

Returadresse
Land og Vand, Landbrug
Smed Sørensen Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler
Dorthe Juul
Direkte telefon
99 74 15 17
E-post
dorthe.juul@rksk.dk

Dato
23. december 2016
Sagsnummer
16-028964

Alfred Højager Nielsen
Brejningvej 15
6971 Spjald

Revurdering af § 12 miljøgodkendelse

af husdyrbruget på Brejningvej 15, 6971 Spjald



Virksomhedens art:
Matrikel nr.:
Betegnelse:

Kvægbrug
6i Den sydvestlige Del, Brejning m.fl.
Husdyrbrug omfattet af § 12 i Bekendtgørelse af
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune
PB

Tilsynsmyndighed:
Kvalitetssikret af:

Stamblad:

Bedriftens ejer og driftsansvarlig	Alfred Højager Nielsen Brejningvej 15 6971 Spjald	
Bedriftens adresse	Brejningvej 15 6971 Spjald	
Bedriftens miljøkonsulent	Vestjysk Landboforening Konsulent Kristian Andreassen Fastnet telefon: 96814228 Mobil: 51377602 E-mail: kra@vjl.dk	
Bedriftens matrikelnumre	6i	Den sydvestlige Del, Brejning
	15q	Den sydvestlige Del, Brejning
	1f	Den sydvestlige Del, Brejning
	34b	Den sydvestlige Del, Brejning
	34t	Den sydvestlige Del, Brejning
	36m	Den sydvestlige Del, Brejning
	3s	Den sydvestlige Del, Brejning
	8af	Den sydvestlige Del, Brejning
	13d	Den vestlige Del, Brejning
	1iy	Brejning Hgd., Brejning
	1ta	Brejning Hgd., Brejning
Kommune	Ringkøbing-Skjern Kommune	
CVR-nr. / P-nr. / CHR-nr.	17531492 / 1001306957 / 54243	
Ejendomsnummer	7600032348	
Bedriftens betegnelse	Husdyrbrug omfattet af § 12 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug	
Fiktiv ansøgning nr.	92612 version 3 downloadet den 1. december 2016	

Oplysninger om husdyrbruget:

Dyrehold	Nuværende produktion		Fremtidig produktion	
	Antal	DE	Antal	DE
Malkekøer	270	379,62	270	379,62
Småkalve, 0 – 6 mdr.	62	16,76	62	16,76
Tyrekalve, 40 – 60 kg	135	1,76	135	1,76
Kvier/stude, 6 – 12 mdr.	20	7,12	20	7,12
Kvier/stude, 6 – 27 mdr.	208	99,05	208	99,05
I alt		504,31		504,31

INDHOLDSFORTEGNELSE:

STAMBLAD:	2
OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET:	3
1. BAGGRUND.....	5
2. REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE.....	6
2.1 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE.....	6
2.2 AFGØRELSEN	6
3. VILKÅR FOR MILJØGODKENDelsen.....	7
3.1 GENERELLE FORHOLD	7
4. FORMALIA.....	7
4.1 LOVGRUNDLAG	7
4.2 OFFENTLIGHED.....	8
4.3 KLAGEVEJLEDNING	8
4.4 RETSBESKYTTELSE OG NÆSTE REVURDERING.....	9
5. BAGGRUND FOR AFGØRELSE.....	11
5.1 IKKE TEKNISK RESUMÉ	11
5.2 OPLYSNINGER OM STALDANLÆG OG BESÆTNING	12
5.3 STALDANLÆG OG OPBEVARING AF GØDNING.....	12
5.4 SPILDEVAND, AFFALD, TRANSPORT OG FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER	13
5.5 LUGT	13
5.6 NATURBESKYTTELSE, HABITATVURDERING, BILAG IV OG AREALDRIFT	13
5.7 HUSDYRBRUGETS OPHØR.....	15
5.8 BEREDSKABSPLAN.....	15
6. ANVENDELSE AF BEDST TILGÆNGELIG TEKNIK (BAT).....	19
BILAG 1. OVERSIGTSKORT, SAMLEDE ANLÆG	22
BILAG 2: BEREDSKABSPLAN	23
BILAG 3: ANLÆG, NATUR	30

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Kort- og matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og matrikelstyrelsen 1992 /KD.86.1033.

Luftfotos – Danmarks Digitale Ortofoto – er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Cowi. **DDO ©, Copyright COWI.**

1. Baggrund

Miljøgodkendelser af husdyrbrug meddelt efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal regelmæssigt tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. Den første revurdering sker 8 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, og de efterfølgende revurderinger skal ske mindst hvert 10. år.

Det fremgår af § 41, at revurderingen gennemføres ved påbud efter lovens § 39. Revurderingen skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud eller i en afgørelse, hvor der ikke findes anledning til at skærpe.

Der skal meddeles påbud i disse situationer:

- Nye oplysninger om forureningens skadelige virkning
- Uforudsete skadevirkning
- Forureningen større end forudsat ved godkendelse
- Væsentlige ændringer i BAT
- Hensyn til driftssikkerhed

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Det væsentligste formål med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT skal sikre, at forureningen fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. Der skal således stilles skærpede vilkår, hvis væsentlige ændringer i BAT skaber mulighed for betydelig nedbringelse af emissionerne, uden det medfører uforholdsmæssige store omkostninger.

Beskyttelsesniveau

Revurderingen giver ikke mulighed for at gennemføre vurderinger efter habitatbekendtgørelsen, idet der er tale om eksisterende brug, der fortsætter uændret.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen giver hjemmel til, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer skal gælde i revurderingssager i det omfang det udtrykkelig fremgår af bilag 3 til bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Husdyrbruget skal leve op til kravet til totaldeposition med ammoniak til kategori 1 og 2 natur ved revurderingen evt. efter en fastsat tidsfrist.

Påbud – ud over, hvad der følger af BAT – skal således være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse eller forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

I revurderingen er afgørelser fra Natur-og miljøklagenævnets afgørelser på området inddraget. (NMK-132-00151 af 27. april 2012, NMK-135-00013 af 4. juli 2012 og NMK-135-00005 af 31. maj 2012 m.fl.)

2. Revurdering af miljøgodkendelse

2.1 Revurdering af miljøgodkendelse

Godkendelser

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 9. september 2008 miljøgodkendt husdyrbruget på Brejningvej 15, 6971 Spjald. Miljøgodkendelsen er givet i henhold til § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og omfatter anlægget, dyreholdet og arealer.

Husdyrbruget blev miljøgodkendt til en produktion på 270 stk. malkekøer, 228 stk. kvier/stude (0 – 27 mdr.), 135 stk. tyrekalve (40 – 60 kg) og 62 stk. småkalve (0-6 mdr.) i alt svarende til 504,31 DE. (beregnet ud fra nugældende omregningsfaktor for DE)

Ringkøbing-Skjern kommune har den 29. oktober 2012 meddelt en afgørelse om "Udvidelse af ensilageplads" i henhold til § 19a i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug.

Revurdering

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40 skal godkendelser meddelt efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Første gang dog efter 8 år, hvor retsbeskyttelse udløber.

Denne revurderingen tager udgangspunkt i ejendommens miljøgodkendelse samt de supplerende oplysninger, som ansøger og konsulent har indsendt via www.husdyrgodkendelse.dk som fiktiv beregningsskema nr. 92612 med tilhørende bilag version 3, downloadet den 1. december 2016.

Revurderingen giver ikke tilladelse til at øge eller ændre dyreholdet, og der er derfor ikke tale om nogen merpåvirkning af omgivelserne. Revurderingen er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende beregninger.

Ringkøbing-Skjern Kommune har revurderet miljøgodkendelsen af husdyrbruget Brejningvej 15, 6971 Spjald og meddeler afgørelse om, at vilkårene ændres som angivet i afsnit 3. Revurdering fastsætter de vilkår, der skal gælde for den fortsatte drift af ejendommen (jf. afsnit 3). Afgørelsen træffes med hjemmel i husdyrbrugslovens § 39, jf. § 41.

2.2 Afgørelsen

Ringkøbing-Skjern Kommune revurderer hermed § 12 miljøgodkendelsen af husdyrbruget på ejendommen matr. nr. 6i Den sydvestlige Del, Brejning beliggende på adressen Brejningvej 15, 6971 Spjald.

Revurderingen er en tilladelse til, at virksomheden fortsat kan producere på de gældende vilkår suppleret med de nye vilkår meddelt ved påbud (jf. afsnit 3.2).

Husdyrbrugets ejer er forud for afgørelse forvarslet om påbuddet og har modtaget udkastet til afgørelse.

Afgørelsen træffes i henhold til § 39, jævnfør § 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Husdyrbruget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, samt supplerende oplysninger, indkommet til Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med

sagsbehandlingen, med mindre vilkårene i denne revurdering og generel lovgivning, stiller skærpede krav.

Afgørelsen om revurdering af § 12 miljøgodkendelse af husdyrbruget på Brejningvej 15, 6971 Spjald meddeles på baggrund af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik, og at husdyrbruget fortsat kan producere på de gældende vilkår suppleret med de nye vilkår meddelt ved påbud.

Vi anmoder om, at Ringkøbing-Skjern Kommune bliver orienteret, såfremt der sker ændringer i ejerforhold eller af driftsansvarlig.

3. Vilkår for miljøgodkendelsen

3.1 Generelle forhold

Den gennemførte revurdering gav ikke anledning til ændrede vilkår. Vilkårene i miljøgodkendelsen af 9. september 2008 er fortsat gældende.

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler, love og bekendtgørelser, også selv om disse regler er skærpende i forhold til denne revurdering.

4. Formalia

4.1 Lovgrundlag

Revurdering af miljøgodkendelsen er foretaget på baggrund af nedenstående lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der gælder på godkendelsestidspunktet).

Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden lovgivning.

- Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 442 af 13. maj 2016 (Husdyrloven).
- Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 44 af 11. januar 2016 (Husdyrbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr., nr. 1318 af 26. november 2015 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 1217 af 28. september 2016 (Naturbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 926 af 27. juni 2016.
- Bekendtgørelse om affald, nr. 1309 af 18. december 2012.

- Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 1611 af 10. december 2015 (Olietankbekendtgørelsen).

4.2 Offentlighed

Som indledning til revurderingen er der sendt et oplæg til husdyrbrugets ejer om processen og de forventede vilkårsændringer i brev af 29. august 2016.

I sager om revurdering skal kommunen lade offentligheden vide, når den indleder en revurdering. Denne indledning af revurderingen har været annonceret på kommunens hjemmeside www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug i perioden fra den 9. september 2016 til den 30. september 2016.

Når et udkast til revurderingen af miljøgodkendelsen foreligger, vil enhver, der har bedt om udkastet under den indledende annoncering, få lejlighed til at kommentere dette indenfor en frist på 3 uger efter modtagelse af udkastet. Ingen har anmodet om at få udkastet tilsendt i offentlighedsfasen.

Ansøger og konsulent har modtaget udkastet til revurdering til kommentering. Det betragtes som en forudgående varsel om påbud.

Afgørelse om revurdering vil blive offentliggjort fredag den 23. december 2016 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug.

4.3 Klagevejledning

I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over miljøgodkendelsen af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af de myndigheder og organisationer, der angivet i lovens § 85-87.

Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt, eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves, eller klagen afvises som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 90 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og registreret senest den 20. januar 2017.

Indsendelse af klage

Det er obligatorisk for klager at bruge Natur- og Miljøklagenævnets digitale klageportal, med mindre du har fået en tilladelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, der fritager dig for at anvende den digitale klageportal. I nedenstående tekst kan du se, hvordan du skal bruge den digitale klageportal.

Digital Klageportal

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Du kan finde et link på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du betaler klagegebyret med betalingskort i Klageportalen.

Anmodning om fritagelse for indsendelse via klageportal

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage og en begrundet anmodning til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensen Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hjælp til klage

Natur- og Miljøklagenævnet stiller i et vist omfang en supportfunktion til rådighed ved oprettelse af en klage. Supportfunktionen kan kontaktes pr. tlf.: 7254 1101 eller på mail: nmkn@nmkn.dk. De kan kontaktes på følgende tidspunkter: man.-tors. 10.00-15.00, fre. 10.00-14.00.

4.4 Retsbeskyttelse og næste revurdering

Vilkårene er gældende fra tidspunktet for meddelelse af revurderingen. Vilkår meddelt i forbindelse med revurderingen har ingen retsbeskyttelse.

Revurderingen ændrer ikke regelgrundlaget for kontinuitetsbrud for miljøgodkendte husdyrbrug.

Bedriftens miljøgodkendelse skal, jf. § 40 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den næste regelmæssige revurdering for husdyrbruget forventes at finde sted i 2026.

På vegne af Teknik- og Miljøudvalget



Ivan Thesbjerg
Fagleder
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune



Dorthe Juul
Miljømedarbejder
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune

Kopi af udkast til revurdering er sendt til:

Ansøger:

- Alfred Højager Nielsen, Brejningvej 15, 6971 Spjald

Konsulent:

- Vestjysk Landboforening, konsulent Kristian Andreassen, e-mail: kra@vjl.dk

Kopi af revurdering er sendt til:

- Vestjysk Landboforening, konsulent Kristian Andreassen, e-mail: kra@vjl.dk
- Ringkøbing-Skjern museum, Arkæologisk Afdeling v/Torben Egebjerg, e-mail: post@arkvest.dk
- Det økologiske Råd, 2200 København N, e-mail: husdyr@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk, ringkoebing-skjern@dof.dk
- Sundhedsstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, e-mail: senord@sst.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomiteé for Ringkøbing-Skjern Kommune, e-mail: dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk,
- Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, e-mail: nst@nst.dk
- Friluftsrådet Midt-Vest, e-mail: midtvestjylland@friluftsradaet.dk

5. Baggrund for afgørelse

Oplysninger om husdyrbrugets indretning og drift stammer hovedsagelig fra ansøgningsmateriale indhentet i forbindelse med denne revurdering samt fra supplerende oplysninger indhentet efter modtagelsen af ansøgningen.

Der er ifølge ansøgningen anvendt fiktiv skema nr. 92612 version nr. 3 genberegnet og downloadet den 1. december 2016.

5.1 Ikke teknisk resumé

Der søges om en revurdering af miljøgodkendelsen af 9. september 2008 med udgangspunkt i det tilladte dyrehold.

Ændringer på bedriften:

- Ny gylletank på 3000 m³ er ikke blevet bygget.
- Opbevaring af gylle: Som følge af, at gylletank på 3000 m³ ikke blev bygget er der lavet opbevaringsaftaler med følgende 3 ejendomme, Væggersskildevej 14, (600 m³) Brejningvej 17 (600 m³) og Brejningvej 25 (1100 m³), Derudover er der opbevaringskapacitet i kanaler på 1200 m³, som ikke er medregnet i nuværende godkendelse.
- Ny køresilo: Der er anmeldt og etableret ekstra køresilo, samt udsprinklingsanlæg syd for siloerne.
- Afsætning af gylle til Viftrup Biogas: Alt husdyrgødning bliver afsat til Viftrup Biogas, og tilsvarende mængde biogasgylle modtages retur.

Miljøteknisk redegørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 9. september 2008 miljøgodkendt husdyrbruget på Brejningvej 15, 6971 Spjald. Miljøgodkendelsen er givet i henhold til § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og omfatter anlægget, dyreholdet og arealer.

Husdyrbruget blev miljøgodkendt til en produktion på 270 stk. malkekøer, 228 stk. kvier/stude (0 – 27 mdr.), 135 stk. tyrekalve (40 – 60 kg) og 62 stk. småkalve (0 – 6 mdr.) i alt svarende til 504,31 DE. Der blev ligeledes givet tilladelse til en ny gyllebeholder på 3000 m³ og en ny plansilo på 10 x 50 meter.

Gyllebeholderen på 3000 m³ blev aldrig opført og tilladelsen til den er nu bortfaldet.

Den 29. oktober 2012 meddelte Ringkøbing-Skjern Kommune afgørelse om "Udvidelse af ensilageplads" i henhold til § 19a i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Revurderingen giver ikke tilladelse til at øge eller ændre dyreholdet, og der er derfor ikke tale om nogen merpåvirkning af omgivelserne.

Dyreenheder er beregnet efter de omregningsfaktorer i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som er gældende på ansøgningstidspunktet for revurdering.

5.2 Oplysninger om staldanlæg og besætning

Staldanlæg med dyr, Ansøgt drift

Kategori	Staldsystem	Antal årsdyr	Antal DE	Alder ind	Alder ud	Antal sti- pladser	Mælkeydelse (EKM)
Eksisterende ungdyrstald 2 + 3							
Småkalve	Dybstrøelse	62	16,76	0	6	-	-
Kvier/stude	Spaltegulvbokse	20	7,12	6	12	-	-
Tyrekalve	Dybstrøelse	135	1,76	40 kg	60 kg	-	-
Eksisterende stald 5A – ungdyr og goldkøer							
Malkeko	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	25	35,15	-	-	-	-
Kvier/stude	Sengestald m/spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	208	99,05	6	27	-	-
Eksisterende stald 5B – malkende køer							
Malkeko	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	245	344,47	-	-	-	-
I alt		-	504,31	-	-	-	-

5.3 Staldanlæg og opbevaring af gødning

Miljøteknisk redegørelse

Der er naturlig ventilation i den store staldbygning. Her opholder mere end 95 % af dyrene sig. Naturlig ventilation sikrer et stort luftskifte, hvilket betyder, at staldgulvene er forholdsvis tørre. Det betyder også, at der er en lavere koncentration af ammoniak og lugt.

Bygning 2 og 3 er ældre staldbygninger med 2 forskellige staldsystemer, som er staldgulvbokse og dybstrøelse. Stald 5A og 5B består af afsnit med sengestalde, hvor der er skraber over spalterne.

Der er sket ændringer på gyllebeholdere og opbevaringskapaciteten. Gyllebeholderen på 3.000 m³, som blev godkendt i forbindelse med miljøgodkendelsen fra 2008, er aldrig blevet opført. Idet gyllebeholderen aldrig blev opført, er der lavet opbevaringsaftaler med Væggerskildevvej 14, Brejningvej 17 og Brejningvej 25. Der er lejet 2 tanke på 600 m³ og en tank på 1.100 m³. Derudover er der opbevaringskapacitet i kanalerne på 1.200 m³.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Der er tale om et lovligt eksisterende husdyrbrug, hvor det ikke er påkrævet, at staldanlægget ændres. Staldanlægget skal i forbindelse med revurderingen dog leve op til

BAT. I den forbindelse har Ringkøbing-Skjern Kommune taget udgangspunkt i miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniakemission.

Selvom der er foretaget ændringer af gyllebeholdere er opbevaringskapaciteten på 7 måneder fortsat overholdt.

5.4 Spildevand, affald, transport og forebyggende foranstaltninger

Miljøteknisk redegørelse

Forholdene omkring spildevand, affald, transport og forebyggende foranstaltninger er stort set uændret siden den eksisterende miljøgodkendelse blev givet i 2008. I forbindelse med denne revurdering er der indsendt en opdateret beredskabsplan, som et led i forebyggende foranstaltninger ved miljøuheld.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Der er stillet vilkår vedr. driftssikkerhed bl.a. vilkår om, at der skal udarbejdes en beredskabsplan.

5.5 Lugt

Miljøteknisk redegørelse

Lugtgenekriterierne er i forbindelse med revurderingen beregnet i Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem, som benyttes ved en godkendelse efter husdyrbrugsloven.

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumu- lation	Model	Ukorrigeret geneafstand (ansøgt)	Ukorrigeret geneafstand (nudrift)	Korrigeret geneafstand (ansøgt)	Korrigeret geneafstand (nudrift)	Vægtet gennemsnits afstand	Bort- screenet	Genekriterie overholdt
+  Brejningvej 40	0	FMK	24,42	24,42	24,42	24,42	114,08	Nej	Ja
+  Brejningvej 28	0	NY	244,79	244,79	244,79	244,79	1.049,90	Ja	Ja
+  Den vestlige Del, Brejning	0	NY	370,08	370,08	370,08	370,08	2.038,36	Ja	Ja

Kommunens bemærkninger og vurdering

Beregningerne viser, at lugtgenekravene er overholdt.

Kommunen kan ikke, i forbindelse med en revurdering, stille krav til reduktion af lugt fra staldene med mindre lugtgeneafstanden er overskredet, og en eventuel lugtreduktion er økonomisk og teknisk muligt ud fra princippet om proportionalitet.

Geneafstanden for lugt til enkeltbolig, samlet bebyggelse og byzone er overholdt.

Produktionen er uændret, og der sker ikke nogen forøgelse af lugtemissionen fra staldene. Der stilles derfor ikke krav til lugtreduktionen.

5.6 Naturbeskyttelse, habitatvurdering, bilag IV og arealdrift

Miljøteknisk redegørelse

Da ejendommen fortsætter uændret, er der ikke nogen meremission med ammoniak fra stald og lager eller øgning i kvælstof og fosfor ab lager.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen giver hjemmel til, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer skal gælde i revurderingssager i det omfang det udtrykkelig fremgår af bilag 3 til bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Husdyrbruget skal leve op til kravet til totaldeposition med ammoniak til kategori 1 og 2 natur ved revurderingen evt. efter en fastsat tidsfrist.

Kategori 1-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 1, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. De Natura 2000-naturtyper, som omfattes af § 7, stk. 1, nr. 1, er afgrænset til de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen. Desuden omfatter § 7, stk. 1, nr. 1 heder og overdrev indenfor Internationale Naturbeskyttelsesområder, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3.

Kategori 2-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 2, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer, samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Kravene til ammoniakdepositionen er forskellige i de to kategorier. Kravene fremgår af nedenstående tabel. Med »totaldeposition« menes ammoniakdepositionen fra stald og lager fra hele husdyrbruget.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden ¹⁾ : 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år

Påvirkningen af nærmeste Kategori 1-Natur

I kraft af den store afstand (mere end 3 km) til kategori 1 naturområdet Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø er det vurderet, at det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig ammoniakpåvirkning af nærmeste Kategori 1-Natur.

Kommunen vurderer samtidig, at der ikke er andre kategori 1 naturområder, som vil blive væsentlig påvirket af husdyrbruget. Det begrundes i de meget store afstande til de andre kategori 1 naturområder.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 2-Natur

I kraft af den store afstand til naturområdet (mere end 3 km), er det vurderet, at det samlede husdyrbrug, ikke vil medføre en væsentlig ammoniakpåvirkning af det nærmeste Kategori 2-Natur.

Kommunen vurderer samtidig, at der ikke er andre kategori 2 naturområder, som vil blive væsentlig påvirket af husdyrbruget. Det begrundes i de meget store afstande til de andre kategori 2 naturområder.

5.7 Husdyrbrugets ophør

Miljøteknisk redegørelse

Der er i den eksisterende miljøgodkendelse vilkår, som beskriver, hvordan husdyrbruget skal forholde sig ved ophør.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Da kvægbruget ikke er et IE-husdyrbrug, har kommunen, i forbindelse med denne revurdering ikke fundet anledning til at skærpe vilkårene vedr. ophør.

5.8 Beredskabsplan

Miljøteknisk redegørelse

Der er i den eksisterende miljøgodkendelse stillet vilkår om udarbejdelse af en beredskabsplan. I forbindelse med denne revurdering er der indsendt en opdateret beredskabsplan for ejendommen.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at udarbejdelse af en beredskabsplan tilskynder ejeren i at gennemgå bedriften og foretage en risikovurdering af, om der skal ændres i drift eller indretning, således at risikoen for uheld minimeres samt at omfanget af skaden ved uheld reduceres.

5.9 BAT (Bedst tilgængelig teknik/ renere teknologi)

Beskrivelse af BAT " Bedst tilgængelig teknik"

Management

Der stræbes efter at leve op til målene for godt landmandskab. Dette betyder bl.a.:

- At hjælpestoffer som gødning, plantebeskyttelsesmidler, medicin og energi bruges under hensyntagen til miljø og sundhed.
- At brugen af næringsstoffer optimeres på ejendomsniveau under hensyntagen til jordens frugtbarhed og det økonomiske afkast. Tildeling af gødning til markerne sker ud fra planlægning af tildeling af kunst- og husdyrgødning på markniveau ud fra afgrødens behov på den enkelte mark. Der laves en årlig opgørelse over, at forbruget af kunst- og husdyrgødning ikke er større end normerne forskriver.
- At der arbejdes på at sikre en høj udnyttelse af næringsstofferne i husdyrproduktionen bl.a. ved at udarbejde gødningsplaner og sikre, at næringsstoffer tilføres så der sker mindst muligt tab til det omgivende miljø.
- At der er fokus på at nye stalde og produktionssystemer indrettes så lugt og fordampning af ammoniak begrænses ud fra de tekniske og økonomiske muligheder og under hensyntagen til dyrenes fysiologiske og adfærdsmæssige behov.
- At der i bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af energi, indkøbt foder, pesticider og handelsgødning.

Foder

- Der udarbejdes foderplaner i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden indenfor kvægfodring. Herved optimeres fodringen så unødigt forbrug af råvarer undgås.
- Foderproduktion og indkøb af foder sker på grundlag af foderplanlægning.

BAT-Staldanlæggene

- Der er naturlig ventilation i den stor staldbygning hvor mere end 95 % af DE opholder sig. Dette bevirker at der ikke er energiforbrug til ventilation på ejendommen. -Bedriftens ansvarlige har konstant fokus på hvilke staldsystemer der er bedst anvendelig i relation til miljø og dermed ammoniak til omgivelserne.
- Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder at staldgulvene er forholdsvis tørre, men det store lugtskifte betyder ligeledes en lavere koncentration af ammoniak og lugt.
- Der følges løbende op på udviklingen på staldsystemer der giver den mindst mulige miljøbelastning.

Gennemgang af de enkelte stalde

Bygning 2 og 3: Disse stalde er ældre bygninger, med 2 forskellige staldsystemer: Spaltegulvbokse og dybstrøelse.

Bygning 5: (stald 5A + 5B i husdyrgodkendelse.dk). Staldsystemerne består af afsnit med sengestald hvor der er skraber over spalterne, hvilket betyder at både stald 5A og stald 5B lever op til MST. vejledende emissionsgrænseværdier og derfor anses staldsystemet for at være BAT.

Forbrug af vand og energi

Energi:

- Der er installeret varmegenvinding i forbindelse med mælkenedkøling. Varmen anvendes til opvarmning af stuehus og til opvarmning af brugsvand.
- Der er LED-belysning i staldene, så forbrug er reduceret.

Vand:

- Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild.
- Der anvendes vand, som genbruges til forkøling af mælken.

Opbevaring af husdyrgødning

- Flydende husdyrgødning opbevares i tætte gylletanke og udbringes på markerne ud fra afgrødens behov på den enkelte mark. Herved optimeres optagelsen af næringsstoffer og udvaskningen af nitrat samt udledningen af fosfor minimeres.
- Der etableres flydelag på gylletankene for at minimere ammoniak emission, flydelaget kontrolleres månedligt og der føres logbog over kontrollen, så der er fokus på at flydelaget lever op til kravene.
- I forbindelse med kontrol af flydelaget efterses tæthed af overjordiske del og kabler på gyllebeholdere for intakt beskyttelse og eventuelle brud. Ved skader kontaktes leverandøren.
- Tanken er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken hvert 10 år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Udbringning

- Flydende husdyrgødning udbringes med slanger og ved nedfældning. Gylle nedfældes på sortjord og på græsmarker nedfældes eller slangeudlægges med markforsuring.
- Udbringning af husdyrgødningen afpasses afgrødernes behov samt eventuel tilførsel af handelsgødning.
- Husdyrgødningen udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket betyder maksimal udnyttelse af næringsstoffer.
- Husdyrgødning udbringes under hensyn til de generelle regler, og foregår i videst mulig omfang efter godt landmandsskab, hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, byområder osv.

Fravalg af Forsuring, teltoverdækning samt foderkorrektioner

Fravalget sker både med baggrund i, at MST vejledende emissionsgrænseværdier er overholdt, at nedenstående teknologier er omkostningstunge eller at de er vanskelige at håndtere.

Forsuring: Forsuring på Brejningvej 15: Etablering og drift af et forsuringsanlæg er både svært at arbejde med, omkostningstungt og ydermere vil syren der anvendes forøge slitage af staldanlægget.

Teltoverdækning af gyllebeholder: Alfred Højager har ikke problemer med flydelag i gylletankene og ønsker derfor ikke pt. at etablerer teltoverdækninger når BAT-kravet er overholdt.

Fravalg af foderkorrektioner:

Alfred Højager har fravalgt foderkorrektioner. Årsagen er primært den høje mælkeydelse på mere 11.000 kg mælk, en ydelse som forventes at stige yderligere.

Opretholdelse af en mælkeydelse på dette niveau kræver at alt fungerer. Dvs. der skal være god management, høj reproduktion, høj dyrevelfærd og ikke mindst skal der tilbydes foder af meget høj kvalitet og foder, som ikke giver underforsyning af protein, men har en aminosyresammensætning der er i balance. Samlet er det ansøgers vurdering, at krav til foderkorrektioner ikke er aktuelt når Miljøstyrelsens vejl. emissionsgrænseværdier er overholdt.

6. Anvendelse af bedst tilgængelig teknik (BAT)

I dette afsnit definerer og vurderer Ringkøbing-Skjern kommune BAT for husdyrbruget på Brejningvej 15, 6971 Spjald

Det væsentligste formål med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT skal sikre, at forureningen fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. Der skal således stilles skærpede vilkår, hvis væsentlige ændringer i BAT skaber mulighed for betydelig nedbringelse af emissionerne, uden det medfører uforholdsmæssige store omkostninger.

BAT er at betragte som en generel ikke stedbunden branchenorm. Dette betyder, at særlige følsomme eller for den sags skyld robuste omgivelser ikke har indflydelse på niveauet ved fastlæggelse af BAT.

Miljøstyrelsen har udarbejdet emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor for såvel visse typer af eksisterende stalde samt nybyggeri/gennemgribende renoveringer. Disse grænseværdier tager udgangspunkt i hvad der for branchen anses for økonomisk opnåeligt. Miljøstyrelsen har for svin, kvæg og fjerkræ udarbejdet emissionsgrænseværdier for en række staldsystemer i nudrift og ansøgt drift.

Ringkøbing-Skjern Kommune tager ved fastlæggelsen af BAT niveauet for husdyrbruget udgangspunkt i disse emissionsgrænseværdier.

Emissionsgrænseværdi for ammoniak

Ringkøbing-Skjern Kommune har med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier beregnet et vejledende BAT emissionsniveau for bedriften på 3.579 kg NH₃. Ammoniakemissionsniveauet ved det ansøgte projekt er 3.562 kg NH₃, jf. ansøgningen. I forhold til det vejledende BAT-krav udledes der 17 kg N mindre pr. år.

Emissionsgrænseværdi for fosfor

Miljøstyrelsens har ikke udarbejdet et vejledende BAT emissionsniveau for maksimal fosfor udledning af lager for kvægbrug. Ringkøbing-Skjern Kommune, at den generelle lovgivning i forhold til håndtering af husdyrgødning kan betragtes som værende BAT med hensyn til fosforudledning i forbindelse med udbringning.

Staldindretning

Der er tale om et eksisterende staldanlæg. I den staldbygning, hvor ca. 95% af dyreenhederne opholder sig, er der naturlig ventilation.

Bygning 2 og 3 er ældre stalde med henholdsvis spaltegulvbokse og dybstrøelse. Stald 5A og 5B består af afsnit med sengestald, hvor der er skraber over spalterne.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. staldindretning.

Foder

Ansøger har i afsnittet punkt 5.9 BAT (Bedst tilgængelig teknik/ renere teknologi) redegjort for fodring på husdyrbruget.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. foder.

Forbrug af energi og vand

Ansøger har i afsnittet punkt 5.9 BAT (Bedst tilgængelig teknik/ renere teknologi) redegjort for energiforbrug og vandforbrug.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. energi og vand.

Opbevaring og behandling af husdyrgødning

Ansøger har i afsnittet punkt 5.9 BAT (Bedst tilgængelig teknik/ renere teknologi) redegjort for opbevaring af husdyrgødning

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. Opbevaring af husdyrgødning.

Udbringning af husdyrgødning

Ansøger har i afsnittet punkt 5.9 BAT (Bedst tilgængelig teknik/ renere teknologi) redegjort for udbringning af husdyrgødning og gener herved.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at de generelle regler i husdyr- og husdyrgødningsbekendtgørelsen for udbringning af husdyrgødning som værende tilstrækkelige til at opfylde kravene til BAT for udbringning.

Ringkøbing-Skjern Kommune anser det i øvrigt for værende BAT, at man tager højde for udbringningsarealernes fysiske karakter i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. Dvs., eks. jordtype, struktur og hældning, samt forhold som regn, vanding og sædskifte.

Management

Ansøger har i afsnittet punkt 5.9 BAT (Bedst tilgængelig teknik/ renere teknologi) redegjort for management på husdyrbruget.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. management

Alternativer og fravalg BAT

I forbindelse med denne revurdering har ansøger forholdt sig til fravalg af følgende teknikker:

- Forsuring
- Teltoverdækning af gyllebeholder
- Foderkorrektioner

Forsuring på ejendommen er fravalgt, idet både etablering og drift af sådan et anlæg er for omkostningstungt og syren, som anvendes i systemet, vil forøge slitagen af staldanlægget.


På ejendommen er der ingen problemer med at opretholde flydelaget på gyllebeholderne og ejer ønsker derfor ikke at etablere teltoverdækning. Derudover er BAT-kravet for ejendommen overholdt.

Ejer har ligeledes fravalgt foderkorrektioner. Årsagen er primært, at der på bedriften er en høj mælkeydelse. En ydelse som forventes at stige yderligere. Opretholdelse af en mælkeydelse på dette niveau kræver blandt andet, at der kan tilbydes foder af en meget høj kvalitet og foder, som ikke giver en underforsyning af protein og som har en aminosyresammensætning der er i balance.

Konkluderende vurdering af BAT

På baggrund af ovenstående redegørelse for BAT inden for management, staldteknologi, foder, energi- og vandforbrug, opbevaring og udbringning vurderes det, at den konkrete anvendelse af BAT lever op til det Ringkøbing-Skjern Kommune anser som værende BAT-standard for et husdyrbrug af denne størrelse og dyresammensætning. Samtidig vurderes det, at ansøger har redegjort i tilstrækkelig grad for fravalg af BAT.

Bilag 1. Oversigtskort, samlede anlæg



Bilag 2: Beredskabsplan

Beredskabsplan

2016

For

**Alfred Højager
Brejningvej 15
6971 Spjald**



Redegørelse

Denne beredskabsplan er udarbejdet som en del af ejendommens miljøgodkendelse med det formål at stoppe og begrænse evt. uheld med konsekvenser for det omgivne miljø.

Planens indhold skal være kendt af gården ansatte mm. Og udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forurening, brand og lign.

Beredskabsplanen revideres/kontrolleres mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig.

Beredskabsplanen findes i Bygning 6 på kontoret

Kopi af beredskabsplanen findes i Stuehuset på kontoret

Bagerst er der et oversigtskort over ejendommen mm. Med angivelse af:

- Slukningsmateriel
- Afbrydere til diverse pumper, anlæg, strømafbryder mv.
- Flugtveje for dyr/frigørelse m.m.

Beredskabsplanen er sket sammen med og på basis af oplysninger der er stillet til rådighed af:

Ejer / driftsleder: Alfred Højager Tlf. 9738 1909 / 2178 1128

Udarbejdet af:

Kristian Andreassen

Vestjysk Landboforening

Herningvej 3-5

6950 Ringkøbing

Brand- og evakueringsinstruks

Ved brand der ikke kan slukkes ved egen hjælp tilkald da brandvæsenet på 1-1-2 og oplys

- Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
- Hvad der er sket og at det er en gårdbrand
- Hvorvidt der er tilskadekomne og hvor mange
- Hvorvidt dyrene er kommet ud, dyreart og antal

Ejeren kontaktes på telefon 9738 1909 / 2178 1128

Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis dette er muligt og forsvarligt, herunder fjernelse og evakuering af dyr, olie, trykflasker, gødning og kemikalier.

Placering af slukningsmateriel er angivet på oversigtskortet.

Hvis det ikke er muligt at slukke branden, skal branden begrænses ved at lukke døre og vinduer.

Modtag brandvæsenet og udlever denne mappe sammen med kortmaterialet og oplys om

- Evt. tilskadekomne eller dyr der ikke er reddet i sikkerhed
- Hvor det brænder og brandens omfang
- Hvor der er adgangsveje

På ejendommen findes der følgende materiel som evt. kan anvendes for at afhjælpe brand

Se oversigtskort for placering af brandslukningsudstyr.





Overløb af gylle-instruks

Ved større overløb af gylle eller ved brud på gylletanken - RING 1-1-2 og oplys

- Navn, adresse og telefonnummer der ringes fra
- Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud
- Om der er risiko for forurening af vandløb eller drikkevandsboring

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne - RING 99-74 24 24

Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne mappe sammen med kortmaterialet.

På ejendommen findes der følgende materiel som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen _____

Ved overløb af gylle vil gyllen løbe mod vest over mod hovedvej A11 hvor gylle kan standes ved at stoppe rørføringen under vejen. Der er ingen vandløb, dræn eller dambrug i nærheden.

Kemikalie- og oliespild – instruks

Ved større overløb af mælk, kemikalier og olie - RING 1-1-2 og oplys

- Navn, adresse og telefonnummer der ringes fra
- Hvad der er sket, hvad og hvor meget der er løbet ud
- Om der er risiko for forurening af vandløb eller drikkevandsboring

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne - RING 99-742424

Støphaner / Hovedafbryder

Afbrydere til diverse pumper, anlæg, strømafbrydere m.v. er afmærket på oversigtskortet.

Vand

Hovedhane er placeret vest for bygning 3



Elektricitet

Hovedafbryder er placeret på højre side indkørsel ud for drivhus markeret med



Strømsvigt

Vurder om dyr vil lide og kontroller at der ikke sker forurening som følge af manglende strøm til pumper ol.

Ved strømsvigt på over 2 timer, ring til

RAH: 9732 1455

Og forhør om varigheden af udfaldet.

Transport af bekæmpelsesmidler

Sørg for sikker transport af kemikalier til ejendommen og mellem ejendom og marker. Bekæmpelsesmidlerne skal under transport være sikret mod stød og uheld. En lukket tæt plastkasse (eks. en køleboks) er velegnet.

Medbring en spand/sæk med fint savsmuld til opsugning af spildt middel samt en skovl og eks. plasticpose/plastspand til en hurtig indsats. Uanset koncentrationen kan et spild på mindre end ca. 2 liter med en hurtig indsats fjernes fra jorden. Medbring altid mobiltelefon således at det er muligt hurtigt at tilkalde hjælp ved uheld.

Hvor der arbejdes med bekæmpelsesmidler, skal der være førstehjælpsudstyr og øjenskyllmiddel til rådighed.

Meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler skal overalt opbevares forsvarligt under lås. Øvrige bekæmpelsesmidler skal opbevares forsvarligt. For alle midler gælder, at de opbevares utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer mv.

Derudover gælder følgende:

- Kemikalierummet skal være godt ventileret, tørt og frostfrit med god belysning.
- Der skal findes et sugende materiale, eks. savsmuld til opsamling af spild.
- Døre skal være forsynet med en støbt kant, der kan tilbageholde evt. spild.
- Gulve skal være tætte og uden afløb.

Diverse



Beredskabsplan ved Uheld og Driftsforstyrrelser.

Gylle:

Ved uheld hvor der pumpes eller spildes gylle, skal ejeren kontaktes omgående på telefon 9738 1909 / 2178 1128. Ved større udslip kontaktes desuden *Eriksens maskinstation på telefon 97381966* hvor nødvendigt materiel bestilles f.eks. slamsuger, lastbil eller gummiged. Teknisk Forvaltning i Kommunen kontaktes efterfølgende på telefon 99 74 24 24. Er der brug for øjeblikkelig indsats ringes 112.

Diesel:

Ved udslip fra dieseltank, kontakt ejer omgående på telefon: 9738 1909/2178 1128. Ved større udslip kontaktes Teknisk Forvaltning i Kommunen på telefon 99 74 24 24.

Brand:

Der er brandslukningsudstyr i staldene. Se vedlagte kort.

Kemikalier:

Ved udslip af kemikalier opsuges spildet med savsmuld/kattegrus som står i nærheden af kemikalierummet. Ring til ejer på 9738 1909/2178 1128. Ved større uheld laves en dæmning af halm, jord ol afhængig af mængde og art. Teknisk Forvaltning i Kommunen kontaktes efterfølgende på telefon 99 74 24 24. Er der brug for øjeblikkelig indsats ringes 112.

Strømsvigt.

Ved længerevarende strømsvigt tilslut **nødstrømsanlægget** på ejendommen. Ring til ejer på 97381909/21781128. Eller Elektriker: H. Sørensen tlf. 97381566

Ved nye tiltag på ejendommen eller andre ting som kan have indflydelse på miljøet eller dyrevelfærden, vil dette blive skrevet ind i virksomhedens beredskabsplan.

Telefonnumre:

Ejer: 97381909 / 21781128
Miljømyndighed: 99742424
Falck/brandvæsen: 112
Elektriker: Henning Sørensen tlf. 97381566
Service malkeanlæg (Dé Laval, Spjald: 97381300
Eriksens maskinstation på telefon 97381966

Bilag 3: Anlæg, natur

