

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 08-04-2025 -**

Henrik Rudbeck m.fl., Bukshavevej 2 , 6100 Haderslev

Overordnede oplysninger

Ejer	Henrik Rudbeck		
Adresse	Bukshavevej 2, 6100 Haderslev		
Telefon	74567434	CHR nr.	51451
E-mail	bukshave@bukshave.dk	CVR nr.	27207537
Mobil	27647434	P nr.	1001947931

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/6459
Godkendelsestype	Anmeldelse kap 7		
Godkendelsesdato	22-08-2014		
Ændret tilladelse	30-05-2016		
Tilladte dyreenheder	198,09		
Registreret dyreenheder i alt	203,59		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Mette Støjberg Rudbeck og Henrik Rudbeck, landmænd Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på ejendommens miljøforhold.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
---------	-----------	-----------	----------	-----------------	------------

Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	66	0,86	30-05-2016	
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	10	13,82	30-05-2016	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	4	5,53	30-05-2016	
St.r. årskøer	Sengestald m. dræn i midten	118	163,11	30-05-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	31	8,38	30-05-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	11	6,39	30-05-2016	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	6	0,01	0,00	0,12
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	91	1,90	0,00	20,90
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	127	192,09	4.257,50	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	3,79	0,00	45,03
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	11	5,80	88,61	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er en § 31 fra den 30/5-2016 med et tilladt dyrehold på: - 132 køer - 31 opdræt (0-6 mdr.) - 11 opdræt (22-24 mdr.) - 66 tyrekalve (40-60 kg) - 198,09 DE CHR fra den 4/3/2025: - 4 handyr - 29 kvier - 124 køer Gødningsregnskabet 2023/2024: - 127,8 køer (11.724 EKM) - 14,9 opdræt (0,2-3,7 mdr.) - 10,6 opdræt (18,2-21,2 mdr.) - 91 tyrekalve (44,8-76,7 kg) Der er blevet født flere tyrekalve end kviekalve. De sælges efter ca. 3 uger. Gødningsregnskabet 2022/2023: - 132,4 køer (11.287 EKM) - 14,7 opdræt (0,7-4,6 mdr.) - 6,1 opdræt (18,8-20,3 mdr.) - 95 tyrekalve (44,5-77,1 kg) Gødningsregnskabet 2021/2022: - 133,3 køer (11.168 EKM) - 13 opdræt (1,2-4,1 mdr.) - 6,8 opdræt (20-21,7 mdr.) - 103 tyrekalve (44,7-74,8 kg)

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Stald-type	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktions-areal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
30-05-2016		Anmeldeordning	Afgørelse på § 31 _#115298-16_CaseNo16-14355
11-06-2015		Anmeldeordning	CaseNo15-9553 _#133346-15_v1_Afgørelse om godkendelsespligt

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	GHI og CHR

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Ovedækn. (m²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1800	1.000	2.000	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ens.saft => ajle-beh.	01-01-1800		0	400		
Ajlebeholder	01-01-1800		0	90		
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0	300		
Gyllebeholder	01-01-1983	10-08-2023	175	700		Beholder skal kontrolleres hvert 5. år pga afstand til vandløb Bem. i forb. m. kontrol, udbedret 1998.
Gyllebeholder	01-01-1994	10-08-2023	265	1.060		Skal kontrolleres hvert 5. år pga. afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-01-2007	14-03-2017	688	2.934	Teltdug	Ligger på matr.nr. 491
Gyllekanaler	01-01-1800		0	300		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs? Er der udsprinklingsanlæg til ensilagesaft?

Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 2007 på 2750 m3 med teltdug. Beholderkontrol den 14/3-2017. Næste kontrol i 2027. Gyllebeholder fra 1994 på 1060 m3. Bruges kun til overfladevand og ensilagesaft. Husk 5 års beholderkontrol. Beholderkontrolleret den 10/8-23. Næste kontrol er i 2028. Gyllebeholder fra 1983 på 700 m3. Beholderkontrol den 10/8-2023. Der er alarm på og beholderkontrol hvert 5. år. Næste beholderkontrol er i 2028.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert. 5. og 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads med afløb til fortank og videre til gyllebeholder.
Kalvehytter	I den gamle stald. Afløb til gyllebeholder.
Opbevaring af ensilage	Der opbevares ensilage i plansiloer med afløb til samlebrønd og videre til lille gyllebeholder. Der er en opsamlingsbeholder, hvor ensilagesaft ledes til.
Opbevaring af sand fra sengebåse	

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der føres logbog over markstakke. Der var pt. ingen markstakke ved tilsynet.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på beton ved den lille gyllebeholder, og der er afløb til gyllebeholderen.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholdere.
Tagvand	Tagvandet ledes til forsinkelsesbassin. Aglebeholderen er også godkendt til forsinkelsesbassin.
Malk-erumsspildevand	Til gyllebeholdere.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i staldene.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til den offentlige kloak.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i aflåste frysere.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	DAKA afhenter døde dyr, som overdækkes indtil de afhentes. Ved den nordlige gavlende af stalden ved anlæg T7 (ensilagesiloer fra 2005)
Spildolie	Marius Pedersen/værksted.
Batterier	P N Maskiner
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jespers Skrot.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Kanyleboks og spand til genbrug. Ellers tager dyrlægen med retur.
Pesticidemballage og rester	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Lys- stofrør/varmepæ- re/spraydåser	Spraydåser til genbrug.
Andet affald	Der er container til: - blød plast i lastbilcontainer, som Flemming Paulsen afhenter. - hård plast - farligt affald - restaffald Der er piktogram og navn på fraktion på alle containere.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Ikke på ejendommen.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex. Smørremidlet butox vet.
Rottebekæmpelse	Mortalin kommer 6 gange årligt og rottebekæmper.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er ikke krav om det. Der blev udleveret luftfoto af ejendommen.
Risiko/Foreby- ggelse af større uheld	

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Indretning og drift	I den gamle spalteboksstald er der opsat sengebåse, men der er ikke ændret på gyllekanalerne. Dette er en bagatelændring, der ikke kræver ny godkendelse af husdyrbruget.
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	jordvarme.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
10-03-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der anvendes jordvarme.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere, hvoraf kun én er med teltdug på. Derudover er der møddingsplads. og der kommer markstakke med husdyrgødning. Der opbevares ikke møg på møddingspladsen ved de store ensilagesiloer. Det er kun på den lille møddingsplads ved gyllebeholderen. Der overdækkes med plastik, hvis der udlægges møg. Møg køres direkte ud eller opbevares i markstak.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er mellem 75 og 250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet der er under 100 meter fra gyllebeholder til bæk.
Miljøriskovurdering	2,74.
Samlet vurdering	

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser	

Lovgivning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den x. xxxxx 20xx**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:	Astrid Kjærulff Jepsen Miljømedarbejder
	Tel: 20347062 E-mail: akjj@haderslev.dk