



VIBORG  
KOMMUNE

§ 16b miljøtilladelse  
af svineproduktion på  
Hobrovej 40,  
8830 Tjele

# INDHOLDSFORTEGNELSE

---

<b>Indholdsfortegnelse</b> .....	<b>1</b>
<b>Datablad</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Resumé og samlet vurdering</b> .....	<b>4</b>
1.1 Ansøgning om miljøtilladelse.....	4
1.2 Afgørelse .....	4
1.3 ikke teknisk resumé .....	4
1.4 Offentlighed .....	5
<b>2 Vilkår</b> .....	<b>6</b>
<b>3 Generelle forhold</b> .....	<b>9</b>
3.1 Beskrivelse af husdyrbruget.....	9
3.2 Meddelelsespligt – anlæg, arealer, ejerforhold.....	9
3.3 Gyldighed.....	9
<b>4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold</b> .....	<b>10</b>
4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv. - anlægsdelen.....	10
4.2 Placering i landskabet -anlægget.....	10
<b>5 Husdyrhold, staldanlæg og drift</b> .....	<b>12</b>
5.1 Husdyrhold og produktionsareal. ....	12
5.2 Affald .....	13
<b>6 Gødningsproduktion og -håndtering</b> .....	<b>15</b>
6.1 Gødningstyper og mængder .....	15
<b>7 Forurening og gener fra husdyrbruget</b> .....	<b>16</b>
7.1 Ammoniak og natur.....	16
7.2 Lugt .....	17
7.3 Fluer og skadedyr.....	18
7.4 Transport.....	19
7.5 Støj fra anlægget og maskiner.....	20
7.6 Støv fra anlæg og maskiner .....	21

<b>8</b>	<b>Bedste tilgængelige teknik (BAT) og egenkontrol.....</b>	<b>23</b>
<b>9</b>	<b>Samlet konklusion .....</b>	<b>24</b>
<b>10</b>	<b>Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning.....</b>	<b>25</b>
10.1	Tilladelsens gyldighed.....	25
10.2	Klagevejledning og søgsmål.....	25
10.3	Underretning om godkendelsen .....	26
<b>11</b>	<b>Bilag.....</b>	<b>27</b>
	Bilag 1. Situationsplan .....	27

## DATABLAD

### Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	28210043
Husdyrbrugets navn	Thomas Meldgaard
Beliggenhedsadresse	Hobrovej 40
Postnummer	8830
By	Tjele

### Ansøger

Ansøger navn	Thomas Meldgaard
Ansøger adresse	Hobrovej 40
Ansøger postnummer	8830
Ansøger by	Tjele
Ansøger telefon	20921313
Ansøger email	aki@lmo.dk

### Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	LMO I/S
Konsulent navn	Anne Kirkegaard
Konsulent adresse	Asmildklostervej 11
Konsulent postnummer	8800
Konsulent by	Viborg
Konsulent telefon	29634004
Konsulent email	aki@lmo.dk

### Ejendom

Ejendomsnummer	7910217422
CHR numre	

Dato for miljøtilladelsen: 18. juni 2020

Miljøtilladelsen er udarbejdet af:

Claus Pedersen

Viborg Kommune  
Teknik og Miljø  
Prinsens Alle 5  
8830 Tjele

# 1 RESUMÉ OG SAMLET VURDERING

---

## 1.1 ANSØGNING OM MILJØTILLADELSE

---

Thomas Meldgaard, Hobrovej 40, 8830 Tjele, CVR nr. 28210043, har indsendt en ansøgning om ændring af dyreholdet på ejendommen.

Ejendommens tilladte dyrehold er i dag 300 søer med smågrise.

Ansøger ønsker at udvide produktionen og få ejendommen godkendt efter nugældende regler (§16b i husdyrbrugloven) således, at ejendommen godkendes efter produktionsarealer og ikke efter antallet af dyr.

Der opføres en ny stald øst for det eksisterende byggeri. Desuden opføres der en ny gyllebeholder på 3.000 m<sup>3</sup>, se desuden Bilag 1. Byggeriet opføres i dæmpede farver, og der etableres slørende beplantning omkring byggeriet.

Ansøgningen om miljøtilladelse er indsendt til Viborg Kommune den 19. december 2019 gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem i skema nr. 200455.

## 1.2 AFGØRELSE

---

Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte i henhold til de gældende regler. Miljøtilladelsen meddeles i henhold til § 16b i Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. (Husdyrbrugloven) og i henhold til bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 (Godkendelsesbekendtgørelsen).

Miljøtilladelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende beregninger og betinget af de fastsatte vilkår. Miljøtilladelsen indeholder desuden en miljøteknisk redegørelse samt kommunens bemærkninger og vurdering af de miljømæssige virkninger på naturen, miljøet og naboer.

Miljøtilladelsen meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid generelle miljøregler overholdes herunder reglerne i den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

## 1.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ

---

### **Produktion**

Svineproduktionen på Hobrovej 40 har i dag et tilladt dyrehold på 300 søer med smågrise. Igennem en miljøtilladelse efter husdyrbrugloven ønsker ansøger at udvide og optimere produktionen på ejendommen.

### **Placering**

Husdyrbruget er placeret i landzone øst for Vammen. Husdyrbruget er placeret ca. 280 meter øst for nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt (Hobrovej 47, 8830 Tjele). Nærmeste byzone (Vammen) ligger ca. 925 meter vest for anlægget.

## **Lugt**

Lugtgeneberegninger viser, at alle lugtgenefastholdelser til byzone, samlet bebyggelse og til enkeltbeboelse er overholdt.

## **Transporter til og fra ejendommen**

Ændringen af produktionen skønnes at medføre en stigning i antallet af transportere. Idet ejendommen har egen ind- og udkørsel til Hobrovej, vurderes transporterne til og fra ejendommen ikke at give anledning til væsentlige gener.

## **Ammoniakbelastning og beskyttet natur**

Staldanlægget ligger forholdsvis robust med mere end 500 meter til nærmeste ammoniakfølsomt naturområde. Beregninger viser, at alle afskæringskriterier i forhold til ammoniakdeposition på sårbar natur er overholdt med stor margen.

## **Andre miljøpåvirkninger**

Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende.

## **BAT**

Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg. Desuden lever ejendommen op til BAT i forhold til staldindretning, management, samt opbevaring af husdyrgødning mv.

## **1.4 OFFENTLIGHED**

---

Der blev gennemført nabohøring i sagen fra den 2. januar 2020 og 2 uger frem. Der er indkommet bemærkninger omkring den private fællesvej som staldende er bygget omkring og om beplantning omkring den nye gyllebeholder. Ansøger ønsker ikke at flytte vejen. Ansøger oplyser, at den nye stald og gyllebeholder vil overholde kravet om, at de skal opføres 15 meter væk fra offentlig vej og privat fælles vej. Ansøger oplyser yderligere, at der vil blive opført beplantning omkring det nye byggeri.

## 2 VILKÅR

---

Nedenfor gives en oversigt over samtlige vilkår, der er stillet i miljøgodkendelsen.

### *Generelle vilkår.*

- 1) Tilladelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Hobrovej 40, 8830 Tjele under CVR nr. 28210043.
- 2) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.
- 3) Den der er ansvarlig for driften skal underrette kommunen, såfremt landbruget foretager følgende:
  - Ejerskifte af virksomhed
  - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
  - Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år
- 4) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøtilladelsen.

### *Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold.*

- 5) I forbindelse med nyt byggeri, skal der etableres og vedligeholdes et 3-rækket løvtræshegn på nord- og østsiden af den nye staldbygning og den nye gyllebeholder, jf. bilag 1. Det naturlige læhegn ved den eksisterende gyllebeholder skal opretholdes og løbende vedligeholdes.
- 6) Der skal genplantes i læhegnene, hvis planterne går ud, og der skal renholdes for ukrudt omkring planterne specielt de første år, så træernes vækst ikke hæmmes.
- 7) Beplantningen skal være etableret senest ved udgangen af samme år som stalden opføres. I den forbindelse skal der indsendes en beplantningsplan til Viborg Kommune.

### *Husdyrhold og produktionsareal.*

- 8) Husdyrholdet tillades drevet med en svineproduktion beskrevet i tabel 1 og i ansøgningen.
- 9) Produktionsarealet må ikke overstige 2.241 m<sup>2</sup>. Gyllebeholderne må have et overfladeareal på 1.257 m<sup>2</sup>.

### **Gyllekøling:**

- 10) Der skal etableres gyllekøling med en ammoniakreduktion på 15 % i den nye slagtesvine- og smågrisestald.
- 11) Inden den nye slagtesvine- og smågrisestald tages i brug skal der indsendes dokumentation til Viborg Kommune for, at der sker en ammoniakreduktion på 15 %. Dokumentationen skal ske via oplysninger om antal m<sup>2</sup> med nedstøbte varmeslanger, varmepumpens køleeffekt og driftstid i den nye stald.

### *Affald.*

- 12) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.
- 13) Oplag af olie- og kemikalieaffald (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.
- 14) Al vask af traktorer, maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, samt transportvogne og sprøjte skal foregå på støbt tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.
- 15) Tankning skal til enhver tid ske under opsyn på en plads med fast og tæt bund, således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

### *Lugt.*

- 16) Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan for reduktion af generne, som godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne.

### *Skadedyr.*

- 17) Der skal løbende foretages observationer, således at angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Skadedyrslaboratoriet, AU Institut for Agroøkologi.

### *Transport.*

- 18) Transport til og fra ejendommen skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne med hensyn til minimering af lugt-, støj- og støvgener mv.

### *Støj.*

- 19) Såfremt der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.

Vejledningens afskæringskriterier er følgende:

Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

	Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55



Lørdag	14-18	8 timer	40
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	40
Alle dage	18-22	1 timer	40
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

*Støv.*

- 20) Landbrugsdriften må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som tilsynsmyndigheden vurderer til at være væsentlige.

## 3 GENERELLE FORHOLD

---

### 3.1 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET

---

Miljøtilladelsen gælder for husdyrbruget på Hobrovej 40, 8830 Tjele. Ejendommen har CVR nr. 28210043.

Thomas Meldgaard ønsker at udvide og optimere ejendommens svineproduktion.

### 3.2 MEDDELELSESPLOIGT – ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD

---

Ændring af anlæg skal meldes til Viborg Kommune, som afgør om ændringerne på bedriften udløser krav om miljøtilladelse/godkendelse. Skift i ejerforhold for ejendommen skal desuden meddeles til Viborg Kommune.

### 3.3 GYLDIGHED

---

En tilladelse skal udnyttes inden for 6 år. Hvis en tilladelse, der er udnyttet, efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav. Herefter gælder fortsat, at der kan ske helt eller delvist bortfald af tilladelsen, hvis der ikke sker udnyttelse (jf. de 25 %) af produktionsretten i 3 på hinanden følgende år.

### GENERELLE VILKÅR.

---

På baggrund af ovenstående fastsættes følgende generelle vilkår:

- 1) Tilladelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Hobrovej 40, 8830 Tjele under CVR nr. 28210043.
- 2) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.
- 3) Den der er ansvarlig for driften skal underrette kommunen, såfremt landbruget foretager følgende:
  - Ejerskifte af virksomhed
  - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
  - Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år
- 4) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøtilladelsen.

## 4 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

---

### 4.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. - ANLÆGSDELEN

---

#### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Husdyrbruget er placeret øst for Vammen. Husdyrbruget ligger ikke indenfor naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, beskyttelseslinjer eller byggelinjer.

Afstandskravene i husdyrgodkendelseslovens § 6 gælder ved etablering, udvidelse og ændring af et eksisterende husdyranlæg. Udvidelser og ændringer er ikke tilladt indenfor et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv og erhvervsformål eller er udlagt til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende samt i en afstand mindre end 50 meter fra ovennævnte områder.

Afstandskravene i §§ 6 og 8 i husdyrgodkendelsesloven er overholdt.

I henhold til § 7 er det ikke tilladt at etablere, udvide eller ændre husdyranlæg, hvis afstanden til ammoniakfølsomme naturtyper (enten inden eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder) er mindre end 10 meter. Afstandskravene til § 7 i husdyrgodkendelsesloven er overholdt.

#### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Alle afstandskrav i henhold til §§ 6, 7 og 8 i Husdyrbrugsloven vurderes overholdt.

Husdyrbrugets anlæg ligger udenfor diverse fredninger og kirke-, sø-, å- og fortidsmindebeskyttelseslinjer med undtagelse af skovbyggelinjen. Ejendommens nye stald ligger få meter indenfor skovbyggelinjen. I henhold til Naturbeskyttelsesloven må der ikke bygges indenfor 300 meter fra skove, dog er blandt andet landbrug undtaget dette krav.

### 4.2 PLACERING I LANDSKABET -ANLÆGGET

---

#### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Husdyrbruget er placeret i landzone. Der er tale om et åbent landskab, præget af landbrugsejendomme med spredt landbrugsbebyggelse.

Nærmeste nabo uden landbrugspligt ligger ca. 329 meter vest for anlæggets lugtgenecentrum. Nærmeste byzone ligger ca. 973 meter vest for lugtgenecentrum.

Det nye staldanlæg opføres i dæmpede farver og der etableres slørende beplantninger.

#### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Viborg Kommune vurderer, at der ved miljøtilladelsen ikke sker en forringelse af de landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske eller rekreative værdier m.v. i området, idet stalden opføres i tilknytning til eksisterende bygninger, og ejendommen ved de stillede vilkår ikke fremtræder dominerende i landskabet.

## VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

- 5) I forbindelse med nyt byggeri, skal der etableres og vedligeholdes et 3-rækket løvtræshegn på nord- og østsiden af den nye staldbygning og den nye gyllebeholder, jf. bilag 1. Det naturlige læhegn ved den eksisterende gyllebeholder skal opretholdes og løbende vedligeholdes.
- 6) Der skal genplantes i læhegnene, hvis planterne går ud, og der skal renholdes for ukrudt omkring planterne specielt de første år, så træernes vækst ikke hæmmes.
- 7) Beplantningen skal være etableret senest ved udgangen af samme år som stalden opføres. I den forbindelse skal der indsendes en beplantningsplan til Viborg Kommune.

## 5 HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT

### 5.1 HUSDYRHOLD OG PRODUKTIONSAREAL.

#### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Produktionen på Hobrovej 40 består af søer, smågrise og slagtesvin med et produktionsareal svarende til 2.241 m<sup>2</sup>. Gulv- og dyretype fremgår af nedenstående skema:

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
Ansøgt drift						
Drægtighedsstald	577	Mekanisk ventilation	6 m	(#4938) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	529
Poltestald	139	Mekanisk ventilation	6 m	(#4940) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	127
Løbeafdeling	246	Mekanisk ventilation	6 m	(#4945) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	227
Farestald	500	Mekanisk ventilation	6 m	(#4946) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	408
Ny stald	1290	Mekanisk ventilation	6 m	(#229768) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	950
Sum						2241

I den nye slagtesvin- og smågrisestald (den nyeste stald på 950 m<sup>2</sup>) vil der være gyllekøling. Gyllekølingssystemet anvendes til opvarmning af staldene.

Gyllekølingen skal give en ammoniakreduktion på 15 % i den nye slagtesvine- og smågrisestald. Da den nye stald ikke er opført, har det ikke været muligt at stille standardvilkårene for gyllekøling. Det skyldes, at man ikke kender antal m<sup>2</sup> med nedstøbte varmeslanger, samt at der endnu ikke er valgt en varmepumpeløsning. Når stalden er opført skal varmepumpens køleeffekt og anlæggets driftstid klarlægges og indsendes til Viborg Kommune.

#### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er størrelsen af produktionsarealet samt dyre- og gulvtype der er afgørende for produktionens miljømæssige belastning, hvorfor der stilles vilkår om, at det angivne produktionsareal, gulv- og dyretype overholdes.

Der er stillet krav til gyllekøling som anvendes i den nye slagtesvin- og smågrisestald. Gyllekølingen sænker ammoniakemissionen fra ejendommen.

Der er delvis spaltegulve i alle staldene og gyllekøling (ny stald), og dette vurderes at være BAT.

## VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

- 8) Husdyrholdet tillades drevet med en svineproduktion som beskrevet i tabel 1 og i ansøgningen.
- 9) Produktionsarealet må ikke overstige 2.241 m<sup>2</sup>. Gyllebeholderne må have et overfladeareal på 1.257 m<sup>2</sup>.

### Gyllekøling:

- 10) Der skal etableres gyllekøling med en ammoniakreduktion på 15 % i den nye slagtesvine- og smågrisestald.
- 11) Inden den nye slagtesvine- og smågrisestald tages i brug skal der indsendes dokumentation til Viborg Kommune for at der sker en ammoniakreduktion på 15 %. Dokumentationen skal ske via oplysninger om antal m<sup>2</sup> med nedstøbte varmeslanger, varmepumpens køleeffekt og driftstid i den nye stald.

## 5.2 AFFALD

---

### MLJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Affald opbevares og afhentes ifølge kommunale regler. Døde dyr ligger på spalter under kadaverkappe, og smågrise opbevares i kølecontainer indtil afhentning. Dyrene afhentes efter behov af DAKA.

Medicin og kanyler opbevares i kontor. Brugte kanyler opbevares i plastbeholdere og afhændes til Revas Medicin opbevares i køleskab.

Glas/papir og pap/emballage hentes hver 4. uge af V&B renovation. Småt brændbart hentes 1 gang om ugen af V&B renovation. Resterende affald afleveres på genbrugspladsen via erhvervsordningen.

Ejendommen har 2 olie- og dieseltanke.

Spildolie opbevares i tomme oliebeholdere og afhændes til olieselskabet. Der er opsamlingsbakker under oliebeholderne til opsamling af eventuelt spild. Der forefindes kattegrus ved spildoliebeholderne til opsugning af eventuelt spild.

Kemikalier opbevares i aflåst skab med fast bund i foderladen. Der forefindes kattegrus til at opsuge eventuelt spild.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Håndtering af døde dyr skal leve op til kravene i Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr, Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011. Deraf følger, at animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares i lukket beholder. Opbevaring af døde dyr skal være placeret på et egnet sted, således at der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrejfende dyr.

Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Derfor skal man på ejendommen føre registrering over affaldsproduktionen efter de gældende regler. Bortskaffelsen skal i øvrigt ske i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativ for erhverv.

Det indebærer følgende:

- Ejendommens dagrenovation og erhvervsaffald må ikke sammenblandes.
- Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen.
- Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold betragtes som "særligt affald" og skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald.

Kommunen vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til affaldsbortskaffelsen fra husdyrbruget.

## VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 12) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.
- 13) Oplag af olie- og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.
- 14) Al vask af traktorer, maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, samt transportvogne og sprøjte skal foregå på støbt tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.
- 15) Tankning skal til enhver tid ske under opsyn på en plads med fast og tæt bund, således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

## 6 GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDBLING

---

### 6.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER

---

#### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Opbevaringsbehovet er beregnet ud fra Normtallene og antallet af kvadratmeter produktionsareal med fuld belægning, og er beregnet til 5.666 m<sup>3</sup> gylle.

Gyllen vil blive opbevaret i ejendommens to gyllebeholder. Den eksisterende gyllebeholder er på 3.200 m<sup>3</sup>, og der laves en ny beholder på 3.000 m<sup>3</sup>. Herudover er der yderligere opbevaringskapacitet i fortank og gyllekanaler på ca. 500 m<sup>3</sup>. Desuden modtages der 800 gylle fra Tjele Møllevvej 20, 8830 Tjele.

I alt er der 6.700 m<sup>3</sup> opbevaringskapacitet, hvilket svarer til mere end 12 måneders opbevaringskapacitet, og dermed er kravet om min. 9 måneders kapacitet opfyldt.

Flydelaget dannes af halm.

#### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Viborg Kommune vurderer, at kravet til opbevaringskapacitet for gylle er overholdt. Viborg Kommune vurderer, at opbevaring af gylle på ejendommen lever op til et niveau, som kan betragtes som BAT, når husdyrgødningsbekendtgørelsens krav overholdes.



## 7 FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET

### 7.1 AMMONIAK OG NATUR

#### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING

Nedenstående skema viser den samlede ammoniakemission fra anlægget:

#### 4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH <sub>3</sub> -N/år)
Ansøgt drift	2974,7	502,9	3477,6
Nudrift	1440,5	250,1	1690,6
8 års-drift	1440,5	250,1	1690,6

#### Afskæringskriterier i forhold til natur

Der gælder følgende fastlagte krav til hvor meget kvælstof der må afsættes på forskellige kategorier af omkringliggende natur:

Tabel 7. Afskæringskriterier i forhold til natur.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1 Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder), som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen.	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden <sup>*)</sup> : 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2 Kategori 2 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år.
Kategori 3. Kategori 3 natur omfatter; Heder, moser og overdrev udenfor Natura 2000 områderne, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.	Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år.

Afstand til sårbar natur:

Kategori 1

Staldanlægget er beliggende 800 m nordvest for Natura2000 område nr. 33 Tjele Langsø og Møllebæk

Kategori 2

Der ligger et overdrev på over 2,5 ha, ca. 3.100 m nord for ejendommen.

Kategori 3

Nærmeste §3natur er et overdrev og mose 540 m øst for ejendommen. Derudover er der 2 overdrev hhv. ca. 700 m nordøst og ca. 900 m syd for ejendommen.

Emission:

Beregninger, der er fortaget ud fra beregningsmetoderne i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen, viser at fordampningen af ammoniak i den ansøgte produktion udgør 3.478 kg N/år. Som det fremgår af miljøansøgningen, er Miljøstyrelsens BAT-krav overholdt via gulvtypen i staldene og ved hjælp af teknologien gyllekøling i den nye stald.

Depositionsberegninger i husdyrgodkendelse.dk viser at ammoniakdepositionen på natur er overholdt. Der er taget højde for kumulation fra andre ejendomme, men der er ingen ejendomme, der skal medregnes.

Kategori 3 natur modtager maksimalt 0,4 kg N i merbelastning, mens kategori 2 overdrevet modtager 0,0 kg N i totaldeposition. På Kategori 1 natur er belastningen 0,1 kg N i totaldeposition.

Krav til afskæringskriteriet for sårbar natur er derfor overholdt til alle naturtyper.

Viborg Kommune er ikke bekendt med Bilag 4 arter eller andre fredede eller rødlistearter i nærheden af Hobrovej 40. Det kan dog ikke udelukkes, at de findes og har levested i området. Det vurderes at ammoniakemissionen fra anlægget er holdt på et lavt niveau, der ikke påvirker de beskyttede arter som måtte have ophold i området.

## VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående stilles ikke yderligere vilkår til ammoniak.

## 7.2 LUGT

---




### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

I IT-ansøgningssystemet vurderes og beregnes lugt udelukkende ud fra staldanlæggene til dyrehold. Lugtgener fra opbevaringsanlæg og lugtgener ved udbringning indgår ikke i lugtberetningen og håndteres derfor ved hjælp af de generelle regler. For ejendommens staldafsnit er der ud fra angivelser i IT-systemet beregnet afstand og retning fra anlægget til enkeltbeboelse, samlet bebyggelse og byzone.

Nedenstående skema viser de beregnede geneafstande.

#### Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Hobrovej 47	0	FMK	147,1	147,1	329,1	Ja
 Bøgedalen 19	0	NY	317,4	317,4	987,8	Ja
 Vammen By, Vammen	0	FMK	465,1	465,1	972,6	Ja

IT-systemets lugtberegninger viser, at staldanlægget overholder afstandskravene til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER

---

Den primære kilde til lugt fra dyrehold er fra stalden, mens udbringning og opbevaring af husdyrgødning kun i perioder kan give anledning til lugtgener, hvis reglerne vedrørende håndtering og opbevaring af husdyrgødning efterleves.

Lovens minimumskrav til afstande fra Hobrovej 40 til nærmeste beboelser indenfor de tre områdetyper er overholdt. Nærmeste nabo uden landbrugspligt (Hobrovej 47) ligger ca. 329 meter vest for anlægget fra lugtgenecentrum. Nærmeste byzone (Vammen) ligger ca. 973 m. øst for anlægget. Nærmeste samlet bebyggelse ligger længere væk end Vammen.

Der forventes en minimal lugtafgivelse fra gyllebeholderne grundet tæt flydelag, og det er derfor kommunens vurdering, at lugt fra gyllebeholderen ikke vil være til gene for naboerne.

Kommunen vurderer derfor, at lugt fra ejendommen ikke vil give væsentlige gener for naboer mv.

### VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 16) Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan for reduktion af generne, som godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne.

## 7.3 FLUER OG SKADEDYR

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Fluebekæmpelsen i staldene foretages via rovfluer.

Hvis der konstateres rotter på ejendommen, kontaktes Viborg Kommune.

## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (fluer og rotter mv.), som skal afhjælpes og bekæmpes effektivt. Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende.

## VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 17) Der skal løbende foretages observationer, således at angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Skadedyrslaboratoriet, AU Institut for Agroøkologi.

## 7.4 TRANSPORT

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Til- og frakørsel sker via Hobrovej.

Produktionen på ejendommen vil medføre, at antallet af transporter forventes at blive ca. 355 kørsler årligt. Det vurderes ikke, at antallet af transporter vil give anledning til væsentlige gener.

Type transport	Ansøgt	Nudrift
Færdig foder	20	10
Smågrise ud (7 kg)	26	26
Søer ud	9	9
Slagtesvin ud	30	
Husdyrgødning	220	100
DAKA	45	30
Brændstof og olie	5	5
I alt	355	180

Der sker en stigning i antallet af transporter, hovedsageligt til levering af slagtesvin og udkørsel af gylle.

## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Forhold omkring trafiksikkerhed og færdselsregler for traktorer mv. er reguleret af færdselslovgivningen og behandles ikke i denne miljøgodkendelse.

Viborg Kommune vurderer, at der er valgt de mest hensigtsmæssige transportveje for kørsler til og fra gården, og at der ikke vil forekomme væsentlige gener fra transport, idet ejendommen er godt beliggende op til Hobrovej, som bekvemt kan klare transportbehovet uden gener for naboer.

I forhold til BAT skal alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, således at omgivelserne i øvrigt påvirkes mindst muligt. Viborg Kommune vurderer at bedriften og med det stillede vilkår lever op til BAT, og at driften ikke giver anledning til fastsættelse af specielle retningslinjer for transport.

## VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for transport til og fra ejendommen:

- 18) Transport til og fra ejendommen skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne med hensyn til minimering af lugt-, støj- og støvgener mv.

## 7.5 STØJ FRA ANLÆGGET OG MASKINER

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der kan forekomme støj fra følgende kilder:

- Højtryksrensere
- Ventilation
- Håndtering og omrøring af gylle
- Transport til og fra ejendommen (se afsnit vedr. transport)

Af følgende skema fremgår driftsperioderne og placeringen af støjkilder på ejendommen.

Støjkilde	Placering	Tidsinterval
Højtryksrensere	Brug af højtryksrensere til vask af stalde sker inden døre	Rengøring sker i dagtimerne
Aflæsning af foder	Foderlade	Tippes i korn grav og køres op med elevator Der vil være nogle få indblæsninger af færdigfoder i silo ca. 12 styk om året
Håndtering af gylle		Der vil være periodisk støj ved omrøring og pumpning af gylle
Transport til og fra ejendommen ved bl.a. aflæsning af foder og ved ind- og udlevering af grise		Der kan lejlighedsvis forekomme støj ved af- og pålæsning af grise

#### Generelt vedr. støj:

Der har ikke været klager over støj fra ejendommen

De fleste støjkilder er placeret i lukkede bygninger

Det forsøges så vidt muligt at holde støjperioden inden for normal arbejdstid.

Anvendelse af de øvrige støjende anlæg og maskiner tilstræbes holdt inden for normal arbejdstid.

Der forventes ingen driftsstøj i øvrigt, og det ansøgte vurderes ikke at give støjgener for omgivelserne grundet ejendommens placering

Alt i alt vurderes det, at naboerne ikke vil blive udsat for væsentlige støjgener.

## Rystelser

Virksomheden vil overholde grænseværdier for Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt og internt miljø fra Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9, 1997 Tabel 1 og 2.

Det vurderes at lavfrekvensstøj ikke bliver et problem.

## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at der ikke vil være støjgener i forhold til de omkringboende. Der er ikke foretaget støjberegninger, men såfremt der skulle opstå et støjproblem er der meddelt nedenstående støjvilkår.

## VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:

19) Såfremt der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkraevne i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.

Vejledningens afskæringskriterier er følgende:

Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intetpunkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

	Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	40
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	40
Alle dage	18-22	1 timer	40
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

## 7.6 STØV FRA ANLÆG OG MASKINER

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

I forbindelse med håndtering af foder kan der lokalt opstå lidt støv samt ved transporter på tørre dage om sommeren. Forhold, som kan medvirke til støv, er af begrænset karakter og varighed.

Der har ikke tidligere været problemer med støjgener.

## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Med hensyn til støvgener fra Hobrovej 40 forventes der ikke væsentlige problemer. Det bemærkes, at god landmandspraksis indebærer, at al transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, således omgivelserne påvirkes mindst muligt.

## VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:

20) Landbrugsdriften må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg Kommune vurderer til at være væsentlige.

## 8 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) OG EGENKONTROL

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Management på husdyrbruget handler om at tilrettelægge arbejdet, så produktionen fungerer optimalt, samtidig med at forurening begrænses og anvendelsen af hjælpestoffer minimeres.

Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT-standardkrav vedr. management. I henhold til EU's BREF notat er godt landmandskab en vigtig del af BAT. I henhold til dokumentet er det BAT at:

- Føre journal over vand- og energiforbrug, og mængde af husdyrfoder.
- Have en nødfremgangsmåde til at håndtere ikke planlagte emissioner og hændelser.
- Iværksætte et reparations- og vedligeholdelsesprogram for at sikre, at bygninger og udstyr er i driftsklar stand, samt at faciliteterne holdes rene.
- Planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom levering af materialer og fjernelse af produkter og spild.
- Lave markgødningsplan

Husdyrgødningen opbevares forsvarligt i lukkede og tætte beholdere. Der føres jævnligt tilsyn med flydelaget, hvortil der føres logbog, og ved tømning sikres det, at gyllebeholderen forsat er i fin stand. Produktionen efterfølger kommunale regler for håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende.

Der sikres en optimal drift af ejendommen ved:

- Foder tilpasses løbende.
- Staldene gennemgås dagligt med henblik på at opdage lækager.
- Der foretages løbende service på foderanlæg, elkabler og pumper af aut. installatør.
- Alle elinstallationer efterses hvert 5. år.
- Der foretages rengøring af stalde efter hvert hold svin
- Anlæg og tekniske installationer renses, vedligeholdes og udskiftes i en sådan grad, at det sikrer korrekt brug og effekt.
- Alle aktiviteter planlægges grundigt.
- Affald fjernes løbende fra ejendommen.
- Der føres logbog over flydelaget på ejendommens gyllebeholdere.

Beregningerne i IT-ansøgningen viser, at Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdi for ammoniak er 3.482 kg N/år. Ansøgningen viser, at det ønskede dyrehold udleder en ammoniakemission på 3.478 kg N/år. BAT er dermed overholdt for ammoniakemission, og dette sker via staldgulv og gyllekøling.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Viborg Kommune vurderer, at virksomheden overholder kravene til brug af BAT i tilstrækkeligt omfang inden for management og staldindretning m.v. ved de beskrevne tiltag samt ved overholdelse af miljøtilladelsens vilkår. Der stilles derfor ingen yderligere vilkår til BAT.



## 9 SAMLET KONKLUSION

---

Viborg Kommune vurderer:

- at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet.
- at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
- at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugsproduktion bliver begrænset til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og vilkårene i miljøtilladelsen overholdes.
- at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:
  - nabobeboelser
  - Natura 2000-områder og natur i øvrigt
  - landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer.

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger overholder miljøansøgningen afskæringskriterierne (lovens beskyttelsesniveau), og derfor meddeler Viborg Kommune miljøtilladelse til produktionen på Hobrovej 40 på en række vilkår.

## 10 GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING

---

### 10.1 TILLADELSENS GYLDIGHED

---

Virksomheden må i henhold til Husdyrbrugsloven ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Vilkårene kan i henhold til Husdyrbrugsloven til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Opmærksomheden henledes på, at denne miljøtilladelse ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne miljøtilladelse og den øvrige miljølovgivning overholdes.

### 10.2 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

---

Miljøtilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug § 84 - 87.

#### **Indgivelse af klage**

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 18. juni 2020. En eventuel klage skal være tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen senest den 18. juli 2020.

#### **Gebyr**

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageporta-

len. Virksomheder og organisationer skal dog betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage

### **Virkning af klage**

En klage over afgørelser efter Husdyrbrugsloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 i Husdyrbrugsloven.

### **Domstolene**

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt.

## **10.3 UNDERRETNING OM GODKENDELSEN**

---

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV. (senord@sst.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. (mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. (ae@aceraadet.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. (fbr@fbr.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dnviborgsager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd, (ajj-7600ebspeed.dk)
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N (husdyr@ecocouncil.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, (natur@dof.dk, viborg@dof.dk)
- Naboer

BILAG 1. SITUATIONSPLAN

