

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 18-02-2020 på ejendommen:

Møgelmosevej 4
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke monteret alarm på 3.068 m³ gyllebeholder.
- Boring ved tidligere læhegn skal have dæksel over boringen.
- Der er udegående heste (islændere) i flytbare læskure.
 - Hestene vurderes til ikke at være anmeldelses-/godkendelsespligtige, idet de udegående året rundt i flytbare læskure.
 - Læskure være holdes i tilknytning til ejendommens bygninger (og ensilagesilo). De må ikke placeres i det åbne land.
 - Hestene skal dog overholde krav i husdyrgødningsbekendtgørelse, fx:
 - Ikke fast placerede husdyranlæg må højst være placeret det samme sted i 12 måneder ad gangen. Anlæggene må ikke placeres samme sted eller inden for en radius af 25 m fra samme placering, før der er forløbet 5 år.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

Der skal monteres alarm på 3.068 m³ gyllebeholder inden den 15. maj 2020, så kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 21 efterkommes.

Opsummering af håndhævelser

18-02-2020	Indskærpelse, Miljø	Der skal monteres alarm på 3.068 m3 gyllebeholder.
------------	------------------------	--

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Sidste tilladelse	09-11-2006
Tilladte dyreenheder	263,20

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen. Det tilladte dyrehold er fra afgørelse om ikke VVM-pligt fra 2006.
Staldtype	- Sengestald med spalter - Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Afhentes løbende af Vestjysk Biogas.
Vilkår om beplantning	Ingen krav om beplantning.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Jers. Årskøer	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	198	225,00	09-11-2006	
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	48	9,60	09-11-2006	
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	75	26,79	09-11-2006	

Slagtekalv Jers. 25-50 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	100	1,81	09-11-2006	
---------------------------	----------------------------	-----	------	------------	--

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Jers. Årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	165	187,50	4.281,75	0,00
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	50	9,81	0,00	123,09
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	21	7,09	91,95	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	22	0,72	0,00	7,67
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Udegående	12	4,14	0,00	92,21

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 17-02-2020:</u> Samdrift med Vindingvej 4: 166 køer, 190 kvier og 4 handyr.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsyn:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Møgellosevej: Alle køer + opdræt 0-7 mdr. + opdræt 23 mdr.-kælvning. - Vindingvej 4: 100 stk. opdræt 7-23 mdr. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 165 årskøer, 50 kvier (0-6 mdr.), 121 kvier (6 mdr.-kælvning), 22 slagtekalve (51-101 kg.), 12 heste. - 2017/2018: 164 årskøer, 42 kvier (0-6 mdr.), 32 kvier (6 mdr.-kælvning), 42 slagtekalve (48-84,6 kg.) og 12 slagtekalve (34,2-67,5 kg.), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 12 heste. - 2016/2017: 164 årskøer, 39 kvier (0-6 mdr.), 39 kvier (6 mdr.-kælvning), 57 slagtekalve (41,5-79,3 kg).

Dyrehold, fortsat	<p>Vurdering: Kvægholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p> <p>Hesteholdet består af islænderheste, der er udegående året rundt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hestene vurderes til ikke at være anmeldelses-/godkendelsespligtige, idet de udegående året rundt i flytbare læskure. - Læskure være holdes i tilknytning til ejendommens bygninger (og ensilagesilo). De må ikke placeres i det åbne land. - Hestenes læskure skal dog overholde krav i husdyrgødningsbekendtgørelse, fx: <ul style="list-style-type: none"> o Ikke fast placerede husdyranlæg må højst være placeret det samme sted i 12 måneder ad gangen. Anlæggene må ikke placeres samme sted eller inden for en radius af 25 m fra samme placering, før der er forløbet 5 år.
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01- 1800	1.000	2.500	0	Restvand ledes til gylleanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<ul style="list-style-type: none"> - Mod øst: Afløb til pumpebrønd. - Mod vest: Afløb til pumpebrønd.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads. Dybstrøelse afhentes ved ensilagesiloer.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<ul style="list-style-type: none"> - Rundbuehaller: Afløb til gylle. - Kalvevogne: Afløb til gylle.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Markstakke med ensilage rokerer rundt på arealer fra år til år.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1977			100	99		
Gyllebeholder	01-01-1995	11-12-2017	10	375	1.481		Beholder kontrolleret 11-12-2017.
Gyllebeholder	03-01-2007	11-12-2017	5	750	3.068	Intet	Beholder kontrolleret 11-12-2017.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	700		
Fortank t. gyllebeh.	03-01-2007			0	21	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på 3.068 m³ gyllebeholder, da afstanden til sø over 100 m² er mindre end 100 meter (ca. 70 meter). Der er ved tilsynet ikke monteret alarm på gyllebeholder. <u>Vurdering:</u> Der er skal monteres alarm på gyllebeholderen. Der er ikke krav om alarm på 1.481 m ³ gyllebeholder.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder mellem maskinhus og kalvestald anvendes ikke.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.481 m ³ . <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol sidst udført i 2017.- Dykket indløb: Ok.- Flydelag: Ok.- Logbog: Ok.

Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 3.068 m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst foretaget i 2017. Skal foretages hvert 5. år pga. afstand til sø. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Halm er tilført. I forbindelse med kraftig blæst er flydelaget blæst lidt i stykker. <ul style="list-style-type: none"> o Der skal tilføres ekstra halm. - Logbog: Ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages returgylle fra Vestjysk biogas.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst, tidligere mælketank i værksted.
Hvor påfyldes marksprøjte	<p>Marksprøjte påfyldes vand ved plads ved kostald. Der anvendes vandur og kontraventil.</p> <p>Kemikalier påfyldes i marken.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Vaskeplads - læsseplads	<p>Ingen vaskeplads.</p> <p>Plads ved rundbuehytter kan evt. anvendes.</p>
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes delvist til grøft og delvist til dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
1c	1200156	2007	1205452	Tank (Produkt på væskeform)	51-5023	2007	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		
1c	1200156			Tank (Produkt på væskeform)			Mineralske olieprodukter			Tanke er afblændet	
1c	1200156			Tank (Produkt på væskeform)			Mineralske olieprodukter		Indendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast bund i værksted. - I forbindelse med tilsynet blev 2 olietanke fjernet fra BBR-register: Olietank (indendørs) + afblændet olietank.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhuset på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer til brændbart.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter, overdækkes med kappe, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 103.1040): 62.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: Ok. <p><u>Odderupvej 13B:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 103.1013 og 103.1295): 69.100 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: Ok.- Boring ved tidligere læhegn skal have dæksel over boringen. <p><u>Møgelmoesevej 7:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 103.1413): 27.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: Boring ikke set i forbindelse med tilsynet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	18-02-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.