



Miljøgodkendelse

Betonknuseplads
Jægerumvej 5
9460 Brovst

Februar 2019



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Godkendelse af betonknuseplads

Miljøgodkendelsen af virksomhed i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 (Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 om miljøbeskyttelse).

Virksomhed:	Kim Christensen Øland
Listebetegnelse:	K206 – anlæg for håndtering af affald
Beliggenhed:	Jægerum 5, 9460 Brovst
Matrikelnummer:	Matr. nr. 1o og 1p, Jægerumgårde, Brovst
CVR-nummer:	1907 7071
Tilsynsmyndighed:	Jammerbugt Kommune
Udarbejdet af:	Inger Hebsgaard
Kvalitetssikring:	Lasse Schytt Nørgaard

*Inger Hebsgaard
Civilingeniør*

Annonceret: 12. februar 2019

Jammerbugt Kommune, Vækst- og Udviklingsforvaltningen, Toftevej 43, Aabybro

Indhold


Baggrund	4
Miljøgodkendte virksomhed	5
Selskabsretlige forhold	5
Redaktionel opsplitting	5
Afgørelse	5
Offentliggørelse	6
Underretning	6
Driftsherre	6
Kontaktoplysninger:.....	6
Vilkår	7
Til- og frakørsel	8
Afgrænsning til omgivelserne	9
Indretning og drift	10
Støj og vibrationer	11
Luftforurening	12
Affald	12
Egenkontrol	12
Driftsjournal	13
Uheld	13
Ophør af driften	13
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.....	14
Samlet vurdering	14

Baggrund

Nedbrydningsfirmaet Kim Christensen ApS søgte den 14. august 2015 om lov til at udvide arealet af Genbrugspladsen Jægerum.

Udvidelsen omfattede dels et område nord for Jægerumvej som hidtil var blevet brugt til oplag af diverse entreprenørmaterialer og som tidligere havde været miljøgodkendt som betonknuseplads. Virksomheden ønskede at flytte sine betonoplag og betonknusningsaktiviteter til dette område.

Yderligere omfattede udvidelsen inddragelse af et mindre område, matrikel 10h, øst for den nuværende genbrugsplads.



Miljøgodkendte virksomhed

I februar 2017 gik Nedbrydningsfirmaet Kim Christensen ApS konkurs.

Konkursboet omfattede udover selve miljøgodkendelsen også de 2 matrikler sydvest for Jægerumvej. Det lille område, matrikel 10h, var ejet af firmaet Werner Cargo ApS, mens matriklerne nord for Jægerumvej var personligt ejet af Kim Christensen.

Selskabsretlige forhold

En miljøgodkendelse er en konkret afgørelse meddelt til en bestemt aktivitet på en fysisk afgrænset lokalitet.

Miljøgodkendelsen er således uafhængig af de selskabsretlige forhold. Et helt eller delvist ejerskifte eller en omstrukturering af ejeren er derfor som udgangspunkt uden betydning for godkendelsen.

Det er den til enhver tid værende driftsherre, som er ansvarlig for overholdelse af godkendelsens vilkår. Det gælder uanset om driftsherren er ejer eller lejer af de bygninger eller den ejendom, hvor virksomheden er etableret.

Redaktionel opsplitning

Der er en tydelig fysisk adskillelse mellem de to delanlæg "Genbrugsplads" og "Betonoplag og-knusning". Jægerumvej løber mellem de to delanlæg. Det er muligt at afklare, hvilke vilkår i miljøgodkendelsen der relaterer sig til de to fysisk adskilte delanlæg.

Da de to delanlæg ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundne, er anlægget ikke en samlet virksomhed miljømæssigt set. Dermed er der grundlag for at foretage en redaktionel opsplitning af miljøgodkendelsen i to selvstændige dokumenter.

Da den redaktionelle opsplitning ikke omfatter ændringer i miljøgodkendelsens vilkår, er opsplitningen ikke omfattet af reglerne om screening for krav om miljøvurdering eller af partshøringsreglerne.

Retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsens vilkår er ligeledes ikke påvirket af den redaktionelle opsplitning. Afgørelsen kan ikke påklages

Finder Jammerbugt Kommune efterfølgende behov for revurdering af miljøgodkendelsen, kan en revurdering gennemføres enkeltvis for hver af de to selvstændige dokumenter.

Afgørelse

På denne baggrund gennemfører Jammerbugt Kommune en redaktionel opsplitning af miljøgodkendelsen af Genbrugspladsen Jægerum, som herefter afløses af:

- Miljøgodkendelse af betonknuseplads, Jægerumvej 5, 9460 Brovst, og
- Miljøgodkendelse af anlæg for håndtering af affald, Jægerumvej 2, 9460 Brovst.

Offentliggørelse

Afgørelsen er offentliggjort på Miljøstyrelsens fællesoffentlige portal, Digital Miljø Administration (DMA): <https://dma.mst.dk/>.

Et opslag med henvisning til afgørelsen er desuden bragt i lokalaviserne.

Underretning

Følgende myndigheder og interesseorganisationer er underrettet direkte om afgørelsen:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, e-mail: senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnjammerbugt-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, e-mail: fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet, Nordvestkredsen, e-mail: nordvest@friluftsradet.dk

Driftsherre

Jammerbugt Kommune har registreret vognmandsvirksomheden Kim Christensen Øland, som ansvarlig for driften af betonknusepladsen og dermed som rette adressat for varsler om miljøtilsyn, indskærpelser, påbud m.v.

Kontaktoplysninger:

Kim Christensen Øland


CVR-nr.: 19077071

Telefon: 24247008

Mail: kontakt@kimoeland.dk

Vilkår


1. Det miljøgodkendte anlæg består af en oplags- og knuseplads for beton og murbrokker nordøst for Jægerumvej som vist på figuren herunder:



2. Anlægget skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsen.
3. Der skal til enhver tid findes et eksemplar af miljøgodkendelsen på virksomheden, og den ansvarlige for driften skal være bekendt med godkendelsens vilkår.
4. Der skal foreligge en driftsinstruktion på virksomheden, som beskriver fornøden modtagekontrol og forholdsregler i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.
5. Såfremt der sker ændringer i virksomhedens ejerforhold eller driftsform, skal Jammerbugt Kommune orienteres herom senest 1 måned efter skæringsdatoen for ejerskiftet.

Til- og frakørsel

6. Der må til- og frakøres erhvervsaffald til betonknusepladsen inden for driftstiden.
7. Til- og frakørsel af betonaffald og murbrokker til betonknusepladsen skal ske med indkørsel fra Jægerumvej 5, som vist med en lyseblå pil på billedet herunder



8. Udenfor driftstiden, eller når anlægget er ubemandet, skal adgangsvejen til pladsen spærres, for at hindre ukontrolleret adgang.

Afgrænsning til omgivelserne

10. Jordvoldene omkring betonknusepladsen skal bevares i en højde på mindst 2,5 meter, og adgangsvejen skal være forsynet med en bom, som kan lukkes uden for pladsens driftstid



Indretning og drift

11. Virksomhedens driftstid er fra mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 7.00 til kl. 18.00.
12. Der skal i åbningstid altid være mindst én person til stede på genbrugspladsen til at foretage modtagekontrol og vejlede de private erhvervsdrivende til korrekt sortering.
13. Betonknusepladsen må modtage, opbevare og neddele de typer uforurenede bygningsskaffald, som fremgår af tabellen herunder:

Affaldsart	EAK-kode
Beton	17 01 01
Murbrokker	17 01 02
Blandede brokker	17 01 07
Asfalt	17 03 02

14. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, placeres i de dertil beregnede affaldsområder.
15. Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.
16. Nedknusningsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.
17. Nedknusning skal foregå inden for den normale driftstid, og må maksimalt finde sted 5 dage på en måned.
18. Der må ikke foregå nedknusning under ugunstige vejrforhold, herunder stærk blæst eller vindretninger, der medfører at aktiviteten vil være særligt generende for naboejendomme.
19. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
20. Hvis betonknusepladsen modtager andet affald, der ikke er omfattet af miljøgodkendelsen, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et dertil indrettet særlige område og hurtigst muligt bortskaffes.

Støj og vibrationer

21. Støjbidraget fra betonknusepladsen må i driftstiden ikke overstige 55 dB(A) ved boliger i det åbne land og 70 dB(A) ved virksomhederne i industriområdet¹.

22. Såfremt Jammerbugt Kommune finder det miljømæssigt begrundet, skal virksomheden dokumentere, at støjvilkåret er overholdt. Kravet kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre seneste kontrol viser, at vilkåret ikke overholdes.

Grænseværdien for støj anses for overholdt, når en kontrolværdi, målt eller beregnet korrigeret for målingens ubestemthed, er lig med eller under grænseværdien.

23. En eventuel støjberegning skal udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier² og under repræsentative forhold.

24. En eventuel støjmåling skal ligeledes udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier³ og under repræsentative forhold.

25. Påvisning af støjproblemer kan medføre, at der stilles krav om forbedring af støjafskærmningen.

26. Aktiviteterne på betonknusepladsen må ikke give anledning til vibrationer i omgivelserne, der overstiger 80 dB, målt som det KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning målt indendørs i boligejendomme.

27. Aktiviteterne på betonknusepladsen må ikke give anledning til lavfrekvent støj i omgivelserne, der overstiger 25 dB(A), målt indendørs i boligejendomme.

28. Aktiviteterne på betonknusepladsen må ikke give anledning til infralyd i omgivelserne, der overstiger 85 dB(G), målt indendørs i boligejendomme.

29. Såfremt Jammerbugt Kommune finder det miljømæssigt begrundet, skal der foretages en måling af vibrationer, lavfrekvent støj eller infralyd i betonknusepladsens omgivelser.

30. Kravet kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre seneste kontrol viser, at vilkåret ikke overholdes.

Grænseværdien for vibrationer, lavfrekvent støj eller infralyd anses for overholdt, når en kontrolværdi, målt eller beregnet uden tillæg eller fradrag for ubestemthed, er lig med eller under grænseværdien.

¹ Grænseværdien er angivet som det ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveau beregnet eller målt 1,5 meter over terræn. Grænseværdien er gældende for et referencetidsrum på 8 timer. Referencetidsrummet er det tidsrum, der rummer den største støjbelastning indenfor den angivne periode.

² Vejledning nr. 5 fra Miljøstyrelsen 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder

³ Vejledning nr. 6 fra Miljøstyrelsen 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder

31. Eventuel måling af vibrationer, lavfrekvent støj eller infralyd skal udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier⁴ under repræsentative forhold, og kan medføre krav om afhjælpning.

Luftforurening

32. Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
33. Ved risiko for støvflugt fra oplag, adgangsvej eller nedknusning af byggeaffald, skal der straks iværksættes overbrusning, der effektivt modvirker støvflugten.
34. Hvis Jammerbugt Kommune finder, at der uden for virksomhedens område er væsentlige støvgener, kan der stilles krav om, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af de støvende aktiviteter.

Affald

35. Affald, der spildes, skal straks opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder
36. Alt affald skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden at der opstår fare for forurening.
37. Ikke-genanvendeligt affald skal bortskaffes til miljøgodkendt modtageanlæg.

Egenkontrol

38. Virksomheden skal ved udgangen af hvert kvartal registrere mængden af hver af de oplagrede byggeaffaldsarter.
39. Mindst en gang i kvartalet skal virksomheden foretage en visuel kontrol af arealer med tæt belægning.
40. Virksomheden skal desuden mindst én gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede og arealer. Dette kan gøres etapevist.
41. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersynet af belægningerne, dog højst 1 gang hvert 3. år

⁴ Orientering nr. 9 fra Miljøstyrelsen 1997 om lavfrekvent støj, ultralyd og vibrationer i eksternt miljø

Driftsjournal

42. Virksomheden skal føre en driftsjournal med løbende registrering af:
- Kvartalsvis opgørelse over mængden af byggeaffald.
 - Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede eller impermeable belægnings eller sumpe.
 - Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
43. Driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år og være tilgængelig for Jammerbugt Kommune.

Uheld

44. Væsentlig forurening som følge af driftsforstyrrelser eller uheld skal omgående meddeles Jammerbugt Kommune.
45. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være Jammerbugt Kommune i hænde senest en uge efter hændelsens eller uheldet. Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er eller som påtænkes iværksat for at hindre lignende fremtidige driftsforstyrrelser eller uheld.

Ophør af driften

46. Ved ophør af driften skal Jammerbugt Kommune orienteres med henblik på at træffe afgørelse om nødvendige foranstaltninger, for at undgå forureningsfare, og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.
47. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til Jammerbugt Kommune senest 3 måneder før driften ophører.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Der er i forbindelse med den redaktionelle opsplitning af miljøgodkendelsen for Genbrugspladsen Jægerum ikke ændret i planforhold, eller i vurderinger af naturværdier, vandkredsløb eller jordforureningsforhold. Derfor henvises blot til den eksisterende beskrivelse.

Den redaktionelle opsplitning af miljøgodkendelsen modvirker ikke planmæssige hensigter med området eller politiske visioner om at understøttelse af erhvervslivets muligheder.

Jammerbugt Kommune vurderer at den redaktionelle opsplitning kan gennemføres, og at aktiviteterne på betonknusepladsen, beliggende Jægerumvej 5, kan foregå uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Samlet vurdering

Det er Jammerbugt Kommunes vurdering, at opsplitningen af miljøgodkendelsen for Genbrugspladsen Jægerum – og meddelelsen af miljøgodkendelsen for betonknusepladsen, Jægerumvej 5 – er sket inden for rammerne af den gældende miljølovgivning.