

Adressat: I/S Færk og Boel Roslevvej 20 DK-7870 Roslev	Dato for annoncering: Den 30. juni 2004
---	--

Miljøgodkendelse

af

svinebrug

på adressen

Roslevvej 20, DK-7870 Roslev

matr.nr. 10A m.fl., Jebjerg by, Jebjerg.

Indholdsfortegnelse

Baggrund	3
Godkendelsens vilkår	4
Klagevejledning.....	7
Godkendelsens gyldighed.....	8
Ikke tekniske resumé	8
Miljøteknisk beskrivelse.....	9
Grundlag for vilkårene	15
Oplysninger om gældende lovgivning	15
Miljøteknisk vurdering	16
Offentliggørelse.....	19
Underskrift.....	19

Bilag 1.1 Plan over virksomheden Roslevvej 20

Bilag 1.2 Plan over virksomheden, staldanlæg (tidligere Fælhøjvej 3)

Bilag 2 Ansøgningsmaterialet

Bilag 3 Oversigtskort 1: 4000

Miljøgodkendelse

Sundsøre Kommune meddeler hermed i henhold til kapitel 5 i Lov om miljøbeskyttelse I/S Færk og Boel godkendelse af svineproduktion på adressen Roslevvej 20, DK-7870 Roslev, matr. 10A m. fl. Jebjerg by, Jebjerg.

Miljøgodkendelsen omfatter en produktion på i alt 8.600 slagtesvin (30-100 kg) årligt, svarende til 239 DE udregnet efter de på godkendelsestidspunktet gældende regler¹.

Ved udvidelsen bliver virksomheden godkendelsespligtig og omfattes af listepunktet:

101d:”*Anlæg til husdyrproduktion for mere end 210 dyreenheder slagtesvin (over 30 kg)*”²

Godkendelsen omfatter udelukkende virksomhedens forhold til Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuel fornøden tilladelse af anden lovgivning.

Sundsøre Kommune fører tilsyn med virksomhedens forhold til det eksterne miljø. Plantedirektoratet fører tilsyn med overholdelse af harmonireglerne¹

Baggrund

I ansøgning dateret 14. marts 2003 ansøgte Landbo Limfjord, Resenvej 85, DK-7800 Skive på vegne af I/S Færk og Boel, Roslevvej 20, Jebjerg, DK-7870 Roslev, Viborg Amt om tilladelse til udvidelse af produktionen af slagtesvin fra 7488 stk. til 8.600 stk. pr. år.

Viborg Amt har i brev dateret 10. juni 2003 meddelt at den ønskede udvidelse ikke kræver VVM vurdering og dermed ikke ændringer i regionplanen for Viborg Amt. Udvidelse kræver derimod miljøgodkendelse fra Sundsøre Kommune, idet produktionen overstiger 210 DE.

Virksomheden har adressen Roslevvej 20. Roslevvej 20 er sammenlagt med Fælshøjvej 3. Ny stald og gyllebeholder er opført på det tidligere Fælshøjvej 3 i 2002. Den ansøgte udvidelse sker i de eksisterende nye staldbygninger og den ekstra gylle tilføres nye udspretningsarealer på Bostrupvej 8. Belastningen på ejendommens arealer forbliver hermed fortsat 1,35 DE/ha.

¹ Miljøministeriets bekg. nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

² Miljøministeriets bekg. nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed

Godkendelsens vilkår

Godkendelsen bygger på virksomhedens ansøgning og supplerende oplysninger samt kommunens konkrete vurdering støttet af Miljøstyrelsens vejledning og orienteringer. Den meddeles på de nedenfor nævnte vilkår.

1. Godkendelsen gælder for hele virksomheden på Roslevvej 20.
2. Godkendelse omfatter produktionen af 8.600 slagtesvin (30-100 kg) pr. år.
3. Der skal årligt indsendes dokumentation for produktionens størrelse. Dokumentationen skal tilsendes Sundsøre Kommune i form af årlige slagteriafregninger.
4. Sundsøre Kommune skal årligt modtage oplysninger svarende til skema A (bedriftsløsning) fra virksomhedens gødningsregnskab. Oplysningerne skal være gældende for ét års produktion.
5. Virksomheden skal etableres og drives som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger og som det er sammenfattet i godkendelsens miljøtekniske beskrivelse, medmindre vilkårene i denne godkendelse og senere afgørelser foreskriver andet.
6. Der skal til enhver tid opbevares et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen.
7. Indretning og drift af stalde samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i den enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse.
8. Medarbejdere med ansvar for en bestemt del af driften på virksomheden skal være bekendt med de herfor gældende vilkår.
9. Hvis virksomhedens ejerforhold eller forholdene omkring ansvaret for virksomhedens miljøforhold ændres, skal dette meddeles Teknisk Forvaltning i Sundsøre Kommune.
10. Virksomheden må ikke foretage ændringer, hverken bygnings- eller driftsmæssigt, før det er godkendt af Sundsøre Kommune.
11. Hvis der ikke etableres fast overdækning af gyllebeholdere skal der etableres tæt overdækning i overensstemmelse med Skov- og Naturstyrelsens anvisninger. Der skal ligeledes føres en logbog for hver gyllebeholder i overensstemmelse med Skov- og Naturstyrelsens anvisninger. Anvisninger samt logbog til registrering kan hentes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside (www.sns.dk).
12. Gyllekørsel skal foregå i lukkede køretøjer, således der ikke opstår unødvendige lugtgener for naboer.

13. Al transport til og fra ejendommen skal af hensyn til støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.
14. Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium.
15. Brugte kanyler skal opbevares i egnede brudsikre kanylebokse. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt og mærkes, før affaldet forlader ejendommen. Beholder og indhold skal bortskaffes som risikoaffald i henhold til Sundsøre Kommunes affaldsregulativ.
16. Udspreddning af gylle skal ske i overensstemmelse med god landbrugspraksis og reglerne i bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.³, således lugtgener og ammoniakfordampning begrænses. Al udspreddning skal ske ved brug af slæbeslanger eller ved nedfældning.
17. Det skal sikres, at der ved utilsigtet start af pumper ved gylletank ikke pumpes gylle udenfor tanken.

Affald

18. Døde dyr skal straks fjernes fra besætningen og bortskaffes i henhold til Sundsøre Kommunes Affaldsregulativ. Døde dyr skal være afhentet inden 3 dage.
19. Opbevaring af døde dyr skal for smågrises vedkommende foregå i tætte lukkede beholdere med låg og for slagtesvins vedkommende under kada-veroverdækning eller tilsvarende.
20. Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, f.eks. ved brug af en spildbakke. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold.
21. Alt affald skal håndteres og bortskaffes efter det til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ for Sundsøre Kommune.

Opbevaring af medicin og kemikalier

22. Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab, således det er utilgængeligt for dyr og børn.

³ Miljøministeriets bekg. nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.)

23. Olie og kemikalier, herunder sprøjtemidler, skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, f.eks. ved brug af en spildbakke. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold.
24. Sprøjtemidler, skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende.

Luftforurening

25. Hvis udsugningsanlægget ændres væsentligt skal der etableres undertryksanlæg. Efter ændring skal anlægget overholde de vejledende krav⁴.

Uheld og driftsforstyrrelser

26. Virksomheden skal indrettes og drives så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.
27. Overpumpning af gylle skal foregå under konstant opsyn.
28. Hvis der sker uheld med et væsentligt udslip, skal Sundsøre Kommune straks kontaktes telefonisk. Er der behov for øjeblikkelig indsats ringes 112.

Støj

29. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige:

	Tidspunkt	Støjgrænseværdi
Dag	Kl. 07 - 18	55
Aften	Kl. 18 - 22	45
Nat	Kl. 22 - 07	40

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:

For dagperioden, kl. 07 – 18 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på 8 timer,

For aftenperioden, kl. 18 – 22 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på 1 time, og

⁴ Miljøministeriets vejledning nr. 4 1997 om Godkendelse af husdyrbrug.

For natperioden, kl. 22 – 07 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende, samlede tidsrum på en halv time.

Herudover gælder, at den maksimale øjebliksværdi af støjbidraget ved boliger om natten ikke må overskride de nævnte grænseværdier med mere end 15 dB(A).

30. Af hensyn til de omkringboende må den daglige transport så vidt muligt kun finde sted i tidsrummet mellem 7 og 18.
Sæsonbetonet transport, ugentlig afhentning af grise mv. kan i rimeligt omfang foregå udenfor dette tidsrum.

Egenkontrol

31. Sundsøre Kommune kan kræve egenkontrolmålinger til påvisning af at grænseværdier for støj overholdes. De skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens Vejledninger nr. 6/1984 og 5/1993 af et hertil akkrediteret laboratorium eller certificeret person og afrapporteres som ”Miljømålinger - ekstern støj” Udgifter i forbindelse med egenkontrolmålingerne påhviler virksomheden. Måleresultaterne skal tilsendes tilsynsmyndigheden hurtigst muligt og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder, som målingerne er taget under. Med mindre der sker overtrædelse af støjgrænserne, vil der højst kræves en måling pr. år
32. Lovpligtig registrering i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelse, affaldsbekendtgørelsen og andre relevante oplysninger skal efter anmodning kunne fremlægges for tilsynsmyndigheden.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan i henhold til kapitel 11 i Lov om miljøbeskyttelse påklages af ansøgeren.

Klageberettiget er i øvrigt amtsrådet og embedslægeinstitutionen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt visse organisationer, som angivet i lovens §§99-100.

Klagemyndighed er Skov- og naturstyrelsen.

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Sundsøre Kommune, Teknisk Forvaltning, Skolevej 5, Breum, DK-7870 Roslev. Klagen vil herfra blive sendt videre til Skov- og naturstyrelsen med sagens akter.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter offentliggørelse, d.v.s. senest d. 29. juli 2004.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, d.v.s. senest d.8. marts 2005.

Godkendelsens gyldighed

Godkendelsen omfatter den samlede virksomhed på ejendommen Roslevvej 20, matr. nr. 10A m.fl. Jebjerg by, Jebjerg. Der henvises til Plan over virksomheden Roslevvej 20, bilag 1.1, Plan over virksomheden, staldanlæg (tidligere Fælhøjvej 3) bilag 1.2 og oversigtskort bilag 2.

Godkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse. Ved klage over godkendelsen kan Miljøstyrelsen som er klagemyndighed, bestemme at klagen har opsættende virkning.

I 8 år efter at godkendelsen er givet, er godkendelsen omfattet af retsbeskyttelse. Kommunalbestyrelsen kan dog til enhver tid tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud hvis der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forurening og dette ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen er væsentlig større eller anderledes end forudsat i godkendelsen, jfr. lovens § 41a, stk. 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen kan dog altid revidere vilkårene i miljøgodkendelsen med henblik på at forbedre egenkontrollen eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Retsbeskyttelsesperioden udløber d. 8. september 2012.

Da virksomhedskategorien I01d "*Anlæg til husdyrproduktion for mere end 210 dyreenheder slagtesvin (over 30 kg*"¹ er omfattet af EU's IPPC-direktiv, og omfattet af et i-mærket punkt på listen over godkendelsespligtig virksomhed, skal Sundsøre Kommune revurdere godkendelsen 8 år efter meddelelsen og derefter mindst hvert tiende år.

Ikke tekniske resumé

Ejendommen Roslevvej 20 har indtil nu haft kapacitet til produktion af 7.470 slagtesvin årligt. Produktionen ønskes udvidet i eksisterende bygninger til produktion af 8.600 slagtesvin årligt. De væsentligste miljøbelastninger fra virksomheden er udvaskning af kvælstof til grundvandet, udvaskning af næringssalte til overfladevandet og påvirkning af naturarealer. Viborg Amt har vurderet at disse forhold såvel som lugt og støjgener for nabobeboelserne ikke vil være af væsentlig betydning når de generelle regler overholdes.

Miljøteknisk beskrivelse

Oplysninger om ansøger og ejerforhold:

Ansøger er: I/S Færk og Boel
Roslevvej 20
Jebjerg
DK-7870 Roslev

Ejer af ejendommen: Hans Boel Østergård
Roslevvej 20
Jebjerg
DK-7870 Roslev.

Kontaktperson: Hans Boel Østergård

Telefon: 9757 4022

CVR-nr.: 25-57-24-16

P-nr.: 1.007.860.427

Matr. Nr.: 10A, Jebjerg by, Jebjerg m.fl.

Andre ejendomme: Bostrupvej 8, DK-7870 Roslev 51 DE
Jebjerggårdvej 23, DK-7870 Roslev 129 DE

Oplysninger om virksomhedens art:

Roslevvej 20 er et svinebrug med en produktion op til 8.400 slagtesvin (30-100 kg). Virksomheden er omfattet af IPPC-direktivet. I forbindelse med ansøgning om udvidelse er der af Viborg Amt gennemført en VVM screening. Viborg Amt har 18. marts 2003 afgjort, at der for virksomheden ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Virksomheden drives konventionelt.

Oplysninger om virksomhedens placering:

Zonestatus: Stald og gyllebeholder er placeret i landzone.

Lokalplan: Der er ikke udarbejdet lokalplan for området

Kommuneplan: Området er omfattet af kommuneplan 99J, "Åbne land", 21/1-1993.

UTM-placering: Angivet for indkørsel til gårdsplads.
x: 500868
y: 6281317

Stalden er placeret udenfor Jebjerg by, med nærmeste beboelse mod øst og syd hvor der er 450 m til Jebjerg by. Se kortbilag.

Afstande til nærmeste naboer og anlæg:

Anlæg	Faktisk afstand	Krævet afstand ⁵	Bemærkninger
Afstanden til beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i en samlet bebyggelse i landzone og som har en anden ejer end driftsherren er større end 300 m.	Ca. 450 m	300 m	
Afstand til eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidig byzone- eller sommerhusområde er større end 300 m.	Større end 300 m	300 m	
Afstand til område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende er større end 300 m	Større end 300 m	300 m	
Gyllebeholder – fælles vej	6 m	15 m	Dispensation i forb. Med byggetilladelse
Anlæg	Faktisk afstand	Krævet afstand ⁶	Bemærkninger
Stald – fælles vej	10,5 m	15 m	Dispensation givet i forbindelse med byggetilladelse.
Stald – privat vandboring	22 m	25 m	Dispensation givet i forbindelse med byggetilladelse.
Gyllebeholder – offentligt vandværk (Roslev Vandværk)	550 m	25 m	
Stald – vandløb og søer	Mere end 15 m	15 m	
Stald – levnedsmiddelvirksomhed	Mere end 25 m	25 m	

⁵ Miljøministeriets bekg. nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.), Kapitel 2 og 3.

⁶ Miljøministeriets bekg. nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.), Kapitel 2 og 3.

Oplysninger om etablering

I/S Færk og Boel overtog ejendommen Fælhøjvej 3 i år 2000. Ejendommen er senere sammenlagt med ejendommen Roslevvej 20. I/S Færk og Boel har i år 2000 fået tilladelse fra Viborg Amt til opførelse af 1.911 m² stald, 3.030 m³ gyllebeholder, 17 m³ fortank og 2.500 l nedgravet olietank.

Virksomhedens indretning:

Bygninger og anlæg på ejendommen Roslevvej 20.
Planrids, bilag 1.1 og 1.2

Ejendommens erhvervsareal udgør ifølge BBR i alt 5568 m².

Stalden består af 1 bygning på 1.911 m² med fuldspaltegulv.

I de gamle avlsbygninger i Jebjerg by foretages korntørring i høstsæsonen. Der er opsat to indblæsningsventilatorer. Udblæsning sker diffust.

Maskiner:

Ejendommen råder over 5 traktorer, en mejetærsker, sprøjteudstyr m.m.

Beskrivelse af virksomhedens produktion:

Der ansøges om godkendelse til en årlig produktion af 8.600 slagtesvin (30-100 kg) på ejendommen Roslevvej 20.

Svinene indsættes med en vægt på ca.30 kg (24-34 kg) og sendes til slagtning, når de vejer ca.100 kg (98-104 kg).

Svinene opnår slagtevægten på ca. 13 uger.

Gødning fra besætningen håndteres som gylle og opbevares i gyllebeholder på ejendommen. Gyllebeholderen har dykket indløb.

Gødningsproduktion og opbevaring

Gylle:

Årlig produktion af husdyrgødning til gyllebeholder er 4.552 m³

Opbevaringskapacitet for gylle:	
Gylletank	3.000 m ³
Fortank	50 m ³
Gyllekanaler	480 m ³
I alt	3530 m ³

Opbevaringskapaciteten er beregnet til 9,3 mdr. hvilket opfylder kravet som er fastsat på godkendelsestidspunktet til 9 mdr.

Areal- og harmoniregler

Harmonikravet er 1,4 DE/ha på godkendelsestidspunktet.

Dyrehold

Med en besætning på 239 DE er harmonikravet 170,7 ha.

Det samlede udspretningsareal er i alt 177,54 ha.

Efter udvidelsen vil harmonikravet dermed være opfyldt.

Landbrugsjord til rådighed:

Adresse	Ejerforhold	Samlet areal ialt	Harmoniareal
Roslevvej 20	Ejet	104,58 ha	102,70 ha
Fælhøjvej 3	Ejet	0,00 ha	0,00 ha
Bostrupvej	Ejet	62,30 ha	24,10 ha *
I alt ejet		166,88 ha	126,80 ha
Nannerupvej 4	Forpagtet	38,30 ha	38,07 ha
Glyngørevej 27	Forpagtet	12,70 ha	12,67 ha
Breumvej 15	Forpagtet	2,70 ha	0,00 ha
I alt forpagtet		53,70 ha	50,74 ha

*Ejendommens samlede harmoniareal er 60,6 ha, men 36,5 ha beslaglægges af 51 DE fra 8600 årshøner.

Arealkrav

Ejerkrav iht. Bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav.

25% af harmoniarealet	0-120 DE	21,43 ha
60 % af harmoniarealet	121-239 DE	50,57 ha
100% af harmoniarealet	251-> DE	- ha
Arealkrav		72,0 ha

Efter udvidelsen vil arealkravet for ejet jord til udbringning være 72,0 ha. Det samlede ejede udspretningsareal er 126,80 ha og kravet dermed opfyldt.

Ressourceforbrug

	Anslået forbrug i 2003
Vaskevand	Ca. 156 m ³
Drikkevand	Mindre mængder
Markvanding	Foretages ikke
Fyringsolie*	Ca. 12 – 15 t
Traktorbrændstof	Ca. 40.000 L
El	Vides ikke præcist
Foder	Ca. 1.200 t
Handelsgødning (N24)	Ca. 80 t
Pesticider (forskellige)	Ca. 15 – 1800 L
Medicin	Varierende, men i gennemsnit ca. 100 ml/uge

Oplysning om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Lugt og luftforurening

Lugt opstår ved håndtering af gødning i forbindelse med overpumpning, omrøring og udbringning af gylle. Derudover forekommer der lugt fra staldene.

Stalden udluftes mekanisk ved undertryksanlæg med diffust luftindtag (gulvudsugning).

Alle ventilationsafkast er ført over tag.

I forbindelse med udbringningen af gødningen i forårs månederne kan der opstå lugt.

Udbringning af gyllen foretages på egen jord. Udbringningen foretages p.t. af I/S Bostrup Østergaard.

Der vil forekomme støv ved transport i tørre perioder. Siloer er etableret med cyklon og foder tilsættes vand og valle.

Støj

Der vil forekomme støj fra ventilationsanlægget.

Derudover vil der forekomme støj fra kompressor, foderanlægget, ved omrøring af gylle samt ved transport.

Transporter i forbindelse med driften pr.år

	Efter udvidelsen
Husdyrgødning (tanken tæt ved marken)	160
Foder	60
Fyringsolie/brændstof	16
Husdyr	84
I alt	320

Alle tal er anslåede.

Der er etableret intern kørevej mellem maskinhus/halmlade og svinestald. Den daglige transport foregår normalt indenfor alm. arbejdstid.

Skadedyr

Til bekæmpelse af flueplage indsættes rovfluer.

Til bekæmpelse af rotter og mus foretages forebyggende bekæmpelse med foderstationer med gift.

Affald

Blandet brændbart affald opsamles i 800 L container opstillet i maskinhus. Tømmes efter behov. Affaldet afhentes af JOMA og sendes til forbrænding.

Jernskrot (små mængder) opsamles i beholder i maskinhus. Afleveres til nabo der afleverer til skrothandler.

Farligt affald

Medicinrester og brugte kanyler opbevares i aflåst rum/skab og bortskaffes til dyrlæge.

Spildolie opbevares i 60 L metaltønder i rum med betongulv. Afhentes af godkendt modtager (Hydro Texaco).

Tomme pesticidemballager opbevares i maskinhus og afleveres til leverandøren. Olieudskiller tømmes af Skive Kloakservice.

Døde dyr

Døde dyr opbevares under kadaverkappe bag maskinhuset og bortskaffes til destruktionsanstalt.

Kemikalier

Pesticider opbevares i aflåst rum med fast gulv uden afløb i gulv.

Medicin

Medicin opbevares i aflåst køleskab i stalden.

Kunstgødning

Periodevis opbevares der kunstgødning i maskinhuset svarende til 1 års forbrug.

Olie

Dieselolie opbevares i 4.000 L tank fra år 2000 opstillet ved maskinhuset. Der er opstillet en reservetank på 1.200 L inde i halmladen. Tanken er hævet på stålben. Oliefyrt ved svinestalden forsynes fra 2.500 L nedgravet tank fra år 2000. Tanken har overfyldningsalarm og enstrengt rørføring til fyret.

Spildevand

Landbrugsmaskiner vaskes på vaskeplads ved maskinhuset. Vaskepladsen er befæstet og har afløb gennem sandfang og olieudskiller til kloak. Olieudskilleren tømmes af Skive Kloakservice

Møddingsplads ved svinestalden anvendes også til vaskeplads for lastbiler til transport af svin. Vaskevandet herfra tilledes gyllebeholderen gennem fortank. Spildevand fra husholdningen ved svinestalden udledes via 2-kamret septiktank til dræn. Spildevand fra bad/toilet i staldbygningen tilledes også septiktanken.

Risiko for driftsuheld

En væsentlig risikofaktor er uheld i forbindelse med overpumpning af gylle. Overpumpningen foregår med traktorpumpe og foregår ifølge ejeren altid under opsyn.

Oplysninger om valg af placering samt valg af bedste tilgængelige teknik

Svinebesætningen placeres i stalden på det tidligere Fælhøjvej 3. De eksisterende bygninger på ejendommen (på Roslevvej 20) ligger i udkanten af Jebjerg by med en placering der betyder at etablering af besætningen her kan indebære betydelige gener for beboere i Jebjerg.

Grundlag for vilkårene

Godkendelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurdering og i følgende af Miljøstyrelsens vejledninger og orienteringer:

- *Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen*
- *Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder*
- *Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder*
- *Vejledning nr. 4/1997 om miljøgodkendelse af husdyrbrug*
- *Vejledning nr. 6/1997 om kontrol af gyllebeholdere*
- *Vejledning om logbog for beholdere med flydende husdyrgødning*
- *Vejledning nr. 3/1994 Tilsyn med landbrug*
- *Vejledning nr. 7/1993 Erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.*
- *Vejledning nr. 12/1992 Håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven.*
samt
- *"Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde" udgivet af FMK*

Oplysninger om gældende lovgivning

Udover vilkårene i nærværende miljøgodkendelse er virksomheden underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om miljøbeskyttelse, jf. *Bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer*, kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for virksomheden:

- *Bek. nr. 606 af 15. juli 2002 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.*
- *Bek. nr. 646 af 29. juni 2001 om godkendelse af listevirksomhed*
- *Bek. nr. 619 af 27. juni 2000 om affald*
- *Bek. nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. med senere ændringer*
- *Bek. nr. 824 af 2. oktober 2002 om husdyrhold og arealkrav*
- *Bek. nr. 723 af 12. december 1997 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand.*
- *Bek. nr. 360 af 24. maj 1993 om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler samt ændringer heraf.*
- *Bek. nr. 241 af 27. april 1998 om bekæmpelsesmidler samt ændringer heraf.*
- *Sundsøre Kommunes regulativ for erhvervsaffald*

Det skal understreges at reglerne kun er gældende så længe de tilgrundliggende bestemmelser gælder. Der kan tilsvarende i fremtiden vedtages nye bestemmelser som vil kunne medføre andre regler for virksomhedens aktiviteter.

Miljøteknisk vurdering

Lokalisering

Placeringen af svinebesætningen i stalden på det tidligere Fælhøjvej 3 vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet, såfremt miljøgodkendelsen og øvrigt gældende regler overholdes.

Listepunkt

Det vurderes at virksomhedens hovedaktivitet i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 hører under listepunktet

I01d: ”Anlæg til husdyrproduktion for mere end 210 dyreenheder slagtesvin (over 30 kg)”⁷

Hele virksomheden er derfor godkendelsespligtig, og Sundsøre Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomhedens forhold til det eksterne miljø. Viborg Amt har i forbindelse med VVM-screening afgjort, at udvidelsen ikke er VVM-pligtig.

Luftforurening og luftgener

Ved anvendelse af beregningsmodellen i ”Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde” udgivet af FMK, er konsekvensafstanden for lugt fra stalden efter udvidelsen ca. 600 m og geneafstanden for boliger i landzone uden for landsby og uden for samlet bebyggelse ca. 130 m.

Ved geneafstand forstås den afstand fra ejendommens staldbygninger, indenfor hvilken der dagligt kan forventes væsentlige lugtgener.

Ved konsekvensafstanden forstås den afstand fra ejendommens staldbygninger, indenfor hvilken der afhængig af vind- og vejrforhold, kan registreres lugt fra staldene. Der vil undtagelsesvis også kunne registreres lugt i en lidt større afstand fra kilden.

Ejendommens nærmeste nabo er en beboelse øst for bygningerne. Afstanden til denne er ca. 450 m.

Dermed er der ingen bolig inden for geneafstanden, men en bolig inden for konsekvensafstanden.

Bortset fra perioden med udbringning af gylle forventes der derfor ikke at forekomme væsentlige lugtgener fra ejendommens produktion. Det forudsættes at husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser om tæt overdækning og dykket indløb overholdes.

Udbringning af gylle foretages p.t. af maskinstation på ejendommens egen jord. Der stilles vilkår mht. udbringning.

⁷ Miljøministeriets bekg. nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed

Med hensyn til støvgener fra gården forventes det ikke at give væsentlige problemer, da der ikke er boliger i umiddelbar nærhed. Støv fra foder forventes at være uvæsentligt. Støvgener fra færdsel på markveje skal minimeres ved hensynsfuld kørsel.

Flueplage bekæmpes på ejendommen. Derudover stilles der i godkendelsen vilkår om forebyggelse af flueplager.

Støj

Der er ikke foretaget støjmåling på ejendommen.

Den væsentligste støjgene vil formentlig være kørsel med lastbiler og traktor til og fra virksomheden. Derudover vil ventilationsanlægget bidrage til støj fra ejendommen. Anlægget udnyttes dog kun maksimalt i dagtimerne i sommerperioden, hvor ventilationsbehovet er størst

I forhold til naboer stilles Miljøstyrelsens vejledende støjkrav. Der forventes ikke problemer med at overholde disse.

For at mindske gener fra transport stilles som vilkår, at transport så vidt muligt bør foregå indenfor normal arbejdstid. Der forekommer dog sæsonbetonet arbejde og ugentlig afhentning af grise, hvorfor transport udenfor dette tidsrum vil forekomme.

Godkendelsens vilkår giver mulighed for at kræve en støjmåling, hvis det vurderes at være nødvendigt

Affald

Produktionen af affald er forholdsvis lille, hvor den største mængde er blandet brændbart affald. Dette affald er tidligere blevet afbrændt på ejendommen. Affaldet opsamles forsvarligt og bortskaffes til godkendte modtageanlæg.

Der er stillet vilkår om opbevaring af farligt affald, der skal sikre at kemikalier, spildolie, oliefiltre og akkumulatorer opbevares miljømæssigt forsvarligt.

Virksomheden skal til hver tid overholde Sundsøre Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Spildevand

Der er etableret toiletter og bad i staldbygningerne. Spildevand herfra ledes til septiktank og derefter til grøft og vandløb.

Langt den overvejende del af udspretningsarealerne ligger i oplandet til Vium Mølleå, der har udløb i Hjerl Nor. En mindre del af arealerne ligger i oplande med afløb til Skive Fjord eller Fursund.

Vand fra rengøring af stalde ledes til gyllebeholder.

Opbevaringskapacitet

Opbevaringskapaciteten er beregnet til 9,3 måneder efter udvidelsen. Kravet er fastsat til 9 måneder ved godkendelsestidspunktet og er dermed overholdt. Bestemmelse for 10 års beholderkontrol er overholdt.

Harmonikrav

Ejendommen overholder ejerkrav og harmonikrav ifølge landbrugsloven og husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Afstandskrav

Afstand fra stald til enkelt vandindvindingsanlæg er 22 m. Husdyrbekendtgørelsens afstandskrav er 25 m. Sundsøre Kommune har meddelt dispensation i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Afstand fra stald til fælles vej er 10,5 m, hvor kravet er 15 m. Sundsøre Kommune har ligeledes her meddelt dispensation i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Driftsrisiko

Ved overholdelse af gældende lovgivning og miljøgodkendelsens vilkår vurderes det, at der ikke er væsentlige driftsrisici i forbindelse med produktionen.

Miljøpåvirkninger som følge af gødskning

Påvirkninger af grundvand, overfladevand og biotoper er blevet vurderet i forbindelse med Viborg Amt's behandling af sagen. Viborg Amt har vurderet at der ikke er en væsentlig påvirkning af miljøet.

Ressourceforbrug

Der føres ikke et samlet register over ressourceforbruget.

Egenkontrol

Kontrol med gødningsmængder, antal dyr etc. skal udføres efter gældende lovkrav.

Virksomheden skal udføre affaldsregistrering iht. Affaldsbekendtgørelsen.

Sundsøre Kommune skal have mulighed for at kræve måling af støj og lugt.

Der stilles i husdyrgødningsbekendtgørelsen krav til egenkontrol af flydelag på gyllebeholderne.

Konklusion

Sundsøre Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen i forhold til støj, lugt og støv samt forurening af overfladevand fra bygningerne på det tidligere Fælhøjvej 3/Roslevvej 20.

Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Annoncebladet d. 30. juni 2004.

Kopi af godkendelsen bliver samtidig sendt til:

- Embedslægeinstitutionen for Viborg Amt, Ll. Sct. Mikkelsgade 4, 1., 8800 Viborg
- Viborg Amt, Teknik- og Miljøforvaltningen, Skottenborg 26, 8800 Viborg
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
- Friluftsrådet i Viborg amt, v/Ove Jensen, Hundborgvej 22A, 7700 Thisted
- Miljøcenter Vestjylland, Novem Park 51, 7500 Holstebro


Oplysning om at godkendelsen er givet, sendes til:

- Nærmeste nabo: Erik Christensen, Nørremarksvej 9, 7870 Roslev


Godkendelsen er udarbejdet af Miljøcenter Vestjylland I/S, tlf. 96 10 93 00

Underskrift


På Sundsøre Kommunes vegne



Finn Dissing
Forvaltningschef



1.1	Stuehus	1.8	Opbevaring af ny olie
1.2.	Avls og driftsbygning	1.9	Opbevaring af affald
1.3	Kornopbevaring og tørring	1.10	Opbevaring af gødning
1.4	Maskinhus	1.11	Vaskeplads
1.5	Halmlade	1.12	Opbevaring af døde dyr
1.6	Opbevaring af pesticider	1.13	Dieseltank 4000 L
1.7	Opbevaring af spildolie	1.14	Dieseltank 1200 L.



2.1	Stuehus	2.10	Olietank 2500 L nedgravet
2.2	Stald	2.11	Oliefyr
2.3	Møddingsplads + vaskeplads	2.12	Opbevaring af medicin, medicinrester + kanyler
2.4	Vandboring + buffertank	2.13	Foderpåslag
2.5	Fortank	2.14	Valle indløb
2.6	Gylletank	2.15	Foderblanding
2.7	Aftapning af gylle	2.16	Badeværelse
2.8	Drivareal for svin	2.17	Toilet
2.9	Læsseplads for svin		

Skive den 1. december 2003

Til
Sundsøre Kommune
Att. Teknisk Forvaltning
Skolevej 5,
Breum
7870 Roslev


Vedr.: Ansøgning om miljøgodkendelse af ejendommen Fælhøjvej 3, 7870 Roslev.

På vegne af I/S Færk og Boel, Roslevvej 20, Jebjerg, 7870 Roslev ved Hans Boel Østergård ansøges hermed om miljøgodkendelse af svinebruget på Fælhøjvej 3, der er sammenlagt med ejendommen på Roslevvej 20.

Der blev ansøgt om VVM-screening den 18. marts 2003. Efter aftale med Lise Brock Andersen, Miljøcenter Vestjylland I/S kan det indsendte ansøgningsmateriale også anvendes ved miljøgodkendelsen. Såfremt der er behov for supplerende oplysninger står vi naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen

Planteavlskonsulent Jette Kjær Ramsdahl
Landbogården Skive
Tlf. 9615-3032



Skema

Skema til byggeanmeldelse af landbrugsbyggeri og VVM screening af landbrugsprojekter (revideret 12.7.01)

Sendes til (kommune/amt, navn og adresse)		Udfyldes af kommunen/amtet				
Sundsøre Kommune Teknisk Forvaltning Skolevej 5, Breum 7870 Roslev Viborg Amt Skottenborg 26 Postboks 21 8800 Viborg		Ejendomsnr.	Bygn.nr.	Vejkode	Husnr.	Etage
		Side/dørnr.	Journal/sagsnr.			
		Udfyldes af ansøgeren (sæt kryds) <input type="checkbox"/> Byggeanmeldelse (afs. 1 og 2 udfyldes) <input type="checkbox"/> VVM screening for udvidelse/ændring på højst 25 DE (afs. 1 og 2 udfyldes) <input checked="" type="checkbox"/> VVM screening for udvidelse/ændring over 25 DE (afs. 1, 2, og 3 udfyldes)				

1. Ejendommen	
Ansøger	Ejendommens adresse
I/S Færk og Boel	Roslevvej 20 (Fælhøjvej 3) 7870 Roslev
Matrikelnr. og ejerlav 4v, 4x, 4y, 10a, 10at, 10au, 10av, 10ax, 10ay, 10az, 12u, 12ae, 12af, 14i og 15o; Jebjerg By, Jebjerg	
Ejendommen er beliggende i: <input checked="" type="checkbox"/> Landzone <input type="checkbox"/> Byzone	
Har ejendommen tidligere været screenet for VVM pligt? <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Dato _____	

Anmelder/Ejer – Underskrifter	
1.1 Anmelder	
Navn, adresse, tlf.nr. I/S Færk og Boel Roslevvej 20, Jebjerg 7870 Roslev Tlf. 9757 4022	Dato og underskrift 14/3 Kristian Færk Laurson Hans B Østergaard
Oplysningerne er givet på anmelders/ejers ansvar	
1.2 Ejer af ejendommen	
Navn, adresse, tlf.nr. Hans Boel Østergård Roslevvej 20, Jebjerg 7870 Roslev Tlf. 9757 4022	Dato og underskrift 14/3 Hans B Østergaard

2. Byggeanmeldelse

2.1 Byggearbejder, der agtes udført: intet byggeri kun besætningsudvidelse

- Avlsbygninger, stalde og lignende
- Gødningsopbevaringsanlæg
- Andet _____

2.2. Anmeldelsen drejer sig om

Etablering af	Udvidelse af	Ændring af
<input type="checkbox"/> Stalde	<input type="checkbox"/> Stalde	<input type="checkbox"/> Stalde
<input type="checkbox"/> Pelsdyrhaller	<input type="checkbox"/> Pelsdyrhaller	<input type="checkbox"/> Pelsdyrhaller
<input type="checkbox"/> Mødding	<input type="checkbox"/> Mødding	<input type="checkbox"/> Mødding
<input type="checkbox"/> Møddingsaftbeholder	<input type="checkbox"/> Møddingsaftbeholder	<input type="checkbox"/> Møddingsaftbeholder
<input type="checkbox"/> Ensilageoplag	<input type="checkbox"/> Ensilageoplag	<input type="checkbox"/> Ensilageoplag
<input type="checkbox"/> Ensilagesaftbeholder	<input type="checkbox"/> Ensilagesaftbeholder	<input type="checkbox"/> Ensilagesaftbeholder
<input type="checkbox"/> Gyllebeholder	<input type="checkbox"/> Gyllebeholder	<input type="checkbox"/> Gyllebeholder
<input type="checkbox"/> Ajlebeholder	<input type="checkbox"/> Ajlebeholder	<input type="checkbox"/> Ajlebeholder
<input type="checkbox"/> Afløbsinstallation	<input type="checkbox"/> Afløbsinstallation	<input type="checkbox"/> Afløbsinstallation
<input type="checkbox"/> Andet	<input type="checkbox"/> Andet	<input type="checkbox"/> Andet

2.3 Tegninger

- Byggegrund og beliggenhed af nuværende og projekterede bygninger og anlæg samt evt. vandindvindingsanlæg (drikkevandsboring, markvandingsboring). Bilag nr. _____
- Plan og snit med angivelse af, hvilke materialer, der er anvendt til ydervægge, tagdækning og gulvkonstruktion. Bilag nr. _____
- Dokumentation for bygningsværkets styrke og tæthed (byggeblad). Bilag nr. _____
- Eksisterende og projekterede afløbsledninger og disses tilslutning til bebyggelse og anlæg. Bilag nr. _____
- Beskrivelse af gulvkonstruktion. Bilag nr. _____

2.4 Ejendommens husdyrhold					
Besætningens størrelse før etablering, udvidelse eller ændring			Besætningens størrelse efter etablering, udvidelse eller ændring		
Dyreart	Stk.	Dyreenheder	Dyreart	Stk.	Dyreenheder
Slagtesvin	7470	208	Slagtesvin	8600	239
I alt		208	I alt		239
Bedriftens øvrige ejendomme	Ejendommens adresse		Antal DE	Beskrivelse af evt. ændringer	
783-0000989	Bostrupvej 8 7870 Roslev		51	Ingen ændringer	
783-0041332	Jebjerggårdvej 23 7870 Roslev		129 DE	Udvidelse af dyreholdet fra 119 DE svin til 129 DE er netop godkendt.	
Bilag med angivelse antal og type af dyrehold og omregning til dyreenheder til bestemmelse af bedriftens harmoniforhold skal vedlægges. Landbrugets Byggeblad: Skemasæt til beregning af dyreenheder, gødningsmængder m.v. kan anvendes. Bilag nr. <u>1</u>					

2.5 Ejendommens landbrugsjord			
Arealer før etablering, udvidelse eller ændring		Arealer efter etablering, udvidelse eller ændring	
Ejendommens samlede areal - ha	Heraf til udspredning - ha	Ejendommens samlede areal - ha	Heraf til udspredning - ha
104,58	102,70	104,58	102,70
Andre ejede ejendomme/ - ha	Heraf til udspredning - ha	Andre ejede ejendomme/ - ha	Heraf til udspredning - ha
62,30	24,10	62,30	24,10
Forpagtet areal - ha	Heraf til udspredning - ha	Forpagtet areal - ha	Heraf til udspredning - ha
53,70	50,74	53,70	50,74
Skriftlige aftaler om overførsel af husdyrgødning	Ha	Skriftlige aftaler om overførsel af husdyrgødning	Ha
	0		0
I alt til udbringning	Ha	I alt til udbringning	Ha
	177,54		177,54
Kort over ejede og forpagtede arealer, hvor der tilføres husdyrgødning, vedlægges. Derudover vedlægges adresser på aftalearealer. Bilag nr. <u>2 A-E</u>			

2.6 Krav til harmoniareal					
Før etablering, udvidelse eller ændring			Efter etablering, udvidelse eller ændring		
Dyreenheder		Harmonikrav	Dyreenheder		Harmonikrav
I alt	Max. DE pr. ha	Ha	I alt	Max. DE pr. ha	Ha
208	1,4	148,6	239	1,4	170,7
I alt		ha 148,6	I alt		ha 170,7

Der kan eventuelt vedlægges bilag over beregning af kravet til harmoniareal. Bilag nr. 1

2.7 Ejendommens miljøforhold					
Opbevaringsanlæg før etablering, udvidelse og ændring			Opbevaringsanlæg efter etablering, udvidelse og ændring		
Anlægstype	Rumfang/areal	kapc. mdr.	Anlægstype	Rumfang/areal	kapc. mdr.
Gylletank	3000	10,0	Gylletank	3000	7,9
Fortank	50	0,2	Fortank	50	0,1
Kanaler	480	1,6	Kanaler	480	1,3
Beholder til vaskevand (fjerkrae)	m ³ /100 m ² stald		Beholder til vaskevand (fjerkrae)	m ³ /100 m ² stald	

Beregningsgrundlaget for producerede mængder af husdyrgødning incl. tilledning af vaskevand m.v. skal vedlægges. Landbrugets Byggeblad: Skemasæt til beregning af dyreenheder, gødningsmængder m.v. kan anvendes. Bilag nr. 3

Er der skriftlige aftaler om opbevaring af gødning på anden ejendom? nej ja
Hvis ja, vedlægges kopi af aftalen Bilag nr. _____

Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet for husdyrgødning skal vedlægges.
Bilag nr. 3

Spildevand

Spildevand fra husholdning føres til: offentlig kloak
Forekommer der processpildevand på ejendommen nej ja
Hvis ja, kort beskrivelse fra hvad: vaskevand ledes til gyllebeholder

Se i øvrigt bilag pkt. 2.3

Affald samt olieopbevaring		
	Opbevaring på ejendommen	Bortskaffes til:
Døde dyr	<input checked="" type="checkbox"/> Lukket beholder ved smågrise <input type="checkbox"/> Åben beholder <input type="checkbox"/> Andet _____	<input checked="" type="checkbox"/> Destruktionsanstalt <input type="checkbox"/> Andet _____
Medicinrester	<input checked="" type="checkbox"/> Aflåst rum/skab <input type="checkbox"/> Andet _____	<input type="checkbox"/> Kommunal modtageplads <input type="checkbox"/> Dagrenovation <input type="checkbox"/> Foderstof <input checked="" type="checkbox"/> Andet: dyrlæge _____
Olie- og kemikalieaffald	<input checked="" type="checkbox"/> Aflåst rum/skab <input type="checkbox"/> Andet _____	<input checked="" type="checkbox"/> Kommunal modtageplads <input type="checkbox"/> Dagrenovation <input type="checkbox"/> Foderstof <input type="checkbox"/> Andet _____

2.8 Beliggenhed/mindsteafstande for stalde/gødningsanlæg (tegning 1:500 vedlægges)

	Nuværende - m	Planlagt - m
Afstand til nabobeboelse (krav 50 m)	> 50	> 50
Afstand til samlet bebyggelse i landzone, jfr. ændringsbekendtgørelse af 15. dec. 2000 (krav 300 m)	> 300	> 300
Afstand til byzone- eller sommerhusområde (krav 300 m)	300	300
Afstand til fremtidigt byzone- eller sommerhusområde ifølge kommuneplanens rammedel (krav 300 m)	300	300
Afstand til områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål mv. (krav 300 m)	300	300
Overholder det planlagte byggeri afstandskravene? Hvis nej, er der givet dispensation eller godkendelse? Hvis ja, oplyses dato _____	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej, <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	

2.9 Afstande fra det ansøgte byggeri (stalde/gødningsanlæg m.v.) til -		
Afstand til enkelt vandindvindingsanlæg, incl. markvandingsboringer (krav 25 m)	Nuværende - m Der ER givet dispensation til 22 m i forbindelse med staldbyggeri.	Planlagt - m Der ER givet dispensation til 22 m i forbindelse med staldbyggeri.
Afstand til fælles vandindvindingsanlæg (krav 50 m)	Nuværende - m > 50	Planlagt - m > 50
Afstand til vandløb (herunder dræn) og søer (krav 15 m)	Nuværende - m > 15	Planlagt - m > 15
Afstand til offentlig vej, privat fælles vej og naboskel (krav 15 m)	Nuværende - m Der ER givet dispensation til 6 m i forbindelse med staldbyggeri.	Planlagt - m Der ER givet dispensation til 6 m i forbindelse med staldbyggeri.
Afstand til levnedsmiddelvirksomhed (krav 25 m)	Nuværende - m > 25	Planlagt - m > 25
Afstand til naboskel fra pelsdyrhal (krav 5 m)	Nuværende - m > 5	Planlagt - m > 5
Afstand til beboelse på samme ejendom (krav 15 m)	Nuværende - m > 15	Planlagt - m > 15
<p>Overholder det planlagte byggeri afstandskravene? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej, Sundsøre Kommune har den 11/8-2000 dispenseret fra husdyrgødningsbekendtgørelsens §6, stk 1 litre 1 og 4 vedr. afstandskrav til vandindvindingsanlæg og privat fællesvej. Se bilag 6</p>		

Såfremt det drejer sig om en byggeanmeldelse og/eller screening på højst 25 dyreenheder, skal der ikke udfyldes yderligere.

Husk underskrift mv. på forsiden

3. VVM-screening af udvidelser med mere end 25 dyreenheder

3.0 Transporter

Er der mindst to daglige transport forbi skole/børneinstitution? Ja Nej

Overstiger transportafstanden til de fjernest beliggende udbringningsarealer 5 km? Ja Nej

3.1 Arealkrav i henhold til Landbrugsloven

Arealkrav i alt efter etablering, udvidelse eller ændring 72,5 ha


Der kan evt. vedlægges bilag, over beregning af arealkravet. Bilag nr. 3

3.2 Lokalisering og placering, beskyttede naturtyper og planlægningsområder

	Anlæggets og udbringningsarealernes placering angives			
	Anlæg		Udbringningsareal	
	Inden for	Mindre end 1000 m fra	Inden for	Mindre end 300 m fra
Beskyttet natur (§3)				
Fersk eng				
Overdrev				
Hede				
Mose		X		X
Strandeng				
Sø		X		X
Vandløb		X		X
Fredninger og byggelinier	Indenfor		Indenfor	
Fredning				
Sten-/jorddige				
Strandbeskyttelseslinie				
Sø- og åbeskyttelseslinie				
Fortidsmindebeskyttelseslinie				
Skovbyggelinie				
Kirkebyggelinie				
Regionplan: kulturhistorie				
Regionplan: vådområder				

Y: 254081

X: -291462



**Sundsøre Kommune
Teknisk Forvaltning**

Skolevej 5 Breum, 7870 Roslev
Tlf. 96871000 Fax. 96871013

**Bilag 3
Fælhøjvej 3, Roslevvej 20**

Dato: 08.06.2004 / 11:19:33



J.Nr.

Målforhold: 1:4000

Init.: aagb

9595627 X

Y: 247920

