

§16b Miljøtilladelse af husdyrbrug
Gammel Digevej 3, 6270 Tønder

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING **2**
AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE **3**
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING **4**
A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD **4**
B. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE **5**
1) Indretning og drift af anlæg **5**
2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer **6**
3) Forbindelse til andre husdyrbrug **6**
4) Lokalisering og landskab **6**
5) Ammoniak **6**
6) Lugt **7**
7) Øvrige emissioner og gener **8**
8) Reststoffer, affald og naturressourcer **9**
9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak **10**
10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger **10**
VILKÅR **11**
HØRINGER **14**
KLAGEVEJLEDNING **14**
BILAG **14**

INDLEDNING

Asger Petersen har den 19. august 2026 søgt om miljøtilladelse på ejendommen Gammel Digevej 3, 6270 Tønder.

Tilladelsen bygger på oplysningerne i ansøgningen (skema nr. 255578) med tilhørende bilag.

Tilladelsen indeholder først en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af ejendommen herunder afsnit der vedrører husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne. Til sidst er vilkårene for afgørelsen.

Historik
En godkendelse fra 2013 er bortfaldet i 2018 på baggrund af kontinuitetsbrud. Derfor er der ingen eksisterende tilladelse til dyrehold.

Miljøtilladelse § 16b – 2026
Der søges om tilladelse til at etablere fårehold (flexgruppe - alle kvæg, heste, får og geder) og produktion af økologiske slagtekyllinger i eksisterende stalde. Der opføres ikke nye bygninger.

AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE

Tønder Kommune meddeler 12. november 2026 miljøtilladelse til husdyrbruget på Gammel Digevej 3, 6270 Tønder med de stillede vilkår.

Tilladelsen er meddelt jf. § 16b, stk. 1 i husdyrloven[1]. Vurderinger og vilkårsfastsættelse er foretaget efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen[2] og husdyrgødningsbekendtgørelsen[3]. Der tillades følgende:

Produktionsareal:
1400 m^2 – kyllinger, økologiske.
250 m^2 – dybstrøelse til flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder.

Gødningsareal
479 m^2 gødningsareal til flydende husdyrgødning.
200 m^2 gødningsareal til fast husdyrgødning (kvæg, heste, får og geder).
14 m^2 gødningsareal til fast husdyrgødning (fjerkræ).

Dispensation naboskel
"Stald 2", "møddingsplads" og "container" - er beliggende i en afstand af ca. 20 m til en markskel mod nord. Dermed søges dispensation for afstandskravet til naboskel på 30 m.

Nabomatriklen er en intensivt drevet mark. Det vurderes derfor at etablering af pladsen ikke vil medfører væsentlige gener.

På den baggrund meddeler Tønder Kommune dispensation til afstandskravene for vej og beboelse jf. § 9 i Husdyrloven.

Tilladelsen bygger på ansøgning nr. 255578 indsendt via husdyrgodkendelse.dk

Det er Tønder Kommunes vurdering, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Herunder, at husdyrbruget kan drives på stedet under hensyn til omgivelserne, og ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt eller ødelægge plantearter, yngle- eller rasteområder for bilag IV arter.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vejledning sidst i godkendelsen.

Flemming Refsgaard
Miljømedarbejder

Kvalitetssikring:
Dorte Fabrin
Miljømedarbejder

[1] Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21-08-2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
[2] Bekendtgørelse nr. 1089 af 16-10-2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
[3] Bekendtgørelse nr. 2243 af 29-11-2021 om miljøregulering af dyrehold og opbevaring og anvendelse af gødning.

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING

A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD

1) Bedriftsoplysninger
Gammel Digevej 3, 6270 Tønder
Ejendomsnr.: 8574330
CVR: 92993558
CHR: 21760

2) Ansøger
Asger Petersen
Ved Åen 11, 6270 Tønder
Mobil: 21698100
E-mail: asger@mail.dk

3) Ejer
Christian Andreas Heinsen

4) Konsulent
Birgitte Madsen – Velas I/S
Tlf.: 5080 1502
E-mail: bima@velas.dk

5) Andre husdyrbrug der drives sammen med det ansøgte
Ingen andre husdyrbrug.

B. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE

1) Indretning og drift af anlæg

Stald og anlæg
Oplysninger om ejendommens indretning og drift fremgår af nedenstående figur og tabel.



Figur: Placering af staldanlæg mv.

Stalde og produktioner

Staldnavn	Staldstørrelse (m^2)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m^2)
				Ansøgt drift		
Stald 1	1421	Mekanisk ventilation	6 m	(#859099) Kyllinger, Økologiske	0	1400
Stald 2	962	Naturlig ventilation	3 m	(#1041216) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	250
Sum						1650

Opbevaringslagre	Lagertype/gødningstype	Gødningsareal m^2
Mødding	Fast - kvæg, heste, får og geder	200 m^2
Container	Fast - fjerkræ	14 m^2
GB1	Flydende - teltoverdækning	479 m^2
GB2	IKKE I BRUG	

Tabel: Ansøgt drift

Produktionsarealer
Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - side 3-5

Tønder Kommune vurderer:
På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det at der er redegjort tilstrækkeligt for produktionsarealerne i 8-årsdrift, i nudrift og i ansøgt drift.

Gødningsopbevaring og -håndtering
Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - side 3-5

Tønder Kommune vurderer:
Det fremgår af ansøgers oplysninger at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Tønder Kommune vurderer, at udbringningsteknikker og opbevaring af husdyrgødningen lever op til gældende regler på området.

Vi vurderer, at der med ansøgers oplysninger og de stillede vilkår er taget tilstrækkelige hensyn til omkringboende, så gødningshåndtering og -opbevaring ikke er til væsentlig gene for omgivelserne.

2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - side 5

Tønder Kommune vurderer:
På baggrund af at der ikke bygges nyt og ikke ændres væsentligt i eksisterende bygninger vil der ikke være påvirkninger.

3) Forbindelse til andre husdyrbrug

Ansøger oplysninger fremgår af bilag 1 – side 5

Tønder Kommune vurderer:
På baggrund af ansøgers oplysninger er der ingen miljømæssig forbindelse til andre husdyrbrug.

4) Lokalisering og landskab

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 8 - 10

Tønder Kommune vurderer:
Afstandskrav til naboskel er ikke overholdt for "stald 2", "møddingsplads" og "container". Øvrige afstandskrav i husdyrgodkendelseslovens § 6, 7 og 8 er overholdt.

Dispensation for det afstandskrav der ikke er overholdt fremgår af side 4.

Der etableres ikke nye bygninger og der ændres ikke væsentligt på eksisterende bygninger. Det vurderes på den baggrund, at landskabet ikke vil blive påvirket. Der stilles derfor ingen vilkår.

5) Ammoniak

Ammoniakfølsom natur (kategori 1, 2 og 3).
Nærmeste kategori 1 natur – en sø i Magister Kogen - ligger ca. 1,7 km sydvest for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauets nedre grænse på 0,2 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev ca. 6,7 km nordøst for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 3 natur er en mose ca. 400 m øst for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at merdepositionen fra husdyrbruget er 0,6 kg N/ha/år for nudriften og 0,5 kg N/ha/år for 8-års driften. I begge tilfælde under beskyttelsesniveauet på 1 kg N/ha/år.

Natura 2000 - habitatområder
Nærmeste natura 2000-habitatområde er Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen der ligger ca. 400 m sydøst for husdyrbruget.
Beregninger viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget vil udgøre 0,3 kg N/ha/år i nærmeste punkt af området.

Vi vurderer, at det ansøgte projekt ikke kan få negativ virkning på Natura 2000 området, herunder de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Vi vurderer også, at det ansøgte projekt ikke i kumulation med andre projekter vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for området som følge af ammoniak.

Tønder Kommune konkluderer, at det ikke er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering.

Naturbeskyttelseslovens § 3
Inden for en afstand af ca. 400 m til husdyrbruget ligger en mose, en eng og 2 søer som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Den sø der ligger nærmest er delvist omkranset af husdyrbrugets anlæg og vil ifølge beregninger modtage ca. 4,5 kg N/ha/år i merdeposition. Søen fremstår næringsrig med begrænset undervands- og bredvegetation, og der blev observeret guldfisk. Vandet var så uklart, at bunden ikke kunne ses. Det vurderes derfor at søen ikke er følsom for luftbåren kvælstof.
Ca. 100 m øst for husdyrbrugets anlæg er en eng. Det punkt på engen der modtager mest N/ha/år vil ifølge beregningerne modtage 2,0 kg N/ha/år. Engens plantesamfund er præget af kulturgræsser og næringskrævende arter. Der blev ved besigtigelsen ikke observeret arter som indikerer næringsfattige forhold. Det vurderes derfor at en merdeposition på optil 2,0 kg N/ha/år ikke vil medføre en tilstandsændring af engen.
De øvrige naturområder vil ifølge beregninger modtage mindre end 1,0 kg N/ha/år.

Det ansøgte projekt vurderes på den baggrund ikke at give anledning til tilstandsændringer af naturområderne.

6) Lugt

Der er foretaget en beregning af lugtgeneafstanden:
Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Gammel Digevej 4	0	FMK	65,4	65,4	389,7	Ja
Møgeltøndervej 13	0	NY	126,6	126,6	2080,6	Ja
Sønderby, Møgeltønder	1	FMK	206,8	206,8	2905,4	Ja
Tønder	0	FMK	206,8	206,8	4043,7	Ja
Ukendt Byzone (DE)	0	FMK	206,8	206,8	1750,2	Ja

Tabel: Lugtberegning

Ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af lugtbeskyttelsen.

Tønder Kommune vurderer:
Beregningerne viser, at lugtgenekriteriet er overholdt. På den baggrund vurderer vi, at der er taget tilstrækkelige hensyn til de omkringboende.

7) Øvrige emissioner og gener

Støj
Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 8 - 9

Tønder Kommune vurderer:
For at sikre de nærmeste nabobeboelser mod væsentlige støjgener stilles der vilkår til det maksimale bidrag til den samlede støjbelastning.

Vi vurderer at vilkåret er tilstrækkelige til at sikre omgivelserne mod væsentlige støjgener.

Rystelser og vibrationer
Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 9

Tønder Kommune vurderer:
På baggrund af husdyrbrugets placering herunder afstanden til nærmeste naboer vurderes rystelser og vibrationer ikke at medføre væsentlige gener for omgivelserne. Der stilles derfor ingen vilkår.

Støv
Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 9

Tønder Kommune vurderer:
På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at de omkringboende er tilstrækkeligt sikret mod væsentlige daglige støvgener, og at støv kun i sjældne tilfælde f.eks. i forbindelse med høst vil give anledning til gener uden for ejendommen. Der stilles derfor ingen vilkår.

Fluer og skadedyr
Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 9

Tønder Kommune vurderer:
Der er stillet vilkår om hygiejneniveau og bekæmpelse så risiko for tilhold af skadedyr reduceres.

Det vurderes, at husdyrbruget vil sørge for god staldhygiejne, forsvarlig foderopbevaring, fjernelse af affald, foder og gødningsrester, så skadedyrsangreb forebygges.

Til- og frakørsel
Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - side 9

Tønder Kommune vurderer:
Tønder Kommune vurderer, at husdyrbruget har taget tilstrækkelige hensyn til omkringboende og miljøet, således at transporterne ikke er til væsentlig gene for omgivelserne eller udgør en unødig risiko for miljøet. Der stilles derfor ingen vilkår.

Lys
Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 8

Tønder Kommune vurderer:
Der stilles vilkår om, at ejendommens drift ikke må medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne.

Vi vurderer, at der med det stillede vilkår er taget tilstrækkeligt hensyn til de omkringboende.

Driftsforstyrrelser og uheld
Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 10

Tønder Kommune vurderer:
For at minimere risikoen for forurening i forbindelse med den almindelige daglige drift, stilles der vilkår til opbevaring og håndtering af husdyrgødning, affald og brændstof.

Vi vurderer, på den baggrund, at der er taget tilstrækkelige hensyn til omgivelserne ved håndtering af husdyrgødning, affald og brændstof.

Kemikalier og pesticider
Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 11

Tønder Kommune vurderer:
Der stilles vilkår om at kemikalier opbevares indendørs på fast og tæt bund uden afløb.

På baggrund af ansøgers oplysninger og det stillede vilkår vurderes det, at husdyrbruget opbevarer kemikalier og pesticider forsvarligt.

Olie og brændstof
Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 11

Tønder Kommune vurderer:
Opbevaring af olie og brændstof reguleres af olietanksbekendtgørelsen, der i nogen grad sikrer mod forurening. For at undgå olieforurening, er der stillet vilkår om, at påfyldningspistol for olie skal være forsynet med automatisk lukkemekanisme og at brændstoftanke skal stå på fast og tæt bund, så eventuelt spild kan opsamles.

8) Reststoffer, affald og naturressourcer

Spildevand
Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 12:

Tønder Kommune vurderer:
På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det at husdyrbrugets opbevaring og håndtering af spildevand er forsvarlig. Der stilles derfor ingen vilkår.

Affald og døde dyr
Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 10 - 11:

Tønder Kommune vurderer:
Under forudsætning af, at vilkårene om affaldshåndtering, egenkontrol og ressourceforbrug overholdes og affald i øvrigt bortskaffes ifølge kommunens affaldsregulativ, vurderer vi, at der tages tilstrækkelige hensyn til omgivelserne, og at mulighederne for genanvendelse og recirkulation udnyttes.

Naturressourcer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 11 - 12:

Tønder Kommune vurderer:
Det vurderes, at det skønnede forbrug af vand og el er i overensstemmelse med husdyrbrugets produktion og størrelse. For at sikre en god udnyttelse af ressourcerne, stilles der vilkår om vedligeholdelse af drikkevandssystemer og ventilationsanlæg.

På baggrund af ansøgers oplysninger og de stillede vilkår vurderes det, at husdyrbruget anvender naturressourcerne forsvarligt.

9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 12

Tønder Kommune vurderer:
Tønder Kommune har fastlagt et BAT-emissionsniveau på 1395 kg N/år ud fra bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget udgør 1395 kg N/år.

BAT fastholdes ved, at der stilles vilkår om at husdyrbruget skal drives økologisk

Tønder Kommune vurderer på den baggrund at BAT er overholdt.

10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 13

Tønder Kommune vurderer:
Tønder Kommune er enig i ansøgers vurdering om, at der ikke er grænseoverskridende virkninger hverken lokalt eller internationalt.

Bilag I arter
Husdyrbrugets anlæg ligger ikke i fuglebeskyttelsesområde. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde (Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen) ligger ca. 200 m syd for husdyrbruget. Det vurderes, alene på grund af afstanden, at projektet ikke vil kunne påvirke bilag I-arter.

Bilag IV arter
Tønder Kommune vurderer, at projektet ikke vil have en negativ indflydelse på de forskellige bilag IV-arter, da der ikke ændres på vandhuller eller andre potentielle levesteder. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus.

Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke vil medføre, at yngle- og rasteområder for bilag IV arter beskadiges eller ødelægges.

VILKÅR

Når godkendelsen udnyttes skal vilkårene overholdes. Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Det tilladte produktionsareal må maksimalt være som angivet i nedenstående tabel. Staldsystem og dyretypen skal være som angivet i tabellen (placering fremgår af figuren med situationsplan under tabellen).:

Stalde og produktioner

Staldnavn	Staldstørrelse (m^2)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m^2)
				Ansøgt drift		
Stald 1	1421	Mekanisk ventilation	6 m	(#859099) Kyllinger, Økologiske	0	1400
Stald 2	962	Naturlig ventilation	3 m	(#1041216) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	250
Sum						1650

Opbevaringslagre	Lagertype/gødningstype	Gødningsareal m^2
Mødding	Fast - kvæg, heste, får og geder	200 m^2
Container	Fast - fjerkræ	14 m^2
GB1	Flydende - teltoverdækning	479 m^2
GB2	IKKE I BRUG	

Tabel: Oversigt over stalde og dyr



Figur: Situationsplan

2. Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og med de ændringer, der fremgår af miljøgodkendelsen.

3. Husdyrbruget skal drives med økologisk autorisation.

Gødningsopbevaring og -håndtering

4. Gødningsoplaget på "Mødding" må ikke være fast gødning fra fjerkræ.

5. Hvis der forekommer spild af husdyrgødning skal det straks opsamles.

Støj

6. Den eksterne støjbelastning fra husdyrbrugets bygningsparcel, herunder fra stalden og gyllebeholderen, må ikke overstige følgende værdier, målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen:

	Kl.	Midlingstiden	dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	7 timer	55
Lørdag	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	0,5 timer	40
Spidsværdi	22-07	-	55

Tabel: Støjgrænser

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).
Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 dB(A) i høstperioden, dog i højst 6 uger.

Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkåret er overholdt, skal udføres når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målingerne kun forlanges 1 gang årligt, såfremt målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

Fluer og skadedyr

7. Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

8. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, gødning og foderrester.

Lys

9. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne.

Driftsforstyrrelser og uheld

10. Tagnedløbsbrønde og lignende, der ligger inden for 15 m fra møddingspladsen skal sikres, så der i forbindelse med uheld ikke kan afledes pladsvæske til drænsystemet.

Kemikalier og pesticider

11. Kemikalier skal opbevares indendørs, hvor underlaget har fast bund og er uden afløb.

Olie og brændstof

12. Påfyldningspistol for olie skal være forsynet med automatisk lukkemekanisme.

13. Brændstoftanke skal stå på fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Affald

14. Spildolie og andet flydende farligt affald skal opbevares indendørs i beholdere der er egnet, dvs. har en stabil udformning, og er lavet af et tæt og solidt materiale. Beholderne skal stå i en spildbakke, hævet på en rist. Spildbakken skal kunne indeholde volumen af den største beholder, der opbevares i spildbakken.

15. Fast farligt affald skal opbevares indendørs på fast og tæt bund.

Naturressourcer

16. Drikkevandssystemet skal vedligeholdes så vandspild minimeres.

17. Ventilationsanlæggene skal vedligeholdes så anlæggene altid kører energimæssigt optimalt.

HØRINGER

Tønder Kommune vurderer, at de personer, som skal høres i sagen, er ansøger og ejer af husdyrbruget. Der er ingen naboer inden for lugtkonsekvenszonen på 241 meter.

Tønder Kommune skal derudover orientere naboer om sagen. Naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere og lejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende.

Naboer skal orienteres, med mindre kommunen skønner, at det der er søgt om, har underordnet betydning for naboen. Tønder Kommune vurderer, at sagen har underordnet betydning for eventuelle naboer udenfor lugtkonsekvenszonen på 241 m.

Partshøringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

KLAGEVEJLEDNING

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Bemærk at klagenævnet 1. februar 2017 har skiftet navn, så der kan være flere steder, hvor det stadig står navngivet som Natur- og Miljøklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest torsdag den 10. december 2026.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden beslutte at ændre vilkårene i tilladelsen eller helt at ophæve tilladelsen. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb – og inden en eventuel klage er afgjort af klagemyndigheden – sker udnyttelsen på virksomhedens ansvar.

BILAG

Bilag 1: Miljøansøgning
Bilag 2: Skema 255578



MILJØANSØGNING EFTER § 16B

Gammel Digevej 3, Møgeltønder, 6270 Tønder

Indsendt til Tønder Kommune 19. august 2026

Udarbejdet af miljørådgiver Birgitte Madsen

Asger Petersen
Ved Åen 11
6270 Tønder

Indhold

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 2
B.1 Indretning og drift 3
B. 2 Anlægsarbejde og bygningsmæssige ændringer 5
B. 3 Forbindelse til andre husdyrbrug 5
B. 4 Husdyrbrugets beliggenhed 5
B. 5 Ammoniak 7
B. 6 Lugt 7
B. 7 Øvrige emissioner 8
B. 8 Reststoffer 10
B. 9 BAT (for husdyrbrug med mere end 750 kg ammoniakemission) 12
B. 10 Evt. grænseoverskridende virkninger 13
C. Oplysninger om IE—husdyrbrug 13
D. Miljøkonsekvensrapport 13

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Ansøger og kontaktperson	Asger Petersen Ved Åen 11 6270 Tønder Tlf.: 21698100 E-mail: asger@mail.dk
Ejer	Christian Andreas Heinsen
Husdyrbrugets adresse	Gammel Digevej 3, 6270 Tønder
CVR-nummer	
CHR-nummer	21760 (får)
Kommune	Tønder Kommune
Ejendomsnummer	8574330
Matrikelnummer	119a, Ved Åen, Møgeltønder
Biaktiviteter	Ingen
Produktionsmæssigt sammenhæng	Nej
IT-skema	255578
Rådgiver	Velas I/S, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg CVR nr. 3089052 Miljørådgiver Birgitte Madsen (agronom) bima@velas.dk, 5080 1502
Ansøgning indsendt	19/8 2026

B. Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte

Husdyrbruget er tidligere godkendt til griseproduktion i 2013. Der søges nu om tilladelse til at etablere fårehold og produktion af økologiske slagtekyllinger i eksisterende stalde. Der opføres ikke nye bygninger.

Miljøteknisk beskrivelse

Husdyrbruget er tidligere godkendt til søer, smågrise og slagtegrise i 2013. Produktionen af grise er dog ophørt i 2018. Der ønskes nu hold af får og produktion af økologiske slagtekyllinger i eksisterende stalde samt etablering af udearealer til får og kyllinger.

Ansøgningen overholder lovens afskæringskriterier for både lugt og ammoniak.

Nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone er udpeget i husdyrgodkendelse.dk til beregning af om lugtgenekriterierne er overholdt. Derudover er punkterne for nærmeste kategori 1-, 2- og 3-natur udpeget til brug for ammoniakdepositionsberegningerne.

BAT-kravet for ammoniakemission er ligeledes overholdt. Da der er tale om økologisk produktion, overholdes BAT uden brug af ammoniakreducerende teknologier.

Der er ikke tale om et IE-brug, da der mindre end 40.000 pladser til fjerkræ i anlægget.

B.1 Indretning og drift

På adressen har der tidligere været søer, smågrise og slagtegrise. Denne produktion ophørte i 2018. Fremover ønskes hold af får og produktion af økologiske slagtekyllinger i eksisterende stalde, samt på udendørs arealer.

Staldenes placering ses af nedenstående kort.



Figur 1 Placering af stalde og gødningslagre

Ejendommens seneste miljøtilladelse er en §11-tilladelse fra 2013, men da denne tilladelse ikke har været udnyttet siden 2018, det vil sige i mere end 3 år, er tilladelsen bortfaldet. Produktionsarealet i 8-års drift og nudrift er derfor 0 m2.

Produktionsarealet til får er i ansøgningen sat til 250 m2, svarende til cirka 25% af staldens areal.

Produktionsarealet til kyllinger i ansøgt drift er af ansøger oplyst til 1400 m2. Den forventede produktion er cirka 2x4800 kyllinger 7,5 gange årligt. Størrelsen på udearealet vil være cirka 4 ha.

Der er to gyllebeholdere på adressen. Den ene er stadig er i brug til gylle eller afgasset biomasse fra andre ejendomme. Beholderen er regnet med i ammoniakberegningen og kan derfor fortsat anvendes til dette formål fremover.

Staldens produktionsareal og staldtype ses af nedenstående tabel.

Bygning	8-års drift	Nudrift	Ansøgt 2026
Stald 1	0	0	1400 m2 økologiske slagtekyllinger
Stald 2	0	0	250 m2 dybstrøelse til får/geder/kvæg/heste
Gødningslager			
Gyllebeholder, BBR T4	632 m3, 195 m2	0	0
Gyllebeholder, BBR T5	2200 m3, 479 m2	Uændret	Uændret
Container	0	0	14 m2
Mødding	0	0	200 m2

Fårestalden tømmes for gødning 1 til 2 gange årligt. Møget opbevares på mødding indtil det udbringes eller afsættes.

Kyllingestalden tømmes for gødning ved hvert holdskifte. Staldgødningen køres til biogas eller til opbevaring på anden ejendom. Der er medregnet et lille lager i denne ansøgning, for at tage højde for enkeltstående situationer, hvor det ikke muligt at køre staldgødningen væk straks – evt. på grund af vejrlig.

B. 2 Anlægsarbejde og bygningsmæssige ændringer

Der bygges ikke nye stalde, men de eksisterende stalde ændres til fårehold i den ene stald og kyllingeproduktion i den anden stald med udgangshuller til kyllingerne. Der etableres folde til får og kyllinger.

Den eksisterende mødding på ejendommen er med ammoniakberegningerne og kan bruges til møg fra fårestalden. Den ene gyllebeholder indgår i ammoniakberegningerne og kan fortsætte med at være i brug.

Erhvervsmæssig nødvendighed

De eksisterende staldbygninger har tidligere været anvendt til griseproduktion. Hold af får og etablering af økologisk slagtekyllingeproduktion muliggør fortsat landbrugsmæssig udnyttelse af de eksisterende driftsbygninger og bidrager til at undgå forfald og spild af eksisterende bygningsmasse. Det nye dyrehold udgør en naturlig videreudvikling af bedriftens erhvervsmæssige aktivitet. Derfor vurderes projektet at være erhvervsmæssigt nødvendigt.

B. 3 Forbindelse til andre husdyrbrug

Der ligger ikke andre husdyrbrug inden for 100 m eller inden for 50% af lugtgeneafstanden på ca. 65 m. Dermed er husdyrbruget ikke forureningsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug i henhold til husdyrbruglovens §16c. Det skal dermed ikke godkendes sammen med andre husdyrbrug.

B. 4 Husdyrbrugets beliggenhed

Husdyrbruget er beliggende i et åbent landskab præget af dyrkede marker, læhegn og mindre skovområder. Af nedenstående skema fremgår det om husdyrbruget ligger inden for visse udpegninger i kommuneplanen:

Planforhold/udpegning	Ja	Nej
Naturbeskyttelsesområder		X
Natura 2000 områder		X
Bevaringsværdige landskaber	X	
Større sammenhængende landskaber	X	
Geologiske bevaringsværdier		X
Økologiske forbindelseslinjer		X
Værdifulde kulturmiljøer	X	
Kulturhistoriske bevaringsværdier	X	

Fredede områder		X
Kystnærhedszonen		X
Lavbundsarealer		X
Skovrejsningsområder – skovrejsning uønsket	X	
Skovbyggelinje		X
Sø- og åbeskyttelseslinje (tæt på)		X
Kirkebyggelinje		X
Fortidsmindelinje		X
Beskyttede sten- og jorddiger		X
Områder til store husdyrbrug		X
Særligt værdifulde landbrugsområder		X
Følsomme indvindingsområder		X
Indvindingsoplande inden for OSD		X
Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse		X
BNBO		X

Ejendommen ligger inden for nogle landskabsmæssige udpegninger. Da produktionen etableres i eksisterende bygninger, og det kun er udearealerne der er nye, vurderes det ansøgte projekt ikke at være i konflikt med retningslinjerne i kommuneplanen.

Af følgende skema fremgår faste afstandskrav i henhold til Husdyrbruglovens §6, §7 og §8

Nærmeste ...	Afstandskrav	Afstand	Beskrivelse
§ 6			
Byzone og sommerhusområde (eksisterende og fremtidige)	50 m	> 1 km	
Områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller offentligt område med henblik på rekreative formål	50 m	> 1 km	
Nabobeboelse	50 m	> 300 m	
§ 7			
Kategori 1 natur	10 m	> 1 km	
Kategori 2 natur	10 m	> 1 km	
§ 8			
Vandforsyningsanlæg, ikke almen	25 m	> 100 m	
Vandforsyningsanlæg, almen	50 m	> 100 m	
Vandløb, sø eller dræn	15 m	100 m	Nærmeste beskyttede vandløb er 140 m fra stalden og 100 m fra den mindste gyllebeholder.

			Der er grøfter ca. 10 m syd og ca. 20 m nord for bygningerne*
Offentlig vej og privat fælles vej	15 m	> 100 m	
Levnedsmiddelvirksomhed	25 m	> 25 m	
Beboelse på samme ejendom	15 m	80 m	
Naboskel	30 m	20 m	Der er 20 m fra mødding og stald 2 til markskel mod nord.** Gyllebeholderen ligger også mindre end 30 m fra skel. ***

*Grøfterne nord og syd for bygningerne er almindeligvis tørre grøfter, som kun kortvarigt indeholder vand ved kraftige byger, skybrud eller tøbrud. For staldenes vedkommende gælder, at produktionen medfører produktion af tør staldgødning og ikke gylle, hvilket betyder at risikoen for udslip af staldgødning til grøfterne er minimal. For gyllebeholdernes vedkommende ændres driften ikke.

** Stald 2 samt møddingsplads og container, ligger 20 m fra markskel mod nord. Der søges derfor om dispensation til henholdsvis at genoptage eller fortsætte driften. Det bemærkes, at der er tale om en eksisterende stald og mødding, og at der er tale om et markskel uden beboelser.

***Gyllebeholderen ligger mindre end 30 m fra skel til marker uden beboelser. Beholderen har hele tiden været i brug, så der er ikke tale om ny anvendelse eller forøget forurening herfra.

B. 5 Ammoniak

Kategori 1 natur må maksimalt modtage 0,2-0,7 kg N/ha/år i totaldeposition alt efter hvor mange andre husdyrbrug, der er kumulation med. Nærmeste kategori 1-natur ligger ca. 4,5 km mod syd. Ifølge hjælpeværkstøjet i husdyrgodkendelse.dk, er der ikke kumulation med et andet husdyrbrug. Dermed er maks-kravet 0,7 kg. Total depositionen er 0,0 kg, og dermed er kravet overholdt.

Kategori 2 natur må maksimalt modtage 1,0 kg N/ha/år i totaldeposition. Nærmeste kategori 2-natur er et overdrev, der ligger ca. 6 km mod nordøst, og modtager 0 kg i totaldeposition. Dermed er maks-kravet overholdt.

Kategori 3 natur må maksimalt modtage 1,0 kg/ha/år i merdeposition, medmindre kommunen vurderer, at området ikke påvirkes negativt af en større merdeposition. Der er udpeget en kategori 3 mose mod øst. Beregningerne viser, at den ikke får en merdeposition på 0,6 kg.

Udpegninger og depositionsberegninger kan ses i IT-ansøgningsskemaet.

B. 6 Lugt

I husdyrgodkendelse.dk er nærmeste nabo, samlet bebyggelse samt byzone udpeget i forbindelse med beregning af lugt. Alle lugtkriterier er overholdt. Der vurderes at være kumulation med et andet husdyrbrug ved byzonen Sønderby, Møgeltønder. Dette er der taget højde for i lugtberegningen. Resultat af lugtberegningen ses i nedenstående tabel.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Gammel Digevej 4	0	FMK	65,4	65,4	389,7	Ja
Møgeltøndervej 13	0	NY	126,6	126,6	2080,6	Ja
Sønderby, Møgeltønder	1	FMK	206,8	206,8	2905,4	Ja
Tønder	0	FMK	206,8	206,8	4043,7	Ja
Ukendt Byzone (DE)	0	FMK	206,8	206,8	1750,2	Ja

B. 7 Øvrige emissioner

Lys

Der vil være udendørs belysning på den østlige gavl af stald 2. Belysningen styres manuelt.

Der er en lampe på servicebygningen, på den sydlige side af maskinhuset og på den nordlige side af korngraven. Disse lamper styres af sensorer og tændes således kun ved aktivering. Med det ansøgte projekt ændres der ikke i udendørs belysning.

Lyskilderne er afskærmet fra omgivelserne med bygninger og/eller beplantning.

Støj

Det ansøgte projekt forventes ikke at give anledning til væsentligt støjgener for naboer. Nærmeste nabo bor ca. 400 m syd for ejendommen.

Af nedenstående skema fremgår driftsperioderne og placering af støjkilder på ejendommen:

Støjkilde	Placering	Driftstid
Ventilationsafkast	På stald 1	Kan være i døgndrift afhængig af vejret og kyllingernes alder.
Højtryksrenser	I stald 1	Ved vask af stalden ca. 7,5 gange om året.
Udfodring	I staldene	Færdigfoder til kyllingerne flere gange pr døgn. Grovfoder dagligt med minilæsser.
Foderblanding	Ingen. Der anvendes færdigfoder.	-
Udmugning	I staldene	Får: 1-2 gange årligt Kyllinger: 7,5 gange årligt
Kornvalse	Ingen	-
Korntørring	Ingen	-

Aflæsning af foder	Fodersiloer mellem staldene	Ca. 30 minutter, ca. 20 gange om året

Samlet vurderes det, at naboerne ikke vil blive udsat for væsentlige støjgener som følge af projektet.

Støv

Støv kan forekomme i forbindelse med transporter i tørre perioder og ved håndtering af foder. Aktiviteter der kan medvirke til støv, er af begrænset karakter og varighed. Driften, herunder håndtering af foder og strøelse, forventes ikke at medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal, da håndteringen primært sker i lukkede bygninger. Der er beplantning omkring stalden og der ligger ikke nogen beboelser i vindretningen øst for stalden. Det ansøgte projekt forventes ikke at medføre støvgener for omkringboende eller forbipasserende.

Fluer og skadedyr

På ejendomme med dyrehold kan der forekomme skadedyr som f.eks. fluer og rotter mv. Den generelle bekæmpelse af skadedyr sker ved, at der holdes rent og ryddeligt i og omkring ejendommen, og ved at foderspild fjernes. Bekæmpelse af skadedyr foretages efter anvisninger fra Statens Skadedyrslaboratorium. I stalde med fjerkræ vil en del af fluerne og larverne blive spist af fjerkræet, som har adgang til at skrabe i hele staldarealet.

Hvis der fremover konstateres tilhold af rotter, kontaktes kommunen.

Transport

Af nedenstående skema fremgår de forventede transporter for nuværende drift og ansøgt drift:

Transporttype	Nudrift	Ansøgt drift
Lastbil		
Levering af kraftfoder	0	20
Strøelse	0	10
Dyr ind	0	8
Dyr ud	0	8
Daka	0	24
Husdyrgødning til/fra anden ejendom	52	52
Kyllingemøg	0	7
Gødning fra fårestald	0	2
Brændstof, olie, mm	2	2
Handelsvarer	0	12
I alt	**Ca. 54**	**Ca. 145**

Rystelser

Eventuelle rystelser og vibrationer vurderes primært at kunne stamme fra transporter. Ved planlægning af transporter, så der er færrest muligt transporter, og de så vidt muligt foregår inden for normal arbejdstid, vurderes det, at der er taget bedst muligt hensyn til naboerne. Nærmeste nabo bor ca. 300 m væk.

Uheld og driftsforstyrrelser

De største risici for uheld, der kan medføre en øget forurening, vurderes at være brand eller uheld ved transport af husdyrgødning.

Minimering af risiko for uheld:

Der bliver etableret en alarm på ventilationsanlægget, så der i forbindelse med driftsstop, bliver iværksat nødventilation i anlæggene. Ved driftsstop på foderanlægget afgives en alarm.

Læsning af husdyrgødning fra kyllingerne sker indendørs og kan således ske uden spild.

Ved driftsuheld hvor der er fare for at ske en større forurening af omgivelserne, vil Alarmcentralen straks blive kontaktet.

Der udarbejdes mark- og gødningsplan for ejendommens jord, hvorved fosfor- og nitratudvaskning minimeres.

Spildevandsledningerne, herunder tagvand og overfladevand er adskilt fra hinanden efter gældende regler, for at undgå en forurening af overflade- og grundvand.

Der er én olietank på ejendommen. Den står indendørs.

Egenkontrol og management

Driftsleder står for daglige drift. Medarbejdere sendes løbende på faglig efteruddannelse. Den ansvarlige for produktionen skal vide noget om produktionen og sørge for:

- introduktion til effektivitetskontrollen
- faglig viden om fugle og deres adfærd og behov
- teknisk viden om stald og anlæg

Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug.

Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Lækager identificeres og repareres hurtigst muligt.

I bedriftens årsrapport registreres forbrug af energi, vand indkøbt foder og gødning.

Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskaber på bedriften.

Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold.

Kyllingeproduktionen drives økologisk.

B. 8 Reststoffer

Døde dyr

Den største dødelighed blandt slagtekyllinger forekommer den første uge af deres levetid. Døde dyr opbevares i henhold til gældende regler for opbevaring m.m. af døde produktionsdyr. Der anvendes

fryser og plastcontainere til opbevaring af døde dyr før afhentning. Fryser placeres ved gavl af stalden. Der afhentes døde dyr ca. hver 14. dag. Containere placeres ved indkørsel forud for afhentning, så Daka ikke skal tæt på staldene.

Affald

Affald bortskaffes i henhold til kommunes affaldsregulativ. Slagtekyllingeproduktion giver generelt anledning til beskedne mængder affald.

Husdyrbrugets forventede affaldstyper, mængder samt opbevaring og bortskaffelse fremgår af nedenstående tabel:

	Mængde pr år	Opbevaring	Bortskaffelse
Restaffald	Ca. 200 l	Container på ejendommen	Afhentes hver 14. dag, tilmeldt kommunal ordning
Metal	Ca. 100 kg/år	I maskinhus	Metal afhændes til skrothandler
Pap, papir, glas, plast	Ca. 100 kg/år	Container på ejendommen	Affald hentes af kommunen i fast rutine
Farligt affald	Begrænset mængde		Afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald
Lysstofrør og elsparepærer	Ca. 10 stk.	Samles i teknikrum	Egen transport til genbrugsplads
Spildolie	Ca. 100 l	I maskinhus	Afhentes ifølge aftale med DLG
Spraydåser	Ca. 5 stk.	I kasse i depotrum	Egen transport til genbrugsplads
Medicinsk affald og kanyler	Ca. 0 kg	-	Afleveres til dyrlæge

Olie og kemikalier

Stoffer og produkter, som er mærket med akut toksicitet eller fare for vandmiljøet, anvendes ikke uden forudgående tilladelse fra kommunen, hvis de anvendes i større mængder end det fremgår af vejledningen til de pågældende produkter.

Kemikalier opbevares i aflåst kemirum.

Der er en olietank på 2000 L. Den står indendørs.

Der er 600 m slanger til jordvarme fra 2022.

Energiforbrug

Energiforbruget kommer fra ventilation, varme, lys, foderanlæg mm. Der anvendes lavenergiventilation og -belysning i størst muligt omfang.

Kyllingestalden opvarmes med luft til vand kalifærer.

Af følgende skema fremgår forventet forbrug i nudrift og ansøgt drift:

Type	Nudrift	Ansøgt drift (anslået)
El	0 kWh	20.000 kWh
Gas	0	0
Fast brændsel	0	0

Vandforbrug

Ejendommen får vand fra vandværket.

Der anvendes primært vand til drikkevand og vask af stald. Det estimerede årlige vandforbrug er listet herunder:

Type	Nudrift	Ansøgt drift
Drikkevand	0	Får: 65 får x 5L x 365 dage = 119 m3 Kyllinger: anslået ud fra normtal AU: 0,9L x 1400 m2 = 1260 m3
Vask af stalde og servicerum	0	Anslået ud fra normtal AU: 0,7L x 1400 m2 = 980 m3

Spildevand

Tagvand og vand fra vask af staldene ledes til opsamlingstank, hvorfra det køres ud på markerne.

B. 9 BAT (for husdyrbrug med mere end 750 kg ammoniakemission)
Efter miljøstyrelsens vejledning, er der foretaget beregning af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for ammoniakemission i Miljøstyrelsens digitale ansøgningssystem www.husdyrgodkendelse.dk .

Projektet opfylder Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier. Det vejledende BAT-krav, beregnet af Husdyrgodkendelse.dk er 1.395 kg NH3-N/år. Den faktiske emission fra stald og lager er beregnet til 1.395 kg NH3-N/år. Hermed er BAT-kravet overholdt for produktionen.

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH_3-N /år)	1092	303	1395
Faktisk emission (kg NH_3-N /år)	1092	303	1395
Forskel (kg NH_3-N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Der er ikke indregnet effekt af ammoniakreducerende teknologier.

B. 10 Evt. grænseoverskridende virkninger
Husdyrbruget ligger ca. 1 km fra den dansk-tyske grænse. Det vurderes ikke at være relevant at vurdere projektets indvirkning på miljøet i en anden stat på grund af projektets beskedne størrelse.

C. Oplysninger om IE—husdyrbrug
Her er ikke tale om et IE-husdyrbrug.

D. Miljøkonsekvensrapport
Der udarbejdes normalt ikke miljøkonsekvensrapport for ansøgninger efter §16b.

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (255578)

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
2

Indsendelsesdato:
19-08-2026

Genereringsdato:
02-11-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	92993558
Husdyrbrugets navn	Asger Petersen
Beliggenhedsadresse	Gl Digevej 3
Postnummer	6270
By	Tønder

Ansøger

Ansøger navn	Asger Petersen
Ansøger adresse	Ved Åen 11
Ansøger postnummer	6270
Ansøger by	Tønder
Ansøger telefon	21698100
Ansøger email	asger@mail.dk

Ejer

Ejer navn	Christian Andreas Heinsen
Ejer adresse	
Ejer postnummer	
Ejer by	
Ejer telefon	
Ejer email	

Konsulent

Konsulent Cvr	
Konsulent virksomhedsnavn	Velas I/S
Konsulent navn	Birgitte Madsen
Konsulent adresse	Damsbovej 11
Konsulent postnummer	5492
Konsulent by	Vissenbjerg
Konsulent telefon	50801502
Konsulent email	bima@velas.dk

Ejendom

Ejenddomsnummer	8574330
CHR numre	

Kort beskrivelse:
Får og økologiske slagtekyllinger i eksisterende stalde

Ansøgning (255578) | Gennemse & indsend

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Får og økologiske slagtekyllinger i eksisterende stalde

Versionsnummer:
2

1. Basisoplysninger

Dette er et økologisk husdyrbrug

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	92993558
Husdyrbrugets navn	Asger Petersen
Beliggenhedsadresse	Gl Digevej 3
Postnummer	6270
By	Tønder

Ansøger

Ansøgernavn	Asger Petersen
Ansøgeradresse	Ved Åen 11
Ansøgerpostnummer	6270
Ansøgerby	Tønder
Ansøgertelefon	21698100
Ansøger-email	asger@mail.dk

Ejer

Ejernavn	Christian Andreas Heinsen
Ejeradresse	
Ejerpostnummer	
Ejerby	
Ejertelefon	
Ejer-email	

Konsulent

Konsulent Cvr	
Konsulent virksomhedsnavn	Velas I/S
Konsulentnavn	Birgitte Madsen
Konsulentadresse	Damsbovej 11
Konsulentpostnummer	5492
Konsulentby	Vissenbjerg
Konsulenttelefon	50801502
Konsulent-email	bima@velas.dk

Ejendom

Ejenddomsnummer	8574330
CHR numre	

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 119a - Ved Åen, Møgeltønder

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner

Staldnavn	Staldstørrelse (m^2)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m^2)
				Ansøgt drift		
Stald 1	1421	Mekanisk ventilation	6 m	(#859099) Kyllinger, Økologiske	0	1400
Stald 2	962	Naturlig ventilation	3 m	(#1041216) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	250
Sum						**1650**
				Nudrift - *Ingen data*		
				8 års drift - *Ingen data*		

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen

Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse
Heste. Dybstrøelse
Får og geder. Dybstrøelse

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre

Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m^2)
		Ansøgt drift			
GB1	Flydende				479
Container	Fast				14
Møddinq	Fast				200
		Nudrift			
GB1	Flydende				479
		8 års drift			
GB1	Flydende				479
GB2	Flydende				195

Gødningsandele

Lagernavn	Gødningstype	Øvrige oplysninger	Areal (m^2)
		Ansøgt drift	
Container	Fjerkræ		14
Møddinq	Kvæg, heste, får og geder		200
		Nudrift - *Ingen data*	
		8 års drift - *Ingen data*	

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH_3-N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH_3-N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift	1092,0	302,8	1394,8
Nudrift	0,0	191,6	191,6
8 års-drift	0,0	269,5	269,5

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit:
Stald 1

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift					
(#859099) Kyllinger, Økologiske	1400	882,0	0,0	0,0	882,0
Nudrift - *Ingen data*					
8 års-drift - *Ingen data*					

Navn på staldafsnit:
Stald 2

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift					
(#1041216) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	250	210,0	0,0	0,0	210,0
Nudrift - *Ingen data*					
8 års-drift - *Ingen data*					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning

Lagernavn	Overfladeareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift				
GB1	479	191,6	0,0	191,6
Nudrift				
GB1	479	191,6	0,0	191,6
8 års-drift				
GB1	479	191,6	0,0	191,6
GB2	195	77,9	0,0	77,9

4.3.2 Andele af gødningstyper i og ammoniakemission fra lagre med fast husdyrgødning

Lagre med fast husdyrgødning

Lagernavn	Grundareal for lager (m^2)	Gødningstype for andel	Areal af andel af gødningstype (m^2)	Areal af andel udgør af samlet grundareal (%)	Ammoniakemission fra andel (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift					
Container	14	Fjerkræ	14	100	39,2
Mødding	200	Kvæg, heste, får og geder	200	100	72,0
Nudrift - *Ingen data*					
8 års-drift - *Ingen data*					

4.3.3 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer
Gødningstype fra produktion: Fjerkræ
Gødningstype fra produktion: Kvæg, heste, får og geder

Angivne gødningstyper i indtegnede lagre
Gødningstype fra lager: Flydende gødning
Gødningstype fra lager: Fjerkræ
Gødningstype fra lager: Kvæg, heste, får og geder

5. BAT

Samlet BAT beregning

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH_3-N /år)	1092	303	1395
Faktisk emission (kg NH_3-N /år)	1092	303	1395
Forskel (kg NH_3-N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	**Ja**

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT

Vejl. sum (kg NH_3-N /år)	Ansøgers forslag (kg NH_3-N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH_3-N /år)	Kommunens begrundelse
1092				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde

Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH_3-N /(m^2 · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH_3-N /(m^2 · år)) [c]
Stald 1	Kyllinger, Økologiske	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,63	0,63
Stald 2	Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse [a]	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84

[a] BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

[c] BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT

Produktion	Areal (m^2)	BAT krav (kg NH_3-N /(m^2 · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH_3-N / år)	Ansøgers forslag (kg NH_3-N /år)	Kommunens krav (kg NH_3-N /år)
(#859099) Kyllinger, Økologiske	1400	0,63	1	882		
(#1041216) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	250	0,84	1	210		

6. Nabopåvirkning

I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

Mink, heste, får og geder indgår heller ikke i beregningen af konsekvenszonen, der er baseret på lugtenheder (LE) fra FMK-modellen.

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Gammel Digevej 4	0	FMK	65,4	65,4	389,7	Ja
Møgeltøndervej 13	0	NY	126,6	126,6	2080,6	Ja
Sønderby, Møgeltønder	1	FMK	206,8	206,8	2905,4	Ja
Tønder	0	FMK	206,8	206,8	4043,7	Ja
Ukendt Byzone (DE)	0	FMK	206,8	206,8	1750,2	Ja

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 241 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Gammel Digevej 4
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 1	385,3	Ja
Stald 2	409,5	Ja

Bebyggelse: Møgeltøndervej 13
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 1	2077,9	Nej
Stald 2	2090,5	Nej

Bebyggelse: Sønderby, Møgeltønder
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 2	2880,8	Nej
Stald 1	2910,8	Nej

Bebyggelse: Tønder
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 2	4036,1	Nej
Stald 1	4045,4	Nej

Bebyggelse: Ukendt Byzone (DE)
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 1	1746,6	Ja
Stald 2	1766,3	Ja

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift

Staldafsnit

	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m^2)
Stald 1	859099	0	3500,0	11760,0	0	3500,0	11760,0	1400
Stald 2	1041216	0	775,0	3250,0*	0	775,0	3250,0*	250
Sum			**4275**	**15010***		**4275**	**15010***	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 1394,8 (kg NH_3-N/år)

Meremission (8 års-drift) 1125,3 (kg NH_3-N/år)

Meremission (nudrift) 1203,2 (kg NH_3-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Kategori 1 - sø

Kategori	Kategori 1
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kategori 1 - sø

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Container	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Mose habitatnatur

Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose habitatnatur

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Container	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Mose i habitatnatur

Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose i habitatnatur

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Container	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Habitatnatur-vidå

Kategori	Kategori 1
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Habitatnatur-vidå

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Container	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: sø2

Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,5 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,5 kg N/ha/år
Total deposition	0,6 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: sø2

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,4	0,4	0,4
S: Stald 2	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: GB1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: GB2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Container	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: sø1

Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	3,9 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	4,5 kg N/ha/år
Total deposition	4,7 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: sø1

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	3,1	3,1	3,1
S: Stald 2	Landbrug	1,0	1,0	1,0
G: GB1	Landbrug	0,0	0,0	0,3
G: GB2	Landbrug	0,0	-0,6	0,0
G: Container	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: Mødding	Landbrug	0,2	0,2	0,2

Naturpunkt: Eng 4

Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,9 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	1,0 kg N/ha/år
Total deposition	1,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Eng 4

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,7	0,7	0,7
S: Stald 2	Landbrug	0,2	0,2	0,2
G: GB1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: GB2	Landbrug	0,0	-0,1	0,0
G: Container	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturpunkt: Eng 3

Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,8 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	1,9 kg N/ha/år
Total deposition	2,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Eng 3

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	1,4	1,4	1,4
S: Stald 2	Landbrug	0,4	0,4	0,4
G: GB1	Landbrug	0,0	0,0	0,2
G: GB2	Landbrug	0,0	-0,2	0,0
G: Container	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: Mødding	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturpunkt: Eng 2

Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,7 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	2,0 kg N/ha/år
Total deposition	2,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Eng 2

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	1,4	1,4	1,4
S: Stald 2	Landbrug	0,5	0,5	0,5
G: GB1	Landbrug	0,0	0,0	0,2
G: GB2	Landbrug	0,0	-0,3	0,0
G: Container	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: Mødding	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturpunkt: Eng 1

Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	1,5 kg N/ha/år
Total deposition	1,7 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Eng 1

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	1,0	1,0	1,0
S: Stald 2	Landbrug	0,3	0,3	0,3
G: GB1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: GB2	Landbrug	0,0	-0,2	0,0
G: Container	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturpunkt: Kat 1 ifølge TK

Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 1 ifølge TK

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Container	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Kat 3 ifølge TK Mose S

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 3 ifølge TK Mose S

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1
G: GB1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: GB2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Container	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Mose Ø

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,5 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,6 kg N/ha/år
Total deposition	0,6 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose Ø

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Ringe vegetation	0,4	0,4	0,4
G: GB1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
G: GB2	Ringe vegetation	0,0	-0,1	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: Møddinq	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Container	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Overdrev NØ

Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Overdrev NØ

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddinq	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Container	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Natura2000

Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,5 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,6 kg N/ha/år
Total deposition	0,6 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Natura2000

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,4	0,4	0,4
G: GB1	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: GB2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: Møddinq	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Container	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Der er ikke angivet nogen afstande.

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Natura2000 - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	241
Gødningslager	Møddding	293

Overdrev NØ - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	6687
Gødningslager	Møddding	6720

Mose Ø - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	369
Gødningslager	Møddding	415

Kat 3 ifølge TK Mose S - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	430
Gødningslager	Møddding	475

Kat 1 ifølge TK - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	4433
Gødningslager	Møddding	4488

Eng 1 - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	140
Gødningslager	Møddding	184

Eng 2 - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	123
Gødningslager	Møddding	169

Type	Navn	Afstand [m]

Eng 3 - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	126
Gødningslager	Møddíng	178

Eng 4 - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	206
Gødningslager	Møddíng	253

sø1 - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	54
Gødningslager	Møddíng	101

sø2 - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	210
Gødningslager	Møddíng	264

Habitatnatur-vidå - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	388
Gødningslager	Møddíng	440

Mose i habitatnatur - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	583
Gødningslager	Møddíng	638

Mose habitatnatur - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	1042
Gødningslager	Møddíng	1093

Kategori 1 - sø - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	1626
Gødningslager	GB1	1599

Type	Navn	Afstand [m]

Gammel Digevej 4 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	363
Gødningslager	Møddding	408

Møgeltøndervej 13 - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	2045
Gødningslager	GB1	1986

Tønder - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	4013
Gødningslager	Møddding	4058

Sønderby, Møgeltønder - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 2	2861
Gødningslager	Møddding	2882

Ukendt Byzone (DE) - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Stald 1	1719
Gødningslager	Møddding	1770

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 35 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:


9.2 Bilag

Bilag

Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
20261030 Ansøgning 16b v2.pdf	594,045	Tekst til ansøgning

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da).