

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler
Erik Lauridsen Haahr
Direkte telefon
9974 1486
E-post
erik.haahr@rksk.dk

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 31-01-2018

Anders Abildtrup
Herningvej 49
6920 Videbæk

Repræsentant fra landbrug:	Anders Abildtrup Herningvej 49
Tilsynsførende:	Erik Lauridsen Haahr Ringkøbing Skjern Kommune

Telefon	40833475
CVR nr.	31963303
P. nr.	1015087664
E-Mail	andersabildtrup@gmail.com

Åbningstider
mandag – ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 – 15.00

9.30 – 16.45

9.30 – 13.00

Telefontider

mandag – ons-
dag

torsdag

fredag

8.00 – 15.30

8.00 – 17.00

8.00 – 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ejendommen er tilset med følgende bemærkning:
 - Vær opmærksom på at efter nyeste lovkrav skal være afløb i begge ender af ensilagepladsen, når der ikke er en mur i den ene ende. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb.
Alternativt kan der etableres en bag-mur på minimum 1 meters højde.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelse på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Anders Abildtrup	Cvr. Nr.:31963303
------------------	-------------------

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Sidste tilladelse	28-02-2002
Tilladte dyreenheder	289,54

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøteknologi - skraber	Skrabeanlæg i ko-side af stald. Skrabeanlægget er ikke et krav/vilkår. Skraberen kører hver 2. time i dagtimer og hver 3. time om natten.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er i 2017 etableret teltoverbygning på 3.800 m ³ beholder. Overdækning er ikke et krav/vilkår.
Dybstrøelse	Dybstrøelse bruges som flydelag i gyllebeholder.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	134	63,81	28-02-2002	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	36	9,73	28-02-2002	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	162	216,00	28-02-2002	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	95	43,34	585,50	0,00
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	141	188,00	4.096,47	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	36	9,73	0,00	115,67

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	I ovenstående tabel: "animalsk produktion registreret ved tilsyn" er oplysningerne taget fra gødningsregnskab 2016/17. Ifølge CHR.-register 31/1-2018: 137 køer, 154 kvier og 3 handyr. Ifølge gødningsregnskab: 2016/17: 141 årskøer, 36 små kvier (0-6 mdr.), 95 store kvier, 4 slagtekalve. 2015/16: 141 årskøer, 35 små kvier (0-6 mdr.), 105 store kvier.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2005	1.100	2.000		Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Afløb til gylle. Vær opmærksom på at efter nyeste lovkrav skal være afløb i begge ender af ensilagepladsen, når der ikke er en mur i den ene ende. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. Alternativt kan der etableres en bag-mur på minimum 1 meters højde.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Der er ikke etableret selvstændig møddingsplads på ejendommen. Dybstrøelse bliver kørt i gyllebeholder som flydelag eller bliver lagt i køresilo (afløb til gylle).

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak ved tilsynet. Dybstrøelse bliver brugt som flydelag i 1.430 m ³ beholder. Alternativt opbevares dybstrøelse i ensilagesilo-anlæg.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	5 markstakke med ensilage. Markstakkene rokerer rundt på arealer fra år til år.

Aftaler om opbevaring af gødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Egen gylle bliver kørt til biogas-anlæg, og retur modtages biogasgylle.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dæk- nings- type	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1978	10-12-2009	100	300		Beholder ligger på Abildtrupvej 24B. Beholderkontrol udført den 10-12-2009.
Gyllebeholder	01-01-1989	10-12-2009	350	1.430		Beholderkontrol udført den 10-12-2009.
Gyllebeholder	01-01-2006	10-08-2016	950	3.800	Telt- dug	Beholderkontrol udført den 10-08-2016.
Gyllekanaler	01-01-1800		0	217		
Gyllekanaler	01-01-2002		0	1.101		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 15,16

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav om vold.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Gyllebeholder Flydelag, logbog, mv.	Gyllebeholder på 300m ³ . Benyttes til under 100 m ³ . Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 2 Flydelag, logbog, mv.	Gyllebeholder på 1430m ³ Beholderkontrol ok, sidst udført den 10-12-2009 Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok.
Gyllebeholder 3 Flydelag, logbog, mv.	Gyllebeholderen på 3800m ³ . Beholderkontrol udført i 2016. Teltoverdækning. Dykket indløb.
Gyllebeholder 4 Flydelag, logbog, mv.	Gyllebeholder på 300m ³ , Abildtrupvej 24B Beholderkontrol ok, sidst fortaget den 10-12-2009 Beholderen er ved tilsynet ikke i brug, og har ikke været det i en årrække.
Modtages der gylle, andet steds fra	Egen gylle køres til biogasanlæg, og der modtages gylle fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til brug i mark opbevares aflåst. Kemikalier til rengøring af malkeanlæg opbevares dels i tankrum og dels ved robotter.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte er monteret med vandur. Vanduret er med til at forhindre overløb, og at der ikke er risiko for tilbage-sugning.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ved vask af maskiner benyttes ensilagesilo, med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til vorgod å.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.byggomiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2014	58602	50-5123	2015	Autogasolie (Dieselolie)	2.500	Over terræn, udendørs	31-12-2044
			1988	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast bund i maskinhus. Ved tilsynet blev olietank fra 1988 afmeldt BBR.-register.
Olie (opbevaring)	Placeret i maskinhus på betongulv. Brugt olie afleveres på genbrugsplads eller bortskaffes gennem Marius Pedersen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Affald kommer i dagrenovation eller køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Placeret på underlag af grus, overdækket kappe. Afhentes af DAKA.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen er koblet til almen vandværk.
Vandindvinding, Mark	Herningvej 49: tilladelse til indvinding af grundvand. Tilladelse løber frem til 3032 Abildtrupvej 24B: tilladelse til indvinding af grundvand. Tilladelse løber frem til 2025 Frifeltvej 3. Tilladelse løber frem til 2029.
Vilkår om beplantning	Der er i forbindelse med etablering af teltoverdækning på gyllebeholder stillet krav om, at eksisterende læhegn rundt om gyllebeholder bibeholdes og vedligeholdes.
5m zone omkring boring	Der er 5 meter sprøjte- og gødningsfri zone ved boringer.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Erik Haahr

Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	31-01-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,80