

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Ånumvej 150, 6900 Skjern
CVR:	13354278
Type:	L01C: Landbrug primært med kvæghold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 11-08-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dieseltanken fra 1990 har overskredet anvendelsestiden på 30 år.
- Vær opmærksom på, at gyllebeholder skal have udført 5-års beholderkontrol i 2023.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Dieseltank fra 1990 skal tages ud af drift, da tanken har overskredet brugstiden/sløjfningsterminen på 30 år.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i olietankbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1257 af 27. november 2019), § 44.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

11-08-2023	Indskærpelse, Miljø	Dieseltank fra 1990 skal tages ud af drift.
------------	---------------------	---

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	19-09-2008
Sidste tillæg	01-05-2015
Tilladte dyreenheder	172,17
Udnyttelse af godkendelse	Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse (fra 2015) er udnyttet.
Staldtype	<p><u>Nr. 148:</u> Dybstrøelsesareal.</p> <p><u>Nr. 150:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter. - Sengestald med spalter. - Dybstrøelsesareal - Stald mod vest: Sengestald med fast gulv. <p><u>Nr. 154:</u> Dybstrøelsesareal.</p>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav om teltoverdækning af gyllebeholder.
Foder - vilkår	Intet krav.
Antal mdr. på græs	Alle dyr er på græs i sommerperioden.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afsættes til Vestjysk Biogas i forbindelse med udmugning.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	16,88	01-05-2015
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	93	66,43	01-05-2015
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	10,81	01-05-2015
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	4,05	01-05-2015
St.r. årsopdr. 6-12 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	55	19,59	01-05-2015
St.r. årsopdr. 12-16 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	36	15,70	01-05-2015
St.r. årsopdr. 16-24 mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	36	19,17	01-05-2015
St.r. årsopdr. 16-24 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	36	19,17	01-05-2015

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., lang ædepl., fast gulv	73	52,1	401,5	862,5
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	36	10,1	0,0	120,2
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	143	73,2	406,6	1.095,5
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	42	3,2	0,0	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	52	8,8	0,0	45,4
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Udegående	169	58,3	0,0	1.298,6
Kødgeder, inkl. kid	Udegående	15	2,1	0,0	28,1

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 07-08-2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Økologisk gedebesætning: 15 voksne hundyr, 15 geder i alt. - Økologisk kødkvægsbesætning: 82 køer, 143 kvier og 160 handyr. - Øvrig hestehold: I alt 169 heste (104 hopper, 52 hingste og 13 vallakker). <p><u>Ifølge kvægdatabasen, periode 01-08-2022 til 31-07-2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 73 årsammekøer, 36 kvier (0-6 mdr.), 143 kvier (6 mdr.-kælvning), 42 slagtekalve (0-6 mdr.), 52 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 1 avlstyr. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021/2022: 300 heste (3-500 kg.), 85 årsammekøer, 15 kvier (0-6 mdr.), 141 kvier (6 mdr.-kælvning), 52 slagtekalve (0-6 mdr.), 53 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2020/2021: 150 heste (3-500 kg.), 99 årsammekøer, 20 kvier (0-6 mdr.), 135 kvier (6 mdr.-kælvning), 46 slagtekalve (0-6 mdr.), 40 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u> Ovenstående registreret produktion ved tilsyn på i alt ca. 208 DE overstiger det tilladte dyrehold på 172,2 DE. Når udegående heste trækkes ud af regnestykket er der (207,8-58,3 DE) = 149,5 DE. Idet hestene er på græs året rundt og ikke anvender staldanlæg, giver dyreholdet ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Afløb til gyllekanal. Murafgrænsning mod øst og syd.

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads. Dybstrøelse afsættes løbende til Vestjysk Biogas via container.
--	---

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1995	500	1.000		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Der er ved tilsynet ensilage i markstakke samt grovfoder i wrapballer.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01-1982	04-10-2018	5	163	650	Flydelag Beholder kontrolleret 04-10-2018.
Gyllekanaler	01-01-1982			0	294	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1982			0	28	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved ejendommen. - Returgylle fra biogasanlæg opbevares i ekstern gyllebeholder.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholderen, da afstanden til sø er mindre end 100 meter. <u>Vurdering:</u> Alarm er monteret.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 650 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2018. Skal foretages hvert 5. år pga. afstand til sø. Beholderkontrol skal udføres i 2023. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<u>Arnborgvej 7:</u> Gyllebeholder på 1.050 m ² har sidst fået udført beholderkontrol i 2022. - Flydelag: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Returgylle fra biogasanlæg opbevares i eksterne gylleholdere.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Arnborgvej 7		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1990	Mineralske olieprodukter		Indendørs		31-12-2020

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 1990 står på fast bund i maskinhus. <u>Vurdering:</u> Dieseltanken har overskredet anvendelsestiden på 30 år og skal derfor hurtigst muligt tages ud af drift.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhus på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Ejendommen drives økologisk.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr 93.279 og 93.930): 78.800 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2036. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads ved Ånumvej 156B anvendes.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til å.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles i 2 containere til hhv. wrapfolie og brændbart.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Dyreholdet er på græs i sommerperioden. Ingen fluebekæmpelse i staldanlægget.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med tillæg til miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	11-08-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,00

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.