



Kammerherre, Godsejer Chr. F. la Cour
Trudsholm Alle 10
8970 Havndal

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 8915 1843

Anni.Nielsen@Randers.dk
www.randers.dk

Dato: 10-10-2023 /Journalnummer: 09.17.60-K08-62-23

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Klattrupgade 36

CVR-nr. 11079180

Baggrund

Randers Kommune har den 27. september 2023 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Christian la Cour fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

En del af bygningsanlægget som maskinhus, stalde og gyllebeholder er beliggende på ejendommen, Fuglsø Mark 2, men er beliggende i tilknytning til Klattrupgade 36.

Bemærkninger til forrige miljøtilsyn

Der var følgende bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført den 3. december 2020:

- Indskærpelse om at lovliggøre husdyrproduktionen, reparere gyllelagunen og at anmelde olietanken.

Husdyrproduktionen er lovliggjort ved meddelelse af miljøtilladelse fra den 26. april 2021. Olietanken (diesel) er anmeldt sløjfet.

Bemærkninger til miljøtilsynet

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

- Indskærpelse om at føre logbog over flydelag.
- Indskærpelse om reparation af gyllelagune er fortsat gældende.
- Henstilling om opbevaring af dybstrøelse.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

Gældende afgørelser

Miljøtilladelse efter Husdyrbruglovens § 16 b fra den 25. april 2021.

I nedenstående afsnit er forhold fastsat ved vilkår i miljøtilladelsen skrevet med kursiv.

Tilsynet

Produktionsareal

Der er meddelt godkendelse til et produktionsareal på 905 m² i eksisterende stalde, som skal være med følgende fordeling:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
1	1.004	Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	97 614
2	451	Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	105 89

Der er ikke ændret på produktionsarealerne i de eksisterende bygninger, så vilkåret vurderes overholdt.

Der skal opretholdes god staldhygiejne / staldsystemerne skal holdes rene.
Staldsystemerne var rene.

En del af dyrene var udegående.

I henhold til gødnings- og husdyrindberetning for den seneste planperiode består dyreholdet af:

1. august 2021 – 31. juli 2022

Art:	Antal dyr	Gødning / staldsystem
Ammekøer (over 600 kg)	8,1	Sengestald med spaltegulv
Årsopdræt (2–4,3 mdr.)	0,8	Dybstrøelse
Kvier (17,4-21,3 mdr.)	21	Spaltegulvbokse
Slagtekalve (63,6-98,5 kg)	4	Dybstrøelse
Slagtekalve (450,4-538,7 kg)	7	Spaltegulvbokse

I gødnings- og husdyrindberetningen er det oplyst, at en anden ammekvægsbesætning er ophørt den 21. februar 2022.

Ifølge CHR består dyreholdet af en kødkvægsbesætning på 25 køer, 19 kvier og 10 handyr.

Opbevaring af gødning

Der er 2 anlæg til opbevaring af gylle på ejendommen:

- Gyllebeholder på 730 m³ fra 2007. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 14. december 2017.
- Gyllelagune på 750 m³ fra 1980. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 22. november 2018.

I tilsynsbrev fra den 9. december 2020 er det indskærpet, at lagunen skal bringes i forsvarlig stand fx ved at reparere 3 revner fra bundpladen og op til overkanten.



Lagune med græsbevokset revne

Lagunen er ikke istandsat.

Såfremt kommunen efter den 1. december 2023 konstaterer, at lagunen ikke er bragt i forsvarlig stand ved at reparerer revnerne fra bundpladen og op til overkanten, må skærpet håndhævelse uden yderligere varsel forventes.

Det samlede overfladeareal på gyllebeholderene må ikke overstige 556 m².

Der er ikke ændret på beholderne og ikke opført nye anlæg, så vilkåret vurderes overholdt.

Ved omlæsning til gyllevogn skal der anvendes gyllevogn med påmonteret kran, som svinger ind over tanken. Omlæsning til gyllevogn må ikke ske med fastmonteret pumpe eller tømmes med traktorpumpe el. lign., med mindre det sker på en tæt, befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til pumpebrønd eller lign.

Der er ingen fastmonterede pumper på beholderne. Beholderen tømmes med gyllevogn med kran.

Flydelag på begge beholdere var i orden. Der var dykket indløb på begge beholdere.

Der føres ikke logbog over flydelag i de to opbevaringsanlæg.

I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21 stk. 6 skal der føres optegnelse i logbog til dokumentation for, at overdækningen er tæt.

Der skal føres optegnelser til dokumentation for overdækningen tilstand og tiltag til etablering eller retablering af tæt overdækning. Optegnelser skal som minimum ske i følgende tilfælde:

- 1) 1 måned efter sidste føring af optegnelser.
- 2) 2 uger efter tømning.
- 3) 7 dage efter omrøring, tapning eller det tidspunkt, hvor overdækningen er konstateret defekt.

Det indskræpes, at der fremover føres logbog over flydelagene i gyllebeholderen og gyllelagunen.

Logbog og uddybende vejledning findes på Miljøstyrelsens hjemmeside:

<https://husdyrvejledning.mst.dk/media/186759/logbog-for-beholdere-med-flydende-husdyrgoedning-og-afgasset-vegetabilsk-biomasse.pdf>

Det er oplyst, at opbevaringskapaciteten af gylle er på mere end 1 år.

I ensilagesiloen var der et mindre oplag af fast gødning / dybstrøelse uden overdækning.

I miljøtilladelsen er der ikke tilladelse til anvendelse af ensilagesiloen som møddingplads for dybstrøelse / fast gødning. Det er oplyst, at dybstrøelsen normalt køres direkte ud fra stalden og nedbringes eller udlægges i markstak.

Det henstilles, at ensilagesilo ikke fremover anvendes som oplagsplads for fast gødning / dybstrøelse.

Regler for anvendelse af markstak er indsat sidst i miljøtilsynsrapporten. Bemærk særligt at der er krav til overdækningen af oplaget og krav til at føre optegnelser over oplagens placering og oplagringsperiode.

Anvendelse af gødning

Maskinstation forestår udbring af gylle. Sidste efterår blev der forsøgt at anvende forsuring af gylle samtidig med udbringning. Forsuringen blev foretaget i forbindelse med nedfældning af gylle i raps.

Ensilage

Ensilage opbevares i wrap-baller.

Olietank

Ifølge BBR er der en nedgravet tank fra 1988. Tanken anvendes til opvarmning af bolig.

En dieseltank, som tidligere var placeret i maskinhuset, er sløjfet.

Affald

Affald som fx plast bortskaffes til genbrugsplads.

På tilsynet blev der orienteret om den nye affaldssorteringsordning for landbrug. Der kan læses mere på Randers kommunes hjemmeside:

<https://www.randers.dk/erhverv/erhvervsaffald/sortering-i-virksomheden/>

Affald skal nu sorteres på lige fod med husstandene. På Miljøstyrelsens hjemmeside finder du en guide til plastsortering i landbruget: <https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/affald-og-genanvendelse/affaldshaandtering/affaldsfraktioner/plastsortering-i-landbrug-og-gartnerier>

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2023 fastsat af Miljøstyrelsen til 451,36 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 443 af 26. april 2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1451 af 21. juni 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1025 af 30. juni 2023 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vær opmærksom på at overskridelse af fristen for at efterkomme indskærpelser vil medføre politianmeldelse, med mindre særlige forhold taler imod.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du henvende dig til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen

Uddrag af Husdyrgødningsbekendtgørelse vedr. oplag af dybstrøelse:

§ 14

Oplag af husdyrgødningsbaseret kompost med en tørstofprocent på 30 eller derover og forarbejdet husdyrgødning med en tørstofprocent på 26 eller derover, jf. § 12, stk. 2, må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand og må ikke etableres inden for de afstande, der er nævnt i § 5, stk. 1.

Stk. 2

Oplaget må ikke etableres i kategori 1- og 2-natur eller inden for de afstande, der er nævnt i nr. 1 og 2, eller udvides eller ændres på en måde, der medfører overskridelse af følgende afstandskrav:

- 1) Mindst 50 m fra kategori 1- og 2-natur, hvis oplaget alene indeholder gødning fra kødædende pelsdyr, heste samt kvæg, får, geder eller andre drøvtyggere. Kravet er dog mindst 25 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 100 m².
- 2) Mindst 175 m fra kategori 1- og 2-natur, hvis oplaget indeholder andre typer husdyrgødning end nævnt i nr. 1, herunder gødning fra svin og fjerkræ. Kravet er dog mindst 100 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 100 m², og mindst 70 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 50 m².

Stk. 3 Flere oplag, der placeres på samme mark, anses for ét oplag i relation til grundarealets størrelse efter stk. 2. Et oplag anses for etableret fra det tidspunkt, hvor husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning første gang placeres på den pågældende mark i den pågældende planperiode.

Stk. 4 Oplaget må højst være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.

Stk. 5 Den ansvarlige for driften skal føre årlig optegnelse over oplaget, herunder oplysninger om oplagringsperiode og oplagets placering. Den for driften ansvarlige skal opbevare optegnelserne i 5 år og kunne forevise dem på forlangende i forbindelse med kontrol.

§ 15

Møddinger, jf. § 12, stk. 1, nr. 1, markmøddinger, jf. § 12, stk. 3, og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning, jf. § 12, stk. 2, skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 3 Kravet i stk. 1 gælder ikke for midlertidige oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning (op til 1 uge) i forbindelse med udbringning.