

Miljøgodkendelse til mellemdeponi af jord samt nedknusning af beton til nyttiggørelse

Vesthimmerlands Vand A/S, Skivumvej 154, 9600 Aars.



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
- lyst til at gøre en forskel

Indhold

Afgørelse	3
Sammendrag	5
Vilkår	6
Indretning og drift af mellemdepot til jord	6
Indretning og drift af knuseplads	6
Nedlukning af pladsen	7
Luftforurening	7
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	7
Supplerende vilkår	7
Generelt	7
Driftstider	7
Støj	8
Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	8
Tilsyn og kontrol	9
Ændringer på virksomheden	9
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	10
Beskrivelse af virksomheden	10
Beliggenhed og fysisk planlægning	11
Produkt	12
Etablering	12
Indretning og drift	12
Driftstid/ansatte	12
Maskiner/anlæg	12
Råvarer, hjælpestoffer, energi og vand	13
Forslag til egenkontrol	13
Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	13
Luft og lugt	13
Affald	13
Jordforurening og grundvand	14
Overjordiske tanke	14
Spildevand	14
Bedst tilgængelige teknik (BAT)	14
Risiko	15
VOC	15
Mulige driftsforstyrrelser eller uheld	15
Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a	15
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter	15
Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)	16
Vandområdeplaner	16
Øvrige oplysninger	16
Retsbeskyttelse	16
Lovgivning	16
Offentliggørelse	16
Tilsynsmyndighed	16
Klagevejledning	17
Underretning	17
Bilagsliste	17
Bilag 1: Stamoplysninger	18
Bilag 2: Oversigtstegning (ikke målfast)	19

Afgørelse

Der meddeles miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 jf. lovens kap. 5.

Ansøger:

Vesthimmerlands Vand A/S, Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør.

Virksomhed:

Vesthimmerlands Vand A/S, Skivumvej 154, 9600 Aars.

CVR nr.: 32562299.

Matr. nr.: 4p, Gundestrup By, Aars.

Ejer af ejendommen

Peter Tolbod, Pugholmvej 9, Pugholm, 9600 Aars.

Godkendelsen omfatter:

Godkendelsen omfatter et midlertidig mellemd Depot til jord samt plads til knusning af beton, i forbindelse med projekt for ombygning af Aars Renseanlæg til en ny afskærende pumpestation, som skal pumpe spildevandet til rensning i Mariagerfjord Kommune.

Virksomheden har aktiviteter indenfor følgende listepunkter:

- K212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed².
- K206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Vurdering

I miljøgodkendelsen er der taget stilling til alle virksomhedens processer. Det er kommunens vurdering, at virksomhedens aktiviteter ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at virksomhedens miljøgodkendelse ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til VVM-lovens §21³, idet virksomheden må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Dato: 18. juli 2023

Udarbejdet af:

Gitte Sørensen

Civilingeniør

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. Jf. lovbek. nr. 5 af 3. januar 2023, lov nr. 358 af 6. juni 1991.

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2080 af 15. november 2021.

³ Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Nr. 425 af 18. maj 2016 Jf. lovbek. nr. nr. 4 af 3. januar 2023.

Godkendelse er gældende fra: 18. juli 2023
Klagefrist udløber: 15. august 2023
Søgsmålsfrist udløber: 18. januar 2024

Sammendrag

Der meddeles miljøgodkendelse til et midlertidigt mellemdepot til håndtering af jord samt plads til knusning af beton i forbindelse med projekt for ombygning af Aars Renseanlæg til en ny afskærende pumpestation, som skal pumpe spildevandet til rensning i Mariagerfjord Kommune.

Virksomheden er omfattet af listepunkt K212 og K206; jf. bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen.

I bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed⁴ er der fastsat standardvilkår, der skal benyttes ved godkendelse af listevirksomhed af brancher nævnt i bekendtgørelsen. Der er opstillet standardvilkår for listepunkt K212 og K206.

Standardvilkårene er ikke repræsentative, men baseret på den bedste tilgængelige teknik for branchen. Vilkår, der ikke er vurderet relevant for virksomheden, er ikke medtaget.

Ud over standardvilkårene er der opstillet en række supplerende vilkår blandt andet vedrørende støj, som ikke er omfattet af standardvilkårene. Herudover er der stillet supplerende vilkår vedr. jordhåndtering samt afsluttende undersøgelser efter endt anvendelse af arealet.

Som grundlag for behandling af ansøgningen er der indgået følgende materiale:

- Ansøgning, modtaget den 10. maj 2023 samt oplysninger fra tidligere ansøgninger fra lignende projekter.
- Landzonetilladelse af 14. juli 2023.

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning for eksempel efter bygge-loven, planloven eller arbejdsmiljøloven.

⁴ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 2079 af 15. november 2021.

Vilkår

1. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningssfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
2. Miljøgodkendelsen til et midlertidigt mellemdepot til håndtering af jord samt plads til knusning af beton i forbindelse med projekt for ombygning af Aars Renseanlæg til en ny afskærende pumpestation, som skal pumpe spildevandet til rensning i Mariagerfjord Kommune, er tidsbegrænset og udløber den 1. januar 2025.

Indretning og drift af mellemdepot til jord

3. Pladsen til modtagelse af jord skal være indhegnet og aflåst, således at uautoriseret aflæsning ikke kan finde sted. Det kan evt. løses ved etablering af en vold.
4. Der må kun modtages jord til henlæggelse på et dertil indrettet areal. Inden pladsen tages i brug skal der udlægges 20 cm stabilgrus til adskillelse af den underliggende jord.
5. Der må kun modtages jord på pladsen fra projektet i forbindelse med ombygning af Aars Renseanlæg til en ny afskærende pumpestation, som skal pumpe spildevandet til rensning i Mariagerfjord Kommune.
6. Jord som indeholder bygningsaffald, slagge eller lignende må ikke håndteres på pladsen.
7. Der må maksimalt opbevares 2.000 m³ jord i mellemdepot på pladsen ad gangen.
8. Hvis der forekommer jord, som ved lugt eller syn mistænkes for at være forurenede, skal Vesthimmerlands Kommune kontaktes og jorden skal bortskaffes efter forudgående anmeldelse til godkendt modtager indenfor 5 arbejdsdage.

Indretning og drift af knuseplads

9. Virksomheden må kun opbevare og neddele rent beton affald samt PFAS indeholdt beton i forbindelse med projekt for ombygning af Aars Renseanlæg til en ny afskærende pumpestation, som skal pumpe spildevandet til rensning i Mariagerfjord Kommune.
10. Det rene betonaffald samt PFAS-forurenede betonaffald skal opbevares i separate dynger og må ikke sammenblendes.
11. Det rene betonaffald samt PFAS-forurenede betonaffald skal neddeles hver for sig.
12. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklingssystem.
13. Det neddelte rene betonaffald må genanvendes efter gældende regler, mens det PFAS-forurenede betonaffald skal bortskaffes til godkendt modtager.
14. Knusning af betonaffald må kun foregå på hverdage indenfor perioden fra kl. 7-18.
15. Unødvendig tomgangskørsel og manøvrering med lastbiler, gravemaskiner og lignende må ikke forekomme.

Nedlukning af pladsen

16. Ved ophør af pladsen til et midlertidigt mellemdpot til håndtering af jord samt plads til knusning af beton, i forbindelse med projekt for ombygning af Aars Renseanlæg til en ny afskærende pumpestation, som skal pumpe spildevandet til rensning i Mariagerfjord Kommune, skal pladsen ryddes. Det skal, hvis Vesthimmerlands Kommune vurderer det, dokumenteres ved prøver til analyse, at området efterlades uforurennet. Vesthimmerlands Kommune skal godkende antal og placering af prøvesteder.
17. Evt. overskudsjord og betonaffald skal bortskaffes til godkendt modtager.

Lufforurening

18. Der må ikke forekomme støvgener fra pladsen, som Vesthimmerlands Kommune anser som væsentlige for omgivelserne.
19. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.
20. Hvis der, uden for virksomhedens område, konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

21. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af overfladevand. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
22. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
23. Eventuelt spild fra maskiner skal straks opsamles/opgraves og bortskaffes til godkendt modtager

Supplerende vilkår

Generelt

24. Godkendelsen udløber den 1. januar 2025.
25. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen, med mindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene.

Driftstider

26. Tilladelige driftstider

Driftstider	Hverdage
Til- og frakørsel til virksomheden samt håndtering af jord og nedknusning af betonaffald	7.00-18.00

Støj

27. Driften af virksomheden må ikke medføre, at dens samlede bidrag til støjbelastningen overstiger grænseværdierne i tabel 2. Til virksomhedens samlede bidrag hører stationære og mobile støjkilder.

Hvis det konstateres, at virksomheden støjer i andre områder, vil det blive påbudt, at de vejledende støjkraav for områderne skal dokumenteres overholdt.

Tabel 2: Grænseværdier for virksomhedens samlede bidrag til støjniveauet i omgivelserne.			
Områdetype (faktisk anvendelse)	Tidspunkter		
	Mandag – fredag Kl. 07:00 – 18:00 Lørdage Kl. 07:00 – 14:00	Mandag – fredag Kl. 18:00 – 22:00 Lørdage Kl. 14:00 – 22:00 Søn- og helligdage Kl. 07:00 – 22:00	Alle dage Kl. 22:00 – 07:00
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60	60	60
Boliger i landzone	55	45	40
Boligområder	45	40	35
Referencetidsrum	8 timer	1 timer	0,5 timer

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) som funktion af tidsrum og områdetype.

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) beregnet eller målt i punkter i 1,5 meters højde over terræn.

Om natten må støjen ved spidsbelastning maksimalt ligge 15 dB(A) højere end grænseværdien.

Referencetidsrummet er længden af tidsrummet med størst støjbelastning indenfor den angivne periode. Grænseværdierne skal være overholdt indenfor dette tidsrum.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

28. Driften af virksomheden må ikke medføre, at belastningen med lavfrekvent støj målt som A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz) samt belastningen med infralyd – målt som G-vægtet infralydniveau og endelig belastningen med vibrationer – målt som vægtet accelerationsniveau, Law overstiger grænserne i tabel 3.

Table 3: Grænseværdier for virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i omgivelserne			
	Lavfrekvent støj: $L_{pa, LF}$	Infralyd, L_{pG}	Vibrationer, L_{aw}
Boliger, kl. 7:00 – 18:00	25	85	75
Boliger, kl. 18:00 – 7:00	20	85	75
Kontorer, undervisningslokaler, andre støjfølsomme rum i virksomheder	30	85	80
Øvrige rum i virksomheder	35	90	85

Grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd gælder for ækvivalent niveauet over et måletidsrum på 10 minutter, ved den kraftigste støjbelastning.

Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

Tilsyn og kontrol

29. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes, kan virksomheden højst 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende:

- Målinger eller beregninger af støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen.

Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af Vesthimmerlands kommune.

Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger og metodebeskrivelser.

30. Hvis målinger eller beregninger sandsynliggør, at godkendelsens vilkår overskrides, skal virksomheden, senest 1 mdr. efter at resultatet foreligger, indsende projekt og tidsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger, til kommunens godkendelse.

Ændringer på virksomheden

31. Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til Vesthimmerlands kommune inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændringer/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

32. Ændringer i virksomhedens ledelse skal anmeldes til Vesthimmerlands Kommune.


Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

På baggrund af ansøgningsmateriale er der foretaget en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af virksomheden.

Både miljøteknisk beskrivelse og vurdering er yderligere beskrevet i nedenstående afsnit.

Det er kommunens samlede vurdering, at virksomheden ikke vil medføre væsentlig påvirkning på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.

Beskrivelse af virksomheden



Figur 1, areal til mellemdponi til jord samt beton og knuseplads.

På vegne af Vesthimmerlands Vand A/S ansøges hermed om tilladelse til etablering af midlertidigt arbejdsareal omfattende bl.a. jorddepot samt areal til midlertidig knusning af beton på matr.nr. 4p, Gundestrup By, Aars.

Pladsen etableres i forbindelse med projekt for ombygning af Aars Renseanlæg til en ny afskærende pumpestation, som skal pumpe spildevandet til rensning i Mariagerfjord Kommune. Der er tale om et ca. 10.000 m² stort areal.

Jordhåndtering

Renseanlægget og arbejdsarealet er beliggende i landzone uden for områdeklassificering og er dermed ikke omfattet af kortlægning iht. jordforureningsloven.

Der forventes oplag af op til ca. 2.000 m³ jord på arealet.

Nedknusning af beton

Der foretages nedbrydning af en række betonkonstruktioner på renseanlægget for at tilvejebringe arealer til det nye anlæg. Betonkonstruktionerne nedbrydes i brokker på renseanlægsarealet.

Brokkerne oplægges i depot på knusepladsen indtil det nedknuses. Knusningen forventes udført med et mobilt nedknusningsanlæg, som forventes at skulle være i drift i ca. 4 uger. Nedknusningen vil ske inden for normal arbejdstid. Dato for knusningsarbejde er pt. ikke kendt, men forventeligt i marts 2024. Betonen vandes umiddelbart inden knusningen for at imødegå støvgener.

Der er foretaget en miljøscreening af de betonkonstruktioner på renseanlægget, som skal nedbrydes (se vedlagte). Alle betonkonstruktioner er klassificeret som uforurenede affald.

Det bemærkes, at der i forbindelse med screeningen er foretaget analyser af PFAS-indhold i betonkonstruktionerne. I enkelte betonkonstruktioner er der påvist PFAS-indhold marginalt over detektionsgrænsen. Vesthimmerlands Kommune har stillet krav om, at betonen fra disse konstruktionselementer håndteres særskilt.

Det forventes overslagsmæssigt, at der skal ske nedknusning af op mod 5.000 tons beton. Heraf forventes op mod ca. 1.000 tons at være fra konstruktionselementer, hvor der er detekteret PFAS-koncentrationer marginalt over detektionsgrænsen.

Betonen fra konstruktionselementerne oplægges i særskilte depoter og nedknuses uden sammenblanding.

Betonen uden PFAS genanvendes til opbygning af servicevej mv. på anlægget. Evt. overskydende beton vil blive anvendt til øvrige projekter (fri afbenyttelse).

Betonen med påvist PFAS anvendes til et konkret formål på en konkret lokalitet, som pt. ikke er fastlagt, efter Vesthimmerlands Kommunes anvisning.

Indretning af pladsen

På arealet udlægges en fiberdug ovenpå muldjorden.

Der etableres underlag af min. 20 cm stabilgrus under jorddepotet. Der opsættes desuden byggepladshegn (h=min. 1,8 m) omkring arealet.

Afvanding sker ved naturlig nedsivning gennem stabilgruset.

Tidsplan

Arealet forventes anvendt fra august 2023 – september 2024.

Beliggenhed og fysisk planlægning

Mellemdponiet anlægges på ejendommen matr.nr. 4p, Gundestrup By, Aars, lige op af Skivumvej 154, 9600 Aars. Depo-
niet er beliggende i landzone, der er givet landzonetilladelse den 13. januar 2023.

Kommunens vurdering

Virksomheden er beliggende på ejendommen matr.nr. 4p, Gundestrup By, Aars, lige op ad Skivumvej 154, 9600 Aars.

Området er beliggende i landzonezone og kræver en landzonetilladelse. Denne er udstedt den 14. juli 2023.

Det er kommunens vurdering, at mellemdepotet kan anlægges i landzone. Vurderingen bunder bl.a. i, at der er tale om en midlertidig periode på lidt over 1 år.

Transport til og fra virksomheden vil foregå via Skivumvej. Der vil ikke forekomme ret meget transport frem og tilbage ud-over bortkørsel af knust beton. Transporten vil foregå fra Skivumvej 154 og ud af porten til den ønskede plads.

Virksomhedens placering fremgår af bilag 2.

Produkt

Der vil ske mellemdeponering af jord og beton samt knusning af beton i forbindelse med projekt for ombygning af Aars Renseanlæg til en ny afskærende pumpestation, som skal pumpe spildevandet til rensning i Mariagerfjord Kommune.

Etablering

Virksomhedens oplysninger

Startdato for virksomhedsaktiviteter er oplyst til 1. august 2023.

Kommunens vurdering

Det vurderes, at projektet kan placeres på arealet. Virksomheden placeres i landzone.

Indretning og drift

Virksomhedens oplysninger

Der indrettes en plads til mellemdeponering af jord og beton samt knusning af beton på arealet.

Se i øvrigt afsnit vedr. beskrivelse af virksomheden.

Kommunens vurdering

Det er kommunes vurdering, at de ønskede aktiviteter kan foregå på ejendommen under forudsætning af, at de stillede vilkår overholdes.

Driftstid/ansatte

Virksomhedens driftstider vil være:

mandag – fredag, kl. 07.00 – kl. 18:00

Pladsen vil være delvis bemanded i åbningstiden. Når pladsen ikke er bemanded, vil den være aflåst med bom. Det er vurderet, at de ansøgte driftstider kan tillades.

Maskiner/anlæg

Der vil blive benyttet følgende maskiner/anlæg på virksomheden:

- Dozer
- Lastbil – transport til og fra virksomheden
- Knuseanlæg

Råvarer, hjælpestoffer, energi og vand

Virksomhedens oplysninger

Der er ikke oplyst om forbrug af råvarer, hjælpestoffer, energi og vand.

Kommunens vurdering

Man må formode, at virksomheden ikke har brug for råvarer og hjælpestoffer, men måske vand i forbindelse med støvdæmpning.

Forslag til egenkontrol

Virksomhedens oplysninger:

Der er ikke angivet forslag til egenkontrol.

Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Der vil forekomme støj i forbindelse med

- Aflæsning af biler.
- Kørsel med lastbiler til og fra virksomheden.
- Håndtering af jord på pladsen.
- Knusning af beton

Kommunens vurdering

Pladsen er placeret i landzone. Det vurderes, at virksomheden med de givne aktiviteter vil kunne overholde de vejledende støjvilkår.

Biler i tomgang kan forårsage lavfrekvent støj og infralyd, hvorfor tomgangskørsel så vidt muligt skal begrænses. Derudover forventes aktiviteterne ikke at forårsage lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer.

Såfremt der efterfølgende konstateres støjgener, vil kommunen kræve dokumentation for, at kravene overholdes, og om nødvendigt, at der gennemføres støjbegrænsning.

Luft og lugt

Det vurderes ikke, at der vil forekomme lugt og lugtgener fra virksomheden.

Kommunens vurdering

Det vurderes, at driften af virksomheden ikke vil give anledning til gener fra luftafkast eller lignende eller lugtgener fra virksomhedens aktiviteter. Der vil kunne forekomme støvgener fra jordhåndteringen. Der er indsat vilkår til afhjælpning af dette.

Affald

Virksomhedens oplysninger

Virksomheden har ikke oplyst om affaldsproduktion ved aktiviteten.

Kommunens vurdering

Det vurderes ikke, at virksomheden vil producere affald ved virksomhedsaktiviteten. Der vil ske knusning af beton til nyttiggørelse.

Jordforurening og grundvand

Virksomhedens oplysninger

Der er ikke oplyst om risikoen for jord- og grundvandsforurening fra aktiviteten.

Kommunens vurdering

Virksomheden er ikke beliggende indenfor OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) og heller ikke indenfor et indvindingsopland til vandværket.

Det vurderes ikke, at der er knyttet væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand til pladsen.

Med udgangspunkt i ovenstående, samt de stillede vilkår i miljøgodkendelsen, vurderes det ikke, at der er knyttet væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand til virksomhedsaktiviteten.

Overjordiske tanke

Virksomhedens oplysninger

Der er ikke oplysninger om, at der etableres overjordiske eller nedgravede olietanke.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at eventuelle tanke ikke vil omfatte en forureningsrisiko, hvis de etableres efter gældende regler.

Spildevand

Virksomhedens oplysninger

Der forekommer ingen vandafledning fra pladsen. Overfladevand nedsives.

Kommunens vurdering

Der er udelukkende tale om naturlig nedsivning af overfladevand fra pladsen. Det vurderes, at risikoen for en forurening af overfladevandet er minimal, hvis virksomheden overholder de stillede vilkår.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Virksomheder omfattet af branchebilag skal i ansøgningen ikke redegøre for bedst tilgængelig teknik (BAT) inden for de områder, som standardvilkårene dækker, idet BAT netop er indarbejdet i standardvilkårene.

Kommunen vurderer, at virksomheden ikke udfører aktiviteter udover dem, som er beskrevet i standardvilkårene og kommunen vurderer derfor, at virksomhedens indretning og drift vil bygge på bedst tilgængelige teknik.

Risiko

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen⁵.

På det foreliggende grundlag vurderes det, at der ikke er knyttet væsentlig risiko til virksomheden.

VOC

Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen⁶.

Mulige driftsforstyrrelser eller uheld

Virksomhedens oplysninger

Virksomheden har ikke oplyst om mulige driftsforstyrrelser eller uheld.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at der ikke er knyttet væsentlige miljømæssige driftsforstyrrelser og uheld til driften af virksomheden. Almindelig sund fornuft vil yderligere minimere risikoen for uheld.

Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a

Kommunens vurdering

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 3 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelse af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Det er i lovens § 40b stk. 1 anført, at miljø- og fødevarerministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40a.

Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register, kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

⁵ Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, BEK nr. 372 af 25. april 2016.

⁶ Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter, BEK nr. 1491 af 7. december 2015.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter

Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker det nærmeste Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, habitatområde H15, Fuglebeskyttelsesområde F1 væsentligt, hvorfor det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 område.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre påvirkning af arter og naturtyper, der er udpegningsgrundlaget for habitatområdet.

Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Virksomheden er omfattet af punkt 11b Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) på bilag 2 i miljøvurderingsloven.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at projektet ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til VVM-lovens § 21, idet virksomhedens aktiviteter må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Vandområdeplaner

Virksomhedens placering er vurderet i forhold til Vandområdeplan 2015 - 2021, Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, juni 2016⁷.

Da anlægget ikke vurderes at kunne påvirke overfladevand eller grundvandsressourcen, vurderes virksomhedens placering at være i overensstemmelse med Vandområdeplanens retningslinjer.

Øvrige oplysninger

Der er ikke øvrige oplysninger fra virksomheden.

Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering. Denne miljøgodkendelse er dog kun gældende for en midlertidig periode og udløber den 1. januar 2025.

I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere.

Lovgivning

Godkendelsen er meddelt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Reglerne vedrørende miljøgodkendelse fremgår af lovens kapitel 5 samt godkendelsesbekendtgørelsen.

⁷ Vandområdeplan 2015 - 2021, Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, juni 2016.

Offentliggørelse

Godkendelsen vil blive annonceret på www.vesthimmerland.dk. Godkendelsen er gældende fra den dag, den er annonceret på hjemmesiden.

Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

Klagevejledning

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer, kan klage.

Klagen indsendes til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/>. Klagen skal være modtaget senest den 15. august 2023. Du vil blive orienteret, hvis der er klaget.

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du se på hjemmesiden Nævnenes Hus.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.

Danmarks Naturfredningsforening – dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk

Friluftsrådet - himmerland-aalborg@friluftsradet.dk

Patietsikkerhedsstyrelsen – trnord@stps.dk

Vesthimmerlands Museum —byggesager@vmus.dk

Rådgiver

Ejer af ejendommen

Bilagliste

Bilag 1: Stamoplysninger

Bilag 2: Oversigtstegning

Bilag 1: Stamoplysninger

Virksomhedens art: Hovedaktivitet: K212

Ansøgers navn: Vesthimmerlands Vand A/S

Ansøgers adresse: Stengårdsvej 33, 9670 Løgstør

Virksomhedens navn: Vesthimmerlands Vand A/S

Virksomhedens adresse: Ndr. Borremosevej 10, 9600 Aars

Virksomhedens telefonnr.: 44454224

Virksomhedens e-mail: post@vesthimmerlandsvand.dk

Virksomhedens kontaktperson: Morten Sandersen

E-mail, kontaktperson: mbs@vhforsyning.dk

CVR-nr./P-nr.: 32562299

Matr. nr.: 4p, Gundestrup By, Aars.

Godkendelses- og
tilsynsmyndighed: Vesthimmerlands Kommune,
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Tlf. 99667000
post@vesthimmerland.dk

Sagsbehandler: Gitte Sørensen
goso@vesthimmerland.dk

Kvalitetssikret af: Jeanette Aas
jeaa@vesthimmerland.dk

Sags nr.: 09.02.16-P19-3-23

Godkendelse er gældende fra: 18. juli 2023.

Bilag 2: Oversigtstegning (ikke målfast)



Vesthimmerlands Kommune
 Vestre Boulevard 7
 9600 Aars
 Telefon: 99 66 70 00
www.vesthimmerland.dk
post@vesthimmerland.dk