

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	29.07.2025
CVR-nummer	38468421
P-nummer	1022248851
Journal nr.	GEO-2013-027873
Virksomhed	Tilst Auto Aarhus ApS
Adresse	Græsvangen 4
Postnummer og by	8381 Tilst
Telefonnummer	21421950
e-mail	mt@tilstauto.dk
Kontaktperson	Brian Mikkelsen
Branchekode	Autobranche virksomhed
Opstartsdato	Værkstedet er etableret i 1970
Udvidelser/ændringer	Overtaget 23.02.2017
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Michael Thye
Aarhus Kommune	Lis Merete Bach

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen. Virksomheden har ikke krav om indsendelse af egenkontrol. Egenkontroloplysninger om bl.a. bortskaffelse af affald jf. § 14 i Autobranchebekendtgørelse skal blot kunne fremvises ved tilsyn.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er desuden omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug).

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn ved virksomheden, belyst i denne rapport, var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De 2 fakturaer fremsendes efter 1. november. Da timesatsen for affaldstilsyn er højere end timesatsen for miljøtilsyn, bliver det samlede beløb derfor lidt større end beløbet for miljøtilsyn i de tidligere fakturaer.


MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav, men virksomheden skal være opmærksom på følgende:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende affald	Bremsevæske, kølervæske, spraydåser og oliefiltre opbevares i 200 liters tønder i værkstedet. Tønderne står i nærheden af et afløb. Virksomheden har oplyst, at tønderne placeres på spildbakker, således at eventuelt spild ikke kan løbe til afløb. Spildbakkerne skal kunne rumme indholdet af den største tank. Virksomheden kan vælge at afblænde afløb i værkstedet i stedet. Virksomheden bedes fremsende fotodokumentation for løsning til tilsynsmyndigheden, om senest 3 måneder.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 260106ER, der er udlagt til erhvervsformål. Området er ikke lokalplanlagt. Nærmeste boliger ligger ca. 20 meter syd for virksomheden på den modsatte side af Græsvangen.



Luftfoto af virksomheden med matrikelskel 2024

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med salg, reparation og service af biler. Der foretages ikke undervognsbehandling eller autolakering på virksomheden. Virksomheden er indrettet med salgsafdeling, værksted og vaskehal. Virksomheden har oplyst, at der foretages begrænset vask, ca. 1 gang pr. 3. måned.

STØJ

Virksomhedens kompressor er placeret udendørs. Der foreligger ingen naboklager over støjgener.

LUFTEMISSIONER

Virksomheden er etableret med udsugningsanlæg for udstødningsgas og svejserøg med afkast 2 meter over tag samt afkast over tag for nyetableret rumudsug. Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme.

SPILDEVAND

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand også processpildevand fra manuel vask af biler og fra gulvafløb i værksteder. Spildevandet afledes via olieudskiller nr. 1. til renseanlæg. Tilsynsmyndigheden har bedt virksomheden om at fremskaffe dokumentation fra leverandøren af vaskemidlet, om det indeholder A, eller B-stoffer og om det indeholder PFAS.

Olieudskiller nr. 2 er en gl. udskiller i forbindelse med tidligere benzinsalg på ejendommen, der modtager regnvand fra befæstet areal. Begge udskillere er med i den kommunale tømningsordning.

PFAS stoffer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter

Virksomheden anvender vaskemiddel til vask af motorer i vaskehal. Aarhus Kommune har ikke oplysninger om indhold af PFAS i vaskemidlet og har derfor bedt virksomheden om at få leverandørens dokumentation for, om produktet indeholder PFAS.

Det er på nuværende tidspunkt ikke krav til PFAS-koncentrationen i spildevand. Det er dog muligt, at kommunen på sigt vil stille vilkår til udledningen.

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Her er et link til miljøstyrelsens kampagne om PFAS

[materiale-til-virksomhederne.docx \(live.com\)](#)

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Pap og restaffald opsamles i 2 udendørs containere med låg, der tømmes via renovationsordning ved vognmandsfirmaet Johs. Sørensen og Sønner Århus A/S. Johannes Sørensen er i dialog med virksomheden vedrørende udsortering af restaffald, så der fremover kommer sortering i flere affaldsfraktioner på virksomheden, bl.a. plast.

Metallaffald og glasaffald, samt autoruder opsamles udendørs i åbne containere og bortskaffes til genbrug, via Stena Miljø.

Spildolie bortskaffes af Avista Oil.

Farligt affald som bremsevæske, kølervæske, spraydåser og oliefiltre bortskaffes til Stena Miljø.



Opbevaring af bl.a. flydende affald i værkstedet



Afløb ved siden af tønder med flydende affald

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

Styrket affaldstilsyn

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal Teknik og Miljø fra 1. januar 2025 foretage særskilt indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen.

Ved en gennemgang af virksomhedens data indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS) kan det konstateres, at der er overensstemmelse mellem, det indberettede til ADS og de fraktioner, der sorteres i på virksomheden.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende råvarer

Motorolier opbevares i en tank med to rum på værkstedet. Øvrige flydende råvarer opbevares i mindre beholdere på betongulv på værkstedet.

Opbevaring af farligt affald

Spildolie opbevares i dobbeltvægget 1500 liters tank i dækrummet. Tanken er forsynet med skueglas, der viser, hvis den yderste kappe indeholder væske. Tanken er desuden forsynet med alarm til imødegåelse af overfyldning.

Bremsevæske, kølervæske, spraydåser og oliefiltre opbevares i 200 liters tønder i værkstedet. Tønderne står i nærheden af et afløb. Virksomheden har oplyst, at tønderne placeres på spildbakker, således at eventuelt spild ikke kan løbe til afløb. Spildbakkerne skal kunne rumme indholdet af den største tank.

Oversigt over olietanke i brug

Indhold	Placering	Årstal	Størrelse	Bemærkninger
Motorolie	Indendørs	2017	1.800 liter	Tanken er registreret i BBR
Spildolie	Indendørs	2016	1.500 liter	Spildolietanke skal ikke registreres i BBR

Rørføringer til olietanke

Der er ikke nedgravede eller indstøbte rør til de to tanke.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjf-

ningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret synlig jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø den 4. august 2025

Lis Merete Bach
Miljøsagsbehandler

Tlf: 20 54 26 43
e-mail: limeb@aarhus.dk