



Rapport for miljøtilsyn hos Hølundvej 17, 9362 Gandrup

Overordnede oplysninger

Ejer				
Lise Nielsen	Hølundvej 17	9362 Gandrup	Øster Hassing	
Ruben Tjell Lambertsen	Hølundvej 17	9362 Gandrup	Øster Hassing	
Tilsynsdato	09-06-2020			
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet			
Telefon		CHR nr.		
Mobiltelefon		CVR nr.		
E-mail		P. nr.		
Samkøring				

Godkendelsestype	Anmeldelse 3-15 DE
Godkendelsesdato	10-11-2009
Tilladte dyreenheder	12,07 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
Registrerede dyreenheder	3,04 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
10-12-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingspladsen skal indrettes og drives således at møddingssaft ikke flyder uden for møddingen.
10-12-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Afløbet skal friholdes
10-12-2014	Henstilling	Efterkommet	Benzintanken af ukendt dato skal sløjfes.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	35	12,07	10-11-2009	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	7	3,04	0,00	61,05

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Der er 7 heste på ejendommen.
Dokumentation for dyreholdet	Hestepas på alle hestene.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Mødding splads	01-08-2006	113	113		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ok.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Der er tidligere lavet en lille opkant langs kanten af møddingspladsen, så ikke kan løbe møddingssaft fra pladsen ud på jorden. De har lige lavet en ny opkant, som fungerer bedre når tunge maskiner kører hen over den.
Møddingsplads, afløb	Frit afløb.
Møddingsplads, overdækning	Møget er overdækket med plast.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ok

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet fast mæg	Har i alt 14 hestebokse i stalden, hvoraf 7 hestebokse blev benyttet på tilsynstidspunktet. Hestene går på halm og ejer tømmer hesteboksene helt hver 4. uge.
Ensilage, øvrige	Har hø wrapballer.

Beholdere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, øvrige	Ingen gyllebeholder

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstak.	0

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sprøjtemidler, øvrige	Ejer sprøjter ikke.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Ingen spildolie.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ingen klinisk risikoaffald.
Opbevaring af kadavere	Der er meget sjældent kadavere, men de afhentes af DAKA, hvis de får behov for det.
Affald, øvrige	Samler plastik fra wrapballer og afleverer det på genbrug.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der er for få dyr på ejendommen til at det kan svare sig.
Klima- og energitiltag	Nye bygninger har LED og derudover skiftes der løbende til LED. De har kun lyset tændt når det er nødvendigt. De har et pillefyg og et nyt ventilationsanlæg.
Natur/sø*	De overvejer at etablere et nyt læhegn for enden af gårdspladsen.
Ressourcer og genanvendelse*	De anvender de genbrugscontainere der hører til stuehuset.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	Ingen boring
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Omkring juli sættes der flue-fælder med sukkervand op de steder hvor der kommer mange fluer. Sidste år fik de sat rottekasser op, nu har de ikke problemer med rotter længere.
Støjkluder	Ingen på tilsynet.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	En overjordisk olietank på 1200 liter fra 2005 er registeret i BBR. Denne tank er fjernet fra ejendommen og erklæring om at olietanken ikke findes på ejendommen er sendt til ejer.
Fyringsanlæg	Pillefyr.