

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler
Erik Lauridsen Haahr
Direkte telefon
9974 1486
E-post
erik.haahr@rksk.dk

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 19-12-2017

Jens Ulrik Tarpgaard
Tarpvej 13
6990 Ulfborg

Repræsentant fra landbrug:	Jens Ulrik Tarpgaard Tarpvej 13
Tilsynsførende:	Erik Lauridsen Haahr Ringkøbing Skjern Kommune

Samkøring	Jens Ulrik Tarpgaard	Skelmosevej 1
-----------	----------------------	---------------

Telefon	21421383
CVR nr.	57175613
P. nr.	1002058449
E-Mail	ju@tarpgaard.com

Åbningstider
mandag - ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 - 15.00

9.30 - 16.45

9.30 - 13.00

Telefontider
mandag - ons-
dag
torsdag
fredag

8.00 - 15.30

8.00 - 17.00

8.00 - 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Generelt er der styr på miljøforholdene. Der er 2 punkter, som skal ændres:
 - Der er ikke etableret gyllealarmer på de 2 gyllebeholdere på Skelmosevej 1.
 - Afløbet fra vaskepladsen skal lovliggøres. Ring til Ove Mortensen tlf. 99741277.

Håndhævelser

Det indskræpes:

- At der skal monteres alarm på de 2 gyllebeholdere på Skelmosevej 1, inden den **15. marts 2018**, således at kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 21 efterkommes.

Der vil blive et opfølgende tilsyn på ejendommen den **15. marts 2018**.

- At afløbet fra vaskepladsen skal lovliggøres:
 - Enten ved at ansøge kommunen om tilladelse til at lede restvandet fra vaskepladsen til bæk. Derudover skal olieudskiller tilmeldes tømningsordning
 - Eller ved at pumpe restvandet til gyllebeholder.

Indskræpelsen gives i henhold til "husdyrbrugloven": Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 256 af 31. marts 2017 § 44, stk. 3.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
19-12-2017	Indskræpelse, Miljø	Der skal etableres gyllealarmer på de 2 gyllebeholdere ved Skelmosevej 1.
19-12-2017	Indskræpelse, Miljø	Vaskeplads: Afløb til bæk skal lovliggøres.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelse på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Jens Ulrik Tarpgaard	Cvr. Nr.:57175613
----------------------	-------------------

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Anmeldelse §17 (§19 bkg)
Godkendelsesdato	27-03-2012
Sidste tilladelse	08-04-2016
Tilladte dyreenheder	584,29

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr. 1 fra 2016 til tidligere miljøgodkendelse er delvist udnyttet: - Eksisterende køresiloer er blevet forlænget. - Møddingsplads ved køresiloer er etableret. - Der har tidligere været tyrekalveproduktion, jævnfør gødningsregnskab 2015/16. - Ift. dyrehold anses tillæget som udnyttet. Ikke etableret ved tilsyn: - Ny køresilo/ensilageplads er ikke etableret. Ejer oplyste, at det måske bliver etableret i 2018.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Staldtyper er som beskrevet i miljøgodkendelse, bl.a. fast gulv med skraber ved køerne.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Skrabeanlægget ved køerne kører hver 4. time.
Foder - vilkår	Vilkår: 25 % af totalration skal være græsmarksafgrøder. Vurdering: Vilkåret bliver opfyldt via foderrationen.
Antal mdr. på græs - vilkår	Der er i tillæg nr. 1 fra 2016 ikke krav om at køerne kommer på græs. 120 af kvierne skal minimum 5 mdr. på græs. Ejendommen drives pt. økologisk, og derfor opfyldes vilkårene om dyr på græs.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	240	362,54	08-04-2016	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	30	45,32	08-04-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	120	60,04	08-04-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	75	20,27	08-04-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	21,37	08-04-2016	

Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	140	16,47	08-04-2016	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	15,11	08-04-2016	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., m.spalter, linespil	70	17,95	08-04-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., m.spalter, linespil	20	7,28	08-04-2016	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	70	17,95	08-04-2016	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. dræn i midten	273	364,00	5.539,03	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald, m.bagskyl/rin gkanal	200	76,03	1.027,11	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	63	17,03	0,00	202,42
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	10	0,13	0,00	1,32

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	Ifølge CHR-register 19-12-2017: 273 køer 263 kvier 10 handyr Der har jvf. gødningsregnskab 2015/16 været: 268 årskøer med tilhørende opdræt, samt 96 tyrekalve (0-6 mdr.) og 94 tyrekalve (6 mdr.- slagte).
Fluebekæmpelse	Ejendommen drives økologisk. Hyppig udmugning foretages for at minimere antallet af fluer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-2005	300	600	0	Møddingsplads ved ensilagesiloer.
Ensilageplansilo	01-01-2005	1.700	2.880	0	Afløb til gylle.
Foderhus	01-07-1990	1.200	2.880	1.200	Afløb til gylle.

Andet	01-07-2010	200	200	0	Vaskeplads med sandfang og olieudskiller. Afløb til grøft.
-------	------------	-----	-----	---	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ok, der er afløb til gyllen. Eksisterende køresiloer er uden endegavl, og der er ifølge ejer etableret afløb i begge ender.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ok, afløb til gyllen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelsen køres fra møddingsplads ud i markstak. Markstakken var overdækket med plastik.	1

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Markstakkerne rokerer rundt på arealer fra år til år.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Jens Ulrik Tarpgaard	Skelmosevej 1	4.080
Afgive til opbevaring	Dan Martin Thomsen m.fl.	Tarpvej 7	1.000

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over-dæk-nings-type	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1999	20-10-2017	1.000	4.000		Beholder kontrolleret den 20-10-2017. Træer og buske tæt på beholder skal fældes.
Gyllekanaler	01-01-1800		0	841		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1980		0	20		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.):	13,30
Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):	47,12

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholdere	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke etableret alarm på de 2 gyllebeholdere på Skelmo-sevej 1. Afstanden fra disse beholdere til vandløb er under 100 m., og der er derfor krav om "gyllealarm". Der er ikke krav om alarm på beholdere på Tarpvej 7+13.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Der lejes opbevaring på Tarpvej 7, samt brug af egne beholdere på Skelmo-sevej 1.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 4000m ³ . Beholderkontrol foretaget i 2017 med bemærkning om at fjerne træer langs beholderen. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 2 (Flydelag, logbog, dykk)	Beholderen er liggende Tarpvej 7. Gyllebeholderen på 1200m ³ . Beholderkontrol ok, foretaget i 2017. Beholderen fyldes med traktor og vogn. Gyllebeholderen var tom ved tilsynet (kun regnvand), og derfor var der ikke etableret flydelag. Logbog ok.
Gyllebeholder 3 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholdere Skelmo-sevej 1. Beholderkontrol ok, foretaget i 2017. Begge gyllebeholdere var tomme ved tilsynet (kun regnvand), og der var derfor ikke etableret flydelag. Den ene gyllebeholder benyttes kun til opbevaring af restprodukt fra mejeri. Vær opmærksom på, at der kan være store gener fra restproduktet, hvis det bliver blandet i gyllebeholder med husdyrgødning. Der er ikke krav om flydelag på denne beholder, når den kun indeholder restprodukt fra mejeri. Der føres logbog over gyllebeholderne. Der skal etableres alarm på begge gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter. Da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter, skal <u>beholderne have udført beholderkontrol hvert 5. år.</u>

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen ift. markdrift, da ejendommen drives økologisk. Kemikalier til malkeanlæg opbevares ved malkebotter/mælketank eller i maskinhus på fast bund uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke. Ejendommen drives økologisk.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der er etableret vaskeplads med sangfang og brønd med olieudskiller. Der er afløb til bæk. Ifølge tillæg nr. 1 fra 2016 (samt tidligere miljøgodkendelse) er der vilkår om, at opsamle vandet fra vaskepladsen: Vilkår nr. 13: Vask af landbrugsmaskiner og redskaber skal ske på fast vaskeplads, med bortledning af vaskevandet til opsamlingsbeholder. Alternativt kan vask af landbrugsmaskiner ske på udbringingsarealerne. <u>Vaskepladsen skal lovliggøres:</u> - enten ved at ansøge kommunen om tilladelse om at lede restvandet fra vaskepladsen til bæk. - eller ved at pumpe restvandet til gyllebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til kanal.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Ingen.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
			1972	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1.500	Nedgravet/underjordisk	
			1961	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1.500	Nedgravet/underjordisk	
			1997	Autogasolie (Dieselolie)	3.900	Over terræn, udendørs	

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
			1994	Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Over terræn, udendørs	
			1968	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1.500	Nedgravet/underjordisk	
	59262		1996	Autogasolie (Dieselolie)	5.900	Over terræn, udendørs	
	52410	50-5323	2011	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1.200	Over terræn, udendørs	30-12-2051

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke står på fast bund uden afløb. I forbindelse med tilsynet blev der i BBR.-register fjernet 5 olietanke og registreret 2 andre tanke på ejendommen.
Olie (opbevaring)	Motorolie mv. opbevares i maskinhuset.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Samles i containere.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på paller, overdækkes med kappe. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen er tilkøbt offentlig vandforsyning.
Vandindvinding, Mark	Der er tilladelse til indvinding af grundvand til kreaturvanding. Tilladelsen er gældende frem til 2026. Der er tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding. Tilladelsen er gældende frem til 2024.
Vilkår om beplantning	Nej.
Beredskabsplan	Der er udarbejdet beredskabsplan.
Krav om beplantning, stald	Der er ikke krav om beplantning rundt om staldanlægget.
5m zone omkring boring	Ok.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Erik Haahr

Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	19-12-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33