

Tillæg til
Kap. 5 godkendelsen
Hadstenvej 15, 8370 Hadsten



Dato for tillægsgodkendelse 9. august 2016

Registreringsblad

Landbrugets navn og beliggenhed	Lerbjerggård, Hadstenvej 15, 8370 Hadsten
Matrikel nr.	10a Lerbjerg By, Lerbjerg
CVR. nr.	34689318
Ejendoms nr.	863
Ejer af ejendommen	Lerbæklund ApS
Forpagter og driftsansvarlig	Lerbæklund ApS
Brugstype	Svinebrug
Skema nummer og versionsnummer	Intet skema
Godkendelsesbetegnelse	§ 12 stk. 3 tillæg til kap. 5 godkendelse
Tilsynsmyndighed	Favrskov Kommune
Sagsbehandler	Bente Solsø Dommert
Kvalitetssikret af	Lene Højlund
Tillæg godkendelsens dato	9. august 2016
Næste revurdering	2021

Indholdsfortegnelse

1. Baggrund for godkendelsen.....	4
1.1 Indledning.....	4
2. Vilkår og ændrede vilkår for afgørelsen.....	5
2.1 Generelt.....	5
2.2 Revurderingen.....	5
2.3 Husdyrhold.....	5
2.4 Ventilation.....	6
2.5 Staldteknologi - Gyllekøling.....	6
2.6 Fodring og foderopbevaring.....	7
2.7 Energi- og vandforbrug.....	8
2.8 Gødningshåndtering.....	8
2.9 Forurening og gener fra husdyrbruget.....	8
2.10 Driftsforstyrrelser og uheld.....	9
2.11 Ophør.....	10
2.12 Egenkontrol.....	10
3. Ændringer i miljøgodkendelsen.....	12
4. Generelle forhold.....	13
4.1 Meddelelse af tillægsgodkendelse af svinebedriften Hadstensevej 15.....	13
4.2 Revurdering af miljøgodkendelsen.....	13
4.3 Gyldighed.....	14
4.4 Offentliggørelse.....	14
4.5 Klagevejledning.....	14
5. Lovgrundlag og vejledninger.....	16

1. Baggrund for godkendelsen

1.1 Indledning

Ejendommen Hadstenvvej 15 fik den 20. maj 1996 en godkendelse efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven af Hadsten Kommune. Godkendelsen blev revurderet den 26. november 2013. I forbindelse med revurderingen overgår husdyrbruget til at være omfattet af husdyrgodkendelsesloven, jævnfør husdyrgodkendelseslovens § 103, stk. 3. Tillægget skal derfor meddeles efter § 12, stk. 3 i husdyrgodkendelsesloven.

Det godkendte dyrehold på ejendommen er fortsat:

- Sohold med:
 - 730 stipladser til løbe/drægtighedssøer
 - 450 stipladser til faresøer
- 1000 slagtesvin (32-107 kg)

Tillæg

Dette tillæg til godkendelse fastsætter de vilkår, der skal gælde for svinebruget på landbrugsejendommen Hadstenvvej 15, 8370 Hadsten.

Ansøger har den 20. juni 2016 søgt en tillægsgodkendelse. Der søges om godkendelse til, at ændre vilkår vedrørende gyllekølingsanlægget. Der søges om, at ændre metoden til at registrere, at ammoniakreduktionen fra stalden reduceres med 10,4 % overholdes. De 10,4 % reduktion i ammoniakreduktion blev valgt som tiltag, da ejendommen skulle revurderes i 2013. Registreringen søges ændret til logning af antal driftstimer, i stedet for logning af en energimåler.

Tillægsgodkendelsen omfatter alene den ansøgte ændring af vilkåret vedrørende gyllekølingen. Alle øvrige vilkår, fastlagt i afgørelsen af 26. november 2013, er fortsat gældende.

Tillægsgodkendelsen er betinget af, at de ændrede vilkår i dette tillæg overholdes.

Det er Favrskov Kommunes vurdering, at den ansøgte ændring kan adskilles fra den eksisterende miljøgodkendelse, og at en ny samlet miljøgodkendelse af bedriften derfor ikke er påkrævet.

Vilkårene i tillægget sikrer, at ændringen kan ske uden væsentlig påvirkning på miljøet.

Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora, fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourcerforbrug.

I forbindelse med udarbejdelse af tillægsgodkendelsen har Favrskov Kommune lavet en miljøteknisk redegørelse og vurdering af det ansøgte. Denne danner baggrund for afgørelsen om tillægsgodkendelsen, herunder de stillede vilkår.

Denne tillægsgodkendelse er udarbejdet på baggrund af beregninger modtaget den 20. juni 2016.

2. Vilkår og ændrede vilkår for afgørelsen

Vilkår i Revurderingen af 26. november 2013

2.1 Generelt

2.1.1 Den ansvarlige på virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden, før virksomheden:

- Helt eller delvis overdrages, udlejes eller bortforpagtes,
- Indstiller driften eller dele heraf,
- Genoptager driften eller dele heraf, eller
- I øvrigt foretager ændringer i indretning og drift.

2.2 Revurderingen

2.2.1 Et eksemplar af godkendelsen/revurderingen skal til hver en tid være tilstede på virksomhed. Alle ansatte skal være orienteret om godkendelsens/revurderingens indhold.

2.3 Husdyrhold

2.3.1 Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretning m.v. skal være i overensstemmelse med oversigten nedenfor.

An-tal dyr	Dyrehold og staldtype	Teknologi	Vægt interval	Sti pladser	DE
-	Årssøer, løbe- og drægtighedsstald, Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Gyllekøling 10 %		315	73,1
-	Løbe- og drægtighedsstald, Løsgående, delvis spaltegulv	Gyllekøling 10 %		415	95,8
-	Årssøer, farestald, Kassestier, delvisspaltegulv	-		450	105,2
1000	Slagtesvin, Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv	-	32-107	250	27,9
					I alt 301,9

Dyreholdet svarer til 301,9 DE efter nugældende omregningsfaktorer.

Produktionstilladelsen omfatter den udspecificerede sammensætning af dyreholdet og ikke antal DE. Endvidere for-

Ændrede vilkår i tillæg

2.1 Generelt

2.1.1 Ingen ændring

2.2 Revurderingen

2.2.1 **Ændret vilkår:** Et eksemplar af godkendelsen og tillægget skal til hver en tid være tilstede på virksomheden. Alle ansatte skal være orienteret om godkendelsens og tillæggets indhold.

2.3 Husdyrhold

2.3.1 Ingen ændring

udsættes, at der er tale om kontinuerlig drift (ikke drift efter alt ind/alt ud-princippet).

Der er ikke angivet hvor mange årssøer der er i de forskellige staldtyper, der er kun angivet hvor mange stipladser der er. Antal stipladser er et udtryk for hvor mange søer der til enhver tid må være i stalden af gangen, og ikke et udtryk for hvor mange fysiske stier der er i stalden. Nogle af de søer som skal gå i farestalden, er opstaldet på Lyngåvej 42 i drægtighedsperioden.

2.4 Ventilation

- 2.4.1 Ventilationsafkast og staldventilatorer skal rengøres og justeres jævnligt. Der skal mindste rengøres og justeres i forbindelse med hver tømning af et staldafsnit, for at forebygge lugt- og støjgener, samt spare på energien.

2.5 Staldteknologi - Gyllekøling

- 2.5.1 Gyllekanalerne i løbe/drægtighedsstaldene i alt 1320 m² med træk-og-slip system skal være forsynet med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.

~~2.5.2 Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 126.039 KWh.~~

~~2.5.3 Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den månedlige og årlige køleydelse målt i KWh.~~

2.5.4 Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

2.5.5 Vedligeholdelse af anlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

~~2.5.6 Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt.~~

2.4 Ventilation

- 2.4.1 Ingen ændring.

2.5 Staldteknologi - Gyllekøling

- 2.5.1 Ingen ændring.

2.5.2 **Ændret vilkår:** Varmepumpen skal levere en årlig køleeffekt på mindst 36,36 W/m²

2.5.3 **Ændret vilkår:** Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid. Den årlige driftstid skal være mindst 2826 timer.

- 2.5.4 Ingen ændring.

- 2.5.5 Ingen ændring.

2.5.6 **Ændret vilkår:** Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-

<p>Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — afprøvning og funktionssikring af trykovervågningsystemet, alarmerne samt sikkerhedsanordningen — kontrol af kølekredsens ydelse <p>2.5.7 Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag, varighed, samt iværksatte tiltag til udbedring af systemet. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 2 uger.</p> <p>2.6 Fodring og foderopbevaring</p> <p>2.6.1 Beholdere med flydende foder skal opbevares på en plads med tæt bund med fald mod afløb til tilstrækkeligt dimensioneret opsamlingsbeholder, gyllekanaler el. lign.</p> <p>2.6.2 Påfyldning af beholdere til flydende foder skal altid ske under opsyn.</p> <p>2.6.3 Ejendommen skal være tilmeldt produktionskontrol (effektivitetskontrol) med mindst et årligt kontrolbesøg.</p> <p>2.6.4 Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som kg P ab dyr pr. slagtesvin x antallet producerede slagtesvin må maksimalt være 474 kg P pr. år.</p>	<p>certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt.</p> <p>Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> -afprøvning og funktionssikring af trykovervågningsystemet, alarmerne samt sikkerhedsanordningen -kontrol af kølekredsens ydelse -aflæsning og registrering af driftstimer <p>2.5.7 Ingen ændring.</p> <p>2.5.8 Nyt vilkår: Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.</p> <p>2.6 Fodring og foderopbevaring</p> <p>2.6.1 Ingen ændring.</p> <p>2.6.2 Ingen ændring.</p> <p>2.6.3 Ingen ændring.</p> <p>2.6.4 Ingen ændring.</p>
---	---

P ab dyr pr. slagtesvin skal beregnes ud fra følgende ligning:

$$(((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{gram fosfor pr. FEsv}/1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst}))$$

Ovenstående er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårslikningen skal samlet set overholdes

Faktor	Værdi
Antal producerede slagtesvin	1000
Indgangsvægt, kg	32
Afgangsvægt, kg	107
FEsv pr. kg tilvækst	2,75
Gram fosfor pr. FEsv, g	4,3
Kg P ab dyr pr slagtesvin	0,4744

2.7 Energi- og vandforbrug

Energiforbrug

2.7.1 Der skal på ejendommen udarbejdes en energirapport af et energiselskab eller konsulent, hvor de energiforbrugende processer i bedriften gennemgås. Der skal udarbejdes en rapport som indeholder resultater og eventuelle konkrete energispareforslag. Rapporten skal udarbejdes senest et år efter revurderingsdatoen. Rapporten skal fremvises på forlangende ved tilsyn.

2.8 Gødningshåndtering

2.8.1 Beholdere til husdyrgødning skal mindst en gang om året tømmes helt, og der skal ske indvendig og udvendig inspektion (om muligt) med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og eventuelle tiltag skal noteres i logbogen.

2.8.2 Der skal anvendes gyllevogne med påmonteret pumpe og returløb, således at spild af flydende husdyrgødning undgås.

2.8.3 Der skal være fast overdækning på ejendommens to gyllebeholdere, åbningen i den faste overdækning skal altid lukkes umiddelbart efter brug, det vil sige samme dag.

2.9 Forurening og gener fra husdyrbruget

2.9.1 Svinebrugets bidrag til støjniveauet må ikke overstige følgende grænseværdier, målt ved nabobeboelser:

Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne.

2.7 Energi- og vandforbrug

Energiforbrug

2.7.1 Ingen ændring.

2.8 Gødningshåndtering

2.8.1 Ingen ændring.

2.8.2 Ingen ændring.

2.8.3 Ingen ændring.

2.9 Forurening og gener fra husdyrbruget

2.9.1 Ingen ændring.

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Mandag – fredag	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	ref. tid 8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	ref. tid 7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	ref. tid 4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	ref. tid 8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	ref. tid 1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	ref. tid ½ time

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

- | | | | |
|-------|--|-------|----------------|
| 2.9.2 | Der skal overalt på virksomheden foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer fra Skadedyrslaboratoriet (www.dpil.dk) | 2.9.2 | Ingen ændring. |
| 2.9.3 | Staldanlægget må ikke give anledning til støv- og lugtgener der efter tilsynsmyndighedens opfattelse kan betegnes som væsentlige udenfor virksomhedens areal. | 2.9.3 | Ingen ændring. |
| 2.9.4 | Udendørs pladsbelysning skal være forsynet med bevægelsessensor, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen. | 2.9.4 | Ingen ændring. |
| 2.9.5 | Belysning i staldene skal være slukkede mellem kl. 23 og 06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. | 2.9.5 | Ingen ændring. |

2.10 Driftsforstyrrelser og uheld

- | | | | | |
|--------|--|--|--------|----------------|
| 2.10.1 | Bedriften skal indrettes og drives således, at spild og andet utilsigtet udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Ved uheld, der afstedkommer risiko for forurening af miljøet, skal beredskabet straks kontaktes vis tlf. 112. | 2.10 Driftsforstyrrelser og uheld | 2.10.1 | Ingen ændring. |
| 2.10.2 | Der skal foreligge en opdateret beredskabsplan på husdyr- | 2.10 Driftsforstyrrelser og uheld | 2.10.2 | Ingen ændring. |

<p>bruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld. Beredskabsplanen skal kontrolleres/revideres mindst 1 gang om året, samt såfremt det viser sig nødvendigt. I tilfælde af uheld skal disse noteres særskilt i logbog.</p> <p>2.10.3 Beredskabsplanen indhold skal være tilgængelig og kendt af gårdens ansatte og øvrige som arbejder på ejendommen og udleveres til indsatsleder og miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand og lignende. Ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft skal personalet have udleveret en udgave af beredskabsplanen i et for dem forståeligt sprog.</p>	<p>2.10.3 Ingen ændring.</p>
<p>2.11 Ophør</p> <p>2.11.1 Ved ophør af driften på ejendommen skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger for at undgå forurening og uhygiejniske forhold.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllekanaler, fortanke, gylletanke og stalde skal tømmes og rengøres for rester af husdyrgødning. - Alle oplag af diesel, olie og kemikalier skal tømmes og bortskaffes. - Alt olie- og kemikalieaffald, medicinrester, samt fast affald skal bortskaffes. - Alt animalsk affald skal afhentes til destruktio- 	<p>2.11 Ophør</p> <p>2.11.1 Ingen ændring.</p>
<p>2.12 Egenkontrol</p> <p>2.12.1 Nedenstående dokumentation i tilknytning til egenkontrollen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.</p> <p>2.12.2 Besætningens størrelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - antal dyr på årsbasis af henholdsvis søer, smågrise og slagtesvin opgjort pr. planperiode (1. august – 31. juli) - antal fravænnede smågrise og vægt - gennemsnitlige vægtintervaller for smågrise og slagtesvin (indgangs- og afgangsvægt/slagtevægt) - ovenstående skal vedlægges effektivitetskontroller, samt kvitteringer for modtaget og afsatte dyr, afregninger fra slagteriet eller lignende. <p>2.12.3 Fodring – slagtesvin</p> <ul style="list-style-type: none"> - antal slagtesvin - gennemsnitlige vægtinterval (indgangs- og afgangsvægt/slagtevægt) 	<p>2.12 Egenkontrol</p> <p>2.12.1 Ingen ændring.</p> <p>2.12.2 Ingen ændring.</p> <p>2.12.3 Ingen ændring</p>

<ul style="list-style-type: none"> - foderforbrug pr. kg tilvækst - det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEs i de anvendte blandinger - P ab dyr skal beregnes for slagtesvin på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder. Perioden skal svare til den periode, som gælder for beregning af type 2-korrektionsfaktoren i gødningsregnskabet. Første periode skal derfor ligge inden for intervallet 15. september 2013 til 15. februar i 2015. - Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, hvis der anvendes hjemmeblandet foder. Blandeforskrifter for hver tredje måned skal opbevares sammen med de tilhørende indlægssedler <p>2.12.4 Gyllekøling</p> <ul style="list-style-type: none"> — Registreringen fra datalogger — logbogen — den skriftlige kontrolaftale — de årlige kontrolrapporter — øvrige service rapporter <p>2.12.5 Bortskaffelse af affald</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal der kunne fremvises kvitteringer fra de aftagende firmaer. <p>2.12.6 El og vandforbrug</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elmåleren skal aflæses 1 gang om året, og forbruget skal føres ind i driftsjournalen. - Vandmåleren skal aflæses 1 gang om året, og forbruget skal føres ind i driftsjournalen. <p>2.12.7 Beredskab</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajourført beredskabsplan <p>2.12.8 Uheld og driftsforstyrrelser</p> <ul style="list-style-type: none"> - Logbog over eventuelle uheld og driftsforstyrrelser. 	<p>2.12.4 Ændret vilkår: Gyllekøling</p> <ul style="list-style-type: none"> -Registreringen fra logbogen -den skriftlige kontrolaftale -de årlige kontrolrapporter -øvrige service rapporter <p>2.12.5 Ingen ændring.</p> <p>2.12.6 Ingen ændring.</p> <p>2.12.7 Ingen ændring.</p> <p>2.12.8 Ingen ændring.</p>
---	---

3. Ændringer i miljøgodkendelsen

Den ansøgte ændring vedrører udelukkende bedriftens gyllekølingsanlæg. Ansøger har søgt om at få ændret vilkårene om, at der skal etableres en energimåler på gyllekølingsanlægget. Der ønskes i stedet vilkår om at gyllekølingsanlæggets effekt, kan registreres via registreringen af driftstimer - en tæller som i forvejen er indbygget i anlægget.

Ifølge Miljøstyrelsens notat af 15. juni 2015 om emnet, kan ansøger, i stedet for at installere en datalogger der registrere energiforbruget, installere en timertæller, som registrerer varmepumpens driftstimer. Installation af timetælleren kan ske når der foreligger viden om varmepumpens køleeffekt.

Ansøger har indsendt datablad om varmepumpen og en beregning af hvor mange timer pumpen mindst skal køre for, at der kan opnås en reduktion af ammoniakemissionen på 10,4 %, som er fastlagt i revurderingen fra 2013.

Ansøger har monteret 2 stk. Twin 31515 varmepumper med en samlet køleydelse på 48 kW. Det er 24 kW fra hver varmepumpe. 24 kW opnås ved driftspunkter for kold/varm side på 5°C/40°C. Varmepumperne pumper brine rundt i 1.320 m² gyllekummer.

Beregningerne jævnfør Miljøstyrelsens notat ser således ud:

Køleeffekt:	48.000 W/1320 m ²	= 36,36 W/m ²
Faktisk reduktionsprocent:	$-0,004 * (36,36 \text{ W/m}^2)^2 + 36,36 \text{ W/m}^2$	= 31 %
Reduktionsprocent fastlagt i godkendelse:		= 10 %
Beregning af antal driftstimer:	$10\%/31\% * 8760 \text{ timer}$	= 2826 timer pr. år

Kommunens bemærkninger og vurdering

Favrskov Kommune vurderer, at med de ændrede vilkår, om den alternative måde, at registrere effekten af gyllekølingsanlægget, vil der stadig kunne opnås en 10 procents reduktion i ammoniakfordampningen, som er forudsætningen for revurderingen fra 2013.

4. Generelle forhold

4.1 Meddelelse af tillægsgodkendelse af svinebedriften Hadstenvej 15

Favrskov Kommune meddeler i henhold til § 12, stk. 3 i husdyrgodkendelsesloven, tillægsgodkendelse til svinebedriften på landbrugsejendommen Hadstenvej 15, 8370 Hadsten.

Tillægsgodkendelsen er udarbejdet som tillæg til Kap. 5 godkendelsen som blev revurderet 26. november 2013. Tillægget vedrører anlægget på Hadstenvej 15, 8370 Hadsten og produktionen med CHR nr. 28159.

Tillægsgodkendelsen omfatter alene den ansøgte ændring af vilkår vedrørende gyllekøling. Alle øvrige vilkår fastlagt i afgørelsen om revurdering af 26. november 2013 er fortsat gældende.

Tillægsgodkendelsen er betinget af at vilkårene i dette tillæg til revurdering overholdes.

Tillægsgodkendelsen træder i kraft den dato den meddeles – det vil sige den 9. august 2016.

Tillægsgodkendelsen omfatter de miljømæssige forhold, der er beskrevet i husdyrgodkendelsesloven, godkendelsesbekendtgørelsen, vejledningen om tilladelse og miljøgodkendelse af husdyrbrug og habitatbekendtgørelsen det vil sige forhold af betydning for det eksterne miljø.

Det er Favrskov Kommunes samlede vurdering, at tillægsgodkendelsen, med de pågældende vilkår, **ikke** vil medføre en væsentlig virkning på miljøet.

Tillægsgodkendelsen gælder kun for den ansøgte ændring. Der må **ikke** ske andre ændringer i dyreholdet, stalde, gødningsopbevaringsanlæg, udbringningsarealer, aftalearealer eller lignende før ændringen er anmeldt og godkendt af tilsynsmyndigheden.

Tillægsgodkendelsen omfatter udelukkende ejendommens erhvervsdel og forholdet til husdyrbrugslovgivningen.

Godkendelser/tilladelser i forhold til anden lovgivning skal søges separat. Ejeren er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.

4.2 Revurdering af miljøgodkendelsen

Tilsynsmyndigheden skal, jævnfør § 17 i godkendelsesbekendtgørelsen regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tage den samlede godkendelse op til revurdering og om nødvendigt ændrer vilkårene heri. Den første regelmæssige revurdering skal senest foretages 8 år efter denne godkendelses dato, det vil sige senest i 2024.

Da dette tillæg omfatter en mindre del af den samlede godkendelse, vil tilsynsmyndigheden af praktiske hensyn, også tage dette tillægs vilkår op til revurdering, når afgørelsen fra 26. november 2013 skal revurderes efter ti år. Vilkårene skal derfor revurderes i 2023.

Det skal bemærkes, at tilsynsmyndigheden altid kan revidere vilkårene i en godkendelse for at forbedre husdyrbrugets kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Ændring af vilkår i forbindelse med revurdering meddeles som påbud efter husdyrgodkendelseslovens §§ 39 og 40.

4.3 Gyldighed

Tillægsgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra tillægsgodkendelsens dato, det vil sige ændringen skal være foretaget senest 9. august 2018.

4.4 Offentliggørelse

Høring

Udkast til tillæg blev den 13. juli 2016 sendt til høring hos skønnede parter i sagen jævnfør forvaltningslovens § 19, ansøger selv og en række organisationer, samt personer og organisationer, der har anmodet herom.

Det ansøgte er ikke sendt til høring hos naboer, idet det ansøgte efter kommunens skøn, er af underordnet betydning for naboer.

Der var en frist på 3 uger frem til den 3. august 2016.

Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet.

Offentliggørelse af tillægsgodkendelsen

Tillægsgodkendelsen bekendtgøres ved annoncering på Favrskov Kommunes hjemmeside den 9. august 2016 med en klagefrist på 4 uger - dvs. den 6. september 2016.

Tillægsgodkendelsesdatoen er den 9. august 2016.

4.5 Klagevejledning

Tillægsgodkendelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til Husdyrgodkendelsesloven, kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, dvs. inden den 6. september 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Tillægsgodkendelsen er offentliggjort ved annonce på Favrskov Kommunes hjemmeside den 9. august 2016.

Klageberettiget er ansøger, de klageberettigede organisationer, samt enhver, der har væsentlig, individuel interesse i sagens udfald jf. husdyrgodkendelseslovens §§ 84, 85, 86 og 87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Det ansøgte er ikke omfattet af Husdyrgodkendelseslovens §§ 38 og 40 om forbud og påbud, eller § 22 og § 27, stk. 1. nr. 3 og stk. 2 om placering i det åbne land uden tilknytning til eksisterende byggeri, jf. Husdyrgodkendelseslovens § 80 og § 81 stk. 3. En evt. klage har derfor ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og miljøklagenævnet bestemmer andet.

Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene (søgsmål), jf. Husdyrgodkendelseslovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Følgende er inden meddelelse af tillægsgodkendelsen blevet hørt samt efterfølgende orienteret om den meddelte tillægsgodkendelse:

Klageberettigede i henhold til husdyrgodkendelseslovens § 84:

- Sundhedsstyrelsen: Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV, e-mail: senord@sst.dk
- Moesgård Museum, Moesgård Alle, 8270 Højbjerg, e-mail: info@moesgaardmuseum.dk
- **Enhver med væsentlig individuel interesse:**
- **Ansøger:** Morten Simonsen, Hadstenvej 15, 8370 Hadsten, ps@lerbjerggaard.dk
- **Ansøgers konsulent:** Jakob Altenborg, Miljø og Natur, jakob@miljoegnatur.dk

Klageberettigede i henhold til husdyrgodkendelseslovens § 85:

- Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 Købehavn V, e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 København V, e-mail: ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postbox 2188, 1017 København K, e-mail: fbr@fbr.dk

Klageberettigede i henhold til husdyrgodkendelseslovens § 86 – lokale foreninger:

- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalfdeling Favrskov, Alfred Borg, Solsortevej 2, 8320 Hinnerup, e-mail: dnfavrskov-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Lokalfdeling Favrskov, e-mail: Favrskov@dof.dk
- Danmarks sportsfiskerforbund. Distrikt 4. v. Jakob Kjær Madsen, e-mail: jkm@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet, lokalafdeling, Kredsformand Eske Thøgersen, Randers, e-mail: ouestjylland@friluftsraadet.dk

Klageberettigede i henhold til husdyrgodkendelseslovens § 87 – landsdækkende foreninger:

- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, e-mail: husdyr@ecocouncil.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dnfavrskov-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, e-mail: natur@dof.dk

5. Lovgrundlag og vejledninger

- Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1317 af 19. november 2015 (miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 188 af 26. feb. 2016 med senere ændringer (habitatbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse af lov nr. 1531 af 8. december 2015 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven).
- Miljøstyrelsens Teknologiblad: Køling af gylle i stalde til søer og smågrise, af 26. januar 2011.
- Miljøstyrelsens notat af 15. juni 2015: Vejledning om anvendelse af timetæller ved gyllekøling til slagtesvin, søer og smågrise.