



## Rapport for miljøtilsyn hos Flødalvej 30, 9230 Svenstrup J.

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	05-09-2017		
<b>Ejer Adresse</b>	Lisa Møller Hansen Flødalvej 30, 9230 Svenstrup J		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	§ 9 tilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>	98382391	<b>CHR nr.</b>	
<b>Mobiltelefon</b>	23483356	<b>CVR nr.</b>	10413591
<b>E-mail</b>	nordjyskridecenter@gmail.com	<b>P. nr.</b>	1000073012
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Uden godkendelse
<b>Godkendelsesdato</b>	13-03-2006
<b>Tilladte dyreenheder</b>	36,21 DE

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
16-12-2015	Aftale	Efterkommet	Kompost i markstak skal overdækkes straks efter udlægning
05-09-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Kompost i markstak skal overdækkes straks efter udlægning

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	105	36,21	13-03-2006	

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*		1
Kompost i markstak, placering	Der var en markstak på matr. 7n, Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. En del af stakken har ligget siden 2016, hvilket fremgår af luftfotos fra 2016. Ejer erkendte, at stakken har ligget over 12 mdr. Markstakke med husdyrgødning må højst være placeret det samme sted 12 mdr. ad gangen (og der må ikke etableres et oplag samme sted, førend der er forløbet 5 år).	
Kompost i markstak, overdækning	Stakken var ikke overdækket. Det havde den været, men presenningen var blæst af. Det indskærpes, at markstakke med komposteret husdyrgødning skal overdækkes straks efter udlægning. Vi aftalte, at ejer sender foto inden 1 uge, som viser at forholdet er bragt i orden, og foto er indsendt.	

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ejer blev gjort opmærksom på, at afsætning af husdyrgødningen til biogasanlæg kunne være en mulighed, fordi hestegødning har et højt tørstofindhold. Derved ville hun måske kunne undgå at have markstakke, men hun skal så finde en løsning til at modtage den afgassede biomasse, hvis hun gerne vil bruge husdyrgødning til at gøde arealerne. Hun ville tale med sin planteavlskonsulent om dette.