



Rapport for miljøtilsyn hos SG AUTO, Atletikvej 3, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	21-03-2022		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	33446381
E-mail	steffan@sg-auto.dk	P. nr.	1016712066

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11.04.2022	Aftale	Meddelt	Det er aftalt, at der skal søges om tilladelse til permanent opstilling af udendørs containere.
11.04.2022	Indskærpelse	Meddelt	<p>Ved tilsynet blev det oplyst, at der ikke anvendes udsugning ved punktlakering/grunding, svejsning eller slibning. Alle 3 aktiviteter sker i mindre omfang. Ved slibning anvendes støvsuger uden eksternt afkast.</p> <p>Ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens § 10 skal der etableres selvstændigt udsugningsanlæg med filter til autolakering. Se § 10 for nærmere oplysninger om krav til differerestrykmåler over filteret samt de specifikke krav til dimensionering af filter og højde til afkastet.</p> <p>Slibning skal ifølge §11, stk. 1 og 2 også have udsugningsanlæg med filter. Se § 11 for de specifikke filter- og højdekrav til afkastet.</p> <p>Svejsereg skal ifølge §11, stk. 3 udsuges via et afkast med en højde på mindst 1 meter over tag.</p> <p>Bagerst i det tilhørende tilsynsbrev er den præcise ordlyd i §§ 10 og 11 indsat. Her kan de tekniske krav, til hvad udsugningsanlæggene skal leve op til, læses.</p> <p>Kravet om udsugningsanlæg, filter og afkast herfra følger af aktiviteten, og der er således ikke en bagatelgrænse i autoværkstedsbekendtgørelsen, der giver mulighed for disse aktiviteter i mindre omfang uden udsugningsanlæg. Der er dog mulighed for at lave en sprøjtetkabine til pletlakering. Det er nærmere beskrevet i § 10 stk. 6.</p> <p>Det skal indskræpes, at den manglende udsugning for autolakering, slibning og svejsning skal være etableret, og dokumentation herfor være fremsendt inden 31. december 2022.</p> <p>Alternativ kan virksomheden vælge at stoppe en eller flere af aktiviteterne på virksomheden, hvorved det tilhørende krav om udsugning bortfalder. Meddelelse herom skal ligeledes gives inden 31. december 2022.</p>
11.04.2022	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt, at oplaget af sprinklervæske og AdBlue flyttes indendørs eller ind i den ene container.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Klargøring til syn, forsikringsskader, skade- og karosseriarbejde, aircondition, bremsetest og alm. reparationsarbejde.

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Miljøledelse	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
Nej	3 incl. ejer	8-16	Lukket	Lukket
<p>Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej <input type="checkbox"/> eller JA <input type="checkbox"/>, hvilke?</p> <p>Der er tale om et førstegangstilsyn, idet virksomheden er flyttet hertil i november 2021. Flytningen er anmeldt efter autoværkstedsbekendtgørelsen.</p> <p>Virksomheden har 2 containere stående udendørs i indhegnet gård. En 3. container er bestilt. Containerne anvendes til kundedæk og andet oplag. Der er ikke søgt om tilladelse til at have containerne permanent opstillet, men virksomheden er opmærksom på, at der skal søges om tilladelse.</p>				

Aktiviteter på værkstedet

<input checked="" type="checkbox"/> Service og reparation (kontrol eftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.)
<input checked="" type="checkbox"/> Pladearbejde (fortrinsvis skift af hele paneler)
<input checked="" type="checkbox"/> Slibning (Mindre opgaver, ingen udsugning, men støvsuger. Ellers sendes til autolakering)
<input checked="" type="checkbox"/> Lakering, herunder pletvis lakering (Kun lidt grunder/små områder. Ellers sendes til autolakering)
<input type="checkbox"/> Undervognsbehandling
<input type="checkbox"/> Bremsevask
<input type="checkbox"/> Fælgvask i maskine
<input type="checkbox"/> Motorvask
<input type="checkbox"/> Bilvask, mekanisk
<input type="checkbox"/> Bilvask, manuel
<input type="checkbox"/> Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller brændstofsalg mm.

Luftemissioner

Afkast fra:	Filterkrav	Højdekrav	Alle krav opfyldt?
Udstødningsgas	Nej	1 m over tagflade <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Svejserøg	Nej	1 m over tagflade <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Rensemiddeldampe	Nej	1 m over tagflade <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Slibestøv	Ja <input type="checkbox"/> 20 mg/m ³	2 m over tagryg <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Sandblæsning	Ja <input type="checkbox"/>	2 m over tagryg <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Lakering Afstandskrav til forureningsfølsomt område	Ja <input type="checkbox"/> 85% farvepartikler	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

på 100m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	
Undervognsbehandling Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Olietåge 1mg/m ³	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	<p>Der er kun etableret udsugning til udstødningsgas + komfortventilation på værkstedet. Sandblæsning foregår i lukket kabine uden afkast. Ved tilsynet blev det oplyst, at der ikke anvendes udsugning ved punktlakering/grunding, svejsning eller slibning. Alle 3 aktiviteter sker i mindre omfang. Ved slibning anvendes støvsuger uden eksternt afkast.</p> <p>Ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens § 10 skal der etableres selvstændigt udsugningsanlæg med filter til autolakering. Se § 10 for nærmere oplysninger om krav til differerestrykmåler over filteret samt de specifikke krav til dimensionering af filter og højde til afkastet.</p> <p>Slibning skal ifølge §11, stk. 1 og 2 også have udsugningsanlæg med filter. Se § 11 for de specifikke filter- og højdekrav til afkastet.</p> <p>Svejsereg skal ifølge §11, stk. 3 udsuges via et afkast med en højde på mindst 1 meter over tag.</p> <p>Bagerst i det tilhørende tilsynsbrev er den præcise ordlyd i §§ 10 og 11 indsat. Her kan de tekniske krav, til hvad udsugningsanlæggene skal leve op til, læses.</p> <p>Kravet om udsugningsanlæg, filter og afkast herfra følger af aktiviteten, og der er således ikke en bagatelgrænse i autoværkstedsbekendtgørelsen, der giver mulighed for disse aktiviteter i mindre omfang uden udsugningsanlæg. Der er dog mulighed for at lave en sprøjtekabine til pletlakering. Det er nærmere beskrevet i § 10 stk. 6.</p> <p>Det skal indskræpes, at den manglende udsugning for autolakering, slibning og svejsning skal være etableret, og dokumentation herfor være fremsendt inden 31. december 2022.</p> <p>Alternativ kan virksomheden vælge at stoppe en eller flere af aktiviteterne på virksomheden, hvorved det tilhørende krav om udsugning bortfalder. Meddelelse herom skal ligeledes gives inden 31. december 2022.</p>

Støj

Info vedr. støjkilde Aktivitet/Anlæg *=Stærk støj	Driftstid	Placering			Afstand til støjfølsomt område			Støj ok?
		Inde Lukket port	Inde Åben port	Ude	0-20m	20-100m	>100 m	
<input checked="" type="checkbox"/> Pladearbejde*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Andet støjende karrosseriarbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Slibearbejde*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Sandblæsning*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mekanisk auto-vask og tørring*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Højtryksspuling*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kompressor	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Motorer mv. ved ventilationsanlæg	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anden støjende aktivitet/anlæg (type noteres u. kommentar)	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Trykluftværktøj, slagøgler m.m.)	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ved tilsynet var der ikke hørbar støj uden for værkstedet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Der afledes ikke processpildevand fra virksomheden pt. Værkstedet har ikke gulv afløb.</p> <p>Virksomheden overvejer at få asfalteret udenomsarealerne og i den forbindelse få etableret et afgrænset område til modtagelse af trafikskadede biler. Fra et sådant afgrænset område, hvor der er risiko for spild af miljøfarlige stoffer, skal spildevandet fra arealet afledes via særskilt sandfang og olieudskiller, jf. §12 stk. 1 i autoværkstedsbekendtgørelsen. Det almindelige parkeringsareal/interne veje på ejendommen må ikke være tilkøbt førstnævnte olieudskiller. Det kræver en konkret vurdering af, hvorvidt parkeringsarealet skal tilkøbes en olieudskiller.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har bestilt en dobbeltvægget spildolietank hos FTZ. Der skal etableres spildbakke under spildolietanken, til opsamling af den maksimale mængde spildolie, der håndteres i forbindelse med påfyldning af tanken. Spildbakken skal være beskyttet mod nedbør.

Miljøfarlige råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Det meste af de flydende råvarer opbevares indendørs på spildbakke. Virksomheden havde dog ekstra oplag af sprinklervæske og AdBlue stående udendørs på palle i den flisebelagte gård. Det blev aftalt, at oplaget af sprinklervæske og AdBlue flyttes indendørs eller ind i den ene container.

Affald

Farligt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Absorptionsmidler	11 kg			Miljøservice Elis
Airbags og selestrammere				
Bilvrug (÷ miljøbehandl.)				
Bremsevaskervand				
Bremse- og kobl. Væske				ABAS
Blyakkumulatorer	32 stk.			FTZ
Elektronikaffald				
Fugems. rudelim. ej hærdet				
Gulvopfej fint / støvsugerpose				ABAS
Hydraulikslanger				

Kviksølvkontakter (fra airbag)				
Kølervæske	120			ABAS
Lysstofrør, lavenergipærer				
Maling og lakaffald				
Benzin				
Diesel				
Oliefiltre	132 kg			ABAS
Væske alkalisk (rensebar)				
Væske petroleum (rensebar)				
Olieudskiller og sandfang				
Småbatterier f. værktøj				FTZ
Spildolie	1200 kg			ABAS
Spraydåser	16 kg			ABAS
Sprinklervæske				
Katalysatorer*				FTZ

Øvrigt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Airbags				
Autoglas*				Glasmanden
Brændbart	2.640 kg			ABAS
Dagrenovation				
Dæk*	750 stk.			Helstrup Dæk
Fugemasse (rudelimning)				
Jernskrot*	4.270 kg			Sørup Handel
Blyklodser (afbalancering)*				
Pap	1.490 kg			ABAS

Papir				
Plast (genbrug)*				ABAS
Plast (deponi)				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Opbevaring og sortering ok.
Affald, øvrige	Udendørs i den indhegnede gård opbevares dæk, metalaffald, plastik kofangere, pap og brandbart affald. Der kommer container til dagrenovationslignede affald. Der holdt også 2 forsikringsbiler. Bilerne var tjekket for lækage ved modtagelsen.

Generelle bemærkninger

Driftsjournaler

Driftsjournaler	Føres der driftsjournal?	Bemærkninger
Aflevering af farligt affald	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Kontrol af renseforanstaltninger i luftafkast	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ikke relevant.
Tømning af olieudskiller m.v.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ikke relevant
Årligt forbrug af farve, lak, under-vognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler m.v.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ikke relevant

Bæredygtighed

Fokuspunkter ved miljøtilsyn	Bemærkninger (sammenskrives/gentages under i kommentar)
Udearealer: Lokal afledning af regnvand, uden-dørs oplag	Se bemærkning under affald.
Certificering: Miljøcertificering, miljømål	Nej.
Produktion: Tætte trykluftsystemer	Ja.
Affald: Affaldssortering, genbrug	Affaldssortering ok, dog mangler virksomheden at sortere plast fra, men det er de i gang med at finde en løsning på til deres andet værksted Nibe Auto. Samme løsning vil blive taget i brug her. Virksomheden er begyndt at bruge genanvendelige Miljøklude.
Anvende vedvarende energi: Solceller, solvarme, jordvarme, vindmøller, varmepumper	
Ei: Følg forbrug og standby forbrug, LED-belysning, tænd-sluk-ure, bevægelsescensor	Der er LED-belysning. Alle ovenlysvinduer er skiftet i forbindelse med overtagelsen.

Varme: Følg forbrug, temperatursænkning, nat og weekend, portstyring	Porten til værkstedet er bestilt skiftet til en med bedre isolering + at den også kan køre halvt op, når det er personbiler, der skal ind og ud.
Vand: Følg forbrug, vandspare installationer, genanvendelse	
Råvarer: Minimere forbrug, mindske emballagen	
Transport: Mindske tomgangskørsel	
Kemikalier: Følg forbrug, vælg mindre miljøbelastende, oprydning i kemikalieskabet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening ved tilsynet.
Planforhold	Atletikvej 3 er beliggende i et lokalplanlagt erhvervsområde for lettere erhverv, herunder værkstedsaktiviteter (lokalplan 02-030 Erhvervsområde, Svenstrup Nord).
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Ok.
Bæredygtighed*	Se de enkelte punkter i tabellen ovenfor.