

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Skelmosevej 17, 6980 Tim
CVR:	32869009
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 12-11-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Møddingspladsens bund: Der er større/mindre huller i betonbund.
- Møddingspladsen har ikke murafrænsning med øst/syd.
 - Vurdering: Der skal kontinuerligt holdes 2 meter fri randbelægning, så møddingssaft frit kan løbe til afløb.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Møddingspladsens bund skal repareres/vedligeholdes, så den er uigennemtrængelig for fugt.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) §13 stk. 4.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

12-11-2024	Indskærpelse, Miljø	Møddingsplads. Bund skal repareres.
------------	---------------------	-------------------------------------

Tilsynskommentarer


Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	01-05-2023
Udnyttelse af godkendelse	<p>§16a-miljøgodkendelse er udnyttet i eksisterende bygninger.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udvendig løbegård på 270 m² nord for den eksisterende stald: Er ikke etableret. - Foderlade: Nyt dybstrøelsesområde er etableret. - Mindre tilbygning med malkerobot: Malkerobot er opstillet inde i staldanlæg.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med fast gulv. - Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder - vilkår	Intet krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Opbevares på møddingsplads/i markstak.
Vilkår om beplantning	<ul style="list-style-type: none"> - Den eksisterende slørende beplantning omkring anlægget skal bevares så anlægget stadig er delvist skjult af bevoksning i landskabet og beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøteknologi - andet	På husdyrbruget skal der være fokus på energioptimering evt. ved et energitjek.

Bygninger godkendt til dyrehold

Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Stald 1	2.903
2	Stald 2	542
3	Løbegård	357
4	Dybstrøelse	92

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Kostald	Ja	1.754	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv
1	Kostald	Ja	157	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
2	Stald 2	Ja	289	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
3	Løbegård	Nej	270	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
4	Dybstr. i foderlade	Ja	80	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	Ifølge CHR-register 06-11-2024: (samdrift med Opstrupvej 6): 265 køer, 224 kvier og 10 handyr.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p><u>Oplyst af ejer ved tilsynet, fordeling af dyr i CHR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Skelmosevej 17: 235 + kalve 0-6 mdr. - Opstrupvej 6: 30 goldkøer og ca. 150 kvier over 6 mdr. - Opstrupvej 5 (i eget CHR-nr.): 61 kvier og 1 handyr. <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen, periode 01-08-2023 til 31-07-2024:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 260 årskøer (11.728 kg EKM), 66 kvier (0-6 mdr.), 156 kvier (6 mdr.-kælvning), 93 slagtekalve (40-83 kg.) og 9 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Produktionsareal	<p>Foderlade: Produktionsareal på 80 m2 dybstrøelse: Er etableret.</p> <p>Der må opføres løbegård til malkekøer, kvier og stude på i alt 357 m2, hvor af produktionsarealet udgør 270 m2. Løbegården skal etableres med fast drænet gulv med skraber og ajlefløb. Løbegård/udeareal skal være forsynet med en opkant på minimum 20 cm.</p> <p>Der må etableres en plads med kalveytter eller et halvtag med kalve, hvor stald 2 er placeret. Produktionsarealet må max være 289 m2.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>2 ensilageplansiloer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb: til gylle. - Murafrænsning mod vest.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<ul style="list-style-type: none"> - Afløb til gylle. - Overdækket: Ok. <p>Møddingspladsens bund: Der er større mindre huller i betonbund.</p> <p><u>Vurdering:</u> Bunden skal repareres, så bunden er uigennemtrængelig for fugt.</p> <p>Møddingspladsen har ikke murafrænsning med øst/syd.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der skal holdes 2 meter fri randbelægning, så møddingssaft frit kan løbe til afløb.</p>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2002	600	1.000	0	
Fast mødding	01-05-2023	573	400	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse i markstak ikke set ved tilsynet. - Ifølge ejer er dybstrøelsen overdækket med plastik.	1
Ensilage i markstak (placering og saft)	Markstakke rokerer rundt på markarealer.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol-Dato/interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Møddingsaftbeholder	03-01-1982			0	30		
Gyllebeholder	01-01-1989	25-09-2018	10	317	969	Flydelag	Beholder kontrol 25-09-2018
Gyllebeholder	01-01-1999	05-12-2019	10	625	2.500	Flydelag	Beholderkontrol 05-12-2019.
Gyllebeholder	02-01-2002	05-12-2019	10	625	2.500	Flydelag	Beholderkontrol 05-12-2019
Gyllekanaler	01-01-1975			0	118		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 969 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.500 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.500 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.060 m ³ ved Bjerregårdvej 17. - Beholderkontrol sidst udført i 2022.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	802820	Tank		2011		2.500	Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Har kun mindre mængde motorolie mm. til påfyld.
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives ikke længere økologisk. Maskinstation står for håndtering af sprøjtemidler.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandningstilladelse: 2 boringer ved maskinhus (DGU nr. 72.603 og 72.731): 86.400 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes ved møddings-/kalveplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Overfladevand fra tage ledes til dræn mod nord og syd. <ul style="list-style-type: none"> - Ved tilsynet blev grøft syd for Skelmosevej besigtiget.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Vær opmærksom på at affald skal sorteres og håndteres adskilt: <ul style="list-style-type: none"> - pap/papir for sig, plast for sig, osv. På ejendommen: Erhvervscontainer til brændbart.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved maskinhus under kappe. Afhentes af Daka.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning.
Beredskabsplan	Ikke set ved tilsynet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	12-11-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.