

Zilhad Vukalic
Esrumvej 75
3000 Helsingør
Sendt til vukalic@yahoo.dk

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 25.11.2019
Sagsnr. 19/31459

Sagsbehandler
Stine Rosenkrands
Ingeniør
Tlf. 49 28 28 58
sro02@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Bemærkninger fra miljøtilsyn med hobbyværksted på Horserød Byvej 3a, port 2a

Virksomhedens navn	Zilhad Vukalic
Virksomhedens adresse	Port 2A, Horserød Byvej 3a, 3000 Helsingør
CVR	-
Listepunkt	Q01
Virksomhedstype	Autoværksted – Hobby
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Dato for tilsynet	14. november 2019
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærperler?	Indskærpelse af krav om udsugning og afkast
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ingen
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærperler?	Ingen

Tilstede ved tilsynet var Zilhad Vukalic, som har hobbyværkstedet og Stine Rosenkrands fra Helsingør Kommunes miljømyndighed. Det drejer sig om et hobbyværksted, hvor der er lift, kompressor, afbalancering til dæk mm. Lokalet blev opvarmet med pillefyr.

Helsingør Kommune vurderer, at værkstedet er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.

På www.helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Indskærpelse af krav om udsugning med afkast 1 meter over tag
- Husk kvitteringer for aflevering af farligt affald

Luftemission

Det indskræpes, at udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkastet skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret jf. § 11, stk. 3 i autoværkstedsbekendtgørelsen¹.

Der gives en frist for etablering af udsugningen med afkastet til senest den 25. maj 2020.

Støj

Støjende aktiviteter skal foregå indendørs for lukkede døre.

Affald

Ved tilsynet blev spildolie opbevaret i trykbeholder.

Det henstilles, at beholderen med spildolie opbevares på spildbakke. Oliefiltre skal også opsamles, opbevares på spildbakke og afleveres på genbrugsstationen, da de indeholde store mængder olie med partikler. En murerbalje kan evt. benyttes om spildbakke, hvis den kan rumme beholderens indhold.



Det henstilles, at farligt affald skal opbevares, således at spild kan opsamles.

¹ Autoværkstedsbekendtgørelsen nr. 908 af 30. august 2019.

Du fortalte, at du afleverer spildolie mm. på genbrugspladsen. Det er fint. Når du afleverer farligt affald, som spildolie, bremsevæske og oliefiltre, så skal du få folkene på genbrugspladsen til at underskrive vedlagte kvittering farligt affald, som du medbringer med noterede mængder.

Kvitteringen bedes gemt i en mappe, som fremvises ved næste miljøtilsyn.

Spildevand

Der er ikke spildevand fra værkstedet.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på www.dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig **inden 1. januar 2020**.

Med venlig hilsen

Stine Rosenkrands
Miljømedarbejder