

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Østre Kyvlingvej 10, 6880 Tarm
CVR:	32496873
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 08-10-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Olie tank (4.000 L) fra 1991 er endnu ikke taget ud af drift – sløjfe frist 30-12-2021
- Affald bliver på nuværende tidspunkt ikke sorteret i nok fraktioner, mere fokus på farligt affald i form af spraydåser – ejer oplyser de har påbegyndt bedre sortering.
- Gyllekøling overholder kravene i miljøgodkendelsen

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- **Olie tank på 4.000 L fra 1991 skal tages ud af drift så hurtig som muligt!** Kommunen vil gerne informeres når tanken er taget ud af drift.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

08-10-2025	Indskærpelse / Miljø	Olie tank 4.000 L
------------	----------------------	-------------------

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	27-04-2020
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16b-miljøtilladelse fra 2020 er udnyttet i eksisterende bygninger samt i nyt staldanlæg. Ny gyllebeholder er ikke etableret og forventes ifølge ejer ikke at blive det.
Staldtype	Toklimastalde, delvist spaltegulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Vilkår for Klimastald 2011 og ny klimastald 2020: (ammoniak- og lugtreduktion) Gyllekølingsanlægget skal være i drift året rundt (8.760 timer/år). Gyllekanalerne i staldafsnit 2011 og 2020 (i alt 2953 m²) skal forsynes med køleslanger. For ammoniakreduktion skal køleydelsen være på gennemsnitligt mindst 19,4 W/m² - årlig køleydelse på 501.845 kWh. For lugtreduktion skal køleydelsen være på gennemsnitligt mindst 25,9 W/m² - daglig køleydelse på mindst 1.836 kWh. Vurdering: Ifølge ejer er der etableret: (tilsyn 2025) 3 stk anlæg Pumpe 1 (DVI VV85): Regnet med en køleeffekt på 59 kW Start dato: 01/01-2021 08.10.25: 36235 Årlig drift tid: 7.597 timer Pumpe 2: (ThermoNova Geonova 84) Regnet med en køleeffekt på 79,0 kW Start dato: 21/12-23 08.10.25: 14776 Årlig drift tid: 8.206 timer Pumpe 3: (ThermoNova GeoNova 84) Regnet med en køleeffekt på 79,0 kW Start dato: 30/03-2025 08.10.25: 4570 Årlig drift tid: 8.688 timer Samlet køleeffekt på 73,5 w/m2

	Samlet køleenergi: 1.788.871 kWh pr år. - Daglig 4.901,02 kWh Vurdering: <u>Varmepumperne overholder kravene i miljøgodkendelsen</u> og det vurderes at der ikke er yderligere bemærkninger til gyllekølingssystemet.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Vilkår: Teltoverdækning af eksisterende og ny 5.000 m³ gyllebeholder. (ikke opført) Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. Vurdering: Lugerne var ødelagt men lukket så godt som muligt ved tilsyn. Driftsleder oplyser der er ringet efter reparation.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Beplantning (vilkår)	Vilkår: I forbindelse med etableringen af jordvolden omkring gyllebeholderen skal der etableres en beplantning omkring jordvolden. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Intet krav om miljøledelse, da ejendommen ikke er et IE-husdyrbrug.
Miljøteknologi - andet	Vilkår: I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver. Vurdering: Ifølge ejer er ejendommen gennemgået ift. energiforbrug mm.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Toklimastald (1999)	328
2	Toklimastald (2003)	1.046
3	Toklimastald (2005)	1.461
4	Toklimastald (2011)	2.178
5	Ny klimastald 2020	2.922

Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupp e	Staldsystem
1	Toklimastald (1999)	Ja	230	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
2	Toklimastald (2003)	Ja	707	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
3	Toklimastald (2005)	Ja	1.017	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
4	Toklimastald (2011)	Ja	1.539	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
5	Ny klimastald 2020	Ja	2.155	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR-register 08/10-2025: Smågriseopdrætsbesætning: 20.000 smågrise og 75 svin over 30 kg. Ifølge ejer: Der produceres ikke slagtesvin/polte på ejendommen. Ifølge gødningsregnskab: 2023/2024: 113.751 + 100 (6,1-31,2 kg) 2022/2023: 94.159 (6,2- 32,1 kg) 2021/2022: 102.150 (5,6 -32,4 kg) 2020/2021: 98.887 + 1.200 smågrise (6,2-34,9 kg.). Vurdering: Ejendommen er godkendt til smågrise (m2 produktionsareal).
Produktionsareal	§16b-miljøtilladelse: Der må opføres en ny toklimastald til smågrise på i alt 2922 m2, hvor af produktionsarealet udgør 2155 m2. Stalden skal etableres med delvis spaltegulv. De 2 sektioner mod syd i klimastalden fra 1999 må ikke anvendes til produktionsareal.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	09-10-2018	10	295	1.179	Flydelag	Beholder kontrolleret 09-10-2018.
Gyllebeholder	01-02-1987	09-10-2018	10	295	1.179	Flydelag	Er placeret på Blåkildevvej 41A.

							Beholder kontrolleret 09-10-2018.
Gyllebeholder	01-01-2012	11-12-2024	5	995	5.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 11-12-2024
Gyllekanaler	02-01-1800			0	1.290		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			50	100	Fast låg	3 stk fortanke i alt 100 m ³
Gyllebeholder	27-04-2020		5	881	5.000	Teltdug	
Fortank t. gyllebeh.	27-04-2020			0	21	Fast låg	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 14,57

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylle afhentes af biogasanlæg fra 1.179 m3 gyllebeholdere. Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af eksterne gyllebeholdere.
Vold omkring gyllebeholder	Vilkår: Der skal etableres en sammenhængende jordvold omkring den nye og den eksisterende gyllebeholder inden den nye gyllebeholder tages i brug. Jordvolden skal kunne tilbageholde en mængde husdyrgødning svarende til det samlede rumfang af gyllebeholderen over terræn. Vurdering: Ved eksisterende gyllebeholder er der jordvold omkring.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på 5.000 m3 gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter. Vurdering: Der er etableret alarm.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.179 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2018. Dykket indløb: ok Flydelag: ok, under omrøring ved tilsyn.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 5.000 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2024. Beholderkontrol skal udføres hvert 5. år pga. afstand til vandløb. Gyllebeholder med teltoverdækning. Luger lukket: Ok. I stykker men der er aftalt reparation.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 1.179 m3 beliggende på Blåkildevej 41A, 6880 Tarm. Beholderkontrol sidst udført i 2018. Flydelag: tank tom ved tilsyn

Gyllebeholder 4	Ejendommen anvender flere eksterne gyllebeholdere. Nørremarksvej 18, 6880 Tarm, Sdr. Østerbyvej 10, 6880 Tarm, Lavstrupvej 12, 6880 Tarm. Nørremarksvej 18 set ved tilsyn: Tank tom. Sdr. Østerbyvej 10 set ved tilsyn. Luger lukket. De to andre tanke på ejendommen lejes af Skoven Agro (ikke set).
Modtages der husdyrgødning fra andre	Tarmvej 57 Nature Energy, Hemmet

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Nørremarksvej 18		
Afgive til opbevaring	Nordenåvej 1		
Afgive til opbevaring	Sdr. Østerbyvej 10		5.150
Afgive til opbevaring	Lavstrupvej 12		
Afgive til opbevaring	Lavstrupvej 6		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1991	Mineralske olieprodukter	4.000	Over terræn, udendørs		30-12-2021
2016	01011268	Tank	51-5023		Diesel	5.900	Over terræn, udendørs		30-12-2056
2003	10H10	Tank	55-5820		Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2028
2020	11014028	Tank	51-5023	2020	Diesel	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2060
2012	0309519	Tank	51-5323	2012	Mineralske olieprodukter	1.800	Indendørs		30-12-2052

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Der er 5 olie-/dieseltanke på ejendommen. I forbindelse med tilsynet blev tank fra 2013 registreret i BBR.

	<u>4.000 liters tank fra 1991 er stadig ikke taget ud af brug - forventes ude af drift hurtigst muligt!</u> 2 tanke står i foderlade på fast bund (beton) og 3 står i maskinhus på fast bund (beton).
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund med "spildebakke" under.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i rum, der kan aflåses.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldes på vaskeplads.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand. (boring med DGU nr. 102.140)
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af overfladevand fra afvandingskanal (til vanding: 40.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2028. Ved Blåkildevej: Der anvendes 2 boringer (DGU nr. 102.176 og 102.1003): Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 48.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfaldt i april 2025. - skal fornyes! Boringer ikke set ved tilsyn. Bøelvej 13: Boring anvender overfladevand til markvanding. <u>Ingen tilladelse.</u> Ejer mener den hører sammen med Bøelvej 15. Vandingstilladelse for Bøelvej 15 (udløber 2026) giver ikke lov til vanding på Bøelvej 13. Mulighed for at søge om tilladelse til både Bøelvej 13 + 15 ved ny ansøgning i 2026.
Vaskeplads - læsseplads	Indendørs vaskeplads med afløb til olieudskillere og pumpebrønd. Fra pumpebrønd pumpes der til 1.179 m ³ gyllebeholder (m. flydelag).
Olieudskillere	Er etableret hvor vaskevand ledes til gylletank fra vaskeplads.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Containere til håndtering af erhvervsaffald. Mere obs på sortering af farligt affald. Ved tilsyn sorteres sprayflasker i jern, medicinflasker til glas eller plastik. Plastdunke samt sækkevare puttes i 'stort brandbart' sammen med bigbags. Ejer oplyser: De arbejder på bedre opdeling. Der er bestilt en ny container til spraydåser.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved siden af udlevering. Afhentes dagligt.
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på https://mst.dk/media/xxjategj/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Benytter fluegift.

Miljøforbedringer	
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med §16b-miljøtilladelse i 2020.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	10-10-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,34

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen
Emma Moldrup Boll Mikkelsen
Miljøsagsbehandler

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.