

TRANEKÆR KOMMUNE

SLOTSGADE 22 · 5953 TRANEKÆR · TLF. 6355 6600 · FAX 6355 6613 · KOMMUNEN@TRANEKÆR.DK
GIRO 3 01 20 42

Rubenslund Agro A/S
v. Ulrik Bremholm
Sønderskovvej 2
5953 Tranekær

MILJØCENTER FVM/BEKENDTGMÅDET/IS	
NY SAG	NR. 20031696
JOUR.NR.	237614
MODT:	29 DEC. 2006
BILAG	SAGSTYPE MEL
ANSV:	PFT

Teknisk forvaltning

28. december 2006
Jour.nr.: 09.17.25 K08

Miljøgodkendelse

af slagtesvineproduktion på ejendommen Korsvej 3, 5953 Tranekær, matrikel nr. 5A
m.fl. Helletofte By, CVR nr. 28864353, P. nr. 1012026931.

Sammen drag

Med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens¹ kap. 5, §33 gives miljøgodkendelse til landbrug med en produktion af 1.500 årssøer og 11.300 smågrise (7,2-30 kg), i alt svarende til 413 DE, beregnet ud fra den gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse².

Godkendelsen omfatter hele ejendommen.

Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I101a jf. godkendelsesbekendtgørelsen³.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter godkendelsen er endeligt meddelt, hvorefter godkendelsen 1. gang tages op til revurdering. Herefter revurderes godkendelsen hvert 10. år (IPPC-krav).

./.. Forudsætningerne for godkendelsen, herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes i vedlagte "Miljøteknisk Redegørelse" af 22. december 2006.

Sidst i godkendelsen er listet forudsætningerne for Fyns Amts VVM-screeningsafgørelse af den 26. juni 2006, og som er forudsætning for denne godkendelse.

Tranekær Kommunes afgørelse

Tranekær Kommune godkender slagtesvineproduktionen på Korsvej 3, 5953 Tranekær efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, § 33 på følgende vilkår:

¹ Bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 814 af 13. juli 2006 om erhvervs-mæssigt dyrehold, husdyrgødnin g, ensilage m.v.

³ Bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed, med senere ændringer

1.1 Vilkår

1.1.1 Indretning og drift

- 1.1.1 Der tillades en slagtesvineproduktion på 1.500 årssøer og 11.300 smågrise (7,2-30 kg), i alt svarende til 413 DE.
- 1.1.2 Den samlede produktion må på intet tidspunkt overstige 1500 stipladser til søer (gennemsnitsvægt på 220 kg) og 1730 stipladser til smågrise (gennemsnitsvægt på 18,5 kg), - svarende til en samlet lugtemission på 26.600 LE/s - der er det antal svin og den vægtforde-ling, der har ligget til grund for lugtemissionsberegningerne
- 1.1.3 Der skal føres register over alle flytninger af grise med angivelse af alder og vægt ved hver flytning af grise imellem Korsvej 3, Sønderskovvej 2 og Bukkeskovvej 23, samt evt. andre ejendomme med svineproduktion og ved evt. salg til anden side. Registreringen skal kunne præsenteres i form af en overskuelig årsoversigt. Dokumentation skal forevises til synsmyndigheden på anmodning.
- 1.1.4 Der skal være separate slagterinumre for alle ejede ejendomme.
- 1.1.5 Ejendommen skal drives i overensstemmelse med det ansøgte og som beskrevet i Miljø- teknisk Redegørelse af 22. december 2006.

2. Støj og transport

- 2.1 Virksomhedens bidrag til støjniveauet ved nærmeste bolig må ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi
Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Lørdag kl. 14-18 (4 ti- mer)		
	Søn- og hellig- dag kl. 7-18 (8 timer)		
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 mPa). Tallene i parenteserne angiver mid-lingstiden inden for den pågældende periode.

- 2.2 I tidsrummet kl. 22-06 mandag til fredag må der ikke foretages kørsel med gyllevogn gennem bymæssig bebyggelse eller foretages udbringning nærmere end 200 m fra be-boelse.
- 2.3 Der må ikke håndteres gødning fra gødningsanlæggene på lørdage og søn- og helligdage.
- 2.4 Kørselshastigheden på Korsvej for landbrugsmaskiner må maksimalt være 10 km/time.

eksisterende i blø.

3. Husdyrgødning og vaskevand

- 3.1 Udspredningen af husdyrgødning skal følge anvisningerne i den obligatoriske gødningsplan, som skal være tilpasset vilkårene i denne godkendelse.
- 3.2 Der skal altid foreligge skriftlig dokumentation i form af skøder og evt. forpagningsaftaler/udbringningsaftaler for, at der kan disponeres over de nødvendige udsprædningsarealer mindst 1 år frem i tiden.
- 3.3 Ændring af udsprædningsarealerne skal forud for ændringen ansøges hos kommunen.
- 3.4 Opbevaringskapacitet for gylle skal svare til mindst 9 måneders produktion, og gødningsystemet skal være gylle i alle staldafsnit. *- dybegravelse i dybegravning*
- 3.5 Der skal på begæring kunne fremvises gødningsregnskab bilagt redegørelse for husdyrgødningstildeling på markniveau (angivelse af marknr.), bilagt markkort påført tilsvarende marknummer.

4. Kvælstof

- 4.1 Der må på samtlige arealer, 526 ha, ikke tilføres mere end 64.500 kg N/husdyrgødning ab lager.
- 4.2 Overholdelse af vilkår 4.1 skal kunne eftervises med næringsstofbalancer på driftsniveau. Næringsstofbalancerne skal forevises på forlangende, og skal indeholde samtlige poster med kvælstof, der indgår til og udgår fra bedriften.
- 4.3 Der skal etableres gylleforsuring anlæg, der reducerer ammoniakfordampningen fra stald med min. 70% i forhold til normalt. Al gylle fra alle stalde skal behandles i dette anlæg. Som dokumentation for at anlægget konstant er i drift skal der kunne fremvises udskrift af elektronisk logbog, der bl.a. viser pH i gyllen og hvorvidt anlægget er i drift, samt dokumentation for indkøb af syre.
- 4.4 Afgangsluften fra gylleforsuringsanlæggets processtanken skal passere et rensningsfilter, fx et aktivt kulfilter, der sikrer fjernelse af svovlforbindelserne set i forhold til afgivelsen fra ubehandlet gylle.
- 4.5 Der skal årligt udarbejdes en samlet næringsstofbalance for kvælstof og fosfor for de to ejendomme fx grønt regnskab, eller tilsvarende. Af balancerne skal fremgå de poster, som vist i bilag 6 i den miljøtekniske redegørelse: Egenkontrolskema for næringsstofregnskab for hele bedriften. Efter anmodning herom skal balancerne og dokumentation for posterne fremlægges for myndigheden.
- 4.6 Arealer beliggende i nitratfølsomt grundvandindvindingsområde må ikke tildeles mere husdyrgødning end svarende til 0,87 DE/ha, set over en 5-årig sædskifteperiode. De pågældende arealer fremstår med ternet skravering jf. bilag 5 i den miljøtekniske redegørelse. Nævnte skal kunne dokumenteres ved fremvisning af sædskifteoversigt, hvoraf fremgår tildelt mængde gødning og gødningstyper på markniveau bilagt tilhørende markkort.

- skudskudning?

5. Fosfor

- 5.1 Mindst hvert 5. år skal der bestemmes fosfortal på markniveau af alle udspretningsarealer. Prøveudtagning og analyse skal foretages af et uavlidigt firma, der er godkendt til opgaven. Hvis fosfortallet (Pt) på enkeltmarker er over 6, skal der udarbejdes en handlingsplan, der sikrer, at der ikke sker en overskudstilførsel af fosfor og som samtidigt sikrer, at det ophobede fosfor nedbringes. Handlingsplanen skal godkendes af kommunen.
- 5.2 For marker, hvor der allerede nu foreligger Pt over 6, skal der straks udarbejdes og godkendes en handlingsplan som beskrevet ovenfor.
- 5.3 Senest 2 år efter meddelelse af godkendelse skal der eftervises et fosforoverskud på maksimalt 4 kg P/ha/år. Der skal være fosforbalance senest 4 år efter meddelelse af godkendelsen. Nævnte skal kunne dokumenteres via næringsstofbalancer på et niveau, der afspejler de to produktioner, fx grønt regnskab eller tilsvarende for de to ejendomme. Efter anmodning herom skal dokumentation for posterne fremlægges for myndigheden.
- 5.4 Det skal med næringsstofbalancer på bedriftsniveau kunne eftervises, at der på samtlige arealer, 526 ha, ikke tilføres mere end 14.134 kg P ab lager med husdyrgødning.
- 5.5 Der skal foretages gylseparation af min. 55% af den årlige gylleproduktion, svarende til ca. 4000 t rå gylle. Der skal frasepareres ca. 2.900 kg P/år i fiberfraktionen og 6.100 kg N/år i fiberfraktionen. Der skal på begæring fremvises protokol over antal timer anlægget har været i drift på Korsvej 3. Der skal ligeledes kunne fremvises udskrift af den elektroniske logbog, der viser forbruget af fædningsmiddel og mængde rågylle separeret pr. separation. På begæring skal fremvises stikprøveudtagning fra fiberfraktionen, der viser indholdet af total-N og N_{\min} samt total-P.
- 5.6 Der må ikke tilføres spildevandsslam til gyllebeholdere eller udspredes spildevandsslam på arealerne omfattet af denne godkendelse.
- ## 6. Lugt
- 6.1 Stalde med ventilationsarrangement skal indrettes og drives jf. beskrivelsen i den miljøtekniske redegørelse.
- 6.2 Det skal ved hensigtsmæssig indretning og drift af staldanlægget sikres, at driften ikke giver anledning til væsentlige staldlugtgener i områder uden for ejendommens areal.
- 6.3 Ventilationsanlæggene skal holdes rene og serviceres jævnligt så ydelsen er optimal.
- 6.4 Der skal gennemføres foranstaltninger til afhjælpning af lugtgener, såfremt der konstateres gener, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige.
- 6.4 Der kan med henblik på vurdering af lugtstofemissionens størrelse stilles krav om lugtmåling, dog maksimalt 1 gang pr. år. Inden måling og beregning foretages skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.

7. Affald

- 7.1 Kadavere skal afhentes af godkendt destruktionsvirksomhed og opbevares indtil afhentning i containere eller under kadaverkappe på støbt plads.

8. Øvrige forebyggende foranstaltninger

- 8.1 Der skal gennemføres en effektiv fluebekæmpelse på ejendommen i overensstemmelse med seneste retningslinier fra Statens Skadedyrlaboratorium.
- 8.2 Arealerne på ejendommen omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester m.v. således at støv- og lugtgener begrænses mest muligt, og der ikke opstår uhygiejniske forhold.
- 8.3 Veje skal holdes rene og rengøres ved arbejdstids ophør hver dag, hvor der måtte forekomme spild/jordrester.
- 8.4 Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).
- 8.5 Sker der spild under transporten af gylle ud til udspredningsarealerne skal vejen straks rengøres.

9. Tilsyn og kontrol

- 9.1 Som dokumentation for at godkendelsens vilkår 2.1 overholdes kan virksomheden maks. 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende:
- Måling eller beregning af støj. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt til det af Miljøstyrelsen. Inden måling og beregning foretages skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.
- 9.1 Med mindre andet aftales med kommunen skal målinger og beregninger udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledninger:
- Nr. 2/2001: "Luftvejledningen"
 - Nr. 6/1984: "Måling af ekstern støj fra virksomheder"
 - Nr. 5/1993: "Beregning af ekstern støj fra virksomheder"
 - Nr. 4/1997: "Godkendelse af husdyrbrug, 2. udgave".

10. Egenkontrol

- 10.1 Der skal udarbejdes Grønt regnskab for den samlede produktion på Korsvej 3 og Sønderskovvej 2.
- 10.2 De udarbejdede kvælstof- og fosforbalancer skal sammen med dokumentation i form af kvitteringer, sædskifte-, gødnings- og markplaner, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed), effektivitetskontrolrapporter, Grønt regnskab, gødningsregnskab, slagteriafretninger m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende.

10.3 Der skal på begæring kunne fremvises gødningsregnskab bilagt redegørelse for husdyrgødningstildeling på markniveau (angivelse af marknr.), samt markkort påført tilsvarende marknummer, der dokumenterer, at husdyrgødning kun tildeles de arealer, der er an søgt.

11. Ændringer på virksomheden

11.1 Enhver væsentlig drifts-, indretnings- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

Andre miljøregler

I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Bl.a.:

- Kommunens regulativ for farligt affald, herunder krav om, at farligt affald til enhver tid transporteres/bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med retningslinierne beskrevet i det gældende regulativ.
- Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering samt pligten til at benytte en affaldstransportør, der er registreret hos kommunen.
- Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f. eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.
- Farligt affald skal opbevares i tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Opbevaringspladsen skal indrettes, så at der kan opsamlles spild, der svarer til rumindholdet af den største beholder.
- Mindre spild af olie eller kemikalier skal straks opsamlles med eventuelt forurennet jord og opbevares og bortskaffes som farligt affald.
- Ved større spild af olie eller kemikalier, som virksomheden ikke kan håndtere, skal der gives alarm på telefonnummer 112.
- Kommunen skal altid underrettes hurtigst muligt ved større spild af olie eller kemikalier.

Øvrige forudsætninger for godkendelse, jf. Fyns Amts VVM-screening:

- Anvendelse af foder med højt fordøjelige fosforkilder og fytase, som bevirker, at fosfor ab lager vil være ca. 10.000 kg P/år.
- Anvendelse af lavteknologisk gylleseparering af ca. 55% af den producerede gyllemængde (ca. 4.000 t), hvorved der skal frasepareres ca. 2.900 kg fosfor/år og ca. 6.100 kg kvælstof/år i fiberfraktionen.
- Den tynde fraktion fra separeringsanlægget og den resterende mængde ubehandlet gylle skal blandes og udbringes jævnt på hele udbringningsarealet.
- Fiberfraktionen fra separeringsanlægget udbringes på arealer i oplandet til Langelandsbæltet.
- Der etableres gylleforsøringsanlæg til behandling af gylle fra alle stalde i anlægget, for begrænsning af ammoniak fra stald, lager og udbringning.
- På udbringningsarealer for husdyrgødning i oplandet til Langelandsundet vil der som gennemsnit indgå 26,8 ha med efterafgrøde eller 19,1 ha frøgræs fordelt på frøgræsudlæg,

1. års frøgræs og 2. års frøgræs, eller en kombination heraf. Areal med efterafgrøde er udover den lovpligtige del (aktuelt 6% for ejendomme med < 0,8 DE/ha og 10% for ejendomme med > 0,8 DE/ha) af arealet. På arealer med efterafgrøde ud over den lovpligtige del gælder samme regler for artsvalg, etableringstidspunkt, nedmulningstidspunkt m.m. som for den lovpligtige del. På arealer med efterafgrøde vil gødningsstofførsten efterfølgende år følge de gældende regler for arealer med lovpligtig efterafgrøde (jf. Vejledning og skemaer, Plantedirektoratet). Den tilladte gødningsstofførsel på disse arealer er for ejendomme mindre end 0,8 DE/ha aktuelt 17 kg N/ha lavere end normtilførslen for samme afgrøde uden forudgående efterafgrøde. For ejendomme med mere end 0,8 DE/ha er den tilladte gødningsstofførsel 25 kg N/ha lavere end normtilførslen for samme afgrøde uden forudgående efterafgrøde.
- Der vil ikke blive udbragt husdyrgødning i et 15 m bredt bælte op til Helletofte mose (naturområde 1, se bilag 2 i miljøteknisk redegørelse).
 - På udbringningsarealer, der grænser op til moseområdet vest for Sønderskov Huse (naturområde 2, se bilag 2 i miljøteknisk redegørelse), skal minimum 15 m nærmest naturområdet være udlagt som brak, på nær to steder, hvor der samlet er under 100 løbende meter, hvor der er mindre end 15 m mellem udbringningsarealet og naturområdet.

Klagevejledning


Der kan skriftligt klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelse i dagspressen. De klageberettigede er: ansøgeren, embedslægeinstitutionen, amtet og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Eventuel klage skal sendes til kommunen som sender den videre til klageinstansen.

Afgørelsen forventes at blive offentliggjort i dagspressen den 16.01.2007.

Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning med mindre klageinstansen bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Med venlig hilsen


Preben Holmskov
bygningsspektør

Kopi sendt til:

- Miljøcenter Fyn/Trekantområdet I/S, Niels Bohrs Allé 181, 5220 Odense SØ (ABR)
- Patriotisk selskab, Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ, att. Søren Schmidt Thomsen og Henrik Jørgensen.
- Embedslægeinstitutionen for Fyns Amt, Rugårdsvej 55, 1.th., 5000 Odense C
- Arbejdstilsynet Kreds Fyns Amt, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø
- Friluftsrådet Fyns Amt, v/Amtsformand Christian Jensen, Fuglebakken 43, Postbox 104, 5610 Assens