

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Ølstrupvej 15, 6950 Ringkøbing
CVR:	28227957
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 07-07-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Stald til Chinchillaer og heste er ikke etableret/ udnyttet endnu.
- Vær opmærksom på overdækning af møddingspladsen
- **Tilladelse til vandindvinding er udløbet**
 - Der skal søges en ny tilladelse ellers skal borerne sløjfes. Tilladelse kan søges via kommunens hjemmeside: <https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling


Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	03-06-2024
Sidste tilladelse	23-05-2002
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16b- miljøtilladelse fra 2024. Tilladelse til kvier, heste og chinchillaer. Stald til heste og 2. chinchillaer er ikke etableret / udnyttet endnu. Stald til kvier og 3. chinchillaer er udnyttet.
Staldtype	Tidligere kostald: Sengestald med spalter. Chinchillaer: Bure opstillet i tidligere "kalvestald" ved bygning 6 (BBR). Burene er opstillet på "reoler" med 3 lag. Samt stald med heste. Heste: dybstrøelse
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse/husdyrgødning fra Grimstrupvej 1, Ølstrupvej 15 og Lybækvej 25 opbevares i tidligere ensilagesilo.
Beplantning	Intet krav.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m²)
1	Kvier (tidl. kostald)	1.846
2	Chincilla	275
3	Chinchillaer	145
4	Heste	951

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem
1	Kvier (tidl kostald)	Ja	1.236	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
2	Chincilla	Nej	222	Får og geder	Dybstrøelse
3	Chincilla	Ja	136	Får og geder	Dybstrøelse
4	Heste	Nej	675	Heste	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	Ifølge CHR-register 16-06-26: Kviehotel: 31 kvier. Chinchillafarm: 400 voksne hundyr, 500 chinchillaer i alt. Sæsonafgræsning med heste: 0 heste. Ifølge heste på ejendommen ved tilsynet. Ifølge gødningsregnskab (CVR. 28227957): 2024/2025: 500 chinchillaer (årsdyr) 2023/2024: 500 Chinchillaer (årsdyr) 2022/2023: 500 Chinchillaer (årsdyr) Ifølge gødningsregnskab (CVR. 19636208)/ Thorsted Skovgaard: 2024/2025: 33 kvier (6 mdr. - 27 mdr.) 2023/2024: 54,1 kvier (6 mdr. - 27 mdr.) 2022/2023: 60,3 kvier (6 mdr. - 27 mdr.) Vurdering:
----------	--

	Ejendommen er godkendt med produktionsareal m2
Produktionsareal	Burene står i tre lag og ekskrementer fra chinchillaerne opsamles på plastik under burene.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Mod nord: Afløb til pumpebrønd, der ifølge ejer pumper til gylle. Mod syd: Mindre murafrænsning. Pladsen anvendes til dybstrøelse/husdyrgødning fra Grimstrupvej 1, Ølstrupvej 15 og Lybækvej 25. Chinchillaer: Plastikken under burene bliver skiftet 1 gang i ugen hvor det trækkes ned i en trillebør og det brugte plastik kommer i en container og møget i en køresilo med plastoverdækning.
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ensilagesiloer anvendes til dybstrøelse/husdyrgødning fra ejers andre ejendomme. Husdyrgødningen var delvist overdækket med plastik/vandtæt presenning. Vurdering: Dybstrøelse og krybbeaffald skal opbevares overdækket med plastik for at minimere ammoniakfordampning. Ejer oplyste at han godt var klar over at møddingen ikke var tilstrækkeligt overdækket og han havde derfor allerede bestilt noget nyt plastik.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	02-01-2002	1.000	1.000	0	25-11-2003: Køresiloer og forplads med afløb til gyllesystem. Synet d.d. / MLK

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.	
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1989	04-07- 2017	10	250	1.000	Flydelag	Kontrolleret den 04-07- 2017. Ingen bemærkninger.

Gyllebeholder	03-01-2002	04-07-2017	10	706	3.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 04-07-2017. Ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	220		
Gyllekanaler	01-01-2002			0	813		Gyllekanaler under kostald

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 20,15

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	ok
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 450 m3 er taget ud af drift.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 3.000 m3. Beholderkontrol sidst foretaget i 2017. Dykket indløb: ok Flydelag: intet flydelag ved tilsynet. Beholderen var blevet omrørt i forbindelse med der blev kørt gylle på græsmarker i nærheden.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 1.000 m3. Beholderkontrol sidst foretaget i 2017. Dykket indløb: ok Flydelag: Tom v. tilsyn
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Nedfældes i græsmark v. tilsynet.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Ja.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2006	157195	Tank	01-5023	2006	Mineralske olieprodukter	1.500	Over terræn, udendørs		30-12-2046
		Tank		2000	Mineralske olieprodukter	1.000	Over terræn, udendørs		30-12-2030
		Tank		1965	Mineralske olieprodukter		Nedgrave t	Tanken er	

								afblænd et	
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Nedgravet olietank fra 1965 er afblændet. Tankens placering er ukendt for nuværende ejer. Overjordisk olietank fra 2006 står på fast bund. Overjordisk olietank fra 2000 står ved garage ved stuehuset. Stuehuset er solgt fra så ejer var ikke bekendt med om tanken stadig benyttes.
Olie (opbevaring)	Motorolie/spildolie står på Grimstrupvej 1.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Kemikalier opbevares på Grimstrupvej 1.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder marksprøjte med vand på vaskeplads.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 83.1110 (Oksfeldvej 5), 83.1433 og 83.1287 (Oksfeldvej 2)): 134.000 m³/år. Tilladelsen bortfaldt i 2023. Der skal søges en ny tilladelse ellers skal boringerne sløjfes. Tilladelse kan søges via kommunens hjemmeside: https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning eller Susanne Plesner kan kontaktes på 9974 1363 eller susanne.plesner@rksk.dk
Vaskeplads - læsseplads	På beton foran siloer, afløb til gyllen.
Overfladevand (tage og store flader)	Vand fra befæstede areal og ensilagesiloer løber i gyllekanaler og videre til gylletanken. Tagvand fra staldene ledes til dræn.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald fra ejendommen køres ifølge ejer til nærmeste genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Dyrekroppe (chinchillaer) opbevares i fryser til senere afhentning til destruktion. Der er indgået aftale med DAKA om afhentning af døde dyr. En død kvie eller hest opbevares under kadaverdækken og afhentes indenfor et døgn.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på

	https://mst.dk/media/xxjategi/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf
--	---

Generelle bemærkninger	
Rottebekæmpelse	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	07-07-2026
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,13

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Emma Mikkelsen

Miljøsagsbehandler

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.