

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 17-07-2026

KEP HOLDING REVN ApS
Fævejlevej 11, Allelev, 8570 Trustrup

Til stede ved tilsyn:	Karl Eric Pedersen, KEP Holding Revn ApS Annette Jessen, Norddjurs Kommune
Tilsynstype:	Basistilsyn. Der er ført tilsyn med alle miljøforhold i forbindelse med svineproduktion og gyllebeholder.
Var tilsynet varslet?	Ja
Baggrund for tilsynet:	Miljøtilsynsbekendtgørelsen
CHR nr.:	95874
CVR nr.:	30820746
P nr.:	1013591020
Landbrugstype:	
H § 16 b, med BAT: Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500 kg NH ₃ -N pr. år	
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)	
Kategori 1b	
Nyeste godkendelse/tilladelse:	14.04.2021
Godkendt/tilladt produktionsareal:	515 m ²

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune
Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø
(vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norddjurs.dk

www.sgav.dk

www.retsinfo.dk

www.cvr.dk

www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar	Status
24-07-2026	Henstilling	Der skal fremover være tilstrækkeligt flydelag i gyllebeholderen	Meddelt

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

Stald	Staldsystem	Dato	Status	Produktionsareal (m ²)
Bygning: 1, Bygningsareal: 606 m ²	Alle svin / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	14-04-2021	Etableret	515

Registreret produktion

Stald	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Fuld produktion
Bygning: 1	Alle svin / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	515	Ja

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

Kontrolpunkt	Bemærkning
Miljøgodkendelse /-tilladelse	Husdyrbruget har en tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b af 14. april 2021. Tilladt produktion fremgår af ovenstående skema.
Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf	Der er fuld produktion i stalden. Dyreholdet består af slagtesvin.
Logbog for gyllebeholder	Der føres logbog over flydelag og aktiviteter i gyllebeholderen.
Hyppig gylleudslusning (logbog)	Gyllen udsluses en gang om ugen, og udslusning registreres i elektronisk logbog.
Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning	Ingen
Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet)	Gyllen opbevares i en ca. 2000 m ³ stor beholder med dykket indløb. Ingen læsseplads eller fastmonteret pumperør til tømning af beholderen. Der vurderes at være tilstrækkelig opbevaringskapacitet i beholderen.
Fast overdækning på beholdere/flydelag	Ved tilsynet var flydelaget i gyllebeholderen meget tyndt og levede ikke op til kravet om, at et flydelag skal være tæt og sammenhængende med en tør overflade (i tørvejr). Efter tilsynet er beholderen tilført halm og vil blive omrørt for at danne tilstrækkeligt flydelag. Norddjurs Kommune henstiller, at der fremover skal være tilstrækkeligt flydelag i beholderen.
Krav om gyllealarm og beholderbarriere	Ingen krav
Beholderkontrol	Beholderen blev kontrolleret uden bemærkninger den 26. maj 2026.
Vaskeplads og spildevand	Ingen vaskeplads
Dieseltanke	Ejendommens ejer er ansvarlig for dieseltankene på ejendommen, som ifølge BBR er fra 2009 og 2008. Tankene blev ikke besigtiget. KEP Holding Revn ApS opbevarer ikke dieselolie på ejendommen.
Opbevaring af olieprodukter og spildolie	KEP Holding Revn ApS har ingen oplag på ejendommen.
Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v.	KEP Holding Revn ApS har ingen oplag på ejendommen.

Bemærkninger	KEP Holding Revn ApS forpagter stald og gyllebeholder. Defekt gyllepumpe ved det sydligste hjørne af stalden forventes repareret snarest muligt.
--------------	--

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)
- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)
- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)
- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)
- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 2,5

Tilsyn udført af: Annette Jessen
Miljøsagsbehandler

Tlf: 24485340
E-mail: anje@norddjurs.dk