



## Rapport for opfølgende miljøtilsyn hos Saga Wood ApS, Nibevej 337A, 9200 Aalborg SV

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	14.08. og 15.08.2018		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	§ 9 tilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	98343544	<b>CVR nr.</b>	37206172
<b>E-mail</b>	lhk@saga-wood.dk	<b>P. nr.</b>	1020871349

<b>Virksomhedstype</b>	E202, Trykimprægning af træ, kap. ?75 m3/dag
<b>Godkendelsesdato</b>	14.05.2002
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

Aalborg Kommune, Miljø har den 14. august og den 15. august 2018 ført tilsyn hos Saga Wood ApS, CVR-nr. 37206172.

Ved tilsynet den 14. august 2018 var virksomheden repræsenteret ved Nicolai H. Kristensen og Lars H. Kristensen og Aalborg Kommune, Miljø var repræsenteret ved Kamma Raunkjær og Henrik H. Nissen. Desuden deltog Aalborg Forsyning Kloak ved Pia Skov og Mikael Daugaard.

Ved tilsynet den 15. august 2018 var virksomheden repræsenteret ved Nicolai H. Kristensen, Lars H. Kristensen, Christian Thing og Jon Duus og Aalborg Kommune, Miljø var repræsenteret ved Kamma Raunkjær og Henrik H. Nissen.

Virksomheden er omfattet af bestemmelserne om regelmæssigt miljøtilsyn.

Tilsynene blev foretaget som opfølgning på naboklager over lugtgener, opfølgning på miljøuheld vedr. forurening af regnvandskloak samt opfølgning på håndtering af råvarer og affald.

### Bemærkninger til virksomhedens miljøforhold

De to tilsyn gav anledning til følgende indskærpelser og henstillinger, som er håndhævet med hjemmel i § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

### Indskærpelser

1. Det indskræpes, at virksomheden ophører med at aflede neutraliseret vand fra termoanlæg og nødskorsten ved termoanlæg til regnvandskloak. Processpildevand og lign. forurenende stoffer må ikke afledes til regnvandskloak uden tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 28. stk. 1.
2. Det indskræpes, at de 8 IBC-tanke med farligt affald, bortskaffes som farligt affald hurtigst muligt. Der skal fremsendes kvittering for bortskaffelsen senest den 10. september 2018.

### Henstillinger

3. Det henstilles, at virksomheden fremsender plan for bortskaffelse af aftappet vand fra termoanlæg og nødskorsten senest den 10. september 2018. Indtil der foreligger en nærmere afklaring, skal vandet opbevares i lukkede palletanke på afdrypningsplads ved det gamle trykimprægneringsanlæg.
4. Det henstilles, at virksomheden fremsender procesbeskrivelse af varmeimprægneringsanlægget med tydelig angivelse af, hvor der forekommer emissioner fra anlægget i form af eksempelvis damp og surt vand. Beskrivelsen skal danne baggrund for en vurdering af tiltag til begrænsning af lugtgener med hjælp fra et rådgivende ingeniørfirma med speciale i luftforurening. Procesbeskrivelsen skal fremsendes senest den 10. september 2018.
5. Når procesbeskrivelsen foreligger, skal tiltag mod lugtgener udføres med hjælp fra et rådgivende ingeniørfirma med speciale i luftforurening. Tids- og handlingsplan for afhjælpning af lugtgener skal fremsendes senest den 17. september 2018.

### Aftaler

6. Det blev aftalt, at der efter bestyrelsesmøde i virksomheden den 22. august 2018 fremsendes redegørelse for beslutning truffet på mødet med betydning for virksomhedens flytning til Norge vedhæftet kopi af lejekontrakt på en grund i Norge samt kvittering for ansøgning om byggetilladelse i Norge. Redegørelse med status for flytningen til Norge skal være fremsendt senest den. 10. september 2018.

### Klagevejledning

Ovenstående indskærpelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Eventuelle søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter indskærpelsen er meddelt, jf. § 101, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

Efter forvaltningslovens § 9 har du ret til aktindsigt i sagen. Hvis du ønsker aktindsigt i sagens dokumenter kan dette aftales med Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø.

### Offentliggørelse

Aalborg Kommune, Miljø skal offentliggøre tilsynsrapporter og eventuelle opfølgninger, der er knyttet til tilsyn. Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Virksomhedens eventuelle bemærkninger skal fremsendes inden 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger, vil tilsynsbrevet være endeligt.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration: <https://dma.mst.dk/>.

### Ved tilsynene blev følgende konstateret/oplyst:

#### Forurening af regnvandskloak

Ifølge miljøvagtstrapport af 13. august 2018 (vedlagt) konstaterede Aalborg Forsyning, at der var ledt et brunligt/orange stof til regnvandskloak og regnvandsbassin. Stoffet kunne spores til Saga Wood. Ved tilsynet den 14. august 2018 kunne Saga Wood oplyse, at det var træsaft fra palletank ved nødskorsten (kondensat af damp fra autoklave til varmebehandling af træ aftappet via skorsten). Det er tidligere (25. juni 2018) indskærpet, at neutraliseret vand fra termoanlæg ikke må ledes til regnvandskloak. Ifølge Saga Wood, så var afledningen sket, fordi en medarbejder havde troet, at afledningsforbuddet kun vedrørte vand fra autoklaven og ikke vand aftappet fra nødskorstenen. Aalborg Forsyning har foranlediget oprensning af 1,5 km regnvandsledning samt regnvandsbassin. Saga Wood har haft S.P. Jensen til at rense regnvandssystemet på egen grund. Den 14. august 2018 om morgenen havde SP. Jensen oprenset regnvandsbrønd og arealet udenom. Saga Wood blev bedt om, at tilkalde SP. Jensen igen til at oprense regnvandssystemet og sandfangsbrønd hen mod tilslutning til Aalborg forsynings regnvandssystem. Ved tilsynet den 15. august 2018 var dette ikke udført kl. 15, men Saga Wood havde fået besked om, at S.P. Jensen ville komme. Det er efterfølgende telefonisk bekræftet, at oprensningen er foretaget og, at kvittering vil blive fremsendt til Aalborg Kommune.

Neutraliseret spildevand fra kondenseret damp fra autoklave og ved nødskorsten skal bortskaffes som affald, indtil det er afklaret, hvorvidt det kan bortskaffes som spildevand. Hvis det kan bortskaffes som spildevand, skal der etableres en egnet spildevandsinstallation, hvor det kan afledes til spildevandskloak. En rapport vedr. indhold og koncentration af stoffer i spildevandet forventes fremsendt fra Teknologisk Institut til Saga Wood senest den 29. august 2018. Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø vurderer herefter om den fremsendte dokumentation er tilstrækkelig og i bekræftende fald, hvorvidt spildevandet kan afledes til spildevandskloak og på hvilke vilkår.

#### Lugtgener

Der har især igennem sommeren 2018 været mange naboklager over lugtgener fra Saga Wood. Selvom Saga Wood har opfordret naboer til at fremsende klager direkte til virksomheden for, at de kan lokalisere, hvor lugten kommer fra, er det ikke lykket at identificere en entydig kilde. Af potentielle kilder til lugtforureningen vurderes at være:

1. Emission af damp fra nødskorsten
2. Damp ved åbning af autoklave og fra det 60 grader varme træ i telthal.
3. Biooliefy
4. Spånfyringsanlæg
5. Diffus lugt fra oplag af varmebehandlede færdigvarer
6. Afdampning af varmebehandlede færdigvarer efter linoliebehandling

Virksomheden har ændret på skorstenen (nødskorsten) fra varmebehandlingsanlægget med hjælp fra leverandøren WTT. Desuden er der ændret i måden spånfyringsanlægget afbrænder på, og fyrleverandøren mener ikke, at det kan være fyret som lugter. Det seneste tiltag, som blev indført den 15. august 2018 er sugning af damp ved eftervacuum, inden der åbnes for lågen til autoklaven.

Virksomhedsmiljø har ved tilsyn den 25. juni 2018 ikke konstateret lugtgener på virksomheden. Ved tilsyn den 14. august 2018 kunne der konstateres en tydelig lugt ved det grønne område ved Lannerparken i vindretningen fra virksomheden, dog ikke oplevet som en væsentlig generende lugt. Ved tilsynet den 15. august 2018 var der i begyndelsen en tydelig, men ikke væsentlig gene-

rende lugt. Ca. kl. 14 i perioden op til åbning af lågen fra autoklaven (mens autoklaven var i eftervacuum), kunne tilsynsmyndigheden observere en generende lugt fra området ved varmeimprægneringsanlægget, men det kunne ikke tydeligt identificeres, hvor lugten præcist kom fra. Virksomheden kunne ikke redegøre for, hvor damp fra sugning ved eftervacuum slippes ud fra anlægget. Det kunne således konstateres, at der ikke var tilstrækkelig kendskab til processerne i anlægget – herunder, hvor der kommer damp og spildevand (træsæft) ud i procesforløbet. Det blev aftalt, at Saga Wood skulle bede WTT om en procesbeskrivelse og melde tilbage senest mandag den 20. august 2018, hvornår denne beskrivelse kunne være færdig. Der er ikke kommet en tilbagemelding. Heller ikke efter skriftlig anmodning pr. mail den 21. august 2018.

Når procesbeskrivelsen foreligger skal tiltag mod lugtgener udføres med hjælp fra et rådgivende ingeniørfirma med speciale i luftforurening. Her er det nødvendigt at se på alle afkast fra virksomheden.

Der gøres opmærksom på, at luftstrømmen i et afkast skal være opadrettet og ikke bremses af en vandret hætte for at sikre den bedst mulige opblanding/fortynding af stofferne.

Omfanget af tiltag, som påbydes udført, vil afhænge af, hvor tæt virksomhedens udflytning til Norge er på gennemførelse. Der vil blive tale om en proportionalitetsvurdering mellem varighed af genen kontra omkostninger til afværgende tiltag. Det blev aftalt, at der efter bestyrelsesmøde den 22. august 2018 om udflytningen fremsendes redegørelse vedhæftet kopi af lejekontrakt på en grund i Norge samt kvittering for ansøgning om byggetilladelse i Norge. Redegørelse med status skal være fremsendt senest den 10. september 2018.

#### **Håndtering af råvarer og affald**

På den gamle afdrypningsplads til trykimprægneringsanlægget blev ca. 30 palletanke med trykimprægneringsvæske opbevaret. Planen er, at Royal Wood ApS, Sagavej 40 i Gistrup skal modtage trykimprægneringsvæsken, da de kører med samme imprægneringsproces, som Saga Wood havde tidligere, indtil anlægget blev lukket ned. Ved tilsynet blev Royal Wood ved Jakob Hansen kontaktet og det blev aftalt, at han modtager 10 m<sup>3</sup> med det samme og derefter 10 m<sup>3</sup> ad gangen. De 60 m<sup>3</sup> i graven suges op i palletanke. Der etableres opkant, så der ikke længere kan løbe regnvand i graven.

Der var endvidere placeret 8 IBC-tanke med farligt affald, som IS Reno Nord Farligt affald ikke ville hente, fordi IBC-tankene var i dårlig stand. Det blev oplyst, at der var indgået en aftale med SP-Jensen om afhentning med slamsuger og transport til IS Reno Nord Farligt affald. Der skal fremsendes kvittering for bortskaffelsen senest den 10. september 2018.

#### **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden, og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Aalborg Kommune vil i 2018 opkræve 322,49 kr. pr. forbrugt time i forbindelse med forberedelse, gennemførelse, afrapportering og opfølgning på tilsynet.

Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2018.

Er der spørgsmål eller bemærkninger i øvrigt, kan sagsbehandleren altid kontaktes.

Venlig hilsen

Kamma Raunkjær

miljøsagsbehandler

9931 2173

[kamma.raunkjaer@aalborg.dk](mailto:kamma.raunkjaer@aalborg.dk)

Henrik Møller Thomsen

Teamkoordinator

9931 12029

[henrik.thomsen@aalborg.dk](mailto:henrik.thomsen@aalborg.dk)

