



AKS Modtagerstation ApS
Ferslevvej 45
9230 Svenstrup J.

16. juni 2025

Påbud om fuld basistilstandsrapport til AKS Modtagerstation ApS, Ferslevvej 45, 9230 Svenstrup J.

I forbindelse med revurdering af miljøgodkendelse til AKS Modtagerstation ApS, har Aalborg Kommune modtaget opdaterede oplysninger om virksomhedens drift, en udfyldt BAT-tjekliste, samt basistilstandsrapport trin 1-7. Rapporten indeholder en vurdering af behovet for basistilstandsrapport samt et undersøgelsesoplæg.

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 5.5.

Påbud

Aalborg Kommune vurderer, at AKS Modtagerstation ApS, Ferslevvej 45, 9230 Svenstrup J, er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, idet de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med sin bilag 1-virksomhed, vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord og grundvand på virksomhedens areal.

Derfor påbyder Aalborg Kommune AKS Modtagerstation ApS følgende:

- AKS Modtagerstation ApS skal udarbejde en basistilstandsrapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand, med hensyn til forurening. Rapporten skal omhandle den del af matrikel 8a, Ferslev By, Ferslev, som AKS Modtagerstation ApS har råderet over og som angivet i den basistilstandsrapport, trin 1-7, der er fremsendt til Aalborg Kommune d. 27/11 2024.
- Basistilstandsrapporten skal belyse eventuel forurening fra betontankene T1-T3, afvandingsbassinet og rist med afløb og sugebrønd, som angivet i basistilstandsrapport, trin 1-7, der er fremsendt til Aalborg Kommune d. 27/11 2024.
- Der skal undersøges for de stoffer/stofgrupper, som rapporten (trin 1-7) vurderer at være relevante samt PFAS (SUM 22), DEHP og klorerede opløsningsmidler. Alle stoffer skal der undersøge for både i vand og i jord. Der skal udtages prøver i de dybder som rapporten (trin 1-7) angiver, men også terrænnære prøver 0,1 m.u.t.
- Boringer skal udføres som forede, filtersatte boringer der udføres som A-boringer. Der skal ansøges til Aalborg Kommune om at lave A-boringer. Resultaterne af jord- og vandprøver skal indberettes til GEUS national boringsdatabase Jupiter.

Miljø

Klima og Miljø
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
miljoeplan@aalborg.dk
www.aalborg.dk

Sagsnr.: 2020-036006

Init.: LR
EAN nr.: 5798003742977

Åbningstider:
Mandag - onsdag
09.00 - 15.00
Torsdag
09.00 - 17.00
Fredag
09.00 - 14.00

Send så vidt muligt elektronisk
post til Aalborg Kommune

- Ved udførsel af borerne skal der være fokus på ikke at gennembryde lerlag der kan medføre forureningen spredes
- AKS Modtagerstation skal sende et opdateret oplæg, som indarbejder påbuddets krav, til miljømyndighedens godkendelse inden undersøgelse igangsættes. Oplægget skal desuden indeholde bedre fotobilag og kortbilag, herunder angivelser af hvor der er belægning/ubefæstet udenfor bygningerne, billeder af områderne hvor borerne foreslås udført og fotovinkler skal fremgå af situationsplan.
- Basistilstandsrapporten skal opfylde kravene i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 7 samt trin 1-8 i EU Kommissionens vejledning for basistilstandsrapporter.

Et opdateret undersøgelsesprogram, i henhold til vilkårene i dette påbud skal fremsendes senest 14 dage efter meddelelse af dette påbud til miljømyndighedens godkendelse. Påbuddet skal være efterkommet senest 6 mdr. efter Aalborg Kommune har godkendt et undersøgelsesprogram.

Der kan ikke træffes afgørelse om miljøgodkendelse før Aalborg Kommune har modtaget en basistilstandsrapport, som opfylder kravene som er nævnt ovenfor.

Høring

Varsel om dette påbud har, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 48 stk.1 været sendt til virksomheden og til grundejer, som har haft mulighed for at kommentere det fra den 28. maj til den 13. juni 2025.

AKS Modtagerstation havde følgende bemærkninger til sagen:

- Der er spurgt ind til om prøver for PFAS, DEHP og klorerede opløsningsmidler skal tages i både vand og jord.
- Det accepteres at der udtages jordprøve i 0,1 m.u.t., men der foreslås at det ikke udtages jordprøve i 0,4 m u.t., da der allerede planlagt jordprøve i 0,5 m.u.t og hver efterfølgende halve meter.
- Der er spurgt ind til VVM for borerne.
- Det foreslås at tidsfristen ift. aflevering BTR trin 1-8 er 6 måneder, grundet meddelelse af påbud lige op til sommerferie.

Aalborg Kommunes bemærkninger til det er:

- Aalborg Kommune har indskrevet i vilkårene at der skal udtages prøver for alle parametre både i jord og i vand. Dette skyldes at der er tale om at fastlægge et niveau, som skal kunne anvendes nu, men også sammenholdes med prøver som skal tages engang i fremtiden, hvor en ophobning evt. ikke vil kunne ses i vand, men i jorden. Aalborg Kommune har ikke modtaget reel argumentation for at jordprøver kan undtages.
- Det accepteres at der ikke tages jordprøver i 0,4 m.u.t., da der allerede er lagt op til prøver 0,5 m.u.t. Ekstra prøve 0,1 m.u.t. fastholdes og skal fremgå af indsendt opdateret undersøgelsesprogram.
- Informationen om VVM i det fremsendte udkast kommer fra Aalborg Kommunes grundvandsteam og skyldes Miljøstyrelsens vejledende udtalelse [Vejledning vedrørende fortolkning af miljøvurderingsloven - Styrelsen for Grøn Arealoplægning og Vandmiljø](#) (se punkt om indvinding af vand). Der findes ingen nedre grænse for Miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10m.

- Aalborg Kommune accepterer ønske om ændret frist. Dette er ændret. Aalborg Kommune opfordrer til at undersøgelsen lavet hurtigst muligt, da revurdering af miljøgodkendelsen afventer dette. Når tidspunkt for undersøgelsen kendes, bedes I orientere miljømyndigheden om dette.

Oplysninger

Aalborg Kommune har den 27. november 2024 modtaget en rapport til vurdering af behovet for basistilstandsrapport, herunder information om de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden håndterer og/eller bruger i forbindelse med drift af bilag 1 virksomheden. I mailen hvor den opdaterede rapport er sendt, er der desuden svar på en række spørgsmål, som Aalborg kommune havde stillet i forbindelse med en tidligere fremsendt vurdering.

I rapporten gennemgås de farlige stoffer/ blandinger af stoffer, klassificeres og der foretages en vurdering af de fysiske-kemiske egenskaber, samt opbevaring og håndtering (trin 1-3).

På baggrund af rapporten, er der identificeret følgende relevante farlige stoffer på virksomheden:

- Total kulbrinter (C6H6-C10, C10-C15, C15-C20, C20-C35)
- BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen og (o,m,p-)xylene)
- Tungmetaller (kviksølv, cadmium, bly, kobber, nikkel, chrom og kalium)
- PAH'er

Ifølge den fremsendte rapport, vurderes det at det ikke kan afvises, at der er en risiko for længerevarende forurening af jord og evt. grundvand. Desuden foreligger der ikke dokumentation fra tidligere undersøgelser på relevante områder for de relevante farlige stoffer ved de identificerede kritiske oplag, hvorfor virksomheden skal udføre en teknisk undersøgelse jf. EU-vejledningen trin 7.

Rapporten indeholdes desuden et undersøgelsesoplæg og en strategi for prøvetagning.

Vurdering

Aalborg Kommune er enig i vurderingen af at der skal laves en fuld basistilstandsrapport.

Stoffer omfattet af undersøgelsen

Aalborg Kommune er enig i at total kulbrinter, BTEX, tungmetaller og PAH'er skal være omfattet af undersøgelsen.

Det er dog Aalborg Kommunes vurdering at der også skal undersøges for PFAS, DEHP og chlorerede opløsningsmidler.

Det er almindelig kendt at PFAS er til stede i bilindustrien, herunder i produkter der anvendes til biler, såsom olier, polerings- og vaskeprodukter. Da AKS Modtagerstation håndterer tilbageholdt slam og olie fra bl.a. autoværksteders og vaskehaller olieudskillere, må det derfor forventes at der kan være PFAS-stoffer tilstede i det modtagne affald. Se fx [Fagligt notat til de tilsynsførende](#)

Ligeledes er stoffet DEHP almindeligt forekommende i spildevandet fra fx vaskehaler og vaskepladser, da det udvaskes fra bilers plastdele. Se afsnit 3.11.1.2 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 42 fra 2020 om "Paradigmer for tilslutningstilladelser af spildevand til spildevandskloak for bilvaskehaller og vaskepladser".

For så vidt angår klorerede opløsningsmidler, så har AKS Modtagerstation A/S oplyst at disse ikke medtages i undersøgelsen, da de ikke kan tilbageholdes i olieudskillere. Denne vurdering af Aalborg Kommune ikke enig i. Klorerede opløsningsmidler er ikke vandopløselige og er tungere end vand, hvilket betyder at stoffet i sandfang og olieudskillere vil kunne ligge under vandspejlet og dermed ikke fordampe. Det samme kan gøre sig gældende i AKS' betontanke.

Af ovenstående årsager, har Aalborg Kommune derfor indarbejdet i dette påbud at der skal undersøges for PFAS (22), DEHP og klorerede opløsningsmidler.

Prøvetagningsstrategi

Placering af de i oplægget angivne boringer vurderes at være fyldestgørende.

Der sættes desuden vilkår om at der udover det i fremsendte oplægs tabel 6.1, også udtages prøver i 0,1 meter under terræn. Dette skyldes at vi ikke kender belægnings/overfladens karakter og beskaffenhed og det ikke kan udelukkes at der kan være sket forurening ovenfra.

Boringer, hvor der efterlades filter og hvor der udtages vandprøver, kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 (og Vandforsyningslovens § 20). Der kan også være krav om VVM-ansøgning. VVM-ansøgningsskemaet findes her: [VVM-Skema](#)
Ansøgning inkl. udfyldt VVM-ansøgningsskema indsendes via kommunens hjemmeside. Du ansøger her: [Søg om boringstilladelse](#)

Lovhjemmel

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 47 træffer tilsynsmyndigheden afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal udarbejde basistilstandsrapport efter reglerne i § 14 i forbindelse med revurdering, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41b. Afgørelsen meddeles som et påbud.

Offentliggørelse og klage

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside og på DMA (digital miljøadministration).

Tilsynsmyndighedens afgørelser efter § 47 kan påklages særskilt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. § 60, stk. 5.

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>. Her kan du også finde vejledning.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber den 14/7 2025.

Søgsmål

Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

Aktindsigt

Aalborg Kommune skal i henhold til forvaltningslovens bestemmelser gøre jer opmærksom på, at I har ret til aktindsigt.

Spørgsmål

Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger, er I velkomne til at henvende jer til mig på telefonnr. 2252 4500 eller på mail lisbeth.roge@aalborg.dk

Venlig hilsen

Lisbeth Røge
miljøsagsbehandler

lisbeth.roge@aalborg.dk

Kopi til:
Styrelsen for patientsikkerhed: TRvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening Lokalfdeling Aalborg: dnaalborg-sager@dn.dk