

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 04-07-2018 på ejendommen:

Østermarksvej 10
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog Ejer af ejendommen.
--

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Muren ved møddingspladsen skal repareres.
- Kemikalierummet skal udbedres, eller der skal findes en anden løsning.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Det skal sikres, at møddingssaft/vand fra pladsen løber til afløb. Indskærpelsen gives i henhold til Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 14 stk. 2.
- Det skal sikres, at kemikalier i kemikalierummet ikke kan forurene jord og grundvand. Indskærpelsen gives i henhold til LBK nr. 966 af 23-06-2017 §19.

Løsning for kemikalierummet skal laves senest den **1. august 2018** og muren ved møddingspladsen skal repareres senest **efteråret 2018**.

Håndhævelser

09-07-2018	Indskærpelse, Miljø	Der mangler fast bund i kemikalierummet.
09-07-2018	Indskærpelse, Miljø	Muren ved møddingspladsen skal repareres.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	06-10-2017
Sidste tilladelse	06-10-2017
Tilladte dyreenheder	215,31

Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>24-11-2011 Miljøgodkendelse: Miljøgodkendelsen er ikke udnyttet, på nær opførelse af gyllebeholder på 5.000 m³ og nedrivning af gyllebeholder på 550 m³ samt ensilageplads med en lidt anden placering.</p> <p>11-10-2013 Tillæg til miljøgodkendelse: Ansøgning om fristforlængelse. Udvidelse af driftsbygninger blev ikke gennemført. Der er udvidet i eksisterende stalde.</p> <p>06-10-2017 Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelsen: Tillægget omfatter en ændring af husdyrholdet samt godkendelse af ensilage plads.</p> <p>Derudover er der etableret en dybstrøelsesstald i en køresilo, som er blevet overdækket.</p>
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Som beskrevet i godkendelsen.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Spaltegulvet i sengestalden skal være forsynet med skraber. Skraberne skal minimum køre hver anden time. Tværgange som ikke skrubes automatisk, skal hver dag rengøres manuelt mindst 2-3 gange. Ejer oplyser, at de kører hver halve time. Ok.

Foder - vilkår	Den samlede foderration til alle malkekøer må i gennemsnit maksimalt indeholde 157,5 gram total råprotein pr. kg tørstof på årsbasis. Ok.
Antal mdr. på græs - vilkår	41 kvier fra 9-19 mdr. skal minimum 5 måneder om året være udegående. Ok

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	11	15,99	06-10-2017	
St.r. årskøer	Sengestald, m.bagskyl/ringkanal	105	152,64	06-10-2017	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	2	2,91	06-10-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	41	17,89	06-10-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	4,98	06-10-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	23	12,80	06-10-2017	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	3,19	06-10-2017	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	4,42	06-10-2017	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	50	0,49	06-10-2017	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald, m.bagskyl /ringkanal	108	156,60	3.388,64	0,00
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	12	17,40	377,87	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	7,44	0,00	88,48

St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	20	9,29	140,62	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	42	19,50	297,75	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	23	10,68	0,00	210,18
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	57	0,70	0,00	7,17

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	I gødningsregnskabet 2016-2017 fremgår tallene oplyst i skemaet. Tallene blev gennemgået og drøftet ved tilsynet. Tilladt dyrehold udnyttes fuldt ud. Som aftalt med ejer, skal han være obs. på, at produktionsudsving er tilladt inden for de maksimale 215,14 DE. Antal årskøer plejer at ligge omkring de 120 stk. Dyreholdet er vurderet ok.
Fluebekæmpelse	Der anvendes Niporex og staldchok.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1800	490	1.000	0	tilbygget 2 enheder i 2002
Ensilageplads	01-01-2016	2.000	4.000		Udsprinkling af restvand via overfladedræn i kant af mark.
Fast mødding	01-01-1900	100	200		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Køresiloer: Afløb til gylletanken. Ok. Ensilageplads: Afløb til overfladedræn. Ok.

Møddingsplads (afløb, randzone mv)	<p>Muren ved møddingspladsen er væltet og skal repareres, så risikoen for at møddingssaften løber væk fra pladsen ikke er til stede. Aftalt at muren er udbedret senest i efteråret 2018.</p> <p>Landbrugsplasten skal desuden flyttes til et andet sted, så møddingen kan placeres bedre på pladsen.</p> <p>Afløb skal være renholdte.</p>
------------------------------------	---

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<p>Ingen på tilsynsdagen.</p> <p>Gødning fra kalvene skal opbevares på møddingsplads i 3-4 måneder, inden det må lægges i markstak.</p>	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	<p>Der er 1 stk. overdækket stak ved tilsynet, som bliver brugt op i år. Ejer er obs. på at stakkene skal flyttes efter gældende lovgivning. Hovedparten af foderet opbevares i siloer og på asfalteret plads med afløb.</p>

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstyp	Bemærkning
Gyllebeholder	01-09-2012		1.255	5.000	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-2000		100	400		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1800		0	140		
Gyllebeholder	01-01-1900			380	Intet	<p>Beholder benyttes ikke længere til opbevaring af gylle.</p> <p>Regnvandet i beholderen bruges til at bagskylle gyllekanaler med.</p>

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende
gødning (mdr.): 15,29

Aktuel opbevaringskapacitet, fast
gødning (mdr.): 7,85

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Nej.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav, da afstand til vandløb/sø er mere end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Ok, der er kapacitet til 15,29 mdr. efter beregning.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholder på 5.000 m3 fra 2012: Flydelag ok. Logbog ok. Dykket indløb. Ingen fastmonteret pumpe.
Gyllebeholder 2 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholder på 580 m3: Benyttes ikke længere til opbevaring af gylle.
Modtages der gylle, andet steds fra	Modtog fra maskinstationen i vinters.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalierummet har ingen fast bund. Enten skal der etableres bund i rummet med kant omkring, eller kemikalierne kan opbevares i en aflåst fryser, som vi talte om. Olietønder og kemikaliedunke er flyttet til en anden placering, hvor der er fastbund under. Dokumentation i form af billeder er modtaget umiddelbart efter tilsynet. Ok.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Vandet fra den store siloplads afledes via dræn.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen. Der vaskes på møddingspladsen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke blev gennemgået ved tilsynet. Anmeldelse af olietanken fra 2006 er indsendt til kommunen. Tanken fra 1989 skal udskiftes senest næste år.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset. Umiddelbart efter tilsynet flyttede ejer rundt på olietønder og kemikaliedunke, så det nu står på fast bund. Ok.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Dagrenovationsbeholder + landbrugsplast til AFLD.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges ved træerne bag stalden på paller, DAKA afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til offentligt vand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelsen er gældende til 2030. Indberetter oppumpede vandmængder.
Beredsskabsplan	Er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	09-07-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,60

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Jonna Pind Kristensen

Jonna Kristensen

f. Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.