

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Strømmesbølvej 28, 6880 Tarm
CVR:	33979444
Type:	§12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 09-10-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet overskrider det tilladte antal dyreenheder for ejendommen.
- Der er etableret nye produktionsarealer (rundbuehaller til kalve).
- Ensilageplads:
  - Der er steder rundt om pladsen, hvor ensilagesaft/restvand ikke frit kan løbe til afløb: Der er ikke 2 meter fri randbelægning med 3 % fald ind mod pladsen.
  - Der er etableret 3 silomure på pladsen:
    - Mod vest: Der er ikke murafgrænsning eller 2 meter fri randbelægning.
- Møddingssaft samt vand fra arealer med kalvehytter må ikke udsprinkles.
- Ny 3.000 m<sup>3</sup> gyllebeholder fra 2023: Teltoverdækningen skal etableres hurtigst muligt.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærper:

- **Dyrehold/nye produktionsarealer (rundbuehaller) skal lovliggøres inden den 15-02-2024.**
  - Dette skal ske ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealer via <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du/I rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.
  - Indskærperen gives med grundlag i ejendommens §12-miljøgodkendelse, tillæg nr. 2 fra 09-02-2018, vilkår nr. 1.
- **Ensilageplads/-siloe: Der skal langs pladsens afgrænsning være enten murafgrænsning (min. 1 meter høj) eller 2 meter randbelægning (3% fald ind mod pladsen).**
  - **Restvand skal frit kunne løbe til afløb/pumpebrønd.**

- Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 17.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
09-10-2024	Indskærpelse, Miljø	Dyrehold/nye produktionsarealer (rundbuehaller) skal lovliggøres via miljøgodkendelse.
14-09-2023	Indskærpelse, Miljø	Vand fra arealer med kalvehytter og møddingsplads må ikke udspinkles.
23-06-2021	Indskærpelse, Miljø	Ensilageplads: Der skal være fri randbelægning, så restvand og husdyrgødning frit kan løbe til afløb.

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	06-09-2012
Sidste tillæg	09-02-2018
Tilladte dyreenheder	707,70
Udnyttelse af godkendelse	<p>Tillæg nr. 2 til §12-miljøgodkendelse (2018) er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antallet af køer er forøget i eksisterende stalde.</li> <li>- 2 stk. 3.000 m<sup>3</sup> gyllebeholdere: Er etableret.</li> <li>- Ensilageplads er etableret.</li> <li>- Ny stald til goldkøer og kvier er ikke etableret.</li> <li>- Ny velfærdsafdeling er ikke etableret.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Idet Ny stald til goldkøer/kvier samt ny velfærdsstald ikke er etableret inden for udnyttelsesfristen på 6 år, er tilladelsen til opførelse af staldene bortfaldet. Det godkendte dyrehold i de ikke-opførte stalde er bortfaldet.</p> <p>Der er i de eksisterende stalde/kalvehytter tilladelse til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 420 årskøer.</li> <li>- 103 kvier (0-7 mdr.).</li> <li>- 30 kvier (12-24 mdr.)</li> <li>- 175 tyrekalve (40-60 kg.)</li> </ul>
Staldtype	<p>Køer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Sengestalde med fast, drænet gulv.</li> <li>- Dybstrøelsesarealer i kælvningsstald</li> </ul> <p>Opdræt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengestald med spalter</li> <li>- Dybstrøelsesarealer</li> </ul> <p>Der er etableret nye produktionsarealer (rundbuehaller til kalve).</p> <p><u>Vurdering:</u> <b>De nye produktionsarealer skal miljøgodkendes.</b></p>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ikke et krav.
Skrabeanlæg - gulv	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faste, drænedede gulve: Der skal foretages skrabninger hver anden time. I det tidsrum, hvor malkekvæget er på græs, skal der ikke foretages skrabninger.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Det faste drænedede gulv skrabes i forbindelse med malkning. Opfylder ikke vilkår om skrabning hver 2. time.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De 2 nye gyllebeholdere skal være forsynet med teltoverdækning. Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal teltdugen lukkes.</li> <li>- Eksisterende gyllebeholder på 3000 m<sup>3</sup> skal opretholdes med fast overdækning i form af telt. Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.000 m<sup>3</sup> gyllebeholder fra 2019: Teltoverdækning er etableret.</li> <li>- Teltoverdækning til ny 3.000 m<sup>3</sup> gyllebeholder fra 2023 er ifølge ejer bestilt. <b>Teltoverdækningen skal etableres hurtigst muligt.</b></li> </ul>
Foder - vilkår	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse køres til biogasanlæg. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Må ikke opbevares på ensilageplads pga. udsprinkling af restvand. <b>Møddingssaft må ikke udsprinkles.</b></li> </ul>
Vilkår om beplantning	Intet krav.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 12.500 kg EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	54	85,08	09-02-2018
St.r. årskøer, 12.500 kg EKM	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	183	288,33	09-02-2018
St.r. årskøer, 12.500 kg EKM	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	183	288,33	09-02-2018
St.r. årsopdr. 0-7 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	103	28,67	09-02-2018
St.r. årsopdr. 12-24 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	30	15,01	09-02-2018
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	175	2,29	09-02-2018

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	25	38,6	0,0	719,4
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	452	698,1	15.427,7	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	89	23,7	0,0	282,1
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	28	12,3	165,9	0,0
Slagtekalv st.r. 40-66 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	291	4,2	0,0	39,0
Slagtekalv st.r. 220-440 kg	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	9	1,1	11,8	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 17-09-2024:</u> Malkekvægsbesætning: 498 køer, 131 kvier og 30 handyr.</p> <p><u>Ifølge Kvægdatabasen, periode 01-08-2023 til 31-07-2024:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 477 årskøer (12.118 kg EKM), 89 kvier (0-6 mdr.), 28 kvier (6 mdr.-kælvning), 291 slagtekalve (40-66 kg.), 9 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022/2023: 444 årskøer, 79 kvier (0-6 mdr.), 42 kvier (6 mdr.-kælvning), 272 slagtekalve (40-62 kg.), 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> <li>- 2021/2022: 426 årskøer, 76 kvier (0-6 mdr.), 50 kvier (6 mdr.-kælvning), 237 slagtekalve (40-62 kg.), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet overskrider det tilladte antal dyreenheder for ejendommen. Der er 25-09-2024 indsendt ansøgning om ny §16a-miljøgodkendelse af ejendommen.</p>
Produktionsareal	<p>Der er etableret nye produktionsarealer (rundbuehaller til kalve).</p> <p><u>Vurdering:</u> <b>De nye produktionsarealer skal miljøgodkendes.</b></p> <p>Der er 25-09-2024 indsendt ansøgning om ny §16a-miljøgodkendelse af ejendommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Vær opmærksom på, at hvis gyllekanaler i eksisterende malkestald/opsamlingsplads ændres, så skal dette miljøgodkendes.</b></li> </ul>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p><u>Ensilageplads:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb: Pladsen har flere afløb: Leder vand mm. til opsamlingsbeholder under asfalt vest for 1.000 m3 gyllebeholder.</li> <li>- Fra opsamlingsbeholderen pumpes vand til 1.000 m3 gyllebeholder.</li> <li>- Restvand fra ensilagepladsen udsprinkles via vandingsmaskine. Møddingssaft samt vand fra arealer med kalvehytter må ikke udsprinkles.</li> </ul> <p>2024: Der er etableret 3 silomure på pladsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mod vest: Der er ikke murafrænsning eller 2 meter fri randbelægning.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> <b>Der skal mod vest enten etableres murafrænsning (min. 1 meter høj) eller 2 meter randbelægning (3% fald ind mod pladsen)</b></p> <p><u>Randbelægning langs med pladsen yderkant:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er steder rundt om pladsen, hvor ensilagesaft/restvand ikke frit kan løbe til afløb: Der er ikke 2 meter fri randbelægning med 3 % fald ind mod pladsen: En del af ensilagesaft/restvand løber ud over pladsens afgrænsning.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> <b>Det skal sikres, at der altid er 2 meter fri randbelægning med frit fald mod afløb. Alt vand fra ensilagepladsen skal ledes til afløb/opsamlingsbeholder.</b></p>

	<p><u>Afløb nord for kørevej ved 2 ældre ensilagesiloer:</u>  <b>Ejer skal sikre, at afløbet fører til gylle. Det vand, der ved tilsynet løber i afløbet, vurderes til at være kvælstofholdigt (pga. dybstrøelse).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Møddingssaft må ikke udsprinkles.</li> <li>- Afløbet må ikke lede til dræn.</li> </ul>
§-19 tilladelse - støberisand	<p>Vilkår i § 19-tilladelse fra 2018 til at anvende brugt støberisand under en ny køresilo og asfaltplads:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4.3.4 Hvert 5. år skal revner i asfaltbelægningen på køresiloen og pladsen kortlægges. Kortlægningen skal afrapporteres til Byg og Miljø, Ringkøbing-Skjern Kommune og inkludere en tidsplan for gennemførelse af udbedring af eventuelle revner.</li> <li>- Kortlægningen af revner i asfaltbelægningen på køresiloen og pladsen skal gennemføres første gang 5 år efter at projektet er udført i henhold til færdigmeldingen (1. del: sept. 2018).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u>  Ifølge ejer er der foretaget udbedringer af huller i asfaltbelægning.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Ensilagepladsen må ikke anvendes til dybstrøelse, når (rest)vand fra pladsen udsprinkles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arealer med dybstrøelse: Vand fra pladsen skal håndteres som husdyrgødning. Husdyrgødning må ikke udsprinkles.</li> </ul> <p>Dybstrøelse er ved tilsynet placeret op ad mur ved ældre ensilagesiloer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dybstrøelsen er overdækket med plastik.</li> </ul>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<p>Enkeltbokse til små kalve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Står på asfaltplads mellem bygninger ved 2 ældre ensilagesiloer.</li> <li>- Pladsen har fald mod afløb ved ensilagesilo (ind mod kælvningsstald), der ifølge ejer leder husdyrgødning mm. til fortank.</li> </ul> <p>Større kalvehytter (rundbuehaller):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Står på plads mellem ensilageplads og gl. staldbygning. Ingen saftafløb fra hytter/dybstrøelsesarealer.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u>  Vand fra arealer med dyrehold skal håndteres som husdyrgødning. Husdyrgødning må ikke udsprinkles.</p>
Drivgang til malkestald	<p>Der er etableret afgrænsning af drivgang fra kostalde til malkestald i form af træbjælker.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ved fremtidig etablering af ny drivvej skal det sikres, at husdyrgødning ledes til opsamling (korrekt afgrænsning/fald/vulst).</li> </ul>

Type	Byggedato	Pladser			Bemærkning
		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	
Fast mødding	01-01-1800	480	960	0	

Ensilageplansilo	01-01-2004	840	1.500	0	
Ensilageplads	01-01-2019	9.000	18.000	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	22-08-2018	10	250	1.000	Andet	Beholder kontrolleret 22-08-2018.
Gyllebeholder	01-01-1999	22-08-2018	10	500	2.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 22-08-2018
Gyllebeholder	01-10-2013	22-08-2018	10	750	3.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 22-08-2018
Gyllebeholder	01-01-2019		10	706	3.000	Teltdug	
Gyllebeholder	01-11-2023		10		3.000	<b>Krav om Teltdug</b>	
Gyllekanaler	05-01-1800			0	280		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2013			33	99	Fast låg	

Beholdere	
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Ajlebeholder	Tidligere fortank/ajlebeholder ved gl. stald er fjernet. Der står nu kalvehytte/rundbuehal, hvor ajlebeholderen lå.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.000 m <sup>3</sup> anvendes til ensilagesaft og restvand fra ensilagesiloer/-plads. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. <b>Vurdering:</b> Hvis der ledes husdyrgødning til gyllebeholderen (= arealer med kalvehytter samt oplag af dybstrøelse), må indholdet i gyllebeholderen ikke udspinkles, da alt indholdet så er defineret som husdyrgødning. Husdyrgødning må ikke udspinkles.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m <sup>3</sup> : - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Flydelag: Ok - der tilføres halm mm. for at danne flydelag.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 3000 m <sup>3</sup> (fra 2013): - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Luger lukket: Ok.

Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 3.000 m3. (fra 2019). - Der er etableret teltoverdækning. Luger lukket: Ok.
Gyllebeholder 5	Ny gyllebeholder på 3.000 m3 (fra 2023) - <b>Der er krav om teltoverdækning.</b> Ifølge ejer er teltoverdækning bestilt.
Gyllebeholder 6	<u>Puglundvej 6:</u> 2 stk. gyllebeholdere: - Gyllebeholder på 1.710 m3: o Beholderkontrol sidst udført i 2019. o Flydelag: Ok. - Gyllebeholder på 1.386 m3: o Beholderkontrol sidst udført i 2019. o Flydelag: Tom/regnvand.  <u>Vejlevej 44:</u> Gyllebeholder på 830 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Flydelag: Nej. Kun regnvand/restvand i beholderen ved tilsyn.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.

#### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Vejlevej 44		800
Afgive til opbevaring	Bindesbølvej 29		1.500
Afgive til opbevaring	Puglundvej 6		2.500

#### BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2007		Tank	01-5023	2007	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2047

#### Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2007 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

#### Håndtering af vand

Udsprinkling af restvand	Restvand udsprinkles med vandingsmaskine på omkringliggende marker. - Der pumpes fra 1.000 m3 gyllebeholder.
--------------------------	---



	<b>Vurdering:</b> Det er kun restvand, der må udsprinkles. Husdyrgødning må ikke udsprinkles.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<b>Strømmesbølvej 28:</b> Markvandingstilladelse: 4 boringer (DGU nr. 103.1046, 103.1294, 102.847 og 102.947): 142.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2032. - Boringer ikke set ved tilsynet.  <b>Strømmesbølvej 32:</b> Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 103.1400 og 103.1019): 45.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2035. - Boringer ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	På beton-/asfaltplads med afløb til udsprinkling.
Overfladevand (tage og store flader)	Nedsivning ved nye stalde.

#### Affald

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Har container til håndtering af affald. Vær opmærksom på, at affald skal sorteres - pap for sig, plast for sig osv.

#### Generelle bemærkninger

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

#### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	09-10-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*