

09.02.16-P19.4.20

Miljøgodkendelse

Midlertidigt jordoplag i Vinge



Datablad

Det midlertidige jordoplag i Vinge er reguleret efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 1534 af 09/12/2019).

Generelle oplysninger:

Godkendt af Frederikssund Kommune:	12. februar 2021
Virksomhedens beliggenhed:	Solvænget 29, 3600 Frederikssund
Matrikler:	1f og 1c, Snostrup By, Snostrup
Listebetegnelse:	K 212
CVR. Nr.:	29189129
P-nummer:	1003283188
Virksomheds- og grundejer:	Frederikssund Kommune
Kontaktperson:	Jesper Glargaard
Tlf.nr.:	21706021
Tilsynsmyndighed:	Frederikssund Kommune, Miljø

Indholdsfortegnelse

Indledning	4
Miljøgodkendelse	5
Vilkår for godkendelse	5
Generelt	5
Indretning og drift	5
Støj	6
Luftforurening (støv og lugt)	6
Affald	7
Beskyttelse af jord og grundvand	7
Egenkontrol	7
Afvikling	7
Underretning	8
Klagevejledning	8
Miljøteknisk beskrivelse	9
Planforhold og beliggenhed	9
Indretning og drift	9
Forureningsbegrænsende foranstaltninger	9
Støj	9
Spilde- og overfladevand	9
Affald	10
Natur	10
Miljøteknisk vurdering	11
Planforhold og beliggenhed	11
Indretning og drift	11
Støj og vibrationer	11
Luftforurening (støv) og lugt	11
Affald	12
Jord og grundvand	12
Spildevand	12
Natur	12
VVM-afgørelse	13
Egenkontrol og risikobekendtgørelsen	13
Konklusion	13
Bilagsliste	13

Indledning

Frederikssund Kommune, Vej og Trafik har den 2. november 2020 søgt om miljøgodkendelse til midlertidig oplagring af jord på matr.nr. 1f og 1c Snostrup By, Snostrup i forbindelse med vejarbejder og udgravning af bassiner i og omkring Vinge. Den 10. og 12. november 2020 samt 16. december 2020 har ansøger sendt supplerende oplysninger.

Placering af det midlertidige jordoplag og de arealer, som jorden opgraves fra, kan ses på bilag 1.

Det midlertidige jordoplag har et areal på ca. 8.000 m², og der oplagres maksimalt 25.000 m³ ren jord. Jorden forventes oplagret i op til 5 år.

Det midlertidige jordoplag er omfattet af listepunkt K 212 i Godkendelsesbekendtgørelsen (bek. nr. 1534 af 9. december 2019). Listepunktet omfatter "Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen".

Der er udarbejdet standardvilkår for virksomhedstypen i Standardvilkårsbekendtgørelsen, Afsnit 21 (bek. nr. 1537 af 9. december 2019). Frederikssund Kommune har foretaget en konkret vurdering af relevansen af standardvilkårene for det midlertidige jordoplag.

De fastsatte standardvilkår er suppleret med individuelt fastsatte vilkår, som er begrundet i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering af virksomheden.

Udkast til miljøgodkendelsen er sendt i partshøring til Frederikssund Kommune, Vej og Trafik, ejeren af nabomatriklen 1l Snostrup By, Snostrup samt Novafos.

I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger.

Miljøgodkendelse

Frederiksborg Kommune meddeler på nedenstående vilkår miljøgodkendelse til et midlertidigt jordoplag i Vinge, Solvænget 29, 3600 Frederikssund, matriklerne 1f og 1c Snostrup By, Snostrup. Standardvilkår er markeret med *.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven (bek. nr. 1218 af 25. november 2019) og Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212.

Miljøgodkendelsens vilkår kan ifølge § 41 b i Miljøbeskyttelsesloven tages op til revision 8 år efter meddelelse af godkendelsen. Retsbeskyttelsesperioden udløber dermed den 12. februar 2029.

Vilkår vedrørende egenkontrol kan dog til enhver tid tages op til revision, med henblik på at forbedre virksomhedens egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. § 72, stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven.

Vilkår for godkendelse

Generelt

1. Miljøgodkendelsen er gyldig indtil den 1. juni 2026.
2. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden den 12. februar 2023.

Indretning og drift

3. En kopi af denne miljøgodkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersoner samt ansvarlige personer hos Frederikssund Kommune, Vej og Trafik. Frederikssund Kommune, Vej og Trafik skal sikre sig, at godkendelsens vilkår i relevant omfang er kendt af de vognmænd og entreprenører, der tilkører og frakører jord til anlægget eller som udfører arbejde på jordoplaget f.eks. registrering af jordpartier og læsning af jord.
4. *Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan driftspersonalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
5. Der må kun foregå til- og frakørsel af jord samt arbejde med maskiner hverdage kl. 07.00 – 18.00.
6. Det midlertidige jordoplag skal afspærres, når der ikke er aktiviteter på jordoplaget.
7. Det midlertidige jordoplag må kun anvendes til oplag af jord fra anlæg af veje og udgravning til bassiner i det område, som er markeret med rød afgrænsning på bilag 1.
8. *På det midlertidige jordoplag må der maksimalt være et oplag på 25.000 m³ ren jord. Ren jord defineres som jord, der overholder følgende grænseværdier:

Stof	Grænseværdi (mg/kg tørstof)
Arsen	20
Cadmium	0,5
Chrom VI	20
Chrom total	500
Kobber	500
Kviksølv	1
Nikkel	30
Bly	40
Tin	20
Zink	500
Olie total (C6-C35)	100
Flygtige kulbrinter (C6-C10)	25
Let olie (C10-C20)	55
Tung olie (C20-C35)	100
BTEX total	0,6
Benzen	0,1
PAH total	4,0
Benz(a)pyren	0,3
Dibenz(a,h)antracen	0,3

Jorden må ikke indeholde andre miljøfremmede stoffer end de ovenfor angivne.

Støj

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen, målt i ethvert punkt udenfor virksomhedens skel overstiger grænseværdier angivet i Frederikssund Kommunes Forskrift for støj og vibrationer samt miljøregulering af visse aktiviteter.
- Godkendelses - og tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt.

Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at kravet er fremsat sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og/eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af eksternt støj og nr. 5/1993 om Beregning af eksternt støj fra virksomheder, samt orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Dokumentationen skal udføres af et akkrediteret målefirma.

Luftforurening (støv og lugt)

- *Det midlertidige jordoplæg må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for jordoplægets område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplæg overdækkes eller befugtes.

Affald

12. *Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
13. *Hvis virksomheden modtager jord eller andet affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Beskyttelse af jord og grundvand

14. *Jorden skal kontrolleres ved modtagelsen i henhold til vilkår 15.
15. Den tilførte jord må ikke indeholde affald i form af brokker, metal, plast, træ eller lignende. Jorden må heller ikke være synlig forurenede eller lugte forurenede.
16. Hvis der konstateres tegn på forurening ved syn eller lugt i tilført jord, skal Frederikssund Kommune, Byg og Miljø, straks orienteres. Jordpartiet skal bortskaffes efter kommunens anvisning.
17. Der må ikke placeres tanke med dieselolie og lignende på det midlertidige jordoplæg.
18. Ved spild af olie og kemikalier skal Frederikssund Kommune, Byg og Miljø underrettes.

Egenkontrol

19. Virksomheden skal føre en driftsjournal over de enkelte jordpartier. Der skal for hvert jordparti angives, hvor jorden er opgravet, dato for tilført og frakørt jord, samt mængder. Hvert jordparti skal markeres f.eks. med en træpind med nummer.

I driftsjournalen skal det også angives, hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af oplagret jord. Oplysningen indføres i driftsjournalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Afvikling

20. *Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
21. Ved afvikling af anlægget skal al tilført jord fjernes, og arealet genetableres.
22. Eventuel forurening i jord og grundvand, der skyldes virksomhedens forhold, skal være fjernet senest 3 måneder efter driftens ophør.

Underretning

Afgørelsen om, at der er meddelt miljøgodkendelse til et midlertidigt jordoplag i Vinge, annonceres på Frederikssund Kommunes hjemmeside og på Danmarks Miljø Administrations hjemmeside dma.mst.dk.

Følgende underrettes om afgørelsen:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, trost@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund, frederikssund@dn.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Ejer af matr.nr. 1l Snostrup By, Snostrup
- Novafos, Att.: Mogens Dueholm Hansen, mohan@novafos.dk

Klagevejledning

Kommunens afgørelse i denne sag kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er enhver, der har individuel interesse i sagens udfald, de i miljøbeskyttelseslovens § 98 nævnte instanser og de i § 99 nævnte landsdækkende organisationer, i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Lokale foreninger, der har beskyttelse af miljø som hovedformål, kan påklage de afgørelser, som de pågældende foreninger har ønsket underretning om, jvf. Miljøbeskyttelseslovens § 100.

Klagen skal indgives inden 12. marts 2021.

Eventuel klage skal ske via Klageportalen for nævnene i Nævnenes Hus, kpo.naevneneshus.dk. Der logges på med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. for behandling af sagen for borgere og 1800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager gives medhold i klagenævnets afgørelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser som udgangspunkt en klage, der kommer udenom Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Frederikssund Kommune, Byg og Miljø. Frederikssund Kommune videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes. Se betingelser for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Eventuelt civilt sagsanlæg skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter datoen for tilladelsen, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger.

Miljøteknisk beskrivelse

Planforhold og beliggenhed

Området, hvor jordoplaget ønskes etableret, er beliggende i landzone. Der findes ikke en lokalplan for området, men det er udlagt til blandet byområde i Kommuneplanen for Frederikssund.

Byrådet vedtog i september 2020 at igangsætte udarbejdelsen af en rammelokalplan for den centrale del af Vinge. Det er vigtigt, at muligheden for at have jordoplag tidsbegrænses, da der vil blive planlagt for dette område i rammelokalplanen.

Afstanden til de nærmeste boliger er 200-300 meter.

Indretning og drift

Tilkørsel af jord vil ske ad en nyetableret vej nord for jordoplaget, som kaldes Vinge Boulevard, se bilag 2.

Jordoplaget spærres af, så uvedkommende ikke kan komme ind. Oplaget får en højde på op til 4 m og placeres i en afstand på minimum 5 m fra stien, der går rundt om regnvandsbassinet B308-1. Mellem oplaget og bassinet graves en grøft, hvis der er risiko for, at jorden skrider ud på stien og ned i bassinet som følge af kraftig regn eller lignende.

Jorden i oplaget sorteres i råjord og muldjord.

På jordoplaget arbejdes med dumper, lastbiler, dozer og gravemaskiner inden for normal arbejdstid i henhold til Frederikssund Kommunes forskrift for støj og vibrationer samt miljøregulering af visse aktiviteter. Der arbejdes mandag til fredag kl. 07-18.

Det midlertidige jordoplag ophører den 1. juni 2026.

Forureningsbegrænsende foranstaltninger

Hvis der forekommer støv fra oplaget vil der blive vandet.

Der opstilles ikke olietanke på det midlertidige jordoplag.

Støj

På jordoplaget forekommer støj fra kørsel med dumper, lastbiler, dozer og gravemaskiner.

Aktiviteterne vil foregå inden for normal arbejdstid i henhold til Frederikssund Kommunes forskrift for støj og vibrationer samt miljøregulering af visse aktiviteter. Det vil sige mandag til fredag kl. 07-18.

Spilde- og overfladevand

Der forekommer ikke spildevand fra jordoplaget. Overfladevand afvander til terræn og siver ned i jorden.

Oplaget får en højde på op til 4 m og placeres i en afstand på minimum 5 m fra stien, der går rundt om regnvandsbassinet B308-1. Hvis der opstår afstrømning af vand og jord indover sti eller omkringliggende arealer, graves en grøft for at forhindre dette.

Der er ingen befæstede arealer.

Affald

Der forekommer ikke andet affald end ren jord på jordplaget.

Natur

Jordplaget etableres på landbrugsjord, som ikke rummer beskyttet natur eller biotoper for bilag IV arter. Der er i foråret 2020 konstateret bilag IV arten spidssnudet frø i søen på Solvænget 29, beliggende ca. 85 m fra jordplaget og i sø/mose ca. 100 m sydøst for jordplaget.

Miljøteknisk vurdering

Planforhold og beliggenhed

Byrådet vedtog i september 2020 at igangsætte udarbejdelsen af en rammelokalplan for den centrale del af Vinge. Der er fastsat vilkår for tidsbegrænsning af oplag af jord, da der vil blive planlagt for dette område i rammelokalplanen.

Indretning og drift

Der stilles vilkår om, at miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år. Det fremgår af § 32 i Godkendelsesbekendtgørelsen, at godkendelsesmyndigheden fastsætter en frist for udnyttelse af godkendelsen, og at denne normalt ikke bør være længere end 2 år.

Frederikssund Kommune har fastsat vilkår om, at jordoplaget skal afspærres, så der ikke kan komme uvedkommende og læsse jord og affald af.

Der fastsættes vilkår om, at der skal udarbejdes en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Der stilles vilkår om, at der ikke må modtages andet affald end ren jord fra det område, som er angivet i bilag 1, og der må maksimalt være et oplag på 25.000 m³.

Jord, som ikke er omfattet af godkendelsen, skal afvises. Der stilles vilkår om dette for at sikre, at der ikke tilføres forurenede jord til området, herunder at der ikke er risiko for forurening af jord, overfladevand og grundvand.

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere Frederikssund Kommune, Byg og Miljø herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Der stilles vilkår om, at ved afvikling af anlægget skal al tilført jord fjernes, og arealet genetableres. Eventuel forurening i jord og grundvand, der skyldes virksomhedens forhold, skal være fjernet senest 3 måneder efter driftens ophør.

Støj og vibrationer

Frederikssund Kommune forventer, at jordoplaget kan overholde Frederikssund Kommunes Forskrift for støj og vibrationer samt visse midlertidige aktiviteter i dagperioden.

Der stilles vilkår om, at der kun må foregå til- og frakørsel samt arbejde med maskiner mandag til fredag kl. 07-18.

Luftforurening (støv) og lugt

Det kan ikke udelukkes, at der under tørre og blæsende forhold vil kunne ske begrænset støvspredning til naboarealer. Der stilles derfor vilkår om, at der ikke må være væsentlige støvgener uden for jordoplæggets område, og der kan stilles krav til håndtering af eventuelle støvgener.

Der forventes ikke at forekomme lugtemissioner fra oplaget.

Affald

Frederikssund Kommune stiller vilkår om, at spild af olie og kemikalier skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Der stilles vilkår om, at jord eller andet affald, der afleveres på jordoplaget, som ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte Frederikssund Kommune, Byg og Miljø og orientere om affaldet.

Der stilles endvidere vilkår om, at den tilkørte jord ikke må indeholde brokker, metal, plast, træ eller andet affald, da disse materialer skal nyttiggøres på anden vis.

Vilkårene stilles for at beskytte mod jord- og grundvandsforurening samt for at følge reglerne i Frederikssund Kommunes regulativ for Erhvervsaffald.

Jord og grundvand

Det fremgår af flyfotos fra perioden 1945-2020, at de arealer, hvorfra der afgraves jord, som oplagres midlertidigt i jordoplaget, er blevet anvendt som landbrugsarealer/dyrkningsarealer i hele perioden.

På baggrund af ovenstående vurderes arealerne at være uforurenede, og prøvetagning af jorden kan derfor udelades, medmindre der konstateres tegn på forurening ved syn eller lugt.

Frederikssund Kommune stiller vilkår om, at der kun må tilføres jord til oplaget fra de arealer, som er markeret med rød afgrænsning på bilag 1.

Hvis der konstateres tegn på forurening ved syn eller lugt, skal Frederikssund Kommune, Byg og Miljø, straks orienteres. Jordpartiet skal bortskaffes efter kommunens anvisning. Der stilles vilkår om dette.

Der stilles vilkår om, at der ikke må opstilles olietanke på det midlertidige jordoplag.

Der stilles endvidere vilkår om, at Frederikssund Kommune, Byg og Miljø skal underrettes, hvis der sker spild med olie eller kemikalier.

Vilkårene stilles for at forebygge jord- og grundvandsforurening.

Spildevand

Overfladevand fra jordoplaget afvander til terræn. Da der graves en grøft mellem oplaget og bassinet, hvis der opstår afstrømning af vand og jord, vurderes det, at der ikke er risiko for, at jord fra oplaget skrider ned i bassinet.

Natur

Jordoplaget etableres på landbrugsjord, som ikke rummer beskyttet natur eller biotoper for bilag IV arter. Der er i foråret 2020 konstateret bilag IV arten spidssnudet frø i søen på Solvænget 29, beliggende ca. 85 m fra jordoplaget og i sø/mose beliggende ca. 100 m sydøst for jordoplaget. Det vurderes, at etablering og drift af jordoplaget ikke vil påvirke bilag IV arterne, eller vandtilførsel til disse vådområder. Overfladeafstrømningen vurderes ikke at kunne trække jord med sig over så langt et stykke.

Det vurderes, at jordoplaget ikke vil påvirke Natura 2000 områder, da der er over 2,5 km til nærmeste Natura 2000 område – Natura 2000 område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov.

VVM-afgørelse

Frederikssund Kommune har truffet afgørelse om, at det midlertidige jordoplag i Vinge ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).

Egenkontrol og risikobekendtgørelsen

For at sikre, at der ikke bliver tilkørt jord, der ikke overholder denne godkendelse, vurderer Frederikssund Kommune, Byg og Miljø, at jordoplaget skal tilses hver hverdag i perioder, hvor der til- og frakøres jord.

Frederikssund Kommune stiller vilkår om, at jorden skal kontrolleres ved modtagelse for at sikre, at den tilførte jord ikke indeholder affald i form af brokker, metal, plast, træ eller lignende, og at jorden ikke er synligt forurenet eller lugter forurenet.

Der stilles endvidere vilkår om, at hvis der konstateres jord, der indeholder affald eller er forurenet, skal Frederikssund Kommune, Vej og Trafik meddele det til Frederikssund Kommune, Byg og Miljø og bortskaffe det efter Byg og Miljø's anvisning.

Konklusion

På baggrund af den miljøtekniske vurdering er det Frederikssund Kommunes vurdering, at der kan meddeles godkendelse til det midlertidige jordoplag i Vinge på de vilkår, der er opstillet i afsnittet "Vilkår for godkendelse".

Bilagsliste

Bilag 1: Placering af midlertidigt jordoplag og de arealer, som jorden opgraves fra.

Bilag 2: Tilkørselsveje.






Gul: Arealet det midlertidige jorddepot placeres på

Rød: Arealerne jorden afgraves fra

FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Målforhold 1:3500
 Dato 29-10-2020
 Udskrevet af Jesper Glargaard

Signaturforklaring
 DAGI kommunegrænse
 Matrikelskel
 Optaget vej

0 125 m 250 m

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering



Vinge Boulevard

Fællesmagasin

Solvænget 29

Solvænget

Snostrup

Jernbane

Tilkørselsveje

B308

Snostrupvej

Gul: oplagsområde

Sti spærres i perioder med Jordkørsel fra Dalvejen. Skal benytte Grøn sti.