

<b>Opsummering af tilsyn</b> (til offentliggørelse på DMA - Digital MiljøAdministration)		
Virksomhedens navn	Adresse	Tilsynsdato
Visti Nørskov Hald Gertsen	Sandbyvej 14, 8382 Hinnerup	26. august 2020
Virksomheds type	CVR-nr. / evt. P-nr. / evt. CHR-nr.	
Svinebrug	CVR-nr.: 48165257  P-nr.: 1003090566  CHR-nr.: 22263	
<b>Baggrund for tilsyn</b>		
Basistilsyn (samlet, regelmæssigt miljøtilsyn på baggrund af tilsynsfrekvens)		
<b>På tilsynet blev ført tilsyn med</b>		
Dyreholdets størrelse og sammensætning Opbevaring og håndtering af husdyr- og handelsgødning Opbevaring og håndtering af foder Opbevaring og håndtering af affald Olie- og benzintanke Andre relevante miljøforhold		
Er der konstateret jordforurening?	Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet?	Evt. konklusion på seneste indberetning om egenkontrol (og evt. håndhævelse)
Nej	Ja	Ikke relevant

Det skal oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og i lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Tilsynsskema

Identifikation		
Ejer/bruger	Til stede fra landbruget	Til stede fra kommunen
Ejer: Visti Nørskov Hald Gertsen	Visti Nørskov Hald Gertsen	Steffen Carton Nielsen
Ejers adresse	Ejers tlf./ mobil	Ejers e-mail
Hovmarksvej 1, 8382 Hinnerup	86 98 67 11 / 20 12 00 44	vg@vibe-huse.dk
Brugers adresse	Brugers tlf./ mobil	Brugers e-mail
Dato for seneste tilsyn	Andre ejendomme med husdyrhold i Favrskov Kommune	
15. september 2015	Nej	
Bemærkninger		
Niels Poulsen Møller er ophørt som bruger 1. maj 2019. CVR-nr.: 28119887		

Godkendt/tilladt dyrehold				
Dyretype - alder/vægt - evt. staldsystem	Antal dyr	Dyre-enheder (DE)	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> /år)	
			fast	flydende
Slagtesvin, (32 – 107 kg)	4.085	104,7		2.392
I alt	4.085	104,7		2.392
Dato for godkendelse/tilladelse/anmeldelse	Århus Amts vurdering, 8. november 2002: 4.600 slagtesvin (30 – 100 kg) Tilladt omregnet til 4.085 slagtesvin.(32 – 107 kg) 16. marts 2012			
Dyrehold ved seneste tilsyn	3.302 slagtesvin (25-105 kg)			
Bemærkninger				

Dyrehold ved tilsyn				
Dyretype - alder/vægt - evt. staldsystem	Antal dyr	Dyre-enheder (DE)	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> /år)	
			fast	flydende
Slagtesvin (23,4 – 105,2 kg) CVR-nr.: 28119887	2.030,1	53,4		1.056
I alt	2.030,1	53,4		1.056
Dokumenteret ved: (f.eks. CHR, slagteri-afregning, gødningsregnskab (GHI) el.lign.)	Gødningsregnskab 2018/2019			
Bemærkninger	Dyrehold ophørt 1. maj 2019 ifølge CHR. Der var således ikke dyr på ejendommen på tilsynsdagen. Gyllekanalerne er gravet op og staldinventaret er fjernet. Ejer oplyser at der ikke kommer dyr på ejendommen igen.			

Opbevaringsanlæg, flydende husdyrgødning												
Anlægstype	Rumfang, m <sup>3</sup>	Etableret, år	Beholderkontrol, dato	Placeret i risikoområde (ja/nej)	Afstand til sø/vandløb, m Sandby- / Nørreskov Bæk	5 eller 10 års beholder kontrol krav	Krav om gyllealarm (ja/nej)	Gyllealarm monteret (ja/nej)	Flydelag, % / Overdækning	Dykket indløb / Tragt (ja/nej)	Sikret mod returløb (ja/nej)	
Gyllebeholder Echberg	612	1979	2011	Nej	194	10	Nej	Nej	100	-	-	
Gyllebeholder Perstrup	1060	1986	2011	Nej	205	10	Nej	Nej	100	-	-	
Gyllekanaler	-											
Fortank	15											
Ajlebeholder												
I alt	1687											
Opbevaring af flydende husdyrgødning for andre?	Ja, for Frijsenborg Biogas											
Opbevaringsanlæg på andre ejendomme?	Nej											
Opbevaringskapacitet, mdr. (faktisk dyrehold)	Ok											
Tilstand af fortank (hvis under 100 m <sup>3</sup> )	Ok											
Spjæld	Nej											
Fast monteret pumpe på gyllebeholderen	Nej											
Er pumpe på beholder med timer/afbryder?	Ikke relevant											
Fungerer gyllealarmen	Ikke relevant											
Teltoverdække – holdes 'flappen' lukket?	Ikke relevant											
Terrænændring ved gyllebeholder	Nej, ikke et krav											
Barriere ved gyllebeholder	Nej, ikke et krav											
Læsseplads ved gyllebeholder	Ok/Grus plads, intet synligt spild											
Logbog (ved en samlet gylleoverflade over 75 m <sup>2</sup> )	Ikke ført, hvilket indskærpes											
Bemærkninger	Gyllekanalerne er gravet op. Beholderne tømmes og fyldes med gyllevogn.											

Opbevaringsanlæg, fast husdyrgødning				
Anlægstype	Størrelse m <sup>2</sup>	Opbevaringskapacitet m <sup>3</sup>	Etableret	Overdækning
Møddingsplads – inklusiv randbelægning	Ingen			
Kompost i mark	Ingen			
I alt				
Opbevaring af fast husdyrgødning for andre?	Nej			
Opbevaringsanlæg på andre ejendomme?	-			
Opbevaringskapacitet, mdr. (faktisk dyrehold)	-			
Møddingplads - sidebegrænsning / bund	-			
Kegleudmugning (ja/nej)	-			
Afløb fra plads	-			
Kort/logbog over placering af kompost i mark	-			
Bemærkninger	Der er ingen møddingsplads på ejendommen.			

Risiko for forurening af grundvand eller overfladevand		
Forefindes på ejendommen: ja/nej		Ved 'ja', vurdering:
Vaskeplads, maskiner/marksprøjte	Nej	
Løbegård	Nej	
Fodersiloer (evt. spild)	Nej	
Flydende foder, f.eks. valle	Nej	
Flydende kunstgødning	Nej	
Syreopbevaring	Nej	
Opbevaring af wrap/ensilage	Nej	
Dræn ved gødning/foder oplag (15 m.)	Nej	
Udsprinkling af ensilagesaft/restvand	Nej	
Udleveringsrampe	Ja	Ikke kontrolleret
Gyllespild ved fortank	Nej	
Udstødning fra vacuumpumpe	Nej	
Malkerumsspildevand	Nej	
Erosion af jord til vandløb	-	Ikke kontrolleret
Husspildevand	Ja	
Staldtoilet	Nej	
Tagvand	Ja	
Restvand*	Nej	
Bemærkninger		

\* Restvand: Mælkerumsvand samt vand fra vask af produkter fra husdyrhold, foderrekvisitter og lignende fra almindelig landbrugsdrift. Restvand omfatter endvidere fraktioner fra forbehandlingsanlæg med en tørstofprocent under 12 og et kvælstofindhold under 0,3 kg N/ton. Væske fra ensilagepladser med ikke-saftafgivende ensilage og væske, der udelukkende er opsamlet fra ensilagepladser senere end 1 måned fra ilægning af saftgivende ensilage, og vand fra vask af fjerkræstalder skal betragtes som restvand, hvis kvælstofindholdet er under 0,3 kg N/ton.

Olietanke			
Volumen og type (plast/stål)	Årgang	Fabrikant, fab.nr. og godk. nr.	Placering og underlag
1.800 liter, diesel, stål	1998	79331-01 / SB 600/81	Over terræn i maskinhus
Bemærkninger	Olietanken var ikke registreret i BBR. Der blev derfor udfyldt anmeldelsesskema til olietanken i forbindelse med tilsynet.		

Affald		
Type	Opbevaring (placering)	Transportør / Modtager
Plast	Intet oplag	Genbrugsplads
Papir og pap	Intet oplag	Genbrugsplads
Elektronisk udstyr	Intet oplag	Genbrugsplads
Farligt affald (akkumulatorer, lysstofrør, oliefiltre, spildolie, maling, spraydåser osv.)	Intet oplag	Genbrugsplads
Klinisk risikoaffald	Intet oplag	-
Døde dyr	Ikke relevant	-
Slam, aske m.m., opbevaring	Intet oplag	
Betaling – genbrugsplads*	Tilmeldt	
Bemærkninger	Ved større mængder affald anvendes vognmand Vedr. affaldshåndtering se i øvrigt: <a href="http://www.favrskovforsyning.dk">www.favrskovforsyning.dk</a>	

\* 1000 kr./år i afgift for brug af genbrugsplads for erhverv (landbrug), 800 kr. for farligt affald for erhverv, max 200 kg/år

Vandforsyning/vandindvinding	
Ejendommen er tilkøbt	Sandby Vandværk
Egen boring/brønd (placering og ca. dybde)	Nej
-hvis 'ja', hushold/erhverv?	-
Indvinding af vand til markvanding	Nej
Opbevares der kemikalier til planteværn på ejendommen	Nej
Bemærkninger	

Øvrige bemærkninger
De hidtidige stalde bygges om til lagerbygninger.

Miljøriskovurdering			
Miljørisiko-parametre	Point	Vægtning	Bemærkninger
<b>A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer</b> <u>1 point:</u> EMAS/ISO 14.001/miljøstyrelsens system eller andet ikke-certificeret miljøledelsessystem <u>3 point:</u> Målsætning, procedurer og forbedringer <u>5 point:</u> Intet miljøledelsessystem	5	20,0 %	Intet miljøledelsessystem
<b>B. Regelefterlevelse (Håndhævelser inden for tilsynsperioden)</b> <u>1 point:</u> Ingen håndhævelser <u>3 point:</u> 1 håndhævelse <u>5 point:</u> 2 eller flere håndhævelser	5	30,0 %	To indskærpelse (2015) Manglende logbog (2020)
<b>C. Gødningshåndtering</b> Fastsættes ud fra om der er: a) fast monterede pumper til tømning af gyllebeholderen til gyllevogn b) gyllebeholdere uden fast overdækning c) fast husdyrgødning eller kompost på møddingsplads d) kompost i markstakke <u>1 point:</u> Ingen af ovenstående <u>3 point:</u> 1 eller 2 af ovenstående <u>5 point:</u> 3 eller 4 af ovenstående	3	16,5 %	Gyllebeholdere uden fast overdækning
<b>D. Husdyrbrugets størrelse</b> <u>1 point:</u> § 16b uden BAT-vilkår, erhvervsmæssigt dyrehold pr. 1. august 2017 eller § 10 med højst 75 DE <u>3 point:</u> § 16b med BAT-vilkår eller godkendelse efter § 11 eller § 12 med 75 DE til og med 250 DE <u>5 point:</u> § 16a eller § 12 med mere end 250 DE	1	16,5 %	Tilladte dyrehold bortfaldet
<b>E. Placering i forhold til sårbare områder</b> <u>1 point:</u> overholder alle følgende krav: a) ligger over 200 meter fra åbne vandløb b) ligger over 1.000 meter fra § 7, stk. 1 nr. 1 og nr. 2 natur c) ligger udenfor nitratfølsomme indvindingsområder eller områder omfattet af indsatsplaner for drikkevand d) ligger over 100 meter fra nabobolig <u>3 point:</u> opfylder mindst 1 af følgende krav: a) ligger mellem 100 og 200 meter fra åbne vandløb b) ligger mellem 300 og 1000 meter fra § 7, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 natur c) ligger udenfor nitratfølsomme indvindingsområder eller områder omfattet af indsatsplaner for drikkevand d) ligger mellem 50 og 100 meter fra nabobolig <u>5 point:</u> opfylder mindst 1 af følgende krav: a) ligger under 100 meter fra åbne vandløb b) ligger under 300 meter fra § 7, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 natur c) ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller områder omfattet af indsatsplaner for drikkevand d) ligger under 50 meter fra nabobolig	5	17,0 %	Ligger inden for område omfattet af indsatsplan for drikkevand
<b>Samlet score</b>	<b>4</b>		

Tilsynsfrekvens for IE-husdyrbrug:

Score > 3,6 = tilsyn hvert år

2,8 < Score ≤ 3,6 = tilsyn hvert 2. år

Score ≤ 2,8 = tilsyn hvert 3. år