



Rapport for miljøtilsyn hos Meldgaard Sustain (slagge) A/S, Rørdalsvej 224, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	30.09.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	74337200	CVR nr.	12994907
E-mail		P. nr.	1019954516

Virksomhedstype	503b3, Bortskaf/nyttig Ikke-farligt >75 t/dg, slagge/aske
Godkendelsesdato	11-04-2023
Tilslutningstilladelse spildevand	11-05-2023

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
30-09-2025	Aftale	Efterkommet	Belægning skal udbedres flere steder på pladsen. Plan for udbedring af belægning sendes senest d. 16-10-2025.
30-09-2025	Aftale	Efterkommet	Driftsjournal opdateres således, at den beskadiget belægning fremgår. Dette gøres senest d. 16-10-2025.
30-09-2025	Aftale	Efterkommet	Palletank med AdBlue fjernes fra parkeringsplads. Tanken skal opbevares efter Aalborg Kommunes forskrift "Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald.". Dokumentation for dette sendes senest d. 16-10-2025
30-09-2025	Aftale	Efterkommet	Virksomheden bedes registre olietanken i BBR, eftersom den er permanent etableret. Dokumentation for dette sendes senest d. 16-10-2025
30-09-2025	Bemærkning	Efterkommet	Jf. vilkår 16 i tilslutningstilladelsen fra 11. maj 2023, skal virksomheden notere den samlet årlige nedbørsmængde. Dette noteres i driftsjournalen fremover.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Pladsen omfatter Meldgaard Sustain (slagge) og Meldgaard Miljø Dagrenovation. Meldgaard Sustain modtager, sorterer og opbevarer slagge. Al slagge virksomheden modtager er fra Nordværk. Der modtages op til 80.000 tons slagge årligt. Slagge modtages på pladsen og lægges på anvist plads. 1-2 gange årligt er der sorterings- og knusningsanlæg på pladsen i 4-5 uger. Pladsen er hegnet og aflåst. Der er ingen fast bemanning på pladsen, men virksomheden benytter de samme chauffører som får tegning over pladsen, hvor det tydelig fremgår, hvor slaggen skal aflæsses. Meldgaard Miljø Dagrenovation har 14 lastbiler tilknyttet pladsen. 11 af virksomhedens lastbiler tankes med gas via gasledning gennem virksomhedens egne standere. De resterende lastbiler tankes eksternt. Virksomheden har enkelte gange i forbindelse med helligdage behov for at opbevare lastbiler med genbrugsaffald hen over weekenden. Det er Aalborg Kommunes vurdering, at opbevaringen er af underordnet betydning, da affaldet opbevares i lukkede containere og der ikke sker en omlastning eller sortering af affaldet.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
21.000		6:00 - 18:00	6:00 - 18:00	6:00 - 18:00
	Miljøledelse			
	ISO 14001			

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Alle aktiviteter som kan give anledning til lugt eller støj foregår udendørs. Eftersom slaggen er oplagret udendørs, kan tørre perioder give anledning til støv når der sorteres, og omrokes på pladsen. Der er etableret/kan etableres vandingsanlæg ved behov, når støvgener forekommer. Køreveje vandes også.
Luft, afkast	Virksomheden har ingen afkast.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, støv	Vilkår 14 og 16 i miljøgodkendelsen miljøgodkendelse af 11. april 2023. Ved tilsynet var der ingen betydelige støvgener.
Lugt	Der kunne konstateres en lugt på virksomheden, dog i mindre grad og ikke udenfor matrikel. Lugten var karakteristisk for slagge.
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 14, 15 og 16 i miljøgodkendelse af 11. april 2023. Ingen kommentarer.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ved tilsynet var der mindre aktivitet på pladsen, idet en gummiged var ved at omrokere slagge. Støj på virksomheden vil primært stamme fra sortering og knusning af slagge. Sortering og knusning foregår 1-2 gange om året i perioder på 4-5 uger. Ved tilsynet blev det oplyst, at der er blevet sorteret og knust en gang i 2025. Driftstiden er jf. vilkår 13 i miljøgodkendelse af 11. april 2023 kl. 6:00 - 18:00 alle dage. I forbindelse med miljøgodkendelsen blev der fremsendt en støjrapport omhandlende en tilsvarende virksomhed på Rørdalsvej 248, som dannede grundlag for vurdering af støjbidrag fra virksomheden. Ved en gennemgang af støjdokumentation er følgende grundlag for støjvurderingen: - driftstid hverdage kl. 7 :00- 16:00. Lørdage er der reduceret drift - 150 lastbiler i perioden kl. 7:00 - 17:00 i spidsbelastningen eller 5 -6 lastbiler om dagen - 1 tromleanlæg - 1 hvirvelstrømsanlæg - 1 gummehjulslæsser, jern og metal - 1 gummiged til slaggesortering - aflæsning - gravemaskine - m.v. Støjrapporten omfatter en kortere driftstid end nærværende virksomhed på Rørdalsvej 224, ligesom den ej heller medregner virksomhedens maskine til neddeling af slagge. Aalborg Kommune, Miljø vurderede dog i forbindelse med miljøgodkendelse, at støjdokumentationen var fyldestgørende, idet Rørdalsvej 224 er beliggende længere væk fra de nærmeste boliger (forureningsfølsomt område) end Rørdalsvej 248, og idet den mobile neddelingsmaskine kun benyttes få dage om året. Det vurderes hermed, at forudsætninger for støjdokumentationen ikke er ændret. Det er derfor Aalborg Kommunes vurdering, at støjgrænser overholdes.
Støjkloder, udendørs	Gummiged, sorteringsanlæg, på- og aflæsning samt kørsel til og frem på virksomheden.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 33 - 39 i miljøgodkendelse af 11. april 2023. Aalborg Kommune har ingen kommentarer.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Overfladevand fra affaldspladser m.m.	2,50	0	m ³	Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Overfladevand fra virksomheden betragtes som processpildevand. Overfladevandet genanvendes til støvbekæmpelse. Virksomheden har givet udtryk om, at de ønsker at etablere yderligere renseløsninger for overfladevand, men kan på nuværende tidspunkt ikke give en konkret plan for dette. Virksomheden er blevet bedt om at fordele deres spildevandsprøver jævnt over året, og ikke kun i sidste kvartal af året.
Spildevand, procesvand	Alt regnvand der falder på pladsen karakteriseres som processpildevand, og alt vand opsamles i bassiner som bruges til udsprinkling på slaggebunkerne og interne køreveje.
Spildevand, overfladevand	Alt overfladevand ledes til opsamlingsbassiner.
Spildevand, afløbsforhold	Der er flere rister på virksomheden, som leder til opsamlingssystem der leder til opsamlingsbassiner.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomheden har en tilslutningstilladelse dateret til d. 11. maj 2023.
Spildevand, egenkontrol	Vilkår 12-17 i tilslutningstilladelse af 11. maj 2023. Virksomheden har ikke holdt opgørelse over samlet årlig nedbørsmængde jf. vilkår 16 i tilslutningstilladelsen. Virksomheden bedres gøre dette fremover.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Virksomheden har ingen vaskeplads.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er etableret 2 sandfang på pladsen. Herudover er der etableret olieudskiller på udløbet fra bassin. Slam fra nedløbsbrønde tømmes og lægges i bunken med slagge. Benzin- og olieudskilleren skal tæthedsprøves i 2026.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Sandfang tømmes efter behov af Leif M. Jensen. Olieudskiller ved udløbet fra bassin kontrolleres, men er ikke i brug, da der ikke ledes spildevand fra bassinerne til kloakledningen.
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	Vilkår 8 i tilslutningstilladelse af 11. april 2023. Ingen kommentar.
Udskillere, vilkår i tilladelse	Vilkår 8 i tilslutningstilladelse af 11. april 2023. Ingen kommentar.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1			Diesel	1.500	Over jord	NEJ	
2			Gasolie			NEJ	Tanken er etableret til Meldgaard Renovation, der tanker på adressen og benytter mandskabsvognen.

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har en olietank (diesel) i en lukket beholder. Denne bruges til tankning af virksomhedens gummiged.
Olietanke, opstilling/placering	Tanken er opstillet ved siden af container, som er placeret i den modsatte side af indgangen. Placeringen vurderes til at være ok.
Olietanke, etab./afbl/sløjfning	Olietanken skal sløjfes senest år 2055.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Tankskilt blev set på tilsynet. Tanken er fra 2015 og er af typen enten Miljøcontainertank eller TransMaster fra KN Beholderfabrik og Miljøteknik.
Olietanke, sløjfningstermin	Olietanken er fra 2015. Jævnfør tankskilt er tanken dobbeltvægget, egent til at indeholde diesel, og må opstilles udendørs. Tanken skal sløjfes i år 2055.
Olietanke, registrering i BBR	Virksomheden bedes registre olietanken i BBR, eftersom den er permanent etableret.
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	Der er tankalarm i tanken.
Olietanke, belægningsplads ved påfyldningspl	Påfyldningspladsen er tæt asfaltbelægning. Belægning vurderes til at være i fin stand ved påfyldningspladsen.
Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 18. i miljøgodkendelse af 11. april 2023. Tanken i den lukkede beholder. Tanken er placeret således den er sikret mod påkørsel.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden har kun råslagge og modnet slagge på pladsen. Alt slaggen kommer fra Nordværk. Virksomheden oplyste ved tilsynet, at de ikke har modtaget slagge med et højere indhold af TOC end de 3%, som beskrevet i vilkår 7 i miljøgodkendelsen af 11. april 2023. Ved tilsynet er der materialer der kan karakteriseres som værende TOC, dog vurderes de at forekomme i mindre grad. Slagge sorteres i fint forbrændingsjern, stort forbrændingsjern, metaller og sigterest. Der ligger 73000 tons slagge på pladsen ved tilsynet. Jf. miljøgodkendelsen må der kun ligge 70000 tons. Det blev fortalt på tilsynet, at der er planer for anvendelsen af slaggen snarest, hvilket er derfor oplaget overskriver vilkår 31 i miljøgodkendelsen af 11. april 2023. Aalborg Kom-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	mune, Miljø vurderer den mindre overskridelse af mængden som værende ok, grundet slaggen får en specifik anvendelse i nærmeste fremtid.
Råvarer, opbevaring	Slagger opbevares på en plads med tæt asfaltbelægning. Der stod en palletank (1000 L) med AdBlue på parkeringspladsen ved tilsynet. Det blev oplyst, at tanken tilhører Meldgaard Dagrenovation, som også ligger på adressen. Tanken bedes fjernes og opstilles efter Aalborg Kommunes forskrift "Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald."
Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 6, 7, 8 og 9 i miljøgodkendelse af 11. april 2023. Råslagge opbevares til venstre fra indgangen. Slagge der er under modning, og slagge som allerede er modnet, ligger til højre for indgangen.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Der er konstateret flere større huller i belægningen i den modsatte ende af indgangen. Disse skal udbedres jf. vilkår 20 i miljøgodkendelsen af 11. april 2023. Belægning ved olietanken vurderes til at være i fin stand.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Tilsyn angående affaldshåndteringen og bortskaffelse indgår ikke længere i miljøtilsynet, da miljøstyrelsen har overtaget denne opgave ift. denne type virksomhed. Der kommenteres dog på opbevaring af brancherelevant affald. Der kommenteres ligeledes på vilkår omhandlede affald som er beskrevet i miljøgodkendelsen.
Affald, farligt	Vilkår 18 i tilslutningstilladelse fra 11. maj 2023. Slam fra nedløbsbrønde bliver inkorporeret i slaggen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening. Belægning skal dog udbedres hurtigst muligt.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser.
Planforhold	Området ligger i kommuneplan 4.8.M3 og lokalplan 08-066, som har den generelle anvendelse som erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Driftsjournal blev fremvist på tilsynet. Virksomheden bedes opdatere deres driftsjournal vedrørende inspektion af belægninger, da den ikke er fyldestgørende.
Jordforurening	Arealet, hvor virksomheden er beliggende, er ikke kortlagt og er undtaget områdeklassificeret.
Miljøforbedringer, miljømål	Virksomheden er ISO14001 certificeret.
Bæredygtighed*	Virksomheden arbejder med bæredygtighed gennem deres certificering. Der er dog ingen konkrete tiltag for at øge bæredygtigheden på virksomheden.

