



Vitfoss A/S
Øskovvej 9
8740 Brædstrup

Sendt via Byg og Miljø

Teknik og Miljø
Byg og Erhverv, Industrimiljø

Rådhusstorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76292929
Telefax: 76292010
horsens.kommune@horsens.dk
www.horsenskommune.dk

Kvalitetssikring: LHU
Sagsnr.: 09.02.05-P19-1-19

Dato: 15. april 2019

Ændring af vilkår 21 samt nye vilkår i miljøgodkendelse

Vitfoss A/S, Øskovvej 9, 8740 Brædstrup har den 4. februar 2019 søgt om at få ændret vilkår 21 om opsamling af spild ved påfyldning af flydende råvarer i virksomhedens miljøgodkendelse af den 7. oktober 2013.

Begrundelse

Virksomheden har ønsket en anden sikring mod spild af flydende råvarer, end det der kræves i vilkår 21 i miljøgodkendelsen, idet det vil være meget dyrt at etablere en opsamlingsgrav ved påfyldningspladsen.

Vitfoss A/S begrundet ansøgningen med, at virksomheden har skiftet råvare, så Virksomheden nu anvender et flydende melasseprodukt (Beneocarb). Produktet bliver leveret med tankbil, og påfyldes fra et udendørs påfyldningsareal, til en indendørs produkt-tank.

Vilkårsændring

På den baggrund ændrer¹ Horsens Kommune hermed følgende vilkår i miljøgodkendelsen af 7. oktober 2013 således:

Vilkår 21 ændres til:

21. På plads for påfyldning af flydende råvarer skal der være nødstop med mulighed for at lukke afspærringsventil på udløb til regnvandsledningen. Nødstop skal aktiveres ved spild af flydende råvarer på udendørs arealer, så eventuelt spild holdes på egen grund.

Påfyldning af flydende råvarer skal ske under opsyn af en

¹ i medfør af § 33 i Miljøministeriets [LBK nr. 241](#) af 13. marts 2019 af lov om miljøbeskyttelse.

chauffør eller medarbejder der er bekendt med, at nødstop skal anvendes ved spild.

Nødstoppet skal være tydelig skiltet med instruks for, at det skal aktiveres ved spild af flydende råvarer på udendørs arealer.

Nødstop, afspærringsventil mv. som beskrevet i dette vilkår, skal være etableret senest den 1. juli 2019.

Som nye vilkår indsættes:

32. Ved spild af flydende råvarer på udendørs arealer skal afspærringsventil på udløb til regnvandsledningen holdes lukket indtil berørte ledninger, brønde mv. er tømt, oprenset og at oprydning efter spildet er godkendt af tilsynsmyndigheden.

Oprensning af ledninger og brønde skal iværksættes hurtigst muligt efter at uheldet er sket.

Oprenset væske skal bortskaffes til godkendt modtager afhængig af indhold.

33. Virksomheden skal foretage eftersyn og funktionsafprøvning af nødstop og afspærringsventil efter leverandørens anvisning dog mindst én gang årligt. Dato og resultat af afprøvningen skal føres i logbog.

Habitatvurdering

Før der træffes afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven, skal der jf. Habitatbekendtgørelsen² foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan medføre væsentlige påvirkninger af et Natura 2000-område eller visse beskyttede arter, herunder om det medfører:

- skade på de naturtyper, som området er udpeget for
- skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for
- eller betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter.

Horsens Kommunes vurderer samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
- indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

² Miljø- og Fødevareministeriets [bek. nr. 1595](#) af 6. december 2018 om udpegningsgrundlaget og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter.

Kommunens vurdering

Virksomheden er omfattet af punkt E207, foderstofvirksomheder, i bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen³.

I miljøgodkendelsen af den 7. oktober 2013 fremgår følgende vilkår 21:

21. Spild i forbindelse med påfyldning af flydende råvarer skal kunne opsamles i en tæt tankgård, grube eller lignende uden afløb eller med afspærringsventil. Volumen af den største tank i tankgården, grube eller lignende må maksimalt udgøre 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet.^{S14} Udendørs spildplads, spildbakke eller lign. skal være overdækket og sikret mod tilledning af regn- og overfladevand.

Første del af vilkåret er et standardvilkår for branchen.

Da der ikke tidligere har været anvendt råvarer, der var flydende ved normale udetemperaturer, anså kommunen vilkåret for at være opfyldt, uden at der var etableret tankgrav eller grube.

Med anvendelse af en flydende råvare som melasse, anses vilkår 21 ikke længere for opfyldt, da påfyldning af melasse foregår på et areal med asfaltbelægning, som afvandes til regnvandssystem.

Idet der ikke er etableret tæt tankgård eller grube med den nødvendige opsamlingskapacitet til opsamling af spild ved påfyldning af flydende råvarer, vil melassen kunne løbe til regnvandsriste nær påfyldningsstudsene og dermed blive ledt til Horsens Vands regnvandsbassin nordøst for grunden. Fra regnvandsbassinet er der afløb via dræn til Havbæk.

Kommunens Team for Natur og Vandløb vurderer, at det er problematisk, at der sker påfyldning af melasse på et område, der afvandes til regnvandsbassin, som afleder videre til drænsystem med udløb til Havbæk. Vurderingen baserer sig på følgende forhold:

- Evt. spild af melasse vil medføre en tilstandsændring af naturtilstanden i regnvandsbassinet, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket er i konflikt med lovens beskyttelseshensyn.
- Desuden vil spild af melasse til vandmiljøet være i konflikt med miljøbeskyttelseslovens beskyttelseshensyn vedr. forurening af vandmiljø.

Horsens Kommune vurderer, at etablering af et nødstop som aktiverer en afspærringsventil på regnvandsledningen vil være en tilstrækkeligt sikring mod forurening af regnvandsbassin og recipient, når påfyldning sker under opsyn.

Det vurderes, at risikoen for spild er lille, og at chaufføren meget hurtigt vil kunne betjene nødstopet, hvis det bliver nødvendigt.

³ Miljø- og Fødevareministeriets [bek. nr. 1317](#) af 10. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed.

Indsættelsen af vilkår 32 begrundes med, at det skal sikres, at ledninger og brønde er tilstrækkelig oprensede før afspærringsventilen igen åbnes.

Indsættelse af vilkår 33 begrundes med, at der skal være en sikkerhed for at nødstopet til stadighed er funktionsdygtigt.

Kommunen vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at virksomheden i øvrigt fortsat kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Udtalelser

Vitfoss A/S (Vilofoss A/S) og Horsens Vand A/S/Samn Forsyning ApS har den 1. april 2019 fået tilsendt et udkast til afgørelse til udtalelse.

Både Vitfoss A/S og Horsens Vand A/S/Samn Forsyning ApS har oplyst, at de ikke har kommentarer til udkastet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er adressaten, enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen, Sundhedsstyrelsen, samt klageberettigede foreninger og organisationer.

Virksomheden får besked, hvis vi modtager en klage.

Hvis du vil klage over afgørelsen, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Den findes på forsiden af www.nmkn.dk. Fra Klageportalen går klagen videre til os. For at være rettidig skal klagen være tilgængelig for os i Klageportalen senest 4 uger efter at afgørelsen er bekendtgjort.

Klage over tilladelser har ikke opsættende virkning med mindre Nævnet bestemmer andet.

En klage over påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 jf. 41 a eller 41 b, samt påbudslignende vilkår i tilladelser har normalt opsættende virkning med mindre Nævnet bestemmer andet.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt, jf. offentlighedsloven⁴, forvaltningsloven⁵ og miljøoplysningsloven⁶.

⁴ Justitsministeriets [lov nr. 606](#) af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen.

⁵ Justitsministeriets [lbk. nr. 433](#) af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

⁶ Miljøministeriets [lbk. nr. 1036](#) af 18. august 2015 af miljøoplysningsloven.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Offentliggørelse

Afgørelsen bliver offentliggjort på <https://dma.mst.dk>.

Med venlig hilsen

Kirsten Albek

Miljøtekniker

Telefon direkte: 76292641
kial@horsens.dk

Kopi til:

Bjarne Bach, Vitfoss A/S
Sundhedsstyrelsen
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Forbrugerrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Sydøstjyllands Brandvæsen
Horsens Vand A/S

bjb@vilofoss.com
senord@sst.dk;
ae@ae.dk;
fbr@fbr.dk;
dnHorsens-sager@dn.dk;
fr@friluftsradet.dk;
natur@dof.dk;
mail@sojby.dk;
mail@Horsensvand.dk;