



Anmeldelse efter maskinværkstedsbekendtgørelsen

Afgørelse om supplerende vilkår

Fagerlunds Værktøjs- og Metalvarefabrik A/S
Haunstrup Hovedgade 24-26, 7400 Herning

Sagsnr.: 09.02.00-P19-3-18

Dato: 7. august 2018

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	Fagerlunds Værktøjs- og Metalvarefabrik A/S
Virksomhedens adresse	Haunstrup Hovedgade 24-26, 7400 Herning
Virksomhedens telefonnr.	96293900
Virksomhedens mail	fagerlunds@fagerlunds.dk
Virksomhedens kontaktperson	Jesper Svendsen
Virksomhedens matr.nr.	2 ai Havnstrup By, Havnstrup
Virksomhedens ejer	Fagerlunds Værktøjs- og Metalvarefabrik A/S
CVR-nr. / P-nr.	20136901 / 1002605361
Miljøvurderingsloven (VVM)	Nej
Dato for øvrige gældende miljøafgørelser	Ingen
Dato for afgørelser, der ophæves ved meddelelse af denne afgørelse	Påbud af 15. august 2016

Aktiviteter

Hovedaktivitet Maskinværksted med processer, hvor der anvendes køle-/smøremidler, støvfrembringende processer samt svejse- og skæreprocesser.
Væsentlige biaktiviteter Vaskemaskine uden spildevandsafledning.

Ny aktivitet/udvidelse

Aktivitet	Intern flytning af maskiner og udskiftning af maskiner, herunder ændring af luftudsug og støjkilder.
------------------	--

Herning Kommune

		Telefon	Mail
Sagsbehandler	Monica Klitgaard Hansen	9628 8054	mikmk@herning.dk
Kvalitetssikring	Henrik Thimsen	9628 8103	mikht@herning.dk

1. Baggrund for afgørelse	4
2. Vilkår	5
Vibrationer	5
Lavfrekvent støj og infralyd	5
Egenkontrol.....	5
3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse	8
Placering.....	8
Til- og frakørsel.....	8
Habitatbekendtgørelsen	8
Høring og udtalelser.....	9
Vurdering og begrundelse for vilkår.....	9
4. Forhold til loven	11
Anden lovgivning.....	11
Klagevejledning	11
Søgsmål	12
Liste over modtagere af kopi af godkendelsen	12
Bilag 1 Oversigtplan.....	13
Bilag 2 Situationsplan	14
Bilag 3 Kommuneplanrammer 2013-2024	15
Bilag 4 Lovgrundlag m.m.	16

1. Baggrund for afgørelse

Herning Kommune har den 16. januar 2018 modtaget anmeldelse efter maskinværkstedsbekendtgørelsen til ændringer hos Fagerlunds Værktøjs- og Metalvarefabrik A/S, Haunstrup Hovedgade 24-26, 7400 Herning.

Ændringerne omfatter:

- a. Anvendelsen af ny hal ændres fra lager til produktion. Etableringen er lagerhallen er tidligere anmeldt den 29. juni 2016.
- b. Eksisterende sav og metaldrejebænke flyttes til ny hal, og suppleres med en ny drejebænk.
- c. I juli 2018 udvides stanseri med nabolokale og væggen mellem lokalerne fjernes. Antallet af maskiner øges ikke.

Herning Kommune har vurderet, at der er behov for at fastsætte grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, samt krav om egenkontrolmålinger af støj og vibrationer. Vurderingen bygger på kommunens observationer ved boliger nær virksomheden, hvor kommunen konstaterede støj/vibrationer, som kan være over grænseværdierne.

2. Vilkår

Kravene i maskinværkstedsbekendtgørelsens §§ 6-34 suppleres med følgende vilkår. Hvor andet ikke fremgår af vilkåret, skal vilkåret efterkommes fra modtagelse af afgørelsen.

Vibrationer

1. Virksomhedens bidrag til vibrationsniveauet (dB re 10^{-6} m/s²), målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S, må ikke overstige værdierne i Tabel 1.

Anvendelse	Kl.	Vægtet accelerationsniveau L_{aw} i dB
Boliger i boligområde 52.B1	Hele døgnet	75
Boliger i erhvervsområde samt blandede bolig- og erhvervsområder 52.E1, 52.BL1 og 52.BL2	18-7	
Boliger i erhvervsområde samt blandede bolig- og erhvervsområder 52.E1, 52.BL1 og 52.BL2	7-18	80
Erhvervsområde 52.E1	Hele døgnet	85

Tabel 1

Områderne refererer til Herning Kommunes Kommuneplan 2013-2024, jf. bilag 3.

Lavfrekvent støj og infralyd

2. Virksomhedens bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyd (dB re 20 μ Pa) målt indendørs må ikke overstige værdierne i Tabel 2. Grænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Anvendelse	Kl.	A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz) dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum	18-7	20	85
	7-18	25	85

Tabel 2

Egenkontrol

Støjende anlæg

3. Installationer og anlæg, der udgør støjkluder, skal vedligeholdes forebyggende.

Støjmålinger og -beregninger

4. Virksomheden skal inden den 15. oktober 2018 dokumentere, at grænseværdierne i bilag 3 i maskinværkstedsbekendtgørelsen er overholdt.

Dokumentationen skal tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Dokumentationen skal indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for at vurdere rigtigheden af beregningsresultaterne. Støjkilderne skal beskrives og deres kildestyrke angives.

Dokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves dokumentation 1 gang om året.

Dokumentationen skal fremsendes digitalt.

Krav til målinger/beregninger

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved akkrediteret måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984 *Måling af ekstern støj* og nr. 5/1993 *Beregning af ekstern støj fra virksomheder*.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj".

Den akkrediterede måling eller beregning skal udføres af en enhed, som er akkrediteret af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, til at udføre "Miljømåling - ekstern støj" samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre disse målinger.

Vibrationsmålinger

5. Virksomheden skal inden den 15. oktober 2018 dokumentere, at grænseværdierne i vilkår 1 er overholdt.

Dokumentationen skal tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Vibrationskilderne skal beskrives.

Dokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis vibrationsgrænserne er overholdt, kan der kun kræves dokumentation 1 gang om året.

Dokumentationen skal fremsendes digitalt.

Krav til målinger

Virksomhedens vibrationer skal dokumenteres ved akkrediteret måling i overensstemmelse med anvisningerne i afsnit 4.3 i Orientering fra Miljøstyrelsen 9/1997 *Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø*.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj"

Den akkrediterede måling eller beregning skal udføres af en enhed, som er akkrediteret af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som

er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, til at udføre "Miljømåling - ekstern støj" samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre disse målinger.

Måling af lavfrekvent støj og infralyd

6. Virksomheden skal inden den 15. oktober 2018 dokumentere, at grænseværdierne i vilkår 2 er overholdt.

Dokumentationen skal tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Dokumentationen skal indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for at vurdere rigtigheden af beregningsresultaterne. Støjkilderne skal beskrives.

Dokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves dokumentation 1 gang om året.

Dokumentationen skal fremsendes digitalt.

Krav til målinger

Virksomhedens lavfrekventstøj og infralyd skal dokumenteres ved akkrediteret måling i overensstemmelse med anvisningerne i afsnit 3.4 i Orientering fra Miljøstyrelsen 9/1997 *Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø*.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj".

Den akkrediterede måling eller beregning skal udføres af en enhed, som er akkrediteret af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, til at udføre "Miljømåling - ekstern støj" samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre disse målinger.

7. Forud for kontrolmålinger og beregninger jf. vilkår 4, 5 og 6 skal der fremsendes et forslag til måleprogram med angivelse af, hvilke målinger/registreringer/beregninger, der er nødvendige og tilstrækkelige til at dokumentere overholdelse af vilkår. Måleprogrammet skal godkendes af tilsynsmyndigheden.

Definition på overholdte støj-, infralyd- og vibrationsgrænser

8. Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.

Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer anses for overholdt, hvis de målte værdier er mindre end eller lig med grænseværdien.

Bestilling

9. Dokumentation for bestilling af målinger/beregninger jf. vilkår 4, 5 og 6 skal senest den 15. september 2018 sendes til Herning Kommune.

3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse

Placering

Planforhold	Kommuneplanområde 52.E1 Erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade. Lokalplan nr. 52.E1.1 Erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup.
Nærmeste beskyttede natur	Eng ca. 125 m mod nordøst.
Nærmeste boligområde	Der er boligområde vest og nord for virksomheden, boliger i blandet bolig- og erhvervsområde syd for virksomheden og boliger i erhvervsområdet vest og øst for virksomheden.
Drikkevandsinteresser	Område med drikkevandsinteresser (OD). Indvindingsopland til Haunstrup vandværk. Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).

Til- og frakørsel

I henhold til lokalplanen må der ske til- og frakørsel fra Haunstrup Hovedgade, men kun frakørsel via Skibbildvej.

Habitatbekendtgørelsen

Herning Kommune har vurderet projektet i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1. Vurdering omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Nærmeste Natura 2000-område er Skjern Å (N68), som ligger ca. 14 km fra ansøgte projekt. Skjern Å er udpeget til habitatområde (H61). Det er oplyst, at der ikke sker ændringer i udledning af stoffer til luften. På den baggrund samt på grund af den store afstand til nærmeste Natura 2000 område, er det kommunens vurdering, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil have nogen negativ påvirkning på nærmeste Natura 2000-område. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet er uden væsentlig betydning for en opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for naturtyperne og arterne på udpegningsgrundlaget.

Området afvander via Mølsted Bæk, Vorgod Å videre til Skjern Å og ud til Ringkøbing Fjord. Ringkøbing Fjord er udpeget til habitatområde (H62), fuglebeskyttelsesområde (F43) samt Ramsarområde (R2). Det er oplyst, at der ikke vil ske ændringer i udledningen til vandmiljøet. Ved overholdelse af de lovpligtige grænseværdier for udledning af stofferne til vandmiljøet er det kommunens vurdering, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil have nogen negativ påvirkning på Natura 2000-området Skjern Å eller Ringkøbing Fjord. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet er uden væsentlig betydning for en opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for naturtyperne og arterne på udpegningsgrundlagene.

Internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter):

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Kommunen har ingen aktuelle registreringer af plantearter, der står på Habitatdirektivets Bilag IV ved projektområdet. Da der er tale om flytning til

en eksisterende bygning, er det kommunens vurdering, at projektet ikke berører plantearter på Habitatdirektivets Bilag IV.

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at følgende arter kan tænkes at forekomme i Herning Kommune: spidssnudet frø, løgfrø, stor vandsalamander, odder, småflagermus, markfirben, grøn kølle-guldsmed, grøn mosaikguldsmed, bæver og ulv.

- Spidssnudet frø, løgfrø og stor vandsalamander: Kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller gror til. Projektet medfører ikke væsentlige ændringer i vandmiljøer.
- Odder og bæver: Kan forekomme i nærmeste vandløb og vil ikke blive påvirket negativt af projektet.
- Småflagermus: Ud fra småflagermus levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt, da der ikke sker ændringer i naturområder eller opførelse/nedrivning af bygninger.
- Markfirben: Er udbredt i store dele af landet, men trues ikke af ansøgte projekt.
- Grøn kølleguldsmed og grøn mosaikguldsmed: Kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller gror til. Projektet medfører ikke væsentlige ændringer i vandmiljøer.
- Ulv: Vil ikke blive påvirket negativt af projektet.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle eller rasteområder for arter, der er beskyttet af habitatdirektivets bilag IV.

Høring og udtalelser

Afgørelsen er den 19. marts 2018 sendt i partshøring hos virksomheden og nærmeste beboelser umiddelbart vest, nord og øst for virksomheden på følgende adresser:

- Fjelsevangvej 1, 7400 Herning
- Haunstrup Hovedgade 21, 7400 Herning
- Haunstrup Hovedgade 22, 7400 Herning
- Haunstrup Hovedgade 28A, 7400 Herning
- Haunstrup Hovedgade 28B, 7400 Herning
- Skibbildvej 12, 7400 Herning
- Skibbildvej 20, 7400 Herning
- Skibbildvej 22, 7400 Herning
- Skibbildvej 24, 7400 Herning
- Skibbildvej 26, 7400 Herning

Kommunen har modtaget bemærkninger til udkastet fra flere parter i sagen. Bemærkningerne er besvaret i særskilte breve til afsenderne. Bemærkningerne har ikke medført ændringer i udkastet.

Vurdering og begrundelse for vilkår

Kommunens vurdering og begrundelse for afgørelsens vilkår:

Vilkår	Vurdering og begrundelse
	Vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd Grænseværdierne for virksomhedens støj- og vibrationsbidrag til omgivelserne afhænger af områdernes anvendelse.

	<p>Området nordøst for virksomheden anvendes dels til vandværk og landbrugsjord, og det er ikke relevant at stille grænseværdier for støj og vibrationer ift. disse arealer.</p> <p>Grænseværdier for støj- og vibrationsbidrag til boliger i erhvervsområdet fastsættes til samme værdier som for boliger i områder med blandet boliger og erhverv.</p>
1	Kommunen vurderer, at virksomheden kan give anledning til vibrationer. Der fastsættes derfor grænseværdier for virksomhedens bidrag til vibrationer i omgivelserne. Grænseværdierne fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 9/1997 tabel 4.3.
2	Kommunen vurderer, at virksomheden kan give anledning til lavfrekvent støj og infralyd, og der fastsættes derfor grænseværdier for virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd i omgivelserne. Grænseværdierne fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 9/1997 tabel 3.3.
	Egenkontrol
3	Installationer og anlæg, der udgør støjkluder, skal vedligeholdes, da de ellers kan ende med at blive mere støjende. Der stilles derfor vilkår om vedligehold for at forebygge unødigt støj.
4	Kommunen vurderer, at virksomheden giver anledning til støj og vibrationer, der kan ligge over grænseværdierne. Der stilles derfor krav om dokumentation for overholdelse af grænseværdierne.
5	
6	
7	For at måleprogrammerne for støj og vibrationer, efter kommunens vurdering, kan give dokumentation for virksomhedens støj- og vibrationsbidrag, stilles der vilkår om, at programmerne skal godkendes af kommunen før gennemførelse.
8	Vilkåret definerer hvornår grænseværdierne i vilkår 1 og 2 samt maskinværkstedsbekendtgørelsens bilag 3 anses for overholdt.
9	For at understøtte gennemførelse af støj- og vibrationsdokumentation indenfor tidsfristen, stilles der krav om dokumentation for bestilling af målinger og beregninger.

4. Forhold til loven

Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller (maskinværkstedsbekendtgørelsen).

Kommunalbestyrelsen kan jf. bekendtgørelsens § 39 træffe afgørelse om supplerende krav, hvis det er begrundet i at sikre effektiv forebyggelse og begrænsning af forurening fra virksomheden.

Virksomhedens støjbidrag til omgivelserne skal overholde støjgrænserne i maskinværkstedsbekendtgørelsen. Der er dog hverken i maskinværkstedsbekendtgørelsen eller i kommunens afgørelse fra 15. august 2016, om skærpede miljøkrav, fastsat grænseværdier for lavfrekvent støj eller vibrationer.

Afgørelse fra 15. august 2016 bortfalder med denne afgørelse. Afgørelsen blev meddelt for at forebygge støjgener. Afgørelsen er ikke relevant længere, da denne afgørelse fra 2018 stiller krav om dokumentation for overholdelse af støjgrænseværdierne.

Afgørelsen omfatter:

Supplerende vilkår efter maskinværkstedsbekendtgørelsen § 39.

Afgørelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Kravene forhindrer ikke Herning Kommune i senere at meddele påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger eller nedlægge forbud mod det anmeldte iht. miljøbeskyttelseslovens § 42 i tilfælde af, at den giver anledning til væsentlig forurening, jf. maskinværkstedsbekendtgørelsens § 41 stk. 1 pkt. 3).

Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse med de oplysninger der fremgår af virksomhedens anmeldelse, vilkårene i denne afgørelse og maskinværkstedsbekendtgørelsens §§ 6-36. En kopi af afgørelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før aktiviteten er anmeldt efter maskinværkstedsbekendtgørelsen og der foreligger en afgørelse fra kommunen.

Anden lovgivning

Virksomheden er ud over maskinværkstedsbekendtgørelsen bl.a. omfattet af:

- Olie-tankbekendtgørelsen
- Herning Kommunes regulativ for erhvervsaffald

Klagevejledning

Der kan efter maskinværkstedsbekendtgørelsen kapitel 13 klages over kommunens afgørelse.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Nord samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99 - 100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger

på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune senest den 4. september 2018.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

En klage over en afgørelse efter maskinværkstedsbekendtgørelsens § 39 har opsættende virkning.


Søgsmål

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

Sundhedsstyrelsen Nord [senord@sst.dk]
Danmarks Naturfredningsforening [dn@dn.dk]
Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland [midtvestjylland@friluftsradet.dk]
Fjelsestervangvej 1, 7400 Herning
Haunstrup Hovedgade 21, 7400 Herning
Haunstrup Hovedgade 22, 7400 Herning
Haunstrup Hovedgade 22A, 7400 Herning
Haunstrup Hovedgade 28A, 7400 Herning
Haunstrup Hovedgade 28B, 7400 Herning
Skibbildvej 12, 7400 Herning
Skibbildvej 20, 7400 Herning
Skibbildvej 22, 7400 Herning
Skibbildvej 24, 7400 Herning
Skibbildvej 26, 7400 Herning

Bilag 1 Oversigtplan



Bilag 3 Kommuneplanrammer 2013-2024



Eksisterende beboelser er markeret med blåt.

Bilag 4 Lovgrundlag m.m.

Afgørelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på afgørelsestidspunktet):

- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 926 af 27. juni 2016 (habitatbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller nr. 1477 af 12. december 2017 (maskinværkstedsbekendtgørelsen).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger/orienteringer fra Miljøstyrelsen:

- Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984.
- Beregning af ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1993.
- Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø nr. 9/1997.

Derudover er der benyttet følgende håndbog fra Danmarks Miljøundersøgelser:

- Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU nr. 635. Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007.

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Ortofoto er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi.