

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 08-12-2023 -

GRAM OG NYBØL GODSER A/S, Hesteløkken 1, 6510 Gram

Overordnede oplysninger

Ejer	GRAM OG NYBØL GODSER A/S		
Adresse	Slotsvej 54, 6510 Gram		
Telefon		CHR nr.	51685
E-mail	svend.brodersen@gramslot.dk	CVR nr.	38097512
Mobil	40111910	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	23/24663
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1		
Ændret tilladelse	15-12-2010		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Wendy og Lauge, ansatte hos Gram Slot. Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	<p>Tagnedløb skal ordnes ved goldkostalden, og der blev snakket om at føre tagvand fra denne bygning under vejen. husk at få autoriseret kloakmester til at udføre arbejdet.</p> <p>Der leveres gylle til biogas fra den lille gyllebeholder og fast mæg i containere til biogas. Der kommer retur gylle i den store gyllebeholder.</p> <p>Dybstrøelsesmæg afhentes i containere hver 14./21. dag af biogas. Der kan etableres markstakke, hvis det bliver nødvendigt.</p> <p>Der køres med cleangirl 2 gange dagligt for at rengøre spalterne.</p> <p>Der blev fundet en del plastik i foderet. Der var ikke skrabet nok ved goldkørner, der tidligere gik i en anden bygning. Det er nok gået lidt for stærkt. Giv disse forhold mere opmærksomhed.</p> <p>Der er snakket om fremtidige affaldsløsninger.</p> <ul style="list-style-type: none">* container til pap* spraydåser* brændbart <p>Genbrugspladsen:</p> <ul style="list-style-type: none">* lysstofrør
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring

af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16a, stk 1 fra den 31/3-2020.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
08-12-2023	Indskærpelser	Manglende teltdug
08-12-2023	Indskærpelser	Kalvehytter

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 16a, stk. 1 miljøgodkendelse fra den 31/3/2020: Godkendt produktionsareal: Husdyrproduktionen på Hesteløkken 1 kan udvides fra 3.019 m2 nudrift produktionsareal til 4.578 m2 produktionsareal.</p> <ul style="list-style-type: none">- 9 m2 produktionsareal Kalvehytter 1. Dybstrøelse.- 9 m2 produktionsareal Kalvehytter 2. Dybstrøelse- 9 m2 produktionsareal Kalvehytter 3. Dybstrøelse- 992 m2 produktionsareal Dybstrøelsesstald. Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse.- 1240 m2 produktionsareal Ny sengestald. Sengestald med spalter (kanal, linespil). Gylle- 147 m2 produktionsareal Kalvebokse 4. Dybstrøelse- 87 m2 (=51 m2+36m2) produktionsareal Kostald. Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse.- 1855 m2 produktionsareal Kostald. Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil). Gylle.- 85 m2 produktionsareal Kalvestald. Kalve (under 6 mdr.). Dybstrøelse.- 145 m2 produktionsareal. Goldkøer. Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse <p>De godkendte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøgodkendelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne.</p> <p>Se en oversigt over stalde i bilag 1 Oversigtskort og se produktionsarealer i bilag 2 Produktionsarealer og bilag 3 Tegning af ny sengestald.</p> <p>Godkendt gødningsopbevaringsareal:</p> <ul style="list-style-type: none">- 715 m2 gødningsopbevaringsareal med teltoverdækning til flydende husdyrgødning. Gylletank 1 (2004, 4000 m3)- 242 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. Gylletank 2 (1978, 1100 m3)- 110 m2 gødningsopbevaringsareal til fast husdyrgødning. Møddingsplads <p>Se en oversigt over gødningsopbevaringsanlæg i bilag 1 Oversigtskort.</p> <p>Godkendte nye projekterede anlæg: Der opføres ny kalvehytteplads, ny sengestald, ny kalvebokse, ny staldafsnit til godkøer, og ny møddingsplads: Ny kalvehytteplads til:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kalvehytter 1 på 9 m2 dybstrøelse.- Kalvehytter 2 på 9 m2 dybstrøelse.- Kalvehytter 3 på 9 m2 dybstrøelse <p>og</p> <ul style="list-style-type: none">- Ny sengestald på 1240 m2 "sengestald med spalter", (40 m x 31 m) i forlængelse af eksisterende dybstrøelsesstald. <p>8</p> <ul style="list-style-type: none">- Ny Kalvebokse 4 på 147 m2 dybstrøelse.- Nyt staldafsnit til Goldkøer på 145 m2 dybstrøelse i eksisterende halmlade-bygning.- Ny møddingsplads på 110 m2. <p>Se en oversigt over nye projekterede anlæg i bilag 1 Oversigtskort.</p>

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	kal 1	9	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	31-03-2020	31-03-2026
2	kal 2	9	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	31-03-2020	31-03-2026
3	kal 3	9	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	31-03-2020	31-03-2026
4	dybstr	992	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	31-03-2020	31-03-2026
5	ny sen	1.240	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	0	31-03-2020	31-03-2026
6	kal 4	147	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	31-03-2020	31-03-2026
7	kostal	1.855	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	0	31-03-2020	31-03-2026
7	kostal	87	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	31-03-2020	31-03-2026
8	kalves	85	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	31-03-2020	31-03-2026
9	gold	145	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	31-03-2020	31-03-2026

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	kalv 1	Ja	9	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	31-03-2020
2	kalv 2	Ja	9	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	31-03-2020
3	kalv 3	Ja	9	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	31-03-2020
4	dybstr	Ja	992	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	31-03-2020
5	ny sen	Ja	1.240	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	0	31-03-2020

6	kalv 4	Ja	147	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	31-03-2020
7	kostal	Ja	1.855	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	0	31-03-2020
7	kostal	Ja	87	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	31-03-2020
8	kalve	Ja	85	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	31-03-2020
9	gold	Nej	145	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	31-03-2020

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
31-03-2020		Miljøgodkendelse	Godkendelse § 16a, stk. 1

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt. Den nye gyllebeholder er ikke opført.</p> <p>Vilkår 2: Ejendommen skal drives økologisk. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplar af godkendelsen på ejendommen og beredskabsplan. Det er tilfældet. Beredskabsplanen er gennemgået og tilrettet på tilsynsdagen.</p> <p>Vilkår 4-5: Anlæg, stalde og produktionsarealer. Tegninger. Goldkostalden er tom, da alt er frosset, så goldkøerne er flyttet over i kostalden.</p> <p>Vilkår 6: Gødningsopbevaringsanlæg som det ansøgte projekt. Det er ok. Møddingspladsen er ændret, og der er givet tilladelse hertil. Der skal teltdug på den store gyllebeholder. Dette er indskærpet med frist til 15/5-2024.</p> <p>Vilkår 7: Krav til ny møddingsplads. Der er den 22/12/2022 meddelt § 12 til flytning af møddingspladsen. Der er pt. kun krybbeaffald på møddingspladsen.</p> <p>Vilkår 8: Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Det er maskinstationen, der udfører arbejdet.</p> <p>Vilkår 9: Der er opsyn, når der pumpes gylle. Det er tilfældet. Det er Jakob driftsleder, der sørger for dette.</p> <p>Vilkår 10-11: Teltoverdækning på gyllebeholder på 3000 m³. Teltdugen må være åben ved omrøring, udbringning og tømning. Der er givet en indskærpelse for dette forhold.</p> <p>Vilkår 12: Opbevaringskapacitet til min. 10 mdr. Der leveres gylle til biogas fra den lille gyllebeholder og der leveres afgasset biogylle i den store gyllebeholder. Vilkåret er overholdt.</p> <p>Vilkår 13-14: Krav til ny sengestald. Den er ikke opført endnu.</p> <p>Vilkår 15: Kalveplads 1, 2, 3 og kalvebokse 4. Se bilag 1 og 2. De er placeret som angivet i miljøgodkendelsen. Kalvene er placeret op mod væggene af staldene og det sidestilles med krav om 1 meter høj mur. Der er fald på pladserne og afløb, der leder til gyllebeholder. Så vilkåret er overholdt.</p> <p>Vilkår 16: Beplantning. Se side 19. Der mangler beplantning ved den store gyllebeholder, men der bliver plantet i efteråret 2021 i forbindelse med beplantning andre steder. Der skal tjekkes op på beplantningen. Der er plantet træer i 2022.</p> <p>Vilkår 17: Kasseret ensilage og foderrester skal være overdækket på møddingsplads. Det kommer med til biogas. Der var en tom møddingsplads ved tilsynet. Når der igen kommer kasseret foderrester på møddingspladsen, så skal det være overdækket med plastik.</p>

Vilkår 18: Energieftersyn. SE kommer i 2021. Der har været energioptimering den 7/12-2023.

Vilkår 19: LED lys i nye stalde og i eksisterende ved udskiftning af gamle lysstofrør. Dette er praksis.

Vilkår 20: Vandinstallationer tjek og vedligehold. Dette er fast rutine.

Vilkår 21: Lugtgener. Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.

Vilkår 22: Krav til markstakke. Der er en markstak fra år 2021. Der føres logbog.

Vilkår 23: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.

Vilkår 24-25: Lys. Der er ikke modtaget klager over lysgener. Er det manuelt eller slukker lyset efter maksimalt 30 min? Der tændes og slukkes lys manuelt i forbindelse med blanding af foder.

Vilkår 26: Støv. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet.

Vilkår 27-28: Rotter og fluer. Rotter bekæmpes fra Jysk-Skadedyrssikring ApS 6 gange årligt. Det bliver undersøgt om økologer må anvende limsnor til fluebekæmpelse. I malkestalden er der overbrusning, så der undgås fluegener, og kørerne bliver afkølet.

Vilkår 29: Undgå spild ved kørsel med husdyrgødning. Det er der fokus på. Det er Gram Slot, der skraber/fejer vejene selv.

Vilkår 30: Der er ingen tilskudsfoeder på befæstede arealer.

Vilkår 31: Spildevand fra malkestald, malkeanlæg og malkerum ledes til gyllebeholder.

Vilkår 32: Vask af maskiner. Det foregår på kalvepladsen. Der er afløb til gyllebeholder.

Vilkår 33: Søge om udledningstilladelse - forsinkelsesbassin. Der er dialog med en spildevandsmedarbejder.

Vilkår 34: Ændring af afløbsforhold på areal nr. 19 skal afløbsriste flyttes mindst 15 meter fra staldbygningen. Der er pt. ikke sket ændringer.

Vilkår 35: Sikring af tagnedløb. Der er nogle få, der skal ordnes.

Vilkår 36: Godkendelse af spildevandsanlæg. Der er dialog med en spildevandsmedarbejder.

Vilkår 37: Affald - opbevaring og håndtering. Der er erhvervscontainer fra Brians Renovation og ellers køres affald til genbrug. Der er set faktura.

Vilkår 38: Ryddeligt omkring bygninger og tilkørselsveje. Vejrliget til trods, så ser det ok ud.

Vilkår 39: Opbevaring af spildolie m.m. Der er afløb til gyllekanal og ellers er der spildbakker. Der opbevares ikke spildolie på ejendommen.

Vilkår 40: Opbevaring af farligt affald. Det er indendørs.

Vilkår 41: Opsamling af spild af olie, kemikalier og andet flydende farligt affald. Der er kattegrus. Dette er ikke relevant.

Vilkår 42: Opbevaring af olie og diesel i overjordiske beholdere på fast bund uden afløb. Det står indenfor. Dieselolietanken er ok.

Vilkår 43-44: Der er opsyn ved tankning af brændstof. Der er sikring af tanke.

Vilkår 45: Opbevaring af rengøringsmidler, medicin og foderstoffer. Undgå spild. Der er ansat egen dyrlæge med egen praksis. Dyrlægen kommer dagligt, når der er behov for det og medtager alt.

Vilkår 46: Døde dyr. Plads ved gyllebeholder. Der er betonspalte og overdækning med presenning/kappe.

Vilkår 47: Tør dybstrøelsesmåtte. Dette er tilfældet.

Vilkår 48: Ophør. Det er ikke aktuelt.

	<p>Vilkår 49: Egenkontrol. Dokumentation for vilkår.</p> <p>Vilkår 50: Årligt forbrug af el, vand og fyringsolie. 303.850 kWh. Der er vand fra egen boring. Dielselolie 30.000 l. Der er elvarme i elevbygningen.</p> <p>Vilkår 51: Krav om kontrol af elinstallationer og malkeanlæg år. Det udføres af Delaval.</p> <p>Vilkår 52-53: Beredskabsplan og opdatering. Det er foretaget i forbindelse med §16 miljøgodkendelsen. Der er foretaget tilrettelser ved tilsynet. Der er sendt skabelon og seddel til opdatering heraf.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til CHR og GHI. Der udarbejdes foderplaner. Der er vilkår om egenkontrol og disse overholdes.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	450	800	0	
Ensilageplansilo	01-01-1978	544	1.200	0	sammenbygget m. lade.

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1978	04-12-2015	254	800		GBK- ordn. 1999. (tils.rapp. 7.jan.00)
Gyllebeholder	01-01-2004	04-12-2015	0	3.000		
Gyllekælder	01-01-1800		0	430		gyllekanaler
Ensilagesaftbeholdere	22-12-2021			150	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er et udsprinklingsanlæg til ensilagesaft. Det er godkendt af Haderslev Kommune.
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er en gyllebeholder fra 2004 på 3000 m³. Beholderkontrol den 4/12-2015.</p> <p>Der er en gyllebeholder fra 1978 på 800 m³. Beholderkontrol den 4/12-2015. Hegnet omkring gyllebeholderen skal ordnes, så det er intakt hele vejen rundt. Der er studs på gyllebeholderen.</p> <p>Husk beholderkontrol igen i 2025.</p> <p>Der er enopsamlingsbeholder på 150 m³ til ensilagesaft. Den skal beholderkontrolleres i 2031.</p> <p>Der er en fejl i § 16a, stk. 1 miljøgodkendelsen, idet gyllebeholderen fra 2004 er angivet til 4000 m³. Den er kun på 3000 m³ og det står på side 43 i miljøkonsekvensrapporten.</p>
Flydelag	Der er flydelag
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Opbevaring af fast gødning	Møddingsplads med afløb til gyllebeholdere.
Kalvehytter	Der er kalvehytter på fast underlag med afløb til gyllebeholder.
Opbevaring af ensilage	Der er 5 plansiloer med afløb til gyllebeholdere. Der har været renovering af den ene sidste år og der bliver løbende foretaget renoveret. Der er afløb i begge ender. Der er 22/12/2021 meddelt § 11 anmeldelse til 2250 m3 ensilageopbevaringsanlæg og opsamlingsbeholder på 150 m3. Opsamlingsbeholderen skal have beholderkontrol i 2031.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der føres logbog. Der er udleveret vejledning til placering af markstak og logbog. Det sendes også digitalt.	1

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads. Der vaskes ved kalvehytterne.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholdere.
Tagvand	Ledes til dræn.
Malk-erumsspildevand	Til gyllekanal og videre til gyllebeholdere.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden. Der er elevboliger og driftslederbolig tæt ved stalden. Der er trixtank.
Husspildevand	Ledes via trixtank.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Gården drives økologisk.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr placeres på spalter overdækket med presenning/kappe og afhentes af DAKA efter behov.
Spildolie	Der er ikke noget på ejendommen.
Batterier	Der er eget værksted, der serviserer de enkelte ejendomme.
Pap og papir	I erhvervscontainer fra Brians Renovation.
Plastaffald	I erhvervscontainer fra Brians Renovation.
Gammelt jern	Jels Produktforretning A/S.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Dyrlægen håndterer medicin affald.

Pesticidemballage og rester	Ejendommen drives økologisk.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Til genbrug.
Andet affald	Der er snakket om den fremtidige løsning for sortering og håndtering af affald på ejendommen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen fyringsolietank på ejendommen.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Det undersøges om økologer må anvende limsnor. Der anvendes hydratkalk i bunden af kalvehytterne. Der er ingen tildeling i sengebåsene.
Rottebekæmpelse	Jysk-Skadedyrssikring ApS 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med § 16a, stk. 1 miljøgodkendelsen, som opdateres hvert år. Der er tilrettet ved tilsynet den 8/12-2023.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der er gummimåtter/madrasser med snittet halm.
Drikkevandsforsyning	Der er egen drikkevandsboring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuse opvarmes med elvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
02-12-2023	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,19 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er foretaget energieftersyn den 7/12-2023 og der er miljøledelse i forhold til foderplaner.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 5. Der er givet to indskærpelser vedrørende nye kalvehyttepladser og teltoverdækning af gyllebeholder. Der skal indsendes et tillæg til § 16a, stk. 1 senest 1/3-2024.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden overdækning og møddingsplads.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er en § 16a, stk. 1 miljøgodkendelse.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	3,19.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser	<p>Det indskræpes, at der senest den 1/4-2024 er indsendt et tillæg til miljøgodkendelsen, så nedenstående forhold lovliggøres.</p> <p>Hvad er ulovligt: Der er tilladelse til kalvehytte 1 og 2 (2 vogne på hver 9 m²), men der ønskes en ekstra vogn opsat i forlængelse af disse.</p> <p>I området nord for kalvestalden ønskes der kalvehytter. Der er pt. opsat kalvehytter ved den nordlige gavlen af kalvestalden.</p> <p>For begge forhold gælder, at det befæstede areal hælder, så det fører til afløbsrist med forbindelse til gyllebeholder.</p> <p>Lovgivningen: Disse forhold medfører et øget produktionsareal og det kræver et tillæg til § 16a, stk. 1 miljøgodkendelsen jf. husdyrbruglovens § 16, stk. 4.</p> <p>§ 16 a. Husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH₃-N pr. år må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse.</p> <p>Stk. 2. Husdyrbrug må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har</p> <ol style="list-style-type: none">1) flere end 750 stipladser til søer,2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller3) flere end 40.000 stipladser til fjerkræ (høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg eller levering af vildt til udsætning). <p>Stk. 4. Husdyrbrug, der er godkendt efter stk. 1 eller 2, må ikke uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse udvides eller ændres på en måde, som kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet. Hvis et husdyrbrug, der er godkendt efter stk. 1, udvides eller ændres på en sådan måde, at grænserne i stk. 2 overskrides, skal husdyrbruget dog godkendes efter stk. 2.</p> <p>Der gives en indskærpelse for ikke at overholde vilkår 10 i miljøgodkendelsen. Der er ikke opsat teltdug på gyllebeholderen på 3000 m³. Der er frist indtil den 1/4-2024. Dette følger § 44, stk. 3 i husdyrbrugloven.</p>

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 12. januar 2024**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk