

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 29-08-2018 på ejendommen:

Hvingelvej 5
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Fra virksomheden deltog | Ejer af ejendom |
|-------------------------|-----------------|

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Olietank fra 1975 har overskredet sin anvendelsestid på 30 år.
- Gyllebeholder på Høbrovej 11A skal have udført beholderkontrol i 2018.

Til information:

- 2.000 m³ gyllebeholder skal have beholderkontrol i 2019.
- Gyllebeholder på Novej 24 skal have beholderkontrol i 2019.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Olietanken fra 1975 skal tages ud af drift, da den har overskredet sin brugstid/sløjfningstermin. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2.

Håndhævelser

| | | |
|------------|---------------------|---|
| 27-08-2018 | Indskærpelse, Miljø | Olietank fra 1975 skal tages ud af drift. |
|------------|---------------------|---|

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

| | |
|----------------------|----------------------|
| Godkendelsestype | Tillæg §12, tillæg 4 |
| Godkendelsesdato | 29-07-2016 |
| Sidste tilladelse | 27-09-2016 |
| Tilladte dyreenheder | 822,11 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | Tillæg nr. 4 (fra 2016) til miljøgodkendelse fra 2010 er taget i brug, idet der er etableret 2 slagtesvinestalde samt gyllebeholder på 4.000 m ³ . |
| Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår | I slagtesvinestald fra 2010/2013 skal der etableres gyllekøling i gyllekanalerne: Varmepumpen skal kunne levere en køleeffekt på mindst 11,9 kW og være i drift alle timer om året. <u>Vurdering:</u> Gyllekøling kører ifølge ejer året rundt, og der føres logbog for anlægget. Timetæller ikke set i forbindelse med tilsynet. |
| Miljøteknologi - forsuring - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - luftrensning - vilkår | Krav om luftrensning i nye slagtesvinestalde. Anlægget skal være "basis"-ventilationsanlæg, og reducere ammoniakemission med minimum 50 % og lugtemission med minimum 37 %, se evt. vilkår 12-22 i tillæg 4 (fra 2016). Der skal føres en logbog for luftrensningsanlægget, hvor følgende registreres: <ul style="list-style-type: none">- Ledningsevne (som minimum på timebasis)- Luftrensningsanlæggets driftstid- Månedlige målinger af vandforbruget og tryktabet- Tidspunkter for rengøring/skiftning af filtre- Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed Ved tilsynet blev anlægget set i funktion, og ejer fortalte, at anlægget står for ca. 30 % af ventilationen i staldene. I forbindelse med tilsynet blev vandur aflæst til 287 m ³ . <u>Vurdering:</u> Luftrensningsanlæg formodes at opfylde kravene til luftrensning. |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Miljøteknologi - overdækning - vilkår | <p>Vilkår: Gyllebeholderen på 4.000 skal etableres med fast overdækning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholderen skal etableres mindst 15 meter fra drænbrønd nord vest for tanken, - Drænbrønden skal indrettes så der ikke kan løbe gylle ned i drænet. <p><u>Vurdering:</u> Der er mere end 15 meter til drænbrønd, som står med en ring forhøjet over jord. Gyllebeholder har teltoverdækning.</p> |
| Miljøteknologi - andet - vilkår | <p>Der skal være deltaskrabere og linespil i drægtighedsstalden. Deltaskrabere og linespil i drægtighedsstalden skal køre minimum 2 gange/døgn.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der er etableret skrabe anlæg, og anlægget kører 2 gange/døgn.</p> |
| Foder - vilkår | <p>Den totale mængde P ab dyr pr. år skal være mindre end 12.980 kg P pr. år (beregnet: kg P ab dyr pr. slagtesvin x antal producerede slagtesvin pr. år . (FEsv pr. kg. tilvækst 2,86, gr. P pr. FE sl. svin: 4,64).</p> <p>Der anvendes ifølge ejer ca. 2,5 FEsv pr. kg. tilvækst, hvilket er med til at reducere det totale kg P fra slagtesvinene, samtidig med at der i gødningsregnskab 2016/2017 har været ca. 10.000 slagtesvin (halvdelen af det tilladte).</p> <p><u>Vurdering:</u> Vilkåret omhandlende fodring overholdes.</p> |
| Antal stipladser - vilkår | <p>Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 640 søer, 365 babygrise 3400 smågrise og 4980 slagtesvin på stald.</p> |
| Dybstrøelse - vilkår direkte udbring | <p>Kompost i markstakke, må højst være placeret på samme sted i 12 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før de igen må placeres på samme sted.</p> <p><u>Vurdering:</u> Dybstrøelse køres ud 2 gange årligt til direkte udspreddning.</p> |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Årssøer HUSK 2 linier | Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte | 212 | 33,64 | 27-09-2016 | |
| Årssøer HUSK 2 linier | Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte | 214 | 33,96 | 27-09-2016 | |
| Årssøer HUSK 2 linier | Løbe-/drægt.st., Dybstr+fast g | 214 | 34,05 | 27-09-2016 | |
| Smågrise | Dybstrøelse | 22.000 | 6,14 | 27-09-2016 | |
| Årssøer HUSK 2 linier | Fare st., kassesti, delvis sp. | 640 | 43,53 | 27-09-2016 | |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 25-49% fast | 21.160 | 574,82 | 27-09-2016 | |
| Smågrise | Toklimast., delvis spaltegulv | 22.000 | 95,98 | 27-09-2016 | |

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|--|--------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 25-49% fast | 9.801 | 277,25 | 5.569,17 | 0,00 |
| Smågrise | Toklimast., delvis spaltegulv | 23.000 | 103,45 | 2.896,02 | 0,00 |
| Årssøer(friland) HUSK 2 linier | Løbe-/drægt.st., Dybstrøelse | 320 | 50,91 | 0,00 | 968,32 |
| Årssøer HUSK 2 linier | Løbe-/drægt.st., delvis spalte | 330 | 52,42 | 1.316,70 | 0,00 |
| Slagtesvin (egen polteprod.) | Delvis spaltegulv, 25-49% fast | 165 | 4,10 | 81,15 | 0,00 |
| Årssøer HUSK 2 linier | Fare st., kassesti, delvis sp. | 650 | 44,25 | 1.105,00 | 0,00 |
| Slagtesvin (egen polteprod.) | Dybstrøelse | 160 | 3,98 | 0,00 | 42,11 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Dyrehold (evt. kommentar) | <p><u>Ifølge CHR.-register 28-08-2018:</u> 640 søer, 4.980 svin over 30 kg., og 4.000 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2016/2017: 650 årssøer, 23.000 smågrise og 10.126 slagtesvin (på forskellige staldsystemer og forskel i vægtintervaller). 2015/2016: 648 årssøer, 23.000 smågrise og 10.188 slagtesvin. 2014/2015: 657 årssøer, 20.953 smågrise og 9.531 slagtesvin.</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger, idet der i gødningsregnskab 2016/2017 samlet set har været 236 DE færre, end der er tilladelse til.</p> |
| Fluebekæmpelse | Der anvendes rovfluer. |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Bygge- dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæ kn. (m ²) | Bemærkning |
|------------|----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|
| Vaskeplads | 01-08- 2017 | 50 | 1 | | Afløb til gylle. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------------|--|
| Møddingsplads (afløb, randzone mv) | <p>Ingen møddingsplads.</p> <p>Dybstrøelse køres ud til direkte udspredning.</p> |

Markstakke med husdyrgødning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal ved tilsyn |
|--|---------------------------------------|------------------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. | 0 |

Aftaler om opbevaring af gødning

| Aftaletype | Aftalepartner | Adresse | Fast m ³ /år | Flyd m ³ /år |
|-----------------------|----------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| Afgive til opbevaring | Ulrik Slyk Søe | Novej 24 | | 1.200 |
| Afgive til opbevaring | Leo Thorup | Høbrovej 11A | | 1.100 |

Beholdere

| Type | Bygge- dato | Kontrol- dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæ- kningst ype | Bemærkning |
|---------------|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| Gyllebeholder | 01-01- 2000 | 28-10- 2009 | 0 | 2.000 | Teltdug | Beholderkontrol udført den 28-10-2009. |
| Gyllebeholder | 01-01- 2004 | 23-07- 2015 | 625 | 2.500 | Teltdug | Beholderkontrol udført den 23-07-2015. |
| Gyllekanaler | 01-01- 1995 | | 0 | 200 | | |
| Gyllebeholder | 01-01- 2015 | | | 4.000 | Teltdug | |
| Gyllebeholder | 01-01- 2017 | | | 4.000 | Teltdug | Tilladt i tillæg nr. 4 til miljøgodkendelse af 10.05.2010 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------------|---|
| Opbevaringskapacitet | Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen. |
| Alarm på gyllebeholder | Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. |
| Vold omkring gyllebeholder | Ingen krav. |
| Gyllebeholder 1 | Gyllebeholderen på 2.000m ³ Beholderkontrol sidst foretaget i 2009. Skal have foretaget kontrol i 2019. Telt over. Dykket indløb. |
| Gyllebeholder 2 | Gyllebeholderen på 2.500m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2015. Telt over. Dykket indløb. |

| | |
|-----------------|---|
| Gyllebeholder 3 | Gyllebeholder på 4.000 m3 fra 2015 Etableret i 2015. Telt over. Dykket indløb. |
| Gyllebeholder 4 | Gyllebeholder på 4.000 m3 fra 2017 Etableret i 2017. Telt over. Dykket indløb. |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Kemikalier (opbev.) | Kemikalier opbevares aflåst i kemikalierum i lade. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Marksprøjte påfyldes på vaskeplads. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|--|
| Vaskeplads - læsseplads | Vask af maskiner foregår delvist på vaskeplads og delvist på Høbrovej 25. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Ledes til dræn. |
| Forsinkelsesbassin, regnvand | Vilkår i tillæg 4: Da tagarealer og befæstet areal overstiger 7.500 m2 skal der ansøges om nedsivning af overfladevand eller afledning til recipient. <u>Vurdering:</u> Der er ikke/kan ikke etableres tagrender på rundbuehaller (ca. 3.400 m3 tagoverflade), og derfor er der ikke krav om etablering af forsinkelses- og bundfældningsbassin. |

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

| Matr. nr | Ejerlav | Fabr. år | Fabr. nr | Klassifikation | Type nr | Etab.år | Indhold | Størrelse | Placering | Om-/tilbyg. år | Sløjf. frist |
|----------|---------|----------|----------|-----------------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|----------------------|----------------|--------------|
| 15i | 1180354 | 2002 | 09H033 | Tank (Produkt på væskeform) | 55-5820 | 2002 | Mineralske olieprodukter | 1.800 | Overterræn, udendørs | | 30-12-2027 |
| 15i | 1180354 | 1997 | 76553-01 | Tank (Produkt på væskeform) | 81-600 | 1997 | Mineralske olieprodukter | 1.200 | Overterræn, udendørs | | |
| 15i | 1180354 | 1975 | 197346 | Tank (Produkt på væskeform) | | 1975 | Mineralske olieprodukter | 5.000 | Overterræn, udendørs | | 30-12-2005 |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------|---|
| Olietanke | Olietanke står på fast bund. Olietank fra 1975 har overskredet sin anvendelsesdato og skal tages ud af drift. |
| Olie (opbevaring) | Opbevares i maskinhuset på beton uden afløb. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Døde dyr opbevares ved vejen bag læhegn, overdækkes inden afhentning af Daka. |
| Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle) | Affald kommer i container, som tømmes efter behov. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|---|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner | 2 boringer (DGU nr 83.1773 og 83.1774): 66.000 m ³ /år, 120 m ³ /time. Tilladelsen bortfalder i 2025. Zone ved boringer: ok. |
| Beredskabsplan | Er udarbejdet. |

| | |
|----------------|--|
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |
|----------------|--|

Miljørisikovurdering

| | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 29-08-2018 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 3 |
| C. Oplagret gødning | 1 |
| D. Størrelse | 5 |
| E. Sårbarhed | 1 |
| Vægtet sandsynlighed | 3,00 |
| Vægtet konsekvens | 2,32 |
| Vægtet score | 2,66 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.