



Greve Kommune
Teknik & Miljø

Greve Kommune
Rådhusolmen 10
Vej- & Landskab
2670 Greve
Att.: Kaare Skjerning

Rådhuset
Rådhusolmen 10
DK-2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97
www.greve.dk

Dato: 8. april 2020

**Miljøgodkendelse for
depot til midlertidig opbevaring
og omlastning af tang ved
Niels Pedersensvej 21**

Tal med: Karen M. Knudsen
Direkte: 43 97 94 05
E-mail: kmk@greve.dk
Digital post: www.borger.dk/post

Sagsnr.: 253-2020-9966

EAN-nr.: 5798 007 855 758
CVR: 44 02 39 11

Telefontider:

Mandag – tirsdag	09.00-11.00
Onsdag	Lukket
Torsdag	09.00-11.00 15.00-16.00
Fredag	09.00-11.00

Beliggenhed:	Niels Pedersensvej 21, 2670 Greve
Virksomhedstype:	Depot for midlertidig oplag og omlastning af tang.
Listebetegnelse:	Bilag 2, Listepunkt K 212, Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ .
Tilsynsmyndighed:	Greve Kommune, Natur & Miljø
Dato:	8. april 2020

Indhold

1. Stamdata for virksomheden	3
2. Indledning	4
3. Grundlag for godkendelsen	4
4. Godkendelsens vilkår	4
Generelt	5
Indretning og drift	5
Luftforurening	5
Affald	5
Egenkontrol og driftsjournal	6
Støj	6
5. Greve Kommunes vurdering og begrundelse	7
Placering	7
Til og frakørselsforhold	7
Bedst tilgængelige teknik (BAT)	7
Habitatbekendtgørelsen	7
VVM-bekendtgørelsen	8
Miljøansvarlighedsregisteret	8
Indretning og drift	8
Greve Kommunes vurdering	8
Begrundelse af godkendelsens vilkår	9
6. Lovgrundlag for godkendelsen	10
Bortfald af godkendelsen	11
Anden lovgivning	11
Offentliggørelse	11
Klagevejledning	11
Søgsmål	12
Øvrige forhold	12
Bilag - depotets placering	13

1. Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	Tangdepot – Niels Pedersensvej 21
Virksomhedens adresse	Niels Pedersensvej 21, 2670 Greve
Virksomhedens tlf. nr.	4397 9366 eller 4397 9400
Virksomhedens mailadresse	ksj@greve.dk
Virksomhedens kontaktperson	Kaare Skjærning
Virksomhedens matr. nr.	Umatr. areal ud for 3 ma Mosede By, Greve
Virksomhedens ejer	Greve Kommune, Rådhusolmen10, 2670 Greve
CVR-nr.	44023911
P.nr.	1016113405
Listebetegnelse, godkendelsesbekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019	Bilag 2, Listepunkt K 212. Midlertidig oplagring forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 425 af 18. maj 2016.	Virksomhedens aktiviteter er ikke omfattet af loven.
Risikobekendtgørelsen, Bek. nr. 372 af 25. april 2016	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Spildevand	Der udledes ikke processpildevand til det offentlige spildevandssystem.

Hovedaktivitet	Strandrensning.
Biaktivitet	Ingen.
Virksomhedens driftstid	Mandag til fredag mellem kl. 8 og kl. 15 i perioden 1. maj til 1. oktober.

2. Indledning

Greve Kommune renser stranden for tang (fedtemøg og ålegræs) to gange om ugen, som oftest tirsdage og torsdage. Strandrensningen starter op den 1. maj og afsluttes omkring den 1. oktober. Når tangen er samlet op lægges den i depoter på stranden for at dryppe af. Det ene depot anlægges på stranden ved Niels Pedersensvej 21. Depotet består af 100 m² udlagte køreplader. Tangen placeres i depotet om eftermiddagen og afhentes dagen efter. For at kunne tilgå depotet udlægges der køreplader fra nærmeste tilgængelige kørefaste vej.

Aktiviteten er omfattet af bilag 2, listepunkt K 212 på listen over godkendelsespligtige virksomheder. Det betyder, at godkendelsesbekendtgørelsen fastsætter standardvilkår for indretning og drift, luftforurening, affaldshåndtering, egenkontrol, driftsjournal samt vilkår, der skal beskytte jord, grundvand og overfladevand.

Greve Kommune, Natur- & Miljø har den 25. marts 2020 modtaget ansøgning fra virksomheden i henhold til ansøgningskrav for virksomheder omfattet af punkt K 212 på listen over godkendelsespligtige virksomheder.

Udover standardvilkår er der i miljøgodkendelsen fastsat vilkår, som skal forebygge støj- og lugtgener.

Den meddelte miljøgodkendelse medfører, at virksomheden skal overholde de vilkår, der er knyttet til godkendelsen. Vilkårene fremgår af siderne 4-6.

3. Grundlag for godkendelsen

Grundlaget for denne godkendelse er:

- Ansøgning om godkendelse dateret 25. marts 2020.

4. Godkendelsens vilkår

Greve Kommune godkender hermed det ansøgte på følgende vilkår:

Generelt

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid forefindes på den virksomhed, som udfører strandrensningen.
2. De personer, der arbejder med strandrensningen skal være bekendt med miljøgodkendelsens indhold.
3. Ved sæsonens afslutning skal virksomheden sørge for, at depotet ryddes og kørepladerne fjernes, at området efterlades i tilfredsstillende tilstand og uden unaturlige lavninger i terrænet.

Indretning og drift

4. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal benytte depotet, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

Driftsinstruksen skal sendes til tilsynsmyndighedens godkendelse senest 3 måneder efter modtagelsen af godkendelsen. Driftsinstruksen skal være tilgængelig for og kendt af personalet.

5. Depotet må højst modtage 2000 ton tang om året. Der må højst opbevares 100 ton af gangen. Tang har EAK kode 191302.

Luftforurening

6. Depotet må ikke give anledning til lugt- eller støvgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige lugt- eller støvgener kræve at opbevaringspladsen overdækkes.
7. Tangen må højst ligge til afdrypning i depotet i 24 timer. Herefter skal depotet ryddes for tang og væske.

Affald

8. Evt. oliespild skal straks opsamles. Der skal til enhver tid være opsugningsmateriale på traktoren eller andre anvendte maskiner.

Opsamlet spild inkl. opsugningsmateriale skal bortskaffes som miljøfarligt affald.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

9. Kørepladerne skal ligge, så overfladevandet strømmer jævnt ud til alle sider. Der må ikke opstå lunger med overfladevand eller render med overfladisk afstrømning.

Egenkontrol og driftsjournal

10. Virksomheden skal løbende sikre, kørepladerne ligger jævnt, så der ikke opstår lunger med overfladevand eller render med overfladisk afstrømning.
11. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
- Løbende registrering af mængder af frakørt tang med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på den virksomhed, som har modtaget af-faldet.
 - Ved sæsonens afslutning opgøres endvidere den samlede mængde af bort-kørt tang,
 - Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være til-gængelig for tilsynsmyndigheden.

Støj

12. Støjen fra depotet – angivet som det ækvivalente, konstante korrigerede støjniveau i dB(A) – må i intet punkt udenfor virksomhedens skel overstige følgende værdier:

Mandag-fredag	kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00 – 18.00	40 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	40 dB(A)
Alle dage	kl. 18.00 – 22.00	40 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	35 dB(A)

Om natten (kl. 22.00 – 07.00) må det maksimale lydniveau ikke overstige 55 dB(A).

Generelt:

Støjgrænserne refererer til Miljøstyrelsens støjvejlednings definitioner og reference-tidspunkt.

Om dagen (kl. 07.00 -18.00) skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støj-belastede tidsrum på 8 timer.

Om aftenen (kl. 18.00 – 22.00) skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

Om natten (kl. 22.00 – 07.00) skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

5. Greve Kommunes vurdering og begrundelse

Placering

Depotet placeres på stranden og grænser op til et grønt område, der er omfattet af lokalplan 12.48. Området er udlagt til grønt område, vej, sti og parkering. Depotets placering er i overensstemmelse med plangrundlaget.

Depotet placeres ca. 8 meter fra skel til Niels Pedersensvej 23. Der er ca. 30 meter til ejendommens bolig.

Afstand til nærmeste beskyttede naturtype er ca. 100 meter (Overdrev ved Fiskernesvej).
Afstand til nærmeste beskyttede vandløb er ca. 1,5 km (Rørmoseløbet).

Depotet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD).

Til og frakørselsforhold

Kommunen ejer to matrikler, der i forlængelse af hinanden går fra Strandvejen og ned til stranden, hvor depotpladsen placeres. Matriklerne adskilles af en privat fællesvej, som skal krydses. På den første matrikel (mod Strandvejen) er der anlagt en parkeringsplads med grus som befæstelse. Parkeringspladsen vil blive anvendt og suppleret med grusbefæstelse hen til den private fællesvej. På den anden matrikel er der en trampet sti fra den private fællesvej og ned til stranden. Stien vil blive erstattet af en grusvej. Der køres i gennemsnit 20 kørsler/uge med store traktorer med hænger (30 t.) samt lastbiler med grab og hænger i strandrensningssæsonen 1. maj – 1. okt.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, skal der ved ansøgningen ikke redegøres for bedst tilgængelig teknik inden for de områder, som standardvilkårene dækker. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og at vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen.

Habitatbekendtgørelsen

Greve Kommune har vurderet ansøgningen i forhold til habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1. Vurderingen omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Virksomheden er placeret uden for et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er Ølsemagle Strand og Staunings Ø, som ligger ca. 6,5 km vest for depotet. Depotet vil ikke have en negativ påvirkning på naturområdet.

Greve Kommune har ikke kendskab til forekomst af dyre- eller plantearter inden for depotets område, som er optaget på Habitats bilagets bilag IV.

Det vurderes, at virksomhedens drift ikke kan skade eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på samme bilag.

VVM-bekendtgørelsen

Depotet er ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen.

Miljøansvarlighedsregisteret

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 fremgår det, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelsen og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstilling. Miljøstyrelsen fører register over de personer og selskaber m.v. der er omfattet af § 40a.

Ingen i virksomhedens daglige ledelse er anført i dette register.

Indretning og drift

Greve Kommune renser stranden for tang (fedtemøg og ålegræs) to gange om ugen i perioden 1. maj til den 1. oktober. Kørepladerne vil ligge der i perioden den 15. april til den 15. oktober. Som udgangspunkt strandrenses der 40 gange i sæsonen, og der opsamles mellem 20-100 ton pr. gang.

Til oprensningen anvendes der en specialbygget stenlæggermaskine, som i det daglige kaldes "Fedtegreven". Fedtegreven læsser tang på en ladvogn, der trækkes af en traktor. Traktoren kører hen til depotet, hvor tangen ligger til afdrypning til næste dag. Herefter læsses tangen på traktor med stor hænger (30 ton) og bortskaffes til en landmand, der anvender tangen som gødning på landbrugsarealer. Til læsningen på depotet anvendes en rendegra-
ver. Depotet består af 100 m² udlagte køreplader, som oftest jernplader, men kan også være kunststof, hvis bæreevnen er god nok til de tunge køretøjer.

Greve Kommunes vurdering

Efter Greve Kommunes vurdering er det en god løsning med tangdepoter, da kørsel med tunge køretøjer på stranden undgås.

Tang er ikke farligt affald, men et organisk materiale af marin oprindelse. Tang består hovedsagelig af kulstofforbindelser indeholdende kvælstof og fosfor. Prøver af tangen viser, at indholdet af miljøfremmede stoffer er væsentligt under grænseværdierne i slambekendtgørel-

sen. Indholdet af tungmetaller er ligeledes lavt på nær et indhold af cadmium, som er overskredet for den fosforrelaterede grænseværdi, men ikke for den tørstofrelaterede. Tangen vil derfor kunne udbringes på landbrugsjord.

Der vil maks. oplagres 100 tons tang af gangen i maks. 24 timer. Det er små mængder og det er kommunes vurdering, at der i den korte periode ikke vil kunne dannes perkolat og at det alene er saltvand og evt. regnvand, som siver ud fra depotet. Der er således ikke stillet krav om opsamling af perkolat.

Tang lugter, når den skyller ind på stranden og ligger i stakke (en stor massiv masse). I den massive masse dannes der iltfrie forhold, som medfører dannelsen af ildelugtende svovlbakterier. Der opstår også lugt, når store stakke grabbes.

"Fedtegreven" høster tangen i vandet og kører den direkte til depotet. Der kan opstå lidt lugt, når tangen høstes; men lugten forsvinder hurtigt, som oftest inden det bliver lagt i depotet, da der under læsningen tilføres ilt til tangen. Ilten gør, at der ikke dannes ildelugtende svovlbakterier. Det er Greve Kommunes vurdering, at lugten fra tangen vil være den samme eller værre hvis tangen fortsat havde ligget på stranden.

Det støjer når tangen læsses i depot og afhentes. På to af ugens dage læsses tangen i depot og på to andre af ugens afhentes tangen.

1. **Når tangen læsses i depot** vil det typisk støje 1-3 gange i timen af 2-5 minutters varighed pr. gang. Støjen svarer til en traktor med ladvogn, hvor traktorens motor kører, samt hvor ladvognens lad løfter sig for at læsse af.
2. **Når tangen afhentes** vil det typisk støje en gang hver anden time af 20-40 minutters varighed pr. gang. Støjen svarer til en traktor med stor hænger hvor traktorens motor kører og hvor grabben på hængeren arbejder. Et alternativ til grabben er en rendegraver, der læsser tangen i hængeren. Støj fra en rendegraver modsvarer støj fra en traktor.

Det er Greve Kommunes vurdering, at generne vil være begrænset, da der kun er aktiviteter på depotet fire dage om ugen i tidsrummet 8-15. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser vil endvidere være overholdt.

På baggrund af ovenstående betragtninger er det Greve Kommunes samlede vurdering, at den midlertidige opbevaring og omlastning af tang med de anførte vilkår, kan ske uden nogen væsentlig risiko for forurening og uden væsentlig risiko for støj- og lugtgener for de nærliggende boliger.

Begrundelse af godkendelsens vilkår

Standardvilkår	Godkendelses vilkår nr.	Vurdering og begrundelse
	1	Supplerende vilkår der skal sikre, at det firma som foretager strandrensningen, løbende kan tjekke vilkårene i godkendelsen.
	2	Supplerende vilkår der skal sikre, at de ansatte kender relevante vilkår i godkendelsen.
1	3	Tilpasset standardvilkår.
2		Standardvilkår udeladt. Det er ikke en befæstet plads.

3	4	Tilpasset standardvilkår.
4	5	Tilpasset standardvilkår
5		Standardvilkår udeladt. Virksomheden modtager ikke tang eller andet affald fra andre virksomheder.
6		Standardvilkår udeladt. Virksomheden modtager ikke tang eller andet affald fra andre virksomheder.
7		Standardvilkår udeladt. Der opbevares ikke papir, plast og lignende.
8	6	Tilpasset standardvilkår. Der sker ingen behandling af tangen på depotet.
9	7	Tilpasset standardvilkår, der skal forebygge lugtgener.
10		Standardvilkår udeladt. Der er ingen bygning eller hal.
11		Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
12		Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
13		Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
14	8	Tilpasset standardvilkår.
15		Standardvilkår udeladt. Der er ingen olietank på pladsen.
16		Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
17		Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
18		Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
19		Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
20		Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
21		Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
22		Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
23	9	Tilpasset standardvilkår.
24		Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
25		Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
26	10	Tilpasset standardvilkår.
27		Standardvilkår udeladt.
28	11	Tilpasset standardvilkår.
29	12	Supplerende vilkår, der skal forebygge støjgener.

6. Lovgrundlag for godkendelsen

Miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 2, listepunkt K 212 på listen over godkendelsespligtige virksomheder (bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed), hvilket betyder, at standardvilkårbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed) fastsætter stan-

dardvilkår i henhold til bekendtgørelsens bilag 1. Standardvilkårene indsættes i godkendelsen sammen med øvrige relevante vilkår jf. § 31 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse med oplysningerne i virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra Greve Kommune. Det er Greve Kommune, som afgør om godkendelsen er nødvendig jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 og § 37.

Bortfald af godkendelsen

Godkendelsen skal være udnyttet inden 2 år efter, den er meddelt. Godkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse. Ved klage over godkendelsen kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning.

Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny godkendelse.

Anden lovgivning

Der er med denne miljøgodkendelse udelukkende taget stilling til de miljøtekniske forhold. Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning f.eks. naturbeskyttelsesloven og arbejdsmiljøloven. Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente godkendelser og tilladelser.

Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort i Sydvesten torsdag den 16. april 2020.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, grundejer, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagefristen er fire uger og udløber torsdag den 14. maj 2020.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk eller via www.borger.dk eller www.virk.dk.

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Greve Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Greve Kommune. Hvis Greve Kommune fastholder afgørelsen, sender Greve Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Greve Kommune. Greve Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevne-neshus.dk

Søgsmål

Denne afgørelse kan indbringes for en domstol indtil 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, det vil sige senest torsdag den 16. oktober 2020. Hvis afgørelsen bliver påklaget, er fristen 6 måneder fra endelig afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Hvis der indgives klage, vil virksomheden få besked herom.

Greve Kommune har foruden adressaten underrettet følgende:

- Embedslægen (Sundhedsstyrelsen): sjl@sst.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. E-mail: fr@friluftsradet.dk og roskilde@friluftsradet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk + DNGreve-sager@greve.dk
- Ejerne af Niels Pedersensvej 19 + 23.

Øvrige forhold

Virksomheden har haft et udkast til miljøgodkendelse i høring og accepteret vilkårene.

Greve Kommune gør opmærksom på, at virksomheden i henhold til lov om erstatning for miljøskader har objektivt ansvar for eventuelle opståede skader på miljøet

Med venlig hilsen

Karen M. Knudsen
Miljøtekniker

Bilag: Kort med depotets placering

Bilag - depotets placering

