

---

## **Påbud om revurdering af miljøgodkendelse**

**Husdyrproduktionen på Skippingevej 31, 4460 Snertinge**

**Revurderingen vedr.:  
Skippingevej 31, 4460 Snertinge**

**Driftsherre og ejer:  
Sørslevgaard  
v/ Aage Lohmann Poulsen  
Skippingevej 31  
4460 Snertinge  
CVR-nummer: 26465850**

**Annonceringsdato: 24. februar 2021**



## Afgørelse om revurdering

Med hjemmel i § 39, jf. § 41 i husdyrbrugloven<sup>1</sup> meddeler Kalundborg Kommune påbud om, at følgende vilkår bortfalder i forbindelse med revurderingen:

Vilkår nr. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 32, 33, 34, 35, 36 og 37.

Der påbydes ikke nye eller ændrede vilkår i forbindelse med revurderingen

En oversigt over de vilkår, der efter revurderingen er gældende for Skippingevej 31, er samlet i bilag 1.

## Revurderingens indhold

Det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning til husdyrbrugloven, at det væsentligste formål med revurderinger er, at det løbende sikres, at virksomhedens indretning og drift fortsat er baseret på en anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

Sammenfattende kan det siges, at påbud – ud over, hvad der følger af BAT – skal være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse. Myndighedernes ændrede holdning til, hvor stor en påvirkning, forurening eller gene, der er acceptabel, kan ikke begrunde påbud om skærpede vilkår.

Ved påbud om nye eller ændrede vilkår, skal der stilles rimelige tidsfrister for, hvornår vilkårene skal være overholdt. I den forbindelse skal der tages hensyn til, at der er tale om eksisterende stalde.

Kommunen kan derudover fjerne vilkår, der ikke længere har betydning. Det kan f.eks. være vilkår om forhold, hvor de generelle regler efterfølgende er ændret, således at de generelle regler er mere begrænsende end vilkåret.

## Regelgrundlag

Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens<sup>2</sup> § 39 skal godkendelser af IE-husdyrbrug tages op til revurdering og ajourføres om nødvendigt af hensyn til udviklingen i den bedste tilgængelige teknik. Ved revurderingen skal det sikres, at kravene i bekendtgørelsens § 25, jf. bilag 3, pkt. A, og i §§ 26, 27, 35 og § 36, stk. 1, nr. 9-13, overholdes.

Den første regelmæssige revurdering foretages, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget første gang blev godkendt, og herefter hvert 10. år.

Dog tages en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revurdering efter stk. 1, når der er offentliggjort en BAT-konklusion, jf. bilag 5, der vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter.

På baggrund af revurderingen træffer kommunen afgørelse efter bekendtgørelsens § 39, jf. husdyrbruglovens § 41, om, enten at vilkårene skal ændres, eller at revurderingen ikke medfører ændringer i husdyrbrugets godkendelse.

---

<sup>1</sup> LBK. nr. 520 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 1. maj 2019

<sup>2</sup> BEK. nr. 2256 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug af 29. december 2020

I den konkrete sag, er det offentliggørelse af nye BAT-konklusioner i 2017 der udløser indeværende revurdering.

Næste revurdering af godkendelsen skal være foretaget senest i 2031.

### **Retsbeskyttelse og revurdering**

Der følger ingen særlig retsbeskyttelse med revurdering af en miljøgodkendelse.

Vilkårene kan til enhver tid ændres efter reglerne i husdyrbruglovens § 40 stk. 2, hvis:

1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller
5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Da miljøgodkendelsen er fra februar 2015 skal indeværende revurdering foretages under hensyntagen til den 8 årige retsbeskyttelse af vilkårene i godkendelsen.

### **Øvrige forhold**

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til de gældende regler i love og bekendtgørelser, uanset at de nævnte krav og regler kan være en skærpelse af godkendelsens vilkår.

### **Bedriftsoplysninger**

Husdyrbruget på Skippingevej 31, 4460 Snertinge er et IE-husdyrbrug, og er i februar 2015 miljøgodkendt efter husdyrlovens<sup>3</sup> § 12.

Miljøgodkendelsen blev givet til produktion af 15.000 smågrise (7,3-32 kg) og 15.000 slagtesvin (32-113 kg) svarende til 536,67 dyreenheder.

Virksomhedens grunddata fremgår af tabel 1.

**Tabel 1:** Husdyrbrugets grunddata.

Bedriftens adresse	Skipingevej 31, 4460 Snertinge
Ejendomsnummer	3260003982
Matrikelnumre	13a, Særslev By, Særslev
Listebetegnelse	6.6.4 – anlæg til produktion over 250 DE
CVR-nummer	26465850
P-nummer	1008947011
CHR-nummer	21117
Kontaktperson	Ejer: Åge Lohmann Poulsen

### **Forudsætninger**

Kalundborg Kommune forudsætter, at der ikke sker godkendelsespligtige ændringer i forbindelse med revurderingen.

---

<sup>3</sup>LBK. nr. 1486 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 4. december 2009

## **Redegørelse for revurderingen**

I det nedenstående vurderes husdyrbrugets generelle BAT-niveau, samt overholdelse af BAT-emissionskrav og krav til ammoniakdeposition på kategori 1 og 2 natur. Beregningerne er foretaget efter de nye regler i husdyrbrugloven.

### **Husdyrbrugets generelle BAT-niveau.**

Kalundborg Kommune har senest vurderet husdyrbruget BAT-niveau i forbindelse med miljøgodkendelsen i 2015.

I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse skal der foreligge en redegørelse for husdyrbrugets anvendelse af de bedste teknikker (BAT). Det er i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen specificeret, at Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår<sup>4</sup> skal anvendes ved fastlæggelsen af BAT-niveauet for den enkelte ejendom. Derudover skal der tages særligt hensyn til en række parametre ved fastsættelse af BAT, som gennemgås i vurderingen nedenfor.

### **Vurdering af BAT-parametre**

*Der er i forbindelse med indeværende revurdering tale om et eksisterende anlæg og det er kommunens vurdering, at der på den konkrete bedrift ikke er forhold, der gør, at Miljøstyrelsens vejledende standardvilkår skal fraviges, herunder emissionsgrænser.*

*Ved fastsættelse af den bedste tilgængelige teknik skal kommunen derudover tage særligt hensyn til en række parametre:*

1. Anvendelse af teknologi, der resulterer i mindst muligt affald.  
*Det er kommunens vurdering, at der ikke er ændret ved husdyrbrugets affaldshåndtering ift. godkendelsen i 2015, hvor kommunen har vurderet disse forhold.*
2. Anvendelse af mindre farlige stoffer.  
*Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget ikke anvender farlige stoffer.*
3. Fremme af teknikker til nyttiggørelse og genanvendelse af stoffer, der produceres og forbruges i processen, og affald, hvor det er hensigtsmæssigt.  
*Det er kommunens vurdering, at der ikke er ændret ved husdyrbrugets affaldshåndtering ift. godkendelsen i 2015, hvor kommunen har vurderet disse forhold.*
4. Sammenlignelige processer, indretninger eller driftsmetoder, som er gennemprøvet med et tilfredsstillende resultat i industriel målestok.  
*Det er kommunens vurdering, at der er taget højde for sammenlignelige processer i forbindelse med Miljøstyrelsens udarbejdelse af BAT-standardvilkår for den enkelte produktionsgren.*

---

<sup>4</sup> Miljøstyrelsen har i forlængelse af husdyrgodkendelsesloven udarbejdet en række vejledende BAT-standardvilkår for de enkelte produktionsgrene, herunder emissionsniveauer der vurderes at være opnåelige i nye såvel som eksisterende stalde.

5. Teknologiske fremskridt og udviklingen i den videnskabelige viden.  
*Det er kommunens vurdering, at der er taget højde for den teknologiske udvikling i forbindelse med Miljøstyrelsens udarbejdelse af BAT-standardvilkår for den enkelte produktionsgren.*
6. De pågældende emissioners art, virkninger og omfang.  
*Det er kommunens vurdering, at der er taget højde for emissionernes art, virkning og omfang i forbindelse med Miljøstyrelsens udarbejdelse af BAT-standardvilkår for den enkelte produktionsgren.*
7. Datoerne for nye eller bestående anlægs ibrugtagning.  
*Kommunen har taget højde for nye og eksisterende stalde ved fastsættelse af det proportionelle BAT-emissionsniveau.*
8. Den tid, der er nødvendig for indførelse af den bedste tilgængelige teknik.  
*Kommunen vurderer, at husdyrbruget kan leve op til anvendelse af BAT med den nuværende indretning.*
9. Forbruget og arten af råstoffer, herunder vand, der forbruges i processen, og energieffektiviteten.  
*Kommunen har vurderet disse forhold ifm. godkendelsen i 2015, og der er ikke sket væsentlige ændringer siden da.*
10. Behovet for at forhindre eller begrænse emissionernes samlede påvirkning af miljøet til et minimum.  
*Kommunen finder ikke, at der ved den konkrete ejendom sker særlige påvirkninger af omgivelserne, der fordrer særlige krav til fastlæggelse af BAT-niveau.*
11. Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne heraf for miljøet.  
*Kommunen har vurderet forhold for begrænsning af uheld ifm. godkendelsen i 2015.*
12. Informationer, som offentliggøres af offentlige internationale organisationer, herunder BAT-referencedokumenter, i det omfang disse er relevante for den pågældende type af husdyrbrug.  
*Der foreligger et BREF-referencedokument<sup>5</sup> for svin- og fjerkræproduktion af en vis størrelse. Dokumentet beskriver BAT på følgende områder: godt landmandskab, indretning af stalde, vand- og energiforbrug, opbevaring af gødning og anvendelse af gødning. Kommunen har vurderet at anlægget lever op til anvendelse af BAT på de enkelte områder ifm. godkendelsen i 2015 og vurderer ikke at der er kommet væsentligt nye oplysninger sidenhen. Der blev vedtaget en ny BAT-konklusion for IE-husdyrbrug i 2017, der bl.a. indeholder nye tiltag vedr. miljøledelse. Konklusionen er imidlertid indarbejdet i de generelle bestemmelser og skal således ikke implementeres i det enkelte husdyrbrugs miljøgodkendelse. Det er dog på baggrund af de nye BAT-konklusioner, at godkendelsen er taget op til revurdering på nuværende tidspunkt,*

---

<sup>5</sup> BREF-dokument baseret på punkt 6.6 i bilag 1 i IPPC-direktiv 96/61/EF om "Anlæg til intensiv fjerkræ- og svineproduktion".

og i det nedenstående foretages vurdering af om husdyrbrugets anlæg lever op til de gældende BAT-krav.

### Overholdelse af BAT-krav for ammoniakemission

Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Udgangspunktet er, at Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for eksisterende staldanlæg skal være overholdt i forbindelse med en revurderingsafgørelse.

### Kommunens vurdering og vilkår

Ved beregning af BAT-emissionsniveauet har kommunen foretaget en ny beregning ud fra reglerne i husdyrbrugloven, hvor det er produktionsarealet der anvendes som baggrund for beregninger. Kommunen har i revurderingsskema 224395 foretaget en worst case beregning, hvor det totale staldareal (bruttoarealet) er indtastet som produktionsareal. Beregningen viser, at husdyrbrugets samlede ammoniakemission er på 9.103 kg N/år hvilket er lig med BAT-emissionskravet, se figur 1.

## 5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	8480	623	9103
Faktisk emission (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	8480	623	9103
Forskel (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

**Figur 1:** Beregning af anlæggets BAT-emission.

Da BAT-emissionskravet er overholdt har kommunen ikke fundet grundlag for at stille yderligere krav til reduktion af ammoniakemissionen i forbindelse med revurderingen. Der stilles derfor ikke nye vilkår i forbindelse med revurderingen.

### Overholdelse af totaldepositionskrav for ammoniak til kategori 1 og 2 natur.

Pligten til at gennemføre en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2, gælder ikke for revurderingsafgørelser, jf. § 8, stk. 6. Baggrunden er, at habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, ikke gælder for eksisterende virksomhed, der fortsætter uændret.

Der er derfor som udgangspunkt ikke hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsen til at bestemme, at godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer i bilag 3 og 4 skal gælde ved revurdering af en godkendelse, men alene ved etablering, ændring eller udvidelse af husdyrbrug. Når det gælder beskyttelsesniveauet for ammoniak, fremgår det dog af bekendtgørelsen, at uanset niveauet for BAT, vil bekendtgørelsens totaldepositionskrav skulle være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte sag. Hvis der er kategori 1- eller 2-naturområder, hvor grænsen for totaldeposition af ammoniak i tabel 3 i bekendtgørelsens bilag 3 overskrides, skal revurderingsafgørelsen derfor indeholde en frist for, hvornår totaldepositionskravet skal være overholdt.

## Kommunens vurdering og vilkår

I revurderingsskema 224395 er der foretaget beregninger til de nærmeste områder med kategori 1 og 2 natur. Det fremgår af beregningerne, at der ikke sker påvirkning af omkringliggende kategori 1 og 2 natur, se figur 2.

### Oversigt af naturpunkter

Navn:	Kategori:	Oprettet:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Kat 1 vest	Kategori 1	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,0
Kat 2 syd	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Kat 2 nord	Kategori 2	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,0
Kat 1 nord	Kategori 1	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,0

**Figur 2.** Ammoniakdeposition til omkringliggende kategori 1 og 2 naturområder.

Da beregningerne viser, at der ikke sker deposition af ammoniak til omkringliggende kategori 1 og 2 natur fra husdyrbrugets anlæg, har Kalundborg Kommune ikke fundet anledning til at stille vilkår til yderligere nedbringning af ammoniakemissionen i forbindelse med revurderingen.

## Gennemgang af godkendelsens vilkår

I forbindelse med revurderingen skal kommunen gennemgå alle godkendelsens vilkår og de skal ajourføres af hensyn til udviklingen i den bedste tilgængelige teknik. Desuden kan kommunen tage vilkår op til revurdering, hvis det vurderes at vilkåret ikke længere er relevant for husdyrbrugets drift, er blevet en del af de generelle bestemmelser eller der er kommet nyt vurderingsniveau fra klageinstansen (Miljø- og Fødevarerklagenævnet).

Kalundborg Kommune har nedenfor gennemgået vilkårene ejendommens miljøgodkendelse.

### Grundvilkår

1. Husdyrbruget godkendes til et dyrehold på maksimalt 536,97 dyreenheder, der fordeler sig på 15.000 smågrise (7,2-32 kg) og 15.000 slagtesvin (32-113 kg).

Vilkåret er fortsat gældende, da der ikke ændres på produktionstilladelsen i forbindelse med revurderingen.

2. Godkendelsen skal udnyttes inden for en frist på 2 år.

Vilkåret bortfalder, da godkendelsen er udnyttet og vilkåret således ikke længere er relevant.

### Indretning af anlægget

3. Renovering og nyetablering af stalde skal udføres jf. Byggeblad 102.09-22 omhandlende valg af materialer.

Vilkåret er fortsat gældende.

4. Staldene skal indrettes i overensstemmelse med skemaet:

Staldnr.	Dyr	Antal	Stier	Staldtype	Teknologi
Stald 1	Slagtesvin	13.800	3.450	Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv)	
Stald 2*	Smågrise	15.000	2.320	Toklimastald – delvist spaltegulv	
Stald 3	Slagtesvin	1.200	300	Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv)	

\* inklusiv klimacontainere

Vilkåret er fortsat gældende.

### Ventilationsforhold

5. Renholdelse og service af husdyrbrugets ventilationssystem skal minimum foregå årligt og tidspunktet fremgå af egenkontrol-journalen.

Vilkåret er fortsat gældende.

### Foder

6. Den totale mængde P ab dyr pr. år må maksimalt være 0,568 kg P/slagtesvin.

"P ab dyr pr. slagtesvin" beregnes ud fra følgende ligning:  $P \text{ ab dyr pr slagtesvin} = ((\text{FEsv pr. produceret svin} \times \text{g fosfor pr. FEsv} / 1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst})) / 0,592$ . Ligningen er fra "type 2" korrektionsformlen for 2012/2013 med følgende anvendte normer:

Faktor	Værdi
Indgangsvægt	32 kg
Afgangsvægt	113 kg
FEsv pr. kg tilvækst	2,85
Gram fosfor pr. FEsv	4,39

7. Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:

- antal slagtesvin
- ind- og udgangsvægt
- foderforbrug pr. svin
- det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsvin i de anvendte foderblandinger

8. N ab dyr og P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder.

9. Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst årligt, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder.

10. Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vilkårene 6-10 bortfalder i forbindelse med revurderingen, da vilkårene ikke længere findes på miljøstyrelsens teknologiliste, og dermed ikke kan medregnes ved fastsættelse af nyt BAT-niveau. Derudover er der i godkendelsesbekendtgørelsens § 46 blevet fastsat generelle fodringskrav som er gældende for alle IE-husdyrbrug.



## **Energi**

11. Husdyrproduktionens elforbrug skal minimum aflæses årligt og forbruget noteres i egenkontroljournalen.

*Vilkåret er fortsat gældende.*

## **Vandforbrug**

12. Husdyrproduktionens vandforbrug skal minimum aflæses årligt og forbruget noteres i egenkontroljournalen.

*Vilkåret er fortsat gældende.*

## **Driftsforstyrrelser og uheld**

13. Der skal udarbejdes en beredskabsplan eller driftsforskrift, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal indsendes til Kalundborg Kommune senest når godkendelsen tages i brug.
14. Beredskabsplanen skal udføres jævnfør bilag 5 og som minimum indeholde:
  - Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at "stoppe ulykken/uheldet" og begrænse udbredelsen.
  - Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan.
  - Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm.
  - En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.
15. Beredskabsplanen skal være tilgængelig på ejendommen, og kendt af husdyrbrugets ansatte.

*Vilkårene 13-15 bortfalder med revurderingen, da de er blevet erstattet af generel lovgivning på området. Reglerne, der gælder for alle IE-husdyrbrug fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 44.*

## **Olie og kemikalier**

16. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

*Vilkåret er fortsat gældende.*

## **Gødningshåndtering**

17. Umiddelbart efter etableringen og før ibrugtagningen af pumpeledning/rørføring til gylle, skal virksomheden for egen regning foretage kontrol og tæthedsprøvning i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord, DS 455.
18. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, foretage tæthedsprøvning af

pumpeledning til gylle svarende til vilkår 17, ved mistanke om evt. læk eller utæthed.

19. Der må ikke foregå vanding med vandkanon, der er tilsluttet pumpeledningen, før alle rester af flydende husdyrgødning er rensat ud af pumpeledningen.
20. Såfremt der ved en eller flere af gyllebeholderne etableres fast pumpeudstyr, skal påfyldning af gyllevogne ske på befæstet læsseplads. Eventuelt spild på læssepladsen skal ledes til opsamlingsbeholder og derefter tilbage i gyllebeholderen.
21. Den største gyllebeholder skal være forsynet med fast overdækning i form af telttop.
22. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
23. Skader af teltdugen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
24. I gyllebeholderens logbog skal eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation.

*Vilkår 17-24 om gødningshåndtering videreføres. Der sker ingen ændringer i forbindelse med revurderingen og vilkårene er ikke blevet omfattet af generelle regler. Kommunen vurderer derfor, at vilkår til gødningshåndtering fortsat skal være gældende.*

## Lugt

25. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

*Vilkåret er fortsat gældende.*

## Støj

26. Virksomheden skal, for egen regning, dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkloder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.
27. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer:

Mandag-fredag Kl. 7-18 (8 timer) Lørdag Kl. 7-14 (7 timer)	Alle dage Kl. 18-22 (1 time) Lørdag Kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdage Kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage Kl. 22-7 (½ time)	Alle dage Kl. 22-7 Maksimal værdi
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

*Vilkår 26 og 27 om støj er fortsat gældende.*

### **Skadedyr**

28. Der skal overalt på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium.

29. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

*Vilkår 28 og 29 om bekæmpelse af skadedyr og opbevaring af foder er fortsat gældende*

### **Affald**

30. Virksomhedens medicinaffald, veterinære affald m.v. skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende og bortskaffes efter reglerne om ikke-genanvendeligt farligt affald og klinisk risikoaffald i kommunens regulativ for erhvervsaffald.

31. Der skal foretages registrering af dato og mængde for afhentning/bortskaffelse af farligt affald. Registreringen gælder som minimum spildolie, kemikalie- og medicinrester.

*Vilkår 30 og 31 om affaldshåndtering er fortsat gældende.*

### **Arealer**

32. Der må alene overføres husdyrgødning til tredjemandsarealer, hvortil der er indhentet arealgodkendelse.

33. Der skal på bedriftens udbringningsarealer være mindst 1,5 % efterafgrøder, svarende til 4,48 ha – ud over de til en hver tid gældende generelle krav om efterafgrøder. Disse efterafgrøder skal følge de samme regler som gælder for de lovpligtige efterafgrøder hvad angår artsvalg, dyrkningsperiode og kvælstofgødning. Hverken de ekstra efterafgrøder eller efterafgrøder som følge af de generelle krav må erstattes af grønne marker ifølge reglerne om nedsættelse af kravet til efterafgrøder som følge af grønne marker

34. Der må maksimalt udbringes husdyrgødning med et dyretryk på 1,38 DE/ha på ejendommens arealer.

*Vilkår 32-34 om arealer bortfalder, da de ikke længere er gældende. Vilkår til arealer er blevet erstattet af generel lovgivning på området ved overgang til ny husdyrregulering i 2017.*

### **Egenkontrol og management**

35. Egenkontrol-driftjournalen skal som minimum indeholde:

- Årlig opgørelse af antallet af dyreenheder, fordelt på typer af dyr og vægtintervaller, samt dokumentation herfor i form af udskrifter fra bedriftsløsning, CHR-registret eller lignende.
- Oplysninger om udbringningstidspunkter og afgrødetyper i form af mark- og gødningsplaner, der dokumenterer, at gødningen udbringes i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
- Kopi af gødnings- og forpagtningsaftaler for de seneste 3 år, inkl. det indeværende år.

- Oplysninger om væsentlige driftsforstyrrelser eller uregelmæssigheder, der har – eller kan have miljømæssig betydning. Der redegøres for type omfang og afhjælpende foranstaltninger.
- Herudover krav til egenkontrollen stillet i godkendelsens øvrige vilkår.

36. Bedriften skal indtænke BAT i den daglige drift. Driftsherre skal ved tilsyn redegøre for ejendommens gennemførte og planlagte BAT-tiltag. Herunder tiltag til bedre management samt reduktion af ressourceforbrug og affaldsproduktion.

*Vilkår 35 og 36 til egenkontrol og redegørelse for BAT-tiltag bortfalder, da de er blevet erstattet af generel lovgivning på området for IE-husdyrbrug. Dette fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17, hvor de nærmere krav er beskrevet.*

### **Ophør**

37. Ved bedriftens ophør skal der indsendes en plan til tilsynsmyndigheden, der beskriver de nødvendige foranstaltninger for at undgå fremtidig forureningsfare. Omfang og indhold af planen, samt tidsplan for hvornår foranstaltningerne skal være udført, skal accepteres af tilsynsmyndigheden.

*Vilkåret bortfalder, da det er blevet erstattet af generel lovgivning, som fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 51.*

### **Vilkår ønsket af Odsherred Kommune**

38. Transport af gylle på offentlige veje skal foregå i lukket vogn, så spild af gylle fra åbninger, slanger mv. forhindres. Evt. spild af gylle skal straks opsamles.

39. Transport af gylle gennem landsbyerne Skippinge, Vallekilde og Bjergesø eller Hørve (byzone) må kun ske på hverdage i tidsrummet kl. 08.00 – 18.00, medmindre gyllen transporteres i lastbil.

*Vilkår 38 og 39 om transport af gylle er fortsat gældende.*

### **Offentlighed**

Kalundborg Kommune har den 14. januar 2021 offentliggjort, at kommunen har indledt revurdering af miljøgodkendelsen på Skippingevej 31, 4460 Snertinge. Offentligheden har hermed haft mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til revurderingen, samt anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse når denne foreligger.

Ved forannonceringen har Kalundborg Kommune ikke modtaget bemærkninger til revurderingen eller anmodninger om at få tilsendt udkast til afgørelse.

Forslaget til revurdering af miljøgodkendelse har været i høring hos ejer i 14 dage fra den 5. februar 2021. Dette har ikke givet anledning til ændringer.

### **Klagevejledning**

Afgørelser efter husdyrbrugloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. husdyrbruglovens § 76, stk. 1. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen offentliggøres, jf. § 79, stk. 1.

Klager skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal. Du finder vejledning og link til Klageportalen her: [www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du](http://www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du)

På ovenstående hjemmeside findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen og hvordan processen så forløber.

I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret indbetales ved oprettelsen af klagen på Klageportalen og behandlingen af klagen begynder ikke før gebyret er indbetalt. Pengene refunderes, hvis der du får medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk)

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Kalundborg Kommunes hjemmeside den 24. februar 2021. Klagefristen er senest den 24. marts 2021.

Det skal bemærkes, at et projekt godt kan igangsættes, selvom der klages over afgørelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet tillægger klagen opsættende virkning for projektet. Udnyttelse af en påklaget afgørelse sker på ansøgers egen regning og risiko da Miljø- og Fødevareklagenævnet efterfølgende kan ændre eller ophæve en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. husdyrlovens § 90. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Revurderingen er foretaget af

Pernille Mixen Weber / FRWE

Agronom

Direkte 59 53 52 38

[Pernille.Weber@kalundborg.dk](mailto:Pernille.Weber@kalundborg.dk)

**Afgørelsen er sendt til følgende:**

**Afgørelsen er sendt til følgende:**

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, E-mail: [stps@stps.dk](mailto:stps@stps.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, E-mail: [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg afdeling, E-mail: [dnkalundborg-sager@dn.dk](mailto:dnkalundborg-sager@dn.dk)

Friluftsrådet, E-mail: [kreds14@friluftsradet.dk](mailto:kreds14@friluftsradet.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund, E-mail: [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)

og [lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk)

Lokalafdelingen af Danmarks Sportsfiskerforbund, E-mail: [vestsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:vestsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk)

Dansk Ornitologisk Forening, E-mail: [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)

Lokalafdelingen af Dansk Ornitologisk Forening, E-mail: [kalundborg@dof.dk](mailto:kalundborg@dof.dk)

Det Økologiske Råd, E-mail: [husdyr@ecocouncil.dk](mailto:husdyr@ecocouncil.dk)

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, E-mail: [ae@aeraadet.dk](mailto:ae@aeraadet.dk)

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, E-mail: [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)

Danmarks Fiskeriforening, E-mail: [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk)

Naturstyrelsen, E-mail: [nst@nst.dk](mailto:nst@nst.dk)

Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev, E-mail: [info@miljohf.dk](mailto:info@miljohf.dk)



## Bilag 1: Liste over gældende godkendelsesvilkår på Skippingevej 31

### Grundvilkår

1. Husdyrbruget godkendes til et dyrehold på maksimalt 536,97 dyreenheder, der fordeler sig på 15.000 smågrise (7,2-32 kg) og 15.000 slagtesvin (32-113 kg).

### Indretning af anlægget

2. Renovering og nyetablering af stalde skal udføres jf. Byggeblad 102.09-22 omhandlende valg af materialer.

3. Staldene skal indrettes i overensstemmelse med skemaet:

Staldnr.	Dyr	Antal	Stier	Staldtype	Teknologi
Stald 1	Slagtesvin	13.800	3.450	Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv)	
Stald 2*	Smågrise	15.000	2.320	Toklimastald – delvist spaltegulv	
Stald 3	Slagtesvin	1.200	300	Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv)	

\* inklusiv klimacontainere

### Ventilationsforhold

4. Renholdelse og service af husdyrbrugets ventilationssystem skal minimum foregå årligt og tidspunktet fremgå af egenkontrol-journalen.

### Energi

5. Husdyrproduktionens elforbrug skal minimum aflæses årligt og forbruget noteres i egenkontroljournalen.

### Vandforbrug

6. Husdyrproduktionens vandforbrug skal minimum aflæses årligt og forbruget noteres i egenkontroljournalen.

### Olie og kemikalier

7. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

### Gødningshåndtering

8. Umiddelbart efter etableringen og før ibrugtagningen af pumpeledning/rørføring til gylle, skal virksamheden for egen regning foretage kontrol og tæthedsprøvning i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord, DS 455.
9. Virksamheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, foretage tæthedsprøvning af pumpeledning til gylle svarende til vilkår 17, ved mistanke om evt. læk eller utæthed.
10. Der må ikke foregå vanding med vandkanon, der er tilsluttet pumpeledningen, før alle rester af flydende husdyrgødning er renset ud af pumpeledningen.
11. Såfremt der ved en eller flere af gyllebeholderne etableres fast pumpeudstyr, skal påfyldning af gyllevogne ske på befæstet læsseplads. Eventuelt spild på læssepladsen skal ledes til opsamlingsbeholder og derefter tilbage i gyllebeholderen.

12. Den største gyllebeholder skal være forsynet med fast overdækning i form af telttop.
13. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
14. Skader af teltdugen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
15. I gyllebeholderens logbog skal eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation.

### Lugt

16. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

### Støj

17. Virksomheden skal, for egen regning, dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkluder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.
18. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer:

Mandag-fredag Kl. 7-18 (8 timer) Lørdag Kl. 7-14 (7 timer)	Alle dage Kl. 18-22 (1 time) Lørdag Kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdage Kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage Kl. 22-7 (½ time)	Alle dage Kl. 22-7 Maksimal værdi
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

### Skadedyr

19. Der skal overalt på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium.
20. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

### Affald

21. Virksomhedens medicinaffald, veterinære affald m.v. skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende og bortskaffes efter reglerne om ikke-genanvendeligt farligt affald og klinisk risikoaffald i kommunens regulativ for erhvervsaffald.
22. Der skal foretages registrering af dato og mængde for afhentning/bortskaffelse af farligt affald. Registreringen gælder som minimum spildolie, kemikalie- og medicinrester.



**Vilkår ønsket af Odsherred Kommune**

23. Transport af gylle på offentlige veje skal foregå i lukket vogn, så spild af gylle fra åbninger, slanger mv. forhindres. Evt. spild af gylle skal straks opsamles.
  
24. Transport af gylle gennem landsbyerne Skippinge, Vallekilde og Bjergesø eller Hørve (byzone) må kun ske på hverdage i tidsrummet kl. 08.00 – 18.00, medmindre gyllen transporteres i lastbil.