



Haderslev

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 02-12-2024 -
Lars Jensen, Stendetgårdvej 20 A, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Lars Jensen		
Adresse	Stendetgårdvej 20, 6100 Haderslev		
Telefon	74532584	CHR nr.	83623
E-mail	LJ20B@hotmail.com	CVR nr.	25660307
Mobil	20478311	P nr.	1007958605

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	24/15492
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	20-09-2010		
Ændret tilladelse	20-09-2010		
Tilladte dyreenheder	502,53		
Registreret dyreenheder i alt	463,14		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Lars Jensen, ejer Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er opsat en udendørs lux-måler, der styrer lysstyrken i staldene.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12, stk. 2 miljøgodkendelsen fra den 20-9-2010 og revurderingen fra den 13/12-2021.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Dådyr, då med kalv	Gl.dyretype - husk m3	16	1,78	20-09-2010	
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.380	38,89	20-09-2010	
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	1.400	6,23	20-09-2010	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.900	136,69	20-09-2010	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	1.900	318,94	20-09-2010	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Dådyr, då med kalv	Gl.dyretype - husk m3	7	0,78	0,00	0,00
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.000	28,30	505,72	0,00
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	121	3,10	55,66	0,00
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	1.150	5,57	151,09	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.850	127,62	3.256,00	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	1.850	297,77	8.935,50	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Ifølge miljøgodkendelse af 20. september 2010 og revurderingen fra den 13/12-21 er det tilladte dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1.900 søer med grise- 53.190 smågrise (7,2-8,0 kg)- 1.400 smågrise (8-30 kg)- 1.380 polte (30-107 kg)- 1,78 DE i dådyr <p>Svarende til 484,35 DE efter gældende beregningsfaktorer</p> <p>CHR fra den 24/10-2023:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1900 søer- 600 slagtesvin- 1100 smågrise <p>Hold af hjorte er ophørt den 27/1/2021.</p> <p>Gødningsregnskabet 2022/2023:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1850 søer- 1050 sopolte (32-115 kg)- 1250 smågrise (7-32 kg)- 156 slagtesvin (32-115,1 kg) <p>Gødningsregnskabet 2021/2022:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1850 søer- 1300 smågrise (7-32 kg)- 1050 slagtesvin (31-115 kg)- 165 slagtesvin (32-117,7 kg) <p>Gødningsregnskabet 2020/2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1850 søer- 1300 smågrise (7-32 kg)- 1050 slagtesvin (32-113 kg)- 126 slagtesvin (32-108,7 kg)- 2,93 dådyr

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
13-12-2021		Revurdering	Vis_Endelig revurdering af Stendetgårdvej 20, 6100 Haderslev
21-03-2014		Miljøgodkendelse	Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse for Stendetgårdvej 20 - 6100 Haderslev_#68871-14_CaseNo14-9302.pdf
30-03-2012		Miljøgodkendelse	Stadfæstet afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet_#80281-12_CaseNo11-12684.pdf
20-09-2010		Miljøgodkendelse	Stendetgårdvej 20a - §12.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Miljø- og Naturklagenævnet har den 30. marts 2012 truffet afgørelse om at Haderslev Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse stadfæstes med tilføjelse af nyt vilkår samt ændring af 2 vilkår.</p> <p>Efterfølgende er der givet et tillæg til miljøgodkendelsen den 21. marts 2014, til ændret placering af nye gyllebeholdere samt fristforlængelse til udnyttelse af godkendelsen.</p> <p>Revurdering fra den 13/12/2021:</p> <p>Påbud 3.1.1 + 3.2.75: Det tilladte dyrehold. Pas på afgangsvægten slagtesvin/polte.</p> <p>Påbud 3.1.2 + 3.2.3: Eksemplarer af miljøgodkendelsen på ejendommen. Det er på computeren.</p> <p>Påbud 3.1.3: Begrænsning i at anvende, fremstille eller frigive farlige stoffer. Der er taget højde for dette i de andre stillede vilkår.</p> <p>Påbud 3.1.4: I den daglige rutine tjekkes drikkevandssystemet og vedligeholdelse foretages.</p> <p>Påbud 3.2.1: Der er 5 år til at udnytte miljøgodkendelsen.</p> <p>Påbud 3.2.2: Bedriften skal indrettes som ansøgt. Dette er tilfældet.</p> <p>Påbud 3.2.4: Der er opsat teltdug som angivet i vilkåret.</p> <p>Påbud 3.2.5: Krav til nye bygninger. Det er ok.</p> <p>Påbud 3.2.6-3.2.7: Beplantning omkring ejendommen. Der skal beplantes omkring ejendommen. Træerne i allén er vokset, og giver afskærmning.</p> <p>Påbud 3.2.8: Dyreholdets størrelse og sammensætning samt dokumentation herfor.</p> <p>Påbud 3.2.9-3.2.10 + 3.2.13: Ventilationsanlægget. Rengøring efter hvert hold og vedligeholdelse. Elektriker gennemgår 1 gang årligt.</p> <p>Påbud 3.2.11-3.2.12: Fasedodring og fytasetilsætning (det er 100 %, der tilsættes blandingerne). Der blev udleveret foderrecepter. Smågrise fodres med foder fra Hornsyld Købmandsgård.</p> <p>Påbud 3.2.14: Energibesparende lyskilder. I de store stalde er der ovenlys og der er lyssensorer, der regulerer det øvrige lys i staldene. Karantænestald er med LED lys. Der er ingen udendørslys.</p> <p>Påbud 3.2.15 + 3.2.17 + 3.2.34: Sikring mod tilbageløb ved påfyldning af marksprøjten og selve pladsen. Der er en vandtank og der er en rist med afløb til fortank.</p> <p>Påbud 3.2.16: Rengøring af marksprøjten i marken eller på vaskeplads.</p> <p>Påbud 3.2.18: Særskilt spildevandsanlæg.</p>

Påbud 3.2.19: Vaskevand fra stalde og vand fra befæstede pladser ledes til gyllebeholdere.

Påbud 3.2.21: Afledning af overfladevand fra befæstede pladser incl. tagvand skal godkendes af Haderslev Kommune.

Påbud 3.2.22: Sikring af tagnedløb. Dette er ok.

Påbud 3.2.23: Ryddeligt omkring ejendommen. Dette er tilfældet.

Påbud 3.2.24 + 3.2.78: Sortering af farligt affald. Det leveres hos Torben Clausen (re-staffald) og Flemming Paulsen (andre affaldsfraktioner).

Påbud 3.2.25 + 3.2.79: Døde dyr og krav hertil. Dette er overholdt.

Påbud 3.2.26-3.2.27: påfyldning af olie og tankning. Dette er ok.

Påbud 3.2.28-3.2.31: Opbevaring af olie, kemikalier og sprøjtemidler samt desinfektionsmidler. Det er ok. Der er ingen afløb og det er aflåst.

Påbud 3.2.32: Opbevaring af medicin og medicinaffald. Køleskab i stalden. Der er lås på døren ind til stalden.

Påbud 3.2.33: Krav til opbevaring af flydende handelsgødning. Det er ikke aktuelt.

Påbud 3.2.35-3.2.36 + 3.2.80: Beredskabsplan. Den opdateres i forbindelse med APV, som bliver gennemgået 1 gang årligt. I juni 2024.

Påbud 3.2.37: Nærved uheld". Det tages med i APV'en, men der har ikke været noget.

Påbud 3.2.38: Krav til gyllebeholdere og kontrol. Det er ok.

Påbud 3.2.39: Der har ikke været grund til at kontrollere rør og rørsamlinger.

Påbud 3.2.40: Hvis en gyllebeholder tages ud af drift, så skal det anmeldes til kommunen. Dette er gjort.

Påbud 3.2.41: Krav vedr. omrøring af gylle inden udbringning. Det overholdes.

Påbud 3.2.42: Håndtering af gylle. Det er maskinstationen, der sørger for dette.

Påbud 3.2.43: Krav om 9 mdrs. opbevaringskapacitet. Der er opbevaringskapacitet til 1580 m3 på ejendommen og der er krav om 10.720 m3. Der er 3 gylleaftaler.

Påbud 3.2.44: Der er ikke set på lagerregnskab.

Påbud 3.2.45: Dræn tættere end 15 meter skal omlægges. Der var noget i forbindelse med etablering af ny gyllebeholder.

Påbud 3.2.46 – 3.2.50: Gyllekøling i løbeafdelingen og krav hertil. Dette er opsat og Bork vvs vedligeholder anlægget. Printplade og kompressor er udskiftning for tre uger siden. 40 kw varmepumpe og der er en køleeffekt på 27,7 kw.

Påbud 3.2.51: Der er overbrusningsanlæg.

Påbud 3.2.52-3.2.53: Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.

Påbud 3.2.54: Fluebekæmpelse. Rovfluen, der leverer gyllefluer 6 gange årligt.

Påbud 3.2.55: Rottebekæmpelse. Mortalin 6 gange årligt.

Påbud 3.2.56-3.2.62: Transporter af foder, dyr og gylle. Alle vilkår er overholdt.

Påbud 3.2.63-3.2.65: Støvgener. Der er cykloner på siloer.

Påbud 3.2.66-3.2.69: Belysning. Der er bevægelsessensorer og i staldene er lyset slukket om natten. De nye bygninger lever op til BAT. Det vurderes at være ok. Renere teknologi. Gyllekøling i stald 3, LED i gamle stalde og lav-energi ventilatorer i næsten alle stalde.

Påbud 3.2.70 3.2.74: Ophør. Dette er ikke aktuelt.

Påbud 3.2.76 + 3.2.81 -3.2.82: Egenkontrol. Der er set kvitteringer herfor.

	<p>Påbud 3.2.77: Kvitteringer for gylle transporteret til Kværsløkke 18.</p> <p>Der ændres og annulleres følgende vilkår:</p> <p>-"" 4.1.1 – gyllebeholder</p> <p>-"" 4.1.2 – gyllekølingssystemet</p> <p>-"" 4.1.3, 4.1.4 og 4.1.4. – ophør</p> <p>-"" 4.1.4 - olietanke</p> <p>-"" 4.2.1 – 4.3.3 annulleres</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Følgende skal jf miljøgodkendelsens vilkår 96 registreres i driftsjournal, der skal opbevares på bedriften:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hvornår der er foretaget fluebekæmpelse, med hvad og hvordan. Hvornår, der har været udført autoriseret kontrol af rørsamlinger og rørføringer til gylletransport, samt de fejl og mangler, der måtte være konstateret og udbedret. Dette er kun aktuelt ved prop i gyllesystemet. Hvornår der er foretaget aflæsning af el-forbrug / vandforbrug samt aflæsningværdier og hvad evt. der er foretaget for at reducere forbruget. Hvornår der er foretaget kontrol og justering af gyllekøleanlægget, og hvad der er evt. er udført af vedligehold. <p>ad 1. Der er indgået aftale med firmaet "Rovfluen", der hver måned fremsender rovfluer fra marts/april og til fluesæsonen er ovre.</p> <p>ad 2. Der er bygget 2 nye gyllebeholdere i 2015 og gammel gyllebeholder har fået foretaget almindelig beholderkontrol i 2009. Der var ikke kontrol af rørsamlinger og rørføringer til gylletransport</p> <p>ad 3. Elforbrug registreres løbende og vandforbrug indberettes 1 gang årligt til Haderslev Kommune jf. indvindingstilladelse. Der bruges 50 m³ pr. døgn. Vand:</p> <p>ad 4. Gyllekølingsanlægget er etableret.</p>

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der kunne ved tilsynet ikke konstateres jordforurening.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1985	03-12-2009	170	680		Bruges kun som reserve
Gyllekanaler	01-01-2002		0	1.188		oplyst iforbindelse mgo i 2006. Der er etableret 200 m ³ i den nye polte/smågrisestald
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1987		0			20 m ³ er indregnet i gyllekanaler
Gyllebeholder	01-01-2015		1.076	4.500	Teltdug	
Gyllebeholder	01-01-2015		1.076	4.500	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltoverdækning, men igen studs.

Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholdere med teltdug er fra 2015 og begge på 4500 m ³ . Der skal foretages beholderkontrol i 2025. Gyllebeholderen på 680 m ³ fra 1985 er sidst kontrolleret den 3/12-2009. Næste beholderkontrol er i 2019. Så længe gyllebeholderen ikke anvendes er beholderkontrol ikke et krav. Den er tidligere anvendt til procesvand og her er der ikke krav om flydelag, logbog eller beholderkontrol.
Flydelag	Der er teltdug og den sidste beholder er ikke i brug.
Logbog	Der føres ikke logbog, idet der er teltdug på 2 gyllebeholdere og den sidste anvendes til restvand og dermed ikke er omfattet af krav om flydelag og dermed logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der forekommer ikke fast gødning.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Rengøring af marksprøjter og vask af maskiner og lastbiler vil fremover foregå på nyetableret plads med afløb til gyllebeholder. Vaskepladsen er stor nok til, at traktor + marksprøjte eller traktor + gyllevogn eller andre landbrugsredskaber kan stå på pladsen og herudover mindst 2 meter randzone. Dermed opfyldes vilkår 22 og 23 i miljøgodkendelsen
Vaskevand fra stald	Vaskevand fra staldene ledes til gyllebeholdere.
Tagvand	Der etableres nyt nedsivningsanlæg til nedsivning af tagvand. Der er den 19. december 2014 givet tilladelse til etablering af anlægget.
Toilet i stald	Spildevand fra toilet i stald ledes til stuehusets spildevandsanlæg
Husspildevand	Sanitært spildevand afledes via trixtank til sandfilteranlæg. Tømning af trixtank er omfattet af den kommunale tømningsordning. Der er den 29. juni 1987 meddelt en tilladelse til etablering af sandfilteranlægget. Vilkår 24. Sanitært spildevand fra virksomheden skal ledes til særskilt spildevandsanlæg. Spildevandsanlægget skal være godkendt af Haderslev Kommune, er dermed overholdt.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er etableret ny udleveringsrampe. Når de nye stalde tages i brug vil det kun være den nye rampe der anvendes. Den er overdækket og der er afløb i bunden af rampen og på betonareal udenfor. Det er til 7 kgs polte. Polte på 7 kg kommer ind af stalddøre i den sydlige gavlen af stalden. Polte/karantænedyr kommer ud af stalden via rampen på den anden side af stalden. Der er tætte sider og bund og der er afløb til gyllebeholder. Slagtesøer udleveres via rampen i den sydvestlige gavle af løbe- drægtighedsstalden. Der er tæt bund og sider.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum uden afløb. Og sprøjten fyldes på vaskepladsen fra vandtank, så det sikres, der ikke sker tilbageløb til vandforsyningen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares under kadaverkappe eller i containere på plads til døde dyr ved indkørslen til ejendommen. Døde søer hentes af DAKA senest 1 døgn efter de er placeret på pladsen. Der anvendes en app til tilmelding af døde dyr. Der er udleveret faktura fra Daka.
Spildolie	Værksted.
Batterier	Afleveres på genbrugspladsen
Pap og papir	Opbevares i container og afhentes af Torben Clausen.
Plastaffald	Opbevares i container og afhentes af Torben Clausen.
Gammelt jern	Jernaffald afleveres til Jels Produktforretning eller anden godkendt modtager.
Kanyler/medicinres-ter/emballage	Der er en container fra Flemming Paulsen til tomme medicinflasker og kanyler i kanyleboks.
Pesticidemballage og rester	Erhvervscontainer fra Torben Clausen.
Lys-stofrør/varmepære r/spraydåser	Spraydåser til Flemming Paulsen.
Andet affald	Der blev snakket om affald og udleveret affaldsfolder. Der er sat navneskilt på nogle af affaldscontainerne, der er efterfølgende sendt billeder af containere/holdere med piktogrammer. Der er spande til kanyler og skalpeller. Flemming Paulsen tager det med. Der er piktogram eller navneskilt på. Der er en beholder til spraydåser. Der er navneskilt på. Ikke piktogram. Pap og plast -rent: Der findes en løsning med Flemming Paulsen. Bigbags såsædsække med bejdsemiddel: leveres til Torben Clausen. Der er en affaldscontainer fra Torben Clausen. Der kommer piktogram og navneskilt på ved næste tømning.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluer bekæmpes med gyllefluer fra Rovfluer 6 gange årligt. Det har været nødvendigt med ekstra fluebekæmpelse i år.

Rottebekæmpelse	Mortalin foretager rottebekæmpelsen 6 gange årligt og ellers efter behov..
-----------------	--

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	<p>I forbindelse med miljøgodkendelse er der udarbejdet en beredskabsplan</p> <p>Revideret plan er under udarbejdelse. Færdiggørelse afventer at byggeriet er færdigt.</p> <p>Planen skal indeholde oversigtskort med eksisterende bygninger og anlæg og med angivelse af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mark- og drikkevandsboringer/brønde - Kemikalielager (f.eks. bekæmpelsesmidler, handelsgødning, svovlsyre til forsuring) - Dieseltanke og olietanke (overjordiske og nedgravede) - Drænbrønde / regnvandsbrønd / afløb - Udløbspunkter til vandløb / jord fra dræn - Slukningsmateriel og åndedrætsværn - det er tilføjet efter tilsynet og indsendt. - Afbrydere til diverse pumper, anlæg, strømafbrøder m.v. - vt. fald/kote mod vandløb/dræn/brønde og boringer - Trykflasker/oplag af f.eks. F-gas, stationære F-gasbeholdere, svejseanlæg m.v. - Flugtveje for dyr/frigørelse mm. <p>Oversigtskort fremvist ved tilsynet eller lignende kan anvendes.</p>
Risiko/Forebyggelse af større uheld	<p>Der er stillet følgende vilkår i miljøgodkendelsen:</p> <p>42. Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften.</p> <p>43. "Nærved uheld" skal noteres, og der skal udarbejdes procedure med henblik på at forebygge situationen fremover. Driftspersonalet skal gøres bekendt med proceduren.</p>

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	I forbindelse med nybyggeriet installeres lav-energi ventilation og LED-lys. Da husdyrbruget selv fremstiller foder er der sket en reduktion i antallet af transportere.
Drikkevandsforsyning	Der er etableret ny boring og givet en foreløbig indvindingstilladelse 27. januar 2015.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Opvarmning foregår med halmfyr. Asken ligger på betonplads ved halmfyr og udspreddes på marken. Det sker 1 gang årligt.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
18-07-2024	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p>

	Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,99 på en skala fra 1-5.
--	--

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er dansk kontrol og miljøledelse. Der er indsendt dokumentation for §§ 49-57 vedrørende oplæring af personale og dokumentation for kontrolpunkter. Der er indsendt kursusbevis for medicinbehandling og bedøvelse- og kastration. BAT: Der anvendes fasefodring. Der er udleveret recepter. Der er LED lys og lav-frekvens ventilation Der er overbrusningsanlæg Der er fokus på vandforbruget Der er udleveret E-kontrol Der er udleveret fakturaer fra Flemming Paulsen og Torben Clausen.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet ejendommen har mere end 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	1,99.
Samlet vurdering	Det vurderes, at husdyrbruget drives i overensstemmelse med gældende godkendelser og lovgivning.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 7. januar 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: