




Nørdal A/S  
v/Thomas Nørgaard  
Underupvej 8  
8740 Brædstrup



29. september 2004

## Miljøgodkendelse

### Godkendelse af svinefarm i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 5

---

<b>Dato:</b>	29. september 2004
<b>Virksomhedens art og listebetegnelse:</b>	Husdyrproduktion, svinefarm, I 1
<b>Virksomhedens ejer:</b>	Thomas Nørgaard
<b>Virksomhedens adresse:</b>	Kollerupvej 19, 8740 Brædstrup
<b>Virksomhedens CVR nr.:</b>	26 13 55 91
<b>Ejendommens matr. nr.:</b>	35 A m.fl. Torp By, Underup
<b>Ejendommens ejer:</b>	Christian Nørgaard Kollerupvej 19, 8740 Brædstrup
<b>Besætning:</b>	Nørdal A/S
<b>Tilsynsmyndighed:</b>	MiljøCenter Horsens I/S med bemyndigelse fra Brædstrup Kommune
<b>Kontaktperson:</b>	Conor Leerhøj



## Miljøgodkendelse

Vedr. miljøgodkendelse af svinefarmen Kollerupvej 19 beliggende på matr. nr. 35 A mfl., Torp by, Underup, tilhørende Christian Nørgaard, Kollerupvej 19, 8740 Brædstrup. Besætningen ejes af Nørdal A/S, Underupvej 8, 8740 Brædstrup.

Svineproduktionen er Miljøgodkendt, idet virksomheden, der har mere end 210 DE i slagtesvin, er omfattet af Miljøbeskyttelsesloven kap. 5, listepunkt I 1, jf. Bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed.

### SAMMENDRAG

Den eksisterende produktion på ejendommen Kollerupvej 19, 8740 Brædstrup er et dyrehold på 7.488 stk. slagtesvin (30-100 kg), i alt 208 DE.

Efter omlægningen er ejendommens samlede dyrehold på 9000 stk. slagtesvin (30-100 kg.) på årsbasis svarende til i alt 250 DE. Dyreholdet er beregnet efter den på godkendelsestidspunktet gældende "Husdyrgødningsbekendtgørelse" (BEK nr. 604 af 15. juli 2002).

Omlægningen af dyreholdet er blevet sendt til Vejle Amt til screening efter Planloven (Bekendtgørelse af lov om planlægning (LBK nr. 763 af 11. september 2002). Vejle Amt har den 15. april 2004 truffet afgørelse om, at omlægningen og udvidelsen ikke er omfattet af VVM-reglerne.

### VILKÅR

Brædstrup Kommune godkender efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 fortsat svineproduktionen på ejendommen Kollerupvej 19, 8740 Brædstrup. Godkendelsen gives på følgende vilkår:

#### **Drift**

1. Godkendelsen omfatter en årsproduktion på ejendommen Kollerupvej 19, 8740 Brædstrup af 9000 stk. slagtesvin (30-100 kg.) på årsbasis svarende til i alt 250 DE. Dyreholdet er beregnet efter den på godkendelses-tidspunktet gældende "Husdyrgødningsbekendtgørelse" (BEK nr. 604 af 15. juli 2002).
2. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det, der er oplyst i godkendelsen.



3. Der må ikke foretages ændringer eller udvidelse af produktionen eller ændringer af arealerne til husdyrgødning uden at der er foretaget en konkret vurdering af, om ændringen eller udvidelsen udløser krav om en fornyet VVM-screening.
4. Virksomheden må ikke udvides eller ændres på en sådan måde, der efter Brædstrup Kommunes / MiljøCenter Horsens I/S skøn indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.
5. Ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at der ikke forekommer væsentlige gener uden for ejendommen i form af røg, ildelugt eller uhygiejniske forhold.
6. Indretning og drift af stalde, opbevaringsanlæg og afløbssystemer samt udbringning af husdyrgødning skal være i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse p.t. BEK nr. 604 af den 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (bilag 2).
7. Ændringer i ejerforhold (eller ansvarlig for drift) skal straks meddeles Brædstrup Kommune / MiljøCenter Horsens I/S.
8. Til dokumentation for at produktionen ligger indenfor godkendelsens rammer skal der, hvis Brædstrup Kommune / MiljøCenter Horsens I/S kræver det, indsendes kopier af relevante dele af sluttede årsskatteregnskaber med kvitteringer og/eller afregninger fra slagteri inkl. eksportafregninger. Kopier skal indsendes til MiljøCenter Horsens I/S senest 14 dage efter, at kravet er meddelt virksomheden.

### **Støj**

9. Virksomhedens støjbelastning, målt udendørs som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) målt ved nærmeste nabobeboelse må ikke overstige følgende grænseværdier:

mandag-fredag	07.00 – 18.00	55 dB(A)
mandag-fredag	18.00 – 22.00	45 dB(A)
lørdag	07.00 – 14.00	55 dB(A)
lørdag	14.00 – 22.00	45 dB(A)
søn- og helligdage	07.00 – 22.00	45 dB(A)
alle dage	22.00 - 07.00	40 dB(A)

Støjens spidsværdier må ikke overstige 55 dB(A) om natten.

10. Virksomheden skal – såfremt Brædstrup Kommune / MiljøCenter Horsens I/S finder det nødvendigt – dog højst én gang årligt dokumentere, at støjniveauet er overholdt. Dokumentationen kan enten være en målerapport eller en beregning. Uanset hvilken



dokumentationsform, der vælges, skal den udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende vejledninger og af et firma, der er akkrediteret af DANAK til at udføre "Miljømåling – ekstern støj". Dokumentationen skal være Brædstrup Kommune i hænde senest 3 måneder efter forespørgsel fra Brædstrup Kommune / Miljøcenter Horsens I/S.

#### **Luft**

11. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugt- og støvgener uden for virksomhedens areal. Det er Brædstrup Kommune / MiljøCenter Horsens I/S vurdering, om lugt- eller støvgener er væsentlige.
12. Til imødegåelse af lugtgener fra afkast til ventilationsanlæg og staldafsnit skal disse vedligeholdes og rengøres i fornødent omfang.

#### **Spildevand**

13. Påfyldning og rengøring af marksprøjte (ind- eller udvendig) skal ske på betonbefæstet vaskeplads med afløb til fortank/gyllebeholder. Rengøring af sprøjte kan alternativt foretages på markareal uden risiko for afløb til vandløb m.v.
14. Overfladevand fra omkringliggende arealer samt dræn- og tagvand fra bygningerne må ikke give anledning til forureningsmæssige gener i nærliggende vandløb. Vandet må ikke indeholde andre stoffer end hvad der er normalt forekommende i overflade- og drænvand.

#### **Gødningshåndtering**

15. Gylleudkørsel skal ske efter god nabopraksis og med hensyntagen til vindens retning og meteorologiske forhold.
16. Såfremt ejendommens udbringningsarealer ændres til mere sårbare arealer ved køb eller nye forpagtnings- eller gylleaftaler, skal Vejle Amt have mulighed for at vurdere, om projektet er VVM-pligtig.
17. Såfremt der etableres pumpe til overpumpning af gylle fra gylletanke, skal der etableres en befæstet læsseplads med afløb til godkendt opsamlingsbrønd for opsamling af eventuel spild.
18. Der skal til enhver tid over for Brædstrup Kommune / MiljøCenter Horsens I/S kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes



miljømæssigt forsvarligt. Ligeledes skal der kunne fremsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet af husdyrgødning.

19. Til dokumentation for fosforbalancen skal der, såfremt Brædstrup Kommune / MiljøCenter Horsens I/S kræver det, fremlægges regnskab for samlet tilførsel og fraførelse af fosfor på udbringningsarealerne.

#### **Affald**

20. Affald skal bortskaffes i henhold til Brædstrup Kommunes regulativer. Det er ikke tilladt at afbrænde affald.
21. Opbevaring af farligt affald skal ske forsvarligt og i henhold til gældende regler, f.eks. under tag med fast bund med opkant uden mulighed for afløb og med opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumfanget af den største benyttede beholder/tromle, eller indendørs på tæt befæstet areal. Ved spild eller uheld må flydende affald ikke kunne løbe i afløbssystemet eller forårsage forurening af jorden eller grundvand.
22. Der må maksimalt være et oplag af farligt affald i form af spildolie på 200 liter.
23. Bortskaffelse af farligt affald skal ske efter Brædstrup Kommunes regulativ for farligt affald.
24. Øvrigt industriaffald skal bortskaffes i overensstemmelse med Brædstrup Kommunes regulativer for erhvervsaffald.
25. Døde grise skal afleveres til destruktionsanstalt. Opbevaring skal ske i lukkede containere eller under kadaverkapper, som skal tømmes mindst 1 gang om ugen. Kadaverkapper skal placeres på befæstet plads. I tidsrummet mellem afhentninger må opbevaringen ikke give anledning til uhygiejniske forhold.

#### **Øvrigt**

26. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrlaboratorium foreskrevne retningslinier for fluebekæmpelse (bilag 3).
27. Sprøjtemidler skal opbevares i aflåst rum med fast gulv uden afløb.
28. For at minimere fosforoverskudet skal der til foderet iblandes fytase. Mængden af fytase i foderet skal være på niveau med den mængde, der ved forsøg er vist virksomt og dyreetisk.



### **Ved eventuel ophør af bedriften**

29. Såfremt driften af virksomheden varigt ophører, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bringe stedet tilbage til tilfredsstillende tilstand

### **VURDERING**

Brædstrup Kommune har meddelt denne godkendelse ud fra en vurdering af, at virksomheden med de oplistede krav fortsat kan drives det pågældende sted uden væsentlige gener for omgivelserne.

### **GODKENDELSENS VARIGHED**

Denne godkendelse er en samlet godkendelse for hele svineproduktionen. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.

Miljøgodkendelse efter § 33, stk. 1 er omfattet af en beskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Herefter skal Brædstrup Kommune / MiljøCenter Horsens I/S regelmæssigt og mindst hver 10. år tage den samlede godkendelse op til revurdering og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter § 41 i Miljøbeskyttelsesloven, når det er miljømæssigt begrundet, eller der er udviklet renere teknologi.

Den 8-årige retsbeskyttelse udløber således i 2012.

### **ANKEVEJLEDNING**

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort, og klagefristen er 4 uger fra tidspunktet for bekendtgørelsen, der vil finde sted onsdag den 29. september 2004 i Brædstrup avis. Afgørelsen kan senest den 27. oktober 2004 påklages til Skov- og Naturstyrelsen.

Eventuel klage skal sendes til MiljøCenter Horsens I/S af den, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagens udfald samt af klageberettigede foreninger og organisationer jf. Miljøbeskyttelsesloven §74. Herfra sendes klagen videre til Skov- og Naturstyrelsen.

Klagen skal sendes til (**MiljøCenter Horsens I/S, Robert Holms vej 3, 8700 Horsens**) og stiles til:

**Skov- og Naturstyrelsen  
Haraldsgade 53  
2100 København Ø**



De vil blive underrettet fra MiljøCenter Horsens I/S, såfremt godkendelsen påklages. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Med denne godkendelse er der alene taget hensyn til den gældende Miljøbeskyttelseslovgivning, og således ikke til andre myndigheders krav.

Opmærksomheden henledes på, at eventuelt bygge- og anlægsarbejder fordrer særskilt tilladelse fra Brædstrup Kommune. Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder før ankefristens udløb sker på egen regning og risiko, idet der ikke er begrænsninger i Skov- og Naturstyrelsens adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Med venlig hilsen

Knud Therkelsen  
Udvalgsformand

Conor Leerhøj  
Ingeniør



## Grundlaget for godkendelsen

### Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet efter § 33 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 753 af 25. august 2001.

Virksomheden er omfattet af liste over godkendelsespligtige virksomheder, som skal godkendes efter kap. 5, jf. bilag til BEK nr. 652 af 3. juli 2003 (Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed), punkt I 1.

### Love og bekendtgørelser:

Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om Miljøbeskyttelse (kap. 5 om forurenende virksomhed)

Bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. samt ændringer

Bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 829 af 24. oktober 1999 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald

Brædstrup Kommunes regulativ for erhvervsaffald

Brædstrup Kommunes regulativ for farligt affald

Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/97 - Godkendelse af husdyrbrug – 2. udgave

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/84 - Ekstern støj fra virksomheder

Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/85 - Begrænsning af lugtgener fra virksomheder

Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/90 - Begrænsning af luftforurening fra virksomheder

### Plangrundlag:

Brædstrup Kommune Plan

### Relevante sagsakter for denne godkendelse:

- 15. april 2004: Vejle Amt træffer afgørelse om, at udvidelsen/omlægningen ikke er omfattet af VVM-reglerne.
- 10. august 2004: MiljøCenter Horsens I/S modtager ansøgning om miljøgodkendelse af dyreholdet.
- 18. august 2004: Forudgående offentlig høring af ansøgningsmateriale

### BELIGGENHED OG EJERFORHOLD:

Bedriften er beliggende Kollerupvej 19, 8700 Horsens, matr. nr. 35 a mfl., Torp by, Underup, tilhørende Christian Nørgaard/Nørdal A/S. Bedriftens CVR nr.: 26-13-55-91.

Kollerupvej 19 er beliggende i landzone. Nærmeste by er Lundum beliggende ca. 1500 meter mod sydøst for bedriften. Nærmeste nabo er beliggende omkring 500 meter nordvest for bedriften. Herefter er naboejendomme beliggende 650 meter nordvest for bedriften. Der er udover de nærmeste byer ingen samlet bebyggelse i umiddelbar nærhed af bedriften.



**DYREHOLD OG AREAL:**

Dyreholdet udgøres af 9000 stk. slagtesvin (30-100 kg.) på årsbasis , i alt **250 DE**.

A: Stalden er opdelt i 2 sektioner med hhv. 450 og 400 stipladser. Stalden er indrettet med delvis spaltegulv og overdækning af lejeareal.

B: Den eksisterende stald er indrettet i 3 sektioner med hhv. 400 (fuldspalter), 250 (delvis spalter) og 120 (delvis) stipladser. Der bygges en sektion til med 180 stipladser, indrettet med drænet gulv.

C: Den eksisterende stald er indrettet med 350 stipladser med fuldspalter. Der bygges en sektion til med 300 stipladser, indrettet med drænet gulv.

Virksomheden ejer **104,35 ha** til udspredning af husdyrgødning.

Virksomheden har **forpagtet 71,30 ha** til udspredning samt gylleaftaler på yderlige 16,32 ha.

Det samlede udspretningsareal **udgør 191,97 ha**. Det nødvendige areal, for at opfylde harmonikravet, er **178,60 ha**. Der er således tilstrækkeligt areal til udspredning.

Markkort over samtlige udbringningsarealer er udleveret i forbindelse med screeningsagen og ligger i sagsmappen.

**DRIFT OG INDRETNING:**

Ejendommen omfatter:

Nummer på kort	Anvendelse
A	Stald
B	Stald
C	Stald
D	Foderopbevaring
E	Gylletank 2500 m <sup>3</sup>
F	Gylletank 1500 m <sup>3</sup>
G	Gylletank 1200 m <sup>3</sup>

Opbevaringsanlæg:

	Volumen (m <sup>3</sup> ) og alder	10 års beholderkontrolleret	Kapacitet (mdr.)
Gyllebeholder	2500 (ny)		
Gyllebeholder	1500 (1992)	31.10.2001	
Gyllebeholder	1200 (1989)	10.03.1998	
Kanaler	500		
<b>Opbevaringskapacitet i alt</b>	<b>5700</b>		<b>ca. 15,8</b>

Gylleproduktionen ved det godkendte dyrehold er på 4320 m<sup>3</sup> årligt. Opbevaringskapaciteten er på 5700 m<sup>3</sup>, svarende til ca. 15,8 måneder.

**MILJØMÆSSIGE FORHOLD:**

**Støj:** Der forekommer støj fra ventilationsanlæg staldanlægget. Ventilatorerne er termostatstyret og i drift hele døgnet efter behov.

Der forekommer støj fra korntørring i høstperioden. (i alt ca. 7 døgn i august-september)

Der forekommer støj fra foderforarbejdning (fodermølle).

Ejendommens normale driftstid er fra kl. 07.00-16.00.

Med virksomhedens placering skønnes de for godkendelsens stillede vilkår at kunne overholdes.

**Trafik:**

Gylletransport:	220 læs gylle om året
Levering af smågrise	26 gange om året
Levering af slagtesvin	52 gange om året
Døde grise afhentes	52 gange om året eller efter behov
Foder:	60 gange om året

**Luft:** Staldlugt og støv ledes gennem i alt 18 afkast, fordelt på 6 afkast (bygning A), undertryksventilation, 7 afkast (bygning B), hvoraf 2 sektioner er indrettet med ligetryksventilation, resterende virker som undertryksventilation. 5 afkast (bygning C), undertryksventilation.

Med udgangspunkt i "Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde" udarbejdet af Miljøcenter Fyn/Trekantområdet maj 2002 er staldemissionen beregnet ved maks. staldkapacitet på sommerdage (20°C) med maks. ventilation. Beregningsmodellen er FMK.

*Før ændring*

7.488 stk. slagtesvin, (30-100 kg)

Samlede lugtbidrag fra stalde er beregnet til: 14.130 LE s<sup>-1</sup>

*Efter ændring:*

Produktion er på i alt 9.000 slagtesvin 30-100 kg. Der er ca. 2.050 slagtesvin på stald ad gangen. Staldene er indrettet med delvis spaltegulv. Beregningsgrundlaget er en gennemsnitsvægt på 60 kg.

Samlede lugtbidrag fra stalde er beregnet til: 18.450 LE s<sup>-1</sup>

Med ovenstående staldemissioner beregnes følgende geneafstande før og efter ændringen:

		Efter ændring	Før ændring
GK I	Boligområde i byzone	430 m	376 m
GK II	Samlet bebyggelse	241 m	211 m
GK III	Boliger udenfor samlet bebyggelse	135 m	118 m



Afstanden til nærmeste nabo er omkring 500 meter fra den nærmeste stald. Genegrænsen for denne ejendom er derfor overholdt. Afstanden til nærmeste samlet bebyggelse i landzone er ca. 1500 meter, og geneafstanden for boligområder i byzone overholdes med stor margin.

Det er MiljøCenter Horsens I/S vurdering, at ændringen af virksomheden ikke vil medføre en væsentlig gene for omgivelserne.

**Spildevand:** Vand fra rengøring af staldanlæg og vandspild fra produktionen ledes til gyllebeholder.

Alle afløb i staldanlæg ledes til gyllebeholdere.

Overfladevand ledes via dræn til åben grøft.

Sanitært spildevand ledes gennem trixtank til pilerensningsanlæg.

MiljøCenter Horsens I/S vurderer at afledning af spildevand foregår i overensstemmelse med gældende regler.

**Vandforsyning:** Bedriften får vand fra egen vandværk

**Gødning:** Gødning håndteres udelukkende som gylle. Opbevaring sker i 3 gyllebeholdere.

Der modtages ikke gylle fra andre ejendomme til opbevaring eller udspredning.

Der modtages ikke spildevandsslam eller andre affaldsstoffer til spredning på marker.

Gyllen udbringes med slæbeslanger.

Opbevaring og håndtering af gødning foregår efter MiljøCenter Horsens I/S vurdering på miljømæssig forsvarlig måde.

**Affald:** Døde dyr henlægges under kadaverkappe/i container. Døde dyr afhentes min. 1 gang ugentligt eller efter behov af DAKA.

Medicinrester og brugte kanyler opbevares i plastspande og afleveres til dyrlægen.

Det er MiljøCenter Horsens I/S vurdering at virksomheden opbevarer og bortskaffer affaldet på miljømæssig forsvarlig måde.

**Kemikalier:** Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen. Markdrift drives af Nørdal A/S.

**Olietanke:**



Oversigt over olie- og dieseltanke:

Indhold	Størrelse	Placering	Brug
fyrings	1200	overjordisk v/ stuehus (Titan plast)	Opvarmning stuehus

Den overjordiske olietank er i god stand, og er placeret hvor der er dagligt opsyn.

**Skadedyr:** Fluebekæmpelse foretages ved rovfluer i gyllekanaler, hvis behovet opstår.  
Rottebekæmpelse foretages ved opsætning af kasser af firmaet Mortalin.

## EGENKONTROL OG FORANSTALTNING TIL IMØDEGÅELSE DRIFTSFORSTYRELSE OG UHELD

Alarm på ventilationsanlæg

### RENERE TEKNOLOGI

Staldene er indrettet med spalter/drænet gulv for at sikre der ikke vil være våde overflader, som vil forøge ammoniakfordampningen fra stalden.

I stald A er etableret overdækning af lejeareal for at minimere behovet for opvarmning, og desuden reduceres ammoniakfordampningen herfra p.g.a. en lavere rumtemperatur. Alle staldafsnit er sektioneret og der køres med alt ind-alt ud drift, hvor alle sektioner vaskes efter hvert hold, herved minimeres medicinforbrug og tab som følge af smitsomme sygdomme. Desuden giver driftsformen mulighed for rationalisering af arbejdsrutiner.

Der etableres overbrusning for at tilgodese dyrenes velfærd. Der er ikke etableret varmeanlæg i stalden.

I stald B er 2 sektioner indrettet med ligetryksventilation resten af staldanlægget ventileres med undertryk. Begge principper er vel afprøvet og giver en god produktionssikkerhed. Undertryksventilation er det anlæg, der giver den bedste energieffektivitet.

### BILAG:

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Husdyrgødningsbekendtgørelsen (BEK 604 af 15. juli 2002)

Bilag 3: Statens skadedyrsbekæmpelse

### KOPI TIL:

Vejle Amt, Teknik og miljø	Damhaven 12	7100 Vejle
Embedslægeinstitutionen for Vejle Amt	Vedelsgade 17 A	7100 Vejle
Arbejdstilsynet Vejle Amt	Postboks 39	7100 Vejle
Danmarks Naturfredningsforening	Masnedøgade 20	2100 København Ø
Danmarks Sportsfiskerforbund	Worsaaesgade 1, st.	7100 Vejle
Greenpeace	Bredgade 20, Baghuset 4	1260 København K
Friluftsrådet i Vejle Amt, Lars R. Petersen	Bjerrevej 91	8700 Horsens

Bilag 1 b: oversigtplan med markering af planlagt udvidelse

