



VIBORG  
KOMMUNE

Udkast  
§ 16b miljøtilladelse  
af svineproduktion på  
Karuphøjvej 9,  
7470 Karup

# INDHOLDSFORTEGNELSE

---

<b>Indholdsfortegnelse</b> .....	<b>1</b>
<b>Datablad</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Resumé og samlet vurdering</b> .....	<b>4</b>
1.1 Ansøgning om miljøtilladelse.....	4
1.2 Afgørelse .....	4
1.3 ikke teknisk resumé .....	4
1.4 Offentlighed .....	5
<b>2 Vilkår for svineproduktionen Karuphøjvej 9</b> .....	<b>6</b>
<b>3 Generelle forhold</b> .....	<b>9</b>
3.1 Beskrivelse af husdyrbruget.....	9
3.2 Meddelelsespligt – anlæg, arealer, ejerforhold.....	9
3.3 Gyldighed.....	9
<b>4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold</b> .....	<b>10</b>
4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv. - anlægsdelen.....	10
4.2 Placering i landskabet -anlægget.....	11
<b>5 Husdyrhold, staldanlæg og drift</b> .....	<b>12</b>
5.1 Husdyrhold og produktionsareal. ....	12
5.2 Affald .....	14
<b>6 Gødningsproduktion og -håndtering</b> .....	<b>16</b>
6.1 Gødningstyper og mængder .....	16
<b>7 Forurening og gener fra husdyrbruget</b> .....	<b>17</b>
7.1 Ammoniak og natur.....	17
7.2 Lugt .....	19
7.3 Fluer og skadedyr.....	20
7.4 Transport.....	20
7.5 Støj fra anlægget og maskiner.....	21
7.6 Støv fra anlæg og maskiner .....	23

<b>8</b>	<b>Bedste tilgængelige teknik (BAT) og egenkontrol.....</b>	<b>24</b>
<b>9</b>	<b>Samlet konklusion .....</b>	<b>25</b>
<b>10</b>	<b>Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning.....</b>	<b>26</b>
10.1	Tilladelsens gyldighed.....	26
10.2	Klagevejledning og søgsmål.....	26
10.3	Underretning om godkendelsen .....	27
<b>11</b>	<b>Bilag.....</b>	<b>28</b>

## DATABLAD

### Husdyrbruget

Bedrift Cvr	31149770
Husdyrbrugets navn	Finn og Poul Brauner I/S
Beliggenhedsadresse	Karuphøjvej 9
Postnummer	7470
By	Karup

### Ansøger

Ansøgersnavn	Finn og poul Brauner I/S
Ansøgeradresse	Karuphøjvej 9
Ansøgerpostnummer	7470
Ansøgerby	Karup J
Ansøgertelefon	30551275
Ansøger-email	pfbrauner@tdcadsl.dk

### Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	velas I/S
Konsulentnavn	Søren Andersen
Konsulentadresse	Trigevej 20
Konsulentpostnummer	8382
Konsulentby	Hinnerup
Konsulenttelefon	20773001
Konsulent-email	san@velas.dk

### Ejendom

Ejendomsnummer	7910210641
CHR numre	

### Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 1k - Frederiks Præstegård, Frederiks
Matrikel: 2a - Frederiks Præstegård, Frederiks
Matrikel: 1b - Trehuse, Frederiks
Matrikel: 1m - Trehuse, Frederiks
Matrikel: 15t - Grønhøj By, Frederiks

Dato for miljøtilladelsen: 19 august 2020

Miljøtilladelsen er udarbejdet af:

Jette Godskesen

Agronom

Viborg Kommune  
Teknik og Miljø  
Prinsens Alle 5  
8830 Tjele

# 1 RESUMÉ OG SAMLET VURDERING

---

## 1.1 ANSØGNING OM MILJØTILLADELSE

---

### Retsgrundlaget

Ejendommen Karuphøjvej 9, 7470 Karup fik i marts 2012 meddelt tilladelse til effektivisering og skift i dyretype efter § 19 f og § 19d i anmeldteordningen i kapitel 7 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (godkendelsesbekendtgørelsen).

Det tilladte dyrehold er herefter 6.425 prod. slagtesvin, 15 - 107 kg, svarende til ca. 200 DE.

### Ny ansøgning efter husdyrbruglovens § 16b.

Finn og Poul Brauner I/S Karuphøjvej 9, 7470 Karup J, CVR nr. 31149770, ønsker nu at få godkendt det eksisterende anlæg efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr men derimod antal m<sup>2</sup> i staldene. Det samlede produktionsareal er 1.555 m<sup>2</sup>.

Ansøgningen om miljøtilladelse er indsendt til Viborg Kommune den 18. maj 2020 gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem i skema nr. 219339.

## 1.2 AFGØRELSE

---

Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte i henhold til de gældende regler. Miljøtilladelsen meddeles i henhold til §16b i Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. (Husdyrbrugloven) og i henhold til bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 (Godkendelsesbekendtgørelsen).

Miljøtilladelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende beregninger og betinget af de fastsatte vilkår. Miljøtilladelsen indeholder desuden en miljøteknisk redegørelse samt kommunens bemærkninger og vurdering af de miljømæssige virkninger på naturen, miljøet og naboer.

Miljøtilladelsen meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid generelle miljøregler overholdes herunder reglerne i den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

## 1.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ

---

### Produktion

Svineproduktionen på Karuphøjvej 9 har i dag et tilladt dyrehold på 6.425 prod slagtesvin 15 – 107 kg. Igennem en miljøtilladelse efter husdyrbrugloven ønsker ansøger at optimere produktionen på ejendommen.

### Placering

Husdyrbruget er placeret i landzone mellem landsbyerne Skansen og Skelhøje. Husdyrbruget ligger ikke indenfor naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, beskyttelseslinjer eller byggelinjer. Nærmeste byzone og samlet bebyggelse (Skelhøje) ligger ca. 1,1 km meter øst for anlægget. Nærmeste enkeltbeboelse uden landbrugspligt (Karuphøjvej 5) ligger ca. 380 m vest for anlægget.

## **Lugt**

Lugtgeneregninger viser, at alle lugtgenestande til byzone, samlet bebyggelse og til enkeltbeboelse er overholdt.

## **Transporter til og fra ejendommen**

Da produktionen ikke udvides, forventes der ikke øget trafik til og fra ejendommen.

## **Ammoniakbelastning og beskyttet natur**

Staldanlægget ligger yderst robust med mere end 1.500 meter til nærmeste ammoniakfølsomt naturområde. Beregninger viser, at alle afskæringskriterier i forhold til ammoniakdeposition på sårbar natur er overholdt med stor margin.

## **Andre miljøpåvirkninger**

Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende.

## **BAT**

Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg. Desuden lever ejendommen op til BAT i forhold til staldindretning, management, samt opbevaring af husdyrgødning mv.

## **1.4 OFFENTLIGHED**

---

Der blev gennemført nabohøring i sagen fra den 16. juni 2020 og 2 uger frem.

Der indkom ingen bemærkninger

## 2 VILKÅR FOR SVINEPRODUKTIONEN KARUPHØJVEJ 9

Nedenfor gives en oversigt over samtlige vilkår, der er stillet i miljøgodkendelsen.

### Generelle vilkår.

- 1) Tilladelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Karuphøjvej 9, 7470 Karup under CVR nr. 31149770.
- 2) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.
- 3) Den der er ansvarlig for driften skal underrette kommunen, såfremt landbruget foretager følgende:
  - Ejerskifte af virksomhed
  - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
  - Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år
- 4) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøtilladelsen.

### Husdyrhold og produktionsareal.

- 5) Dyretypen, gulvtypen og produktionsareal skal være i overensstemmelse med oversigten i nedenstående skema. Staldenes placering kan ses af figur 1

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
Ansøgt drift						
Slagtesvinstald BBR 8	716	Mekanisk ventilation	6 m	(#296558) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	555
Smågrise Stald BBR 8	266	Mekanisk ventilation	6 m	(#296559) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	207
Slagtesvin BBR 4	449	Mekanisk ventilation	6 m	(#296560) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	334
Smågrise BBR 4	147	Mekanisk ventilation	6 m	(#296561) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	110
Smågrise BBR 5	299	Mekanisk ventilation	6 m	(#296562) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	231
Slagtesvinstald BBR 7	153	Mekanisk ventilation	6 m	(#296696) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	118
Sum						1555

- 6) Gyllebeholderne må have et overfladeareal på 780 m<sup>2</sup>.

### Affald.

- 7) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.
- 8) Oplag af olie- og kemikalieaffald (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.

- 9) Al vask af traktorer, maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, samt transportvogne og sprøjte skal foregå på støbt tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.
- 10) Tankning skal til enhver tid ske under opsyn på en plads med fast og tæt bund, således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

#### Lugt.

- 11) Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan for reduktion af generne, som godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne.

#### Skadedyr.

- 12) Der skal løbende foretages observationer, således at angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Skadedyrlaboratoriet, AU Institut for Agroøkologi.

#### Transport.

- 13) Transport til og fra ejendommen skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne med hensyn til minimering af lugt-, støj- og støvgener mv.

#### Støj.

- 14) Såfremt der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.

Vejledningens afskæringskriterier er følgende:

Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

	Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	40
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	40
Alle dage	18-22	1 timer	40
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55



*Støv.*

- 15) *Landbrugsdriften må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som tilsynsmyndigheden vurderer til at være væsentlige.*

## 3 GENERELLE FORHOLD

---

### 3.1 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET

---

Miljøtilladelsen gælder for husdyrbruget på Karuphøjvej 9, 7470 Karup. Ejendommen har CVR nr. 31149770.

Finn og Poul Brauner I/S ønsker at optimere ejendommens svineproduktion.

### 3.2 MEDDELELSESPLOGT – ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD

---

Ændring af anlæg skal meldes til Viborg Kommune, som afgør om ændringerne på bedriften udløser krav om miljøtilladelse/godkendelse. Skift i ejerforhold for ejendommen skal desuden meddeles til Viborg Kommune.

### 3.3 GYLDIGHED

---

En tilladelse skal udnyttes inden for 6 år. Hvis en tilladelse, der er udnyttet, efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav. Herefter gælder fortsat, at der kan ske helt eller delvist bortfald af tilladelsen, hvis der ikke sker udnyttelse (jf. de 25 %) af produktionsretten i 3 på hinanden følgende år.

### GENERELLE VILKÅR.

---

På baggrund af ovenstående fastsættes følgende generelle vilkår:

- 1) *Tilladelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Karuphøjvej 9, 7470 Karup under CVR nr. 31149770.*
- 2) *Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.*
- 3) *Den der er ansvarlig for driften skal underrette kommunen, såfremt landbruget foretager følgende:*
  - *Ejerskifte af virksomhed*
  - *Hel eller delvis udskiftning af driftsherre*
  - *Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år*
- 4) *Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøtilladelsen.*

## 4 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

### 4.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. - ANLÆGSDELEN

#### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

I henhold til husdyrlovens § §6 og 8 må staldanlæg ikke etableres inden for de afstande som fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 Afstande

Generelle afstandskrav vedr. staldanlæg		Overholdt ja/nej
Ikke-almene vandforsyningsanlæg (markvanding, drikkevandsboringer for < 9 brugere, private boringer)	25 m	Ja
Almene vandforsyningsanlæg	50 m	Ja
Vandløb	15 m	Ja
Dræn	15 m	Ja
Søer	15 m	Ja
Offentlig vej og privat fællesvej	15 m	Ja
Levnedsmiddelvirksomhed	25 m	Ja
Beboelse på samme ejendom Afstandskravet gælder ikke ensilageopbevaringsanlæg	15 m	Ja
Naboskel	30m	Ja
Nabobeboelse	50 m	Ja
Eksisterende eller ifølge Kommuneplanens ramme-del fremtidigt byzone- eller sommerhusområder	50 m	Ja
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.	50 m	Ja

Alle afstandskrav til vandforsyning, vej og naboskel m.v. i henhold til § 8 i Husdyrbrugloven er overholdt, og vil ikke blive uddybet yderligere, da der er tale om godkendelse af eksisterende bygninger.

I henhold til § 7 er det ikke tilladt at etablere, udvide eller ændre husdyranlæg, hvis afstanden til amoniakfølsomme naturtyper (enten inden eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder) er mindre end 10 meter. Afstandskravene til § 7 i husdyrgodkendelsesloven er overholdt.

#### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Alle afstandskrav i henhold til §§ 6, 7 og 8 i Husdyrbrugsloven vurderes overholdt.

Husdyrbrugets anlæg ligger udenfor diverse fredninger og kirke-, sø-, å- og fortidsmindebeskyttelseslinjer.

## 4.2 PLACERING I LANDSKABET -ANLÆGGET

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Husdyrbruget er placeret i landzone mellem landsbyerne Skansen og Skelhøje. Husdyrbruget ligger ikke indenfor naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, beskyttelseslinjer eller byggelinjer.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Viborg Kommune vurderer, at der ved miljøtilladelsen ikke sker en forringelse af de landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske eller rekreative værdier m.v. i området, idet der ikke bygges nyt.

## 5 HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT

### 5.1 HUSDYRHOLD OG PRODUKTIONSAREAL.

#### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Produktionen på Karuphøjvej 9 består af 6.425 prod. slagtesvin 15 – 107 kg med et produktionsareal svarende til 1.555 m<sup>2</sup>. I nedenstående tabel 2 & 3 ses stalde med gulvtyper og flexgrupper og i tabel 4 opbevaringslagre. Produktionsarealer er vist i figur 1 situationsplan - stiernes placering kan ses i bilag 1.

Tabel 2

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
Ansøgt drift						
Slagtesvinstald BBR 8	716	Mekanisk ventilation	6 m	(#296558) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	555
Smågrise Stald BBR 8	266	Mekanisk ventilation	6 m	(#296559) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	207
Slagtesvin BBR 4	449	Mekanisk ventilation	6 m	(#296560) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	334
Smågrise BBR 4	147	Mekanisk ventilation	6 m	(#296561) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	110
Smågrise BBR 5	299	Mekanisk ventilation	6 m	(#296562) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	231
Slagtesvinestald BBR 7	153	Mekanisk ventilation	6 m	(#296696) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	118
Sum						1555

Tabel 3

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Slagtesvin og Smågrise; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv
Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv

Tabel 4 Opbevaringslagre

Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m <sup>2</sup> )
Ansøgt drift					
Gyllebeholder 2550	Flydende				592
Gyllebeholder 810	Flydende				188

Figur 1 Situationsplan



## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er størrelsen af produktionsarealet samt dyre- og gulvtype der er afgørende for produktionens miljømæssige belastning, hvorfor der stilles vilkår om, at det angivne produktionsareal, gulv- og dyretype overholdes.

## VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

- 5) *Dyretypen, gulvtypen og produktionsareal skal være i overensstemmelse med oversigten i nedenstående skema. Staldenes placering kan ses af figur 1*

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
Ansøgt drift						
Slagtesvinstald BBR 8	716	Mekanisk ventilation	6 m	(#296558) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	555
Smågrise Stald BBR 8	266	Mekanisk ventilation	6 m	(#296559) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	207
Slagtesvin BBR 4	449	Mekanisk ventilation	6 m	(#296560) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	334
Smågrise BBR 4	147	Mekanisk ventilation	6 m	(#296561) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	110
Smågrise BBR 5	299	Mekanisk ventilation	6 m	(#296562) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	231
Slagtesvinstald BBR 7	153	Mekanisk ventilation	6 m	(#296696) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	118
<b>Sum</b>						<b>1555</b>

6) Gyllebeholderne må have et overfladeareal på 780 m<sup>2</sup>.

## 5.2 AFFALD

### MLJØTEKNISK REDEGØRELSE

Affald opbevares og afhentes ifølge kommunale regler. Affaldscontaineren er markeret på situationsplanen. Døde dyr ligger på spalter under kadaverkappe og smågrise opbevares i klimacontainer indtil afhentning. (Gl. Møddingsplads) Dyrene afhentes efter behov af DAKA.

Medicin og kanyler opbevares i forrum. Brugte kanyler opbevares i plastbeholdere og afhændes til erhvervsordningen. Medicin opbevares i køleskab.

Ejendommen har én overjordisk dieseltank på 2.500 l, der er placeret i maskinhuset.

Kemikalier opbevares i aflåst skab med fast bund i maskinhus. Der forefindes kattegrus til at opsuge eventuelt spild.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Håndtering af døde dyr skal leve op til kravene i Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr, Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011. Deraf følger, at animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares i lukket beholder. Opbevaring af døde dyr skal være placeret på et egnet sted, således at der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrejvende dyr.

Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Derfor skal man på ejendommen føre registrering over affaldsproduktionen efter de gældende regler. Bortskaffelsen skal i øvrigt ske i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativ for erhverv.

Det indebærer følgende:

- Ejendommens dagrenovation og erhvervsaffald må ikke sammenblandes.
- Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen.
- Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold betragtes som "særligt affald" og skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald.

Kommunen vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til affaldsbortskaffelsen fra husdyrbruget.

## VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 7) *Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.*
- 8) *Oplag af olie- og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.*
- 9) *Al vask af traktorer, maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, samt transportvogne og sprøjte skal foregå på støbt tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.*
- 10) *Tankning skal til enhver tid ske under opsyn på en plads med fast og tæt bund, således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.*



## 6 GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDBLING

---

### 6.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER

---

#### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Opbevaringsbehovet er beregnet ud fra Normtallene og antallet af kvadratmeter produktionsareal med fuld belægning og er beregnet til 4.673 m<sup>3</sup> gylle.

Gyllen vil blive opbevaret i ejendommens gyllebeholdere. Flydelaget dannes af halm. Gyllebeholderne er på 810 m<sup>3</sup> og 2.550 m<sup>3</sup>, i alt er der 3.360 m<sup>3</sup> opbevaringskapacitet i beholderne. Herudover er der yderligere opbevaringskapacitet i fortank og gyllekanaler på ca. 530 m<sup>3</sup>. I alt er der 3.890 m<sup>3</sup> opbevaringskapacitet, hvilket svarer til 10 måneders opbevaring, og dermed er kravet om min. 9 måneders kapacitet opfyldt.

#### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Viborg Kommune vurderer, at kravet til opbevaringskapacitet for gylle er overholdt. Viborg Kommune vurderer, at opbevaring af gylle på ejendommen lever op til et niveau, som kan betragtes som BAT, når husdyrgødningsbekendtgørelsens krav overholdes.

## 7 FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET

### 7.1 AMMONIAK OG NATUR

#### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING

Vejledende BAT- standardkrav (ammoniak).

BAT kravet for anlægget i forhold til ammoniaktabet er opfyldt.

Det samlede BAT krav er beregnet via husdyrgodkendelse.dk og beregnet til 3.248 kg N. BAT krav til staldene er 2.936 kg N og BAT kravet til lagrene er beregnet til 312 kg N

Den samlede ammoniakemission fra anlægget er beregnet til 3.248 kg N, se tabel 6.

BAT kravet er beregnet ud fra, at det er eksisterende stalde på ejendommen. BAT beregningen er foretaget ud fra nettoareal.

Ammoniakemissionen fra husdyrbruget (stald og lager) målt i kg NH<sub>3</sub>-N for hhv. ansøgt drift, nudrift og 8-års drift fremgår af nedenstående tabel 5:

Tabel 5 Ammoniakemission

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH <sub>3</sub> -N/år)
Ansøgt drift	2936,0	312,0	3247,9
Nudrift	2936,0	312,0	3247,9
8 års-drift	2936,0	312,0	3247,9

BAT-niveauet er udregnet i [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk)

Tabel 6 BAT krav

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	2936	312	3248
Faktisk emission (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	2936	312	3248
Forskel (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

#### Afskæringskriterier i forhold til natur

Der gælder følgende fastlagte krav til hvor meget kvælstof der må afsættes på forskellige kategorier af omkringliggende natur:

Tabel 7. Afskæringskriterier i forhold til natur.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1 Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesom-	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden <sup>*)</sup> : 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug

råder (Natura 2000 områder), som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen.	0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2 Kategori 2 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år.
Kategori 3. Kategori 3 natur omfatter; Heder, moser og overdrev udenfor Natura 2000 områderne, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.	Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år.

Afstand til sårbar natur:

Kategori 1

Staldanlægget er beliggende 1.300 m. vest for Natura2000 område nr. 35 Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker.

Kategori 2

Der er registreret en højmose ca. 2.500 m øst for ejendommen.

Kategori 3

Nærmeste kategori 3 naturområde ligger mere end 1.500 meter nordøst ejendommen.

Med over 1.500 meter til nærmeste ammoniakfølsomme naturområde, er ejendommen yderst godt beliggende med hensyn til påvirkning af naturområder. Alle grænseværdier vedr. ammoniakdeposition på naturarealer er overholdt med stor margen.

Viborg Kommune er ikke bekendt med Bilag 4 arter eller andre fredede eller rødlistearter i nærheden af Karuphøjvej 9. Det kan dog ikke udelukkes, at de findes, og har levested i området. Det vurderes, at ammoniakemissionen fra anlægget er holdt på et lavt niveau, der ikke påvirker de beskyttede arter som måtte have ophold i området.

## VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles ikke yderligere vilkår til ammoniak.




## 7.2 LUGT

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

I IT-ansøgningssystemet vurderes og beregnes lugt udelukkende ud fra staldanlæggene til dyrehold. Lugtgener fra opbevaringsanlæg og lugtgener ved udbringning indgår ikke i lugtberetningen og håndteres derfor ved hjælp af de generelle regler. For ejendommens staldafsnit er der ud fra angivelser i IT-systemet beregnet afstand og retning fra anlægget til enkeltbeboelse, samlet bebyggelse og byzone.

Nedenstående tabel 8 viser de beregnede geneafstande.

Tabel 8 Geneafstande

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Karuphøjvej 5	0	NY	189,5	189,5	372,4	Ja
 Karuphøjparken 1	0	NY	421,8	421,8	1081,1	Ja
 Dollerup By, Dollerup	0	NY	568,5	568,5	1129,1	Ja

IT-systemets lugtberegninger viser, at staldanlægget overholder afstandskravene til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER

Den primære kilde til lugt fra dyrehold er fra stalden, mens udbringning og opbevaring af husdyrgødning kun i perioder kan give anledning til lugtgener, hvis reglerne vedrørende håndtering og opbevaring af husdyrgødning efterleves.

Lovens minimumskrav til afstande fra Karuphøjvej 9 til nærmeste beboelser indenfor de tre område typer er overholdt. Den nærmeste nabo uden landbrugspligt er Karuphøjvej 5, der ligger ca. 380 meter sydøst for staldanlægget. Nærmeste samlede bebyggelse er landsbyen Skelhøje, med Karuphøjparken 1 som nærmeste beboelse der udløser samlet bebyggelse. Karuphøjparken 1 ligger 1.1 km nordøst for ejendommen. Nærmeste område med byzone er Dollerup, der ligger 1,1 km nordøst for ejendommen.

Der forventes en minimal lugtafgivelse fra gyllebeholderne grundet tæt flydelag, og det er derfor kommunens vurdering, at lugt fra gyllebeholderen ikke vil være til gene for naboerne.

Kommunen vurderer derfor, at lugt fra ejendommen ikke vil give væsentlige gener for naboer mv.

### VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 11) Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan for reduktion af generne, som godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne.

### 7.3 FLUER OG SKADEDYR

---

#### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

##### *Fluebekæmpelse*

Fluebekæmpelse sker ved at anvende miljøfluer, giftspray og påføring af fluegift på stolperne.

##### *Døde dyr*

Døde dyr opbevares på spalter under kadaverkappe indtil afhentning af DAKA. Smågrise opbevares i klimacontainer. DAKA afhenter døde grise efter behov.

##### *Rotter*

Ejendommen har ikke en serviceaftale til bekæmpelse af skadedyr, men kontakter den kommunale ordning når der er mistanke.

#### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (fluer og rotter mv.), som skal afhjælpes og bekæmpes effektivt. Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende.

#### VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 12) *Der skal løbende foretages observationer, således at angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Skadedyrslaboratoriet, AU Institut for Agroøkologi.*

### 7.4 TRANSPORT

---

#### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Til- og frakørsel sker via Karuphøjvej.

Produktionen på ejendommen vil medføre, at antallet af transportere forventes at blive ca. 361 kørsler årligt, se tabel 9. Det vurderes ikke, at antallet af transportere vil give anledning til væsentlige gener.

Tabel 9 Transporter

Type transport	Ansøgt	Nudrift
Færdigt foder	13	13
Smågrise ind (7 kg)	52	52
Slagtesvin ud	52	52
Husdyrgødning	188	188
DAKA	52	52
Brændstof og olie	4	4
I alt	361	361

Der sker ingen ændringer i antallet af transporter. Hovedparten af transporter foregår gennem Skelhøje. Gyllen køres primært af bagvejen ud til markerne.

## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Forhold omkring trafiksikkerhed og færdselsregler for traktorer mv. er reguleret af færdselslovgivningen og behandles ikke i denne miljøgodkendelse.

Viborg Kommune vurderer, at der er valgt de mest hensigtsmæssige transportveje for kørsler til og fra gården.

I forhold til BAT skal alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, således at omgivelserne i øvrigt påvirkes mindst muligt. Viborg Kommune vurderer at bedriften og med det stillede vilkår lever op til BAT, og at driften ikke giver anledning til fastsættelse af specielle retningslinjer for transport.

## VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for transport til og fra ejendommen:

- 13) *Transport til og fra ejendommen skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne med hensyn til minimering af lugt-, støj- og støvgener mv.*

## 7.5 STØJ FRA ANLÆGGET OG MASKINER

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der kan forekomme støj fra følgende kilder:

- Højtryksrensere
- Ventilation
- Håndtering og omrøring af gylle
- Transport til og fra ejendommen (se afsnit vedr. transport)

Af følgende tabel 10 fremgår driftsperioderne og placeringen af støjkloder på ejendommen.

Tabel 10 Støj

Støjkilde	Placering	Tidsinterval
Højtryksrensere	Brug af højtryksrensere til vask af stalde sker inden døre	Rengøring sker i dagtimerne
Aflæsning af foder	Foderlade	Indblæsning af foder i silo
Håndtering af gylle		Der vil være periodisk støj ved omrøring og pumpning af gylle
Transport til og fra ejendommen ved bl.a. aflæsning af foder og ved ind- og udlevering af grise		Der kan lejlighedsvis forekomme støj ved af- og pålæsning af grise

### Generelt vedr. støj:

Der har ikke været klager over støj fra ejendommen

De fleste støjkilder er placeret i lukkede bygninger

Det forsøges så vidt muligt at holde støjperioden inden for normal arbejdstid.

Anvendelse af de øvrige støjende anlæg og maskiner tilstræbes holdt inden for normal arbejdstid.

Der forventes ingen driftsstøj i øvrigt, og det ansøgte vurderes ikke at give støjgener for omgivelserne grundet ejendommens placering

Alt i alt vurderes det, at naboerne ikke vil blive udsat for væsentlige støjgener.

### Rystelser

Virksomheden vil overholde grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt og internt miljø fra Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9, 1997 Tabel 1 og 2.

Det vurderes at lavfrekvensstøj ikke bliver et problem.

## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at der ikke vil være støjgener i forhold til de omkringboende. Der er ikke foretaget støjberegninger, men såfremt der skulle opstå problemer med støj er der meddelt nedenstående støjvilkår.

### VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:

*14) Såfremt der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.*

*Vejledningens afskæringskriterier er følgende:*

*Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intetpunkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige*

nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

	Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	40
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	40
Alle dage	18-22	1 timer	40
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

## 7.6 STØV FRA ANLÆG OG MASKINER

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

I forbindelse med håndtering af foder kan der lokalt opstå lidt støv samt ved transporter på tørre dage om sommeren. Forhold, som kan medvirke til støv, er af begrænset karakter og varighed.

Der har ikke tidligere været problemer med støvgener.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Med hensyn til støvgener fra Karuphøjvej 9 forventes der ikke væsentlige problemer. Det bemærkes, at god landmandspraksis indebærer, at al transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, således omgivelserne påvirkes mindst muligt.

### VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:

15) Landbrugsdriften må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg Kommune vurderer til at være væsentlige.



## 8 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) OG EGENKONTROL

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Management på husdyrbruget handler om at tilrettelægge arbejdet, så produktionen fungerer optimalt, samtidig med at forurening begrænses og anvendelsen af hjælpestoffer minimeres.

Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT-standardkrav vedr. management. I henhold til EU's BREF notat er godt landmandskab en vigtig del af BAT. I henhold til dokumentet er det BAT at:

- Føre journal over vand- og energiforbrug, og mængde af husdyrfoder.
- Have en nødfremgangsmåde til at håndtere ikke planlagte emissioner og hændelser.
- Iværksætte et reparations- og vedligeholdelsesprogram for at sikre, at bygninger og udstyr er i driftsklar stand, samt at faciliteterne holdes rene.
- Planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom levering af materialer og fjernelse af produkter og spild.
- Lave markgødningsplan

Husdyrgødningen opbevares forsvarligt i lukkede og tætte beholdere. Der føres jævnligt tilsyn med flydelaget, hvortil der føres logbog, og ved tømning sikres det, at gyllebeholderen forsat er i fin stand. Produktionen efterfølger kommunale regler for håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende.

Der sikres en optimal drift af ejendommen ved:

- Foder tilpasses løbende.
- Staldene gennemgås dagligt med henblik på at opdage lækager.
- Der foretages løbende service på foderanlæg, elkabler og pumper af aut. installatør.
- Alle elinstallationer efterses hvert 5. år.
- Der foretages rengøring af stalde efter hvert hold svin
- Anlæg og tekniske installationer renses, vedligeholdes og udskiftes i en sådan grad, at det sikrer korrekt brug og effekt.
- Alle aktiviteter planlægges grundigt.
- Affald fjernes løbende fra ejendommen.
- Der føres logbog over flydelaget på ejendommens gyllebeholdere.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Viborg Kommune vurderer, at virksomheden overholder kravene til brug af BAT i tilstrækkeligt omfang inden for management og staldindretning m.v. ved de beskrevne tiltag samt ved overholdelse af miljøtilladelsens vilkår. Der stilles derfor ingen yderligere vilkår til BAT.

## 9 SAMLET KONKLUSION

---

Viborg Kommune vurderer:

- at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet.
- at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
- at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugsproduktion bliver begrænset til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og vilkårene i miljøtilladelsen overholdes.
- at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:
  - nabobeboelser
  - Natura 2000-områder og natur i øvrigt
  - landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer.

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger overholder miljøansøgningen afskæringskriterierne (lovens beskyttelsesniveau), og derfor meddeler Viborg Kommune miljøtilladelse til produktionen på Karuphøjvej 9 på en række vilkår.

## 10 GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING

---

### 10.1 TILLADELSENS GYLDIGHED

---

Virksomheden må i henhold til Husdyrbrugsloven ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Vilkårene kan i henhold til Husdyrbrugsloven til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Opmærksomheden henledes på, at denne miljøtilladelse ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne miljøtilladelse og den øvrige miljølovgivning overholdes.

### 10.2 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

---

Miljøtilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug § 84 - 87.

#### **Indgivelse af klage**

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 21. august 2020. En eventuel klage skal være tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen senest den 18. september 2020.

#### **Gebyr**

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageporta-

len. Virksomheder og organisationer skal dog betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage

### **Virkning af klage**

En klage over afgørelser efter Husdyrbrugsloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 i Husdyrbrugsloven.

### **Domstolene**

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt.

## **10.3 UNDERRETNING OM GODKENDELSEN**

---

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV. (senord@sst.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. (mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. (ae@aceraadet.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. (fbr@fbr.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dnviborgsager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd, (ajj-7600ebspeed.dk)
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N (husdyr@ecocouncil.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, (natur@dof.dk, viborg@dof.dk)
- Naboer


MURERFIRMAET i/s VIGGO HANSEN

ØSTERALLÉ 26, HAMMERUM  
7400 HERNING, TLF.: 97 11 93 90

06.04.92/FD

BYGGERE Kaj Aage BRÄNNER, KARUPHØJGÅRD 1:200

NOTE PLAN - NY FÆRE- OG SLÆTTSVINESTALD NR. 100



MÆSKTINNING

BEDELSE

Mål 1:200 NR 100

**KARUP KOMMUNE**  
Ejendomsstyrelsen  
Kommunens tekniske forvaltning  
Kommunens tekniske forvaltning  
Kommunens tekniske forvaltning  
Kommunens tekniske forvaltning

23 92  
MODTAGET  
07 APR. 1992  
KARUP KOMMUNE  
Teknisk Forvaltning