



# Rapport for miljøtilsyn hos Vaarstvej 96, 9260 Gistrup

## Overordnede oplysninger

<b>Ejer</b>			
Skalbakgaard ApS	Vaarstvej 96	9260 Gistrup	
<b>Tilsynsdato</b>	29-03-2022		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	30851
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	40073191
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1024191822
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Anmeldelse kap 7
<b>Godkendelsesdato</b>	07-04-2016
<b>Tilladte dyreenheder</b>	97,41 DE
<b>Registrerede dyreenheder</b>	49,89 DE

<b>Kategori</b>	1b
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
27-04-2022	Indskærpelse	Meddelt	Dykket indløb på gyllebeholder skal etableres
27-04-2022	Aftale	Efterkommet	Olietank fra 2009 skal anmeldes til BBR
27-04-2022	Aftale	Efterkommet	Oliefiltre skal bortskaffes som farligt affald. Der skal være dokumentation for bortskaffelse af farligt affald, både spildolie og oliefiltre
27-04-2022	Aftale	Meddelt	Wrapplast og gamle bildæk kan måske bortskaffes til genanvendelse. Det er aftalt, at ejer selv kontakter affaldstransportør

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	65	46,43	07-04-2016	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	37	16,39	07-04-2016	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	37	4,35	07-04-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	4,05	07-04-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	55	26,19	07-04-2016	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	44	27,50	0,00	717,33
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	19	6,99	0,00	84,76
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	22	3,42	0,00	34,12
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	0,00	8,60
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstr., kort ædepl., fast gulv	12	3,24	0,00	39,82
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	20	8,18	151,57	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Ingen bemærkninger
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Ja
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Der er anmeldt skift i dyretype i 2016 til en større produktion af ammekøer (65 ammekøer med lidt opdræt svarende til 97,41 DE). Ammekobesætning ejes af søn, Søren Juul Sandvei, Vaarstvej 122. Der er registreret ca. 45 årskøer med opdræt i planårene 2018-19 til 2020-21, og det er indenfor det tilladte niveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dokumentation for dyreholdet	GHI 2020-2021
Anvendelse af bygninger og stalde	Bygningsnr. jf. BBR: Bygning 6 og det meste af 2, bruges som kornlager, bygning 4 er dybstrøelsesstald, bygning 5 er spaltegulvstald med lille areal dybstrøelse og bygning 3 er maskinhus/halmlager. Om sommeren er der ikke dyr i bygning 4, og bygningen anvendes som kornlager fra høst frem til indbinding.
Flytbare læskure	Ikke drøftet

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1980	600	352		Afløb til gyllebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Bunden i den gamle møddingsplads foran ensilagesiloerne er ikke tæt, men den anvendes ikke længere til mødding.
Opbevaringskapacitet fast møg	Der opbevares ikke fast møg. Dybstrøelsen afsættes til biogasanlæg og returneres som afgasset biomasse til gyllebeholder.
Ensilage, øvrige	Der er anvendes kun wrap-hø, og det opbevares i ensilagesiloerne

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. ingstype	Bemærkning
Ajlebeholder	02-01-1980		0	50		Fortank.
Gyllebeholder	01-06-1985	13-04-2015	0	1.150	Leca	ok.
Gyllekana- ler	02-01-1980		0	200		
Sep. beholder (mælkeru- m mv.)	02-01-1980		0	21		Pumpebrønd.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ok.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelag i orden (leca). Logbog ført
Gyllebeholder, dykket indløb	Dykket indløb mangler. Det indskærpes, at der skal være dykket indløb, så udpumpning af gylle fra spalttestalden kan ske uden at bryde flydelaget.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ingen spjæld.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Maskinstationen m. sugetårn.
Gyllebeholder, tilledning	Vand fra vaskeplads/gammel møddingsplads og plansiloanlæg.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ok.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Kontrolleret i 2015. Næste kontrol skal foretages senest 2025
Udbringningsmetode flydende husdyrgødn.	Ikke drøftet på tilsynet. Udbringning på græsmarker og sort jord skal ske enten ved nedfældning eller med tilsætning af syre, hvis der anvendes slæbeslanger, og metoden skal kunne dokumenteres

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke. Al dybstrøelse sendes til biogasanlæg.	0

## Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	I maskinhuset på fast bund. Der er vandtank til hurtig fyldning af sprøjten.
Rengøring af udstyr	Sprøjte rengøres indvendigt i marken og udvendigt på vaskeplads/gammel møddingsplads, hvorfra der er afløb til fortank til gyllebeholder.
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum uden afløb

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Skifter olie på traktoren (40 liter) 1 gang årligt. Spildolie afhentes, når der er 2 tromler á 200 liter via aftale med DLG. Oliefiltre afleveres til Uniscrap sammen med skrotjern. Oliefiltre er farligt affald, og skal bortskaffes til godkendt modtager. Aalborg Kommunes genbrugspladser kan benyttes. Det er aftalt, at fremover bortskaffes oliefiltre til godkendt modtager. Der skal være dokumentation for bortskaffelse af farligt affald, både spildolie og oliefiltre. Efter tilsynet er fremsendt kvittering for afhentning af spildolie i 2019.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Sprøjter ikke selv dyrene. Dyrlæge står for sprøjtning og håndtering af klinisk risikoaffald.
Opbevaring af kadavere	Daka afhenter fra cementplads bag stalden, der anvendes kadaverkappe hvis det er nødvendigt.
Opbevaring af andet affald	Container i maskinhus til brændbart herunder wrap-plast. Tømningsaftale med KBS Containerservice, de tømmer een gang om måneden eller efter behov. Wrapplast (uden net og bindegarn) kan muligvis bortskaffes til genanvendelse. Det er aftalt, at ejer selv kontakter affaldstransportør

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, øvrige	Den ene ensilageplansilo var halvt fuld af gamle bildæk. Disse anvendes ikke længere, da man ikke har ensilagestakke mere. Dækkene kan måske bortskaffes til genanvendelse. Det er aftalt, at ejer selv kontakter affaldstransportør

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vandforsyning	Der er egen vandboring til både drikkevand og markvanding. Der er pt. kun vandur til registrering af vandforbrug til markvanding. Ved tilsynet blev der taget fotos af vandboringen og dens placering blev registreret på kort. Oplysningerne bruges til ajourføring af Aalborg Kommunes registreringer vedr. vandforsyningsanlæg på din ejendom og anvendes blandt andet ved sagsbehandling som kræver risikovurderinger i forhold til forurening af drikkevand/grundvand.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Rotter: Aalborg kommunes rottebekæmper har givet god instruktion ved rotteforebyggelse, og ejer har opsat 20-30 fælder. Fluebekæmpelse: stalde med dybstrøelse står tomme i sommerperioden, og der vaskes og kalkes. Der anvendes ikke fluegift.
Olietanke	1800 tank fra 2003 er registreret i BBR 2500 liters ståltank fra 2009 har været taget ud af drift i nogle år, den ønskes taget i brug igen. Det er aftalt, at ejer anmelder den til BBR, inden den tages i brug. Der er sendt link vedr. anmeldelse af tanken.
Støjkluder	Ingen ved tilsynet
Fyringsanlæg	I 2021 er etableret jordvarmeanlæg til opvarmning af stuehuset
Vilkår i miljøgodkendelse	Ingen kommentarer.

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Dybstrøelse afsættes til biogas uden omkostninger for landmanden.
Klima- og energitiltag	Naturlig ventilation i staldene, og begrænset energiforbrug, da lyset kun kortvarigt er tændt. Der skiftes der til LED-belysning når gamle armatur går i stykker eller rørene skal udskiftes (der er LED i ca. halvdelen af dybstrøelsesstalden. Det overvejes også at få LED i ungdyrstalden, da LED giver et meget bedre lys end de gamle armaturer. I 2021 er etableret jordvarmeanlæg til opvarmning af stuehuset
Natur og biodiversitet*	Der er mange læhegn, og der afgræsses naturarealer for 7 lodsejere ved Lundby Krat. Et areal med gammel skov fjernes i 2022 og plantes om. Desuden reetableres et andet areal med vildtvenlig skov. Overvejer vildtstriber i græsmarker, og vil undersøge mulighederne.
Ressourcer og genanvendelse*	Der er meget wrap-plast, der er muligvis et marked for at genanvende platen, nu hvor oliepriserne er høje. Det samme gælder de mange gamle bildæk, som ikke længere skal anvendes. Det er aftalt, at ejer selv kontakter affaldstransportør

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Om sommeren er der ikke dyr i den store dybstrøelsesstald og bygningen anvendes som kornlager fra høst frem til indbinding.