

Tilsynsrapport – Erhverv og Miljø

Tilsyn hos: NORDKYSTENS AUTOCENTER A/S

Adresse: H P Christensens Vej 8 B

Sagsnr.: 17/5655

Tilsynsdato: 14.09.2017

Rapportdato: 15.09.2017

Til stede ved tilsynet: Jesper Thunbo, Christian Bitsch

Oplysninger om tidsforbrug til opkrævning af brugerbetaling:

½ timer tilsyn på virksomheden, faktureres
2 timer tilsyn uden for virksomheden, faktureres
1 timer tilsyn som ikke faktureres

By, Land og Vand
Erhverv og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Referat fra miljøtilsyn

Virksomhedens navn	NORDKYSTENS AUTOCENTER A/S
Virksomhedens adresse	H P Christensens Vej 8 B
CVR	11988547
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Autoværksted
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Dato for tilsynet	14.09.2017
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ingen indberetning
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ingen indberetning

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal som følge af ændringer i tilsynsbekendtgørelsen¹ offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt, hvilket vil ske på hjemmesiden www.dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden **28.09.2017**.

Virksomheden reguleres efter Autobekendtgørelsen, nr. 1312 af 08.11. 2016. Et autoværksted er en brugerbetalende virksomhed, hvor kommunen som tilsynsmyndighed opkrævet et gebyr i forbindelse med tilsynsarbejdet.

¹ Bek. nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn.

Tilsynsrapport – Erhverv og Miljø

Spildevand

I spildevandsledningen ledes sanitært spildevand og processpildevand fra afløb i værkstedshallen.

Inden tilslutning til kloak ledes processpildevandet til en olieudskiller.

Olieudskilleren blev tømt den 16.02.2017. Der blev tømt 3640 kg.

På H P Christensens Vej 1, blev der den 4.08.2016 givet tilslutningstilladelse til automatisk vaskeanlæg.

Der er udtaget spildevandsprøver der overholder vilkår i tilladelsen.

Overfladevand

Overfaldevand fra tagflader og befæstede arealer afledes til den kommunale regnvandsledning.

Luftemission

Udsugningsanlæg fra udstødningsgasser er ført 1 m over tag.

Rumudsugning ledes gennem partikelfilter og er ført 2 m over tag.

Udsugning fra svejserøg og rudelimning er ført 2 m over tag.

Støj

Der forekommer støj fra kompressor der er opstillet udendørs i et overdækket skur.

Maskinel slibning foregår kun indendørs.

Der har ikke været klaget over støj fra virksomhedens aktiviteter til kommunen.

Jord og grundvand



Tanken indeholder rent vand, bruges til søgning efter hul i dæk.

Tilsynsrapport – Erhverv og Miljø

Affald 2016

Stena Recycling transporterer og modtager affaldet.
Batterier, jern, oliefiltre, spildolie,

Nordforbrænding tømmer olieudskillerne.

ML Larsen har 2 containere, en til blandet brandbart og en til pap.



Ren olie bliver opbevaret i en 1200 liter tank indendørs. Tanken er fabrikeret i 1995 og kan bruges 8 år endnu.



Tilsynsrapport – Erhverv og Miljø



Spildolie bliver opbevaret indendørs.

Der er ingen tankattest på spildolietanken, men den er købt som ny den 20.07.2000.

Bemærkninger: Jesper oplyser at skadede biler (forsikringsbiler) højst står på området 1 måned.

Hvis der forekommer biler, hvor der er risiko for læk af væsker, skal bilen stå på en væsketæt belægning, med afløb til sandfang og olieudskiller. Såfremt opbevaringen sker indendørs, kan dette også ske på en væsketæt belægning, uden afløb.

Tilsynsrapport – Erhverv og Miljø

