

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 28-06-2018 på ejendommen:

Langdyssevej 3
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet overskrider det tilladte for ejendommen.
- Der er ikke kvier på græs.
- Gyllebeholdere skal have beholderkontrol i år og fremadrettet hvert 5. år pga. afstanden til sø.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- **Dyreholdet lovliggøres inden den 01-10-2018.** Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) eller ved ansøgning om udvidelse af dyreholdet.
 - Såfremt I vælger at ansøge om udvidelse af dyreholdet skal dette ske igennem det elektroniske ansøgningssystem og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
 - Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Ringkøbing-Skjern kommunes afgørelse: "Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde" af 2. juni 2017.

- **91 kvier skal på græs 5 måneder om året** for at det totale dyrehold kan overholde lugtgeneafstande.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Ringkøbing-Skjern kommune afgørelse: "Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse" af 25. april 2014.
- **Gyllebeholdere skal inden 01-10-2018 have gennemført den lovpligtige 5 års beholderkontrol** for gyllebeholderen, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.

Håndhævelser

28-06-2018	Indskærpelse, Miljø	Dyreholdet skal lovliggøres via miljøgodkendelse eller nedsættes til det tilladte for ejendommen.
28-06-2018	Indskærpelse, Miljø	91 kvier (6 mdr.-kælvning) skal på græs i minimum 5 måneder/år.
28-06-2018	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholdere skal have udført beholderkontrol i år og fremadrettet hvert 5. år pga. afstand til sø.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	16-10-2015
Sidste tilladelse	02-06-2017
Tilladte dyreenheder	384,10

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<ul style="list-style-type: none">• "Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde" (2017) er udnyttet.• "Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse" (2015) er delvist udnyttet, idet der er etableret køresilo. Ved tilsynet var udsprinklingsanlæg til restvand fra køresiloer ikke etableret.• "Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse" (2014) er delvist udnyttet, idet staldanlæg er bygget og dyreholdet er øget. 2.000 m³ gyllebeholder på mark 48 er ikke etableret inden for udnyttelsesfristen og dermed er tilladelsen til at opføre gyllebeholderen bortfaldet.
Vilkår om beplantning	Der er plantet træer ved vejen.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Spaltegulv med skraber, samt afsnit med dybstrøelse.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Skraberobot kører hver 2-3 time i køernes side af stalden.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der anvendes flydelag.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	91 kvier skal af hensyn til overholdelse af lugtgeneafstanden være ude-gåede 5 måneder om året. <u>Vurdering:</u> Kvierne er ikke på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres løbende i markstak.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	30	42,39	02-06-2017	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	195	275,57	02-06-2017	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	52	14,05	02-06-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	101	46,49	02-06-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	10	4,60	02-06-2017	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	102	1,00	02-06-2017	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	258	343,88	7.493,17	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	49	13,03	0,00	154,84
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	157	68,74	928,56	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	109	1,49	0,00	15,32
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,34	0,00	6,66
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	2	0,43	0,00	10,10

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR.-register 28-06-2018:</u> 258 køer, 206 kvier og 7 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> <u>2016/2017:</u> 209 årskøer, 48 kvier (0-6 mdr.), 111 kvier (6 mdr.-kælvning), 109 tyrekalve (43-64 kg.), 1 slagtekalv samt 2 heste. <u>2015/2016:</u> 185 årskøer, 42 kvier (0-6 mdr.), 102 kvier (6 mdr.-kælvning), 111 tyrekalve (43-59 kg.) samt 2 heste.</p> <p>I ovenstående skema: "Animalsk produktion registreret ved tilsyn" er indsat oplysninger fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - køer + kvier: CHR.-register. - tyrekalve + heste: gødningsregnskab 2016/2017. <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet overskrider det tilladte for ejendommen og skal derfor lovliggøres via ansøgning om miljøgodkendelse eller ved at nedsætte dyreholdet til det tilladte.</p>
Fluebekæmpelse	<p>Der foretages hyppig udmugning hver 14. dag samt anvendes Neporex i den mellemliggende periode.</p> <p>Ved tilsynet var der også anvendt fluebekæmpelsesmiddel på ryggen af køerne.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1985	150	1.000	0	Afløb til 28m ³ pumpebrønd.
Ensilageplansilo	01-01-2007	450	550		Afløb til gylle.
Ensilageplansilo	01-01-2000	800	1.000		Afløb til gylle.
Ensilageplads	01-01-2014	450	450		Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Ensilagepladsen har bagmur og derfor ikke krav om afløb i begge ender. Der er afløb til gyllekanal i kostald.</p> <p>Der er ansøgt om udsprinklingsanlæg, og ifølge ejer forventes det at blive etableret i efteråret 2018.</p> <p>Vær opmærksom på, at der er lovkrav om 2 meter randzone (beton/asfalt, hvor der ikke ligger ensilage) ved den vestlige køresilo uden mur mod vest. Formålet med denne lov er at saftafløb kan løbe frit til afløb.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	<p>Der er ikke etableret møddingsplads på ejendommen.</p> <p>Dybstrøelse/kompost køres løbende til markstak - både for at minimere lugt- og fluegene fra ejendommen.</p> <p>På sigt forventes dybstrøelse løbende at blive afsat til biogasanlæg.</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak er overdækket med plastik.	1

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Markstakke rokerer rundt på arealer fra år til.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Niels Jesper Sørensen	Vadhovedvej 10		1.000,00
Afgive til opbevaring	Jesper Fjordside	Vadhovedvej 5	800,00	

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1987	09-12- 2008	400	1.600		Beholderkontrol udført 28-02-2013.
Gyllebeholder	01-01- 1995	28-02- 2013	400	1.548		Beholderkontrol udført den 28-02-2013.
Gyllekanaler	01-01- 1800		0	896		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til sø er mindre end 100 meter. <u>Vurdering:</u> Der er etableret alarm på gyllebeholdere.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ajlebeholder ved gammel ensilageplads tømmes efter behov.
Opbevaringskapacitet	Ifølge ejer er der tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen med egne og lejede tanke.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.600m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2013. Beholderen skal have beholderkontrol hvert 5. år, pga. afstand til sø. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.548m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2013. Beholderen skal have beholderkontrol hvert 5. år, pga. afstand til sø. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 800m ³ . Beholderen er liggende på Vadhovedvej 5. Beholderkontrol sidst foretaget i 2013. Ingen krav om alarm. Beholderen fyldes med traktor og vogn eller lastbil. Ved tilsynet er beholderen tom for gylle.

Gyllebeholder 4	Gyllebeholderen på 1500m ³ . Beholderen er liggende på Vadhovedvej 10. Beholderkontrol udført i 2013. Beholderen fyldes med traktor og vogn eller lastbil. Ved tilsynet er beholderen tom for gylle.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i lukket rum i maskinhus.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der blandes og vaskes på vaskepladsen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Afledning af vand fra køresiloen skal ske til buffertank på 16 m ³ som er forsynet med overløb til gyllekanaler i stald. Overløb skal træde i funktion inden vandet løber udover forplads. Arealet til udsprinkling må kun benyttes når der er en afgrøde med en gødningsnorm på arealet eller denne vil blive etableret inden vinteren. Udsprinklingsanlægget er ved tilsynet ikke etableret. <u>Vurdering:</u> Der er ansøgt om udsprinklingsanlæg, og ifølge ejer forventes det at blive etableret i efteråret 2018. "Udsprinklingshoved" forventes at blive etableret ved læhegn øst for ejendommen.
Vaskeplads - læsseplads	Påfyldning foregår på vaskeplads med afløb til ajlebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til sø på den anden side af vejen.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
3a	1181751			Tank (Produkt på væskeform)		1974	Mineralske olieprodukter		Nedgravet/underjordisk		
3a	1181751			Tank (Produkt på væskeform)		2006	Mineralske olieprodukter		Overterræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2014 står på fast bund i maskinhus. I forbindelse med tilsynet blev olietank fra 2014 registreret i BBR.-register, og overjordisk olietank fra 2006 og nedgravet olietank fra 1974 fjernet fra BBR.-register.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Alt brændbart opbevares i container og plastik opbevares i selvstændig container. Containerne afhentes og tømmes efter behov. Kanyler plus diverse afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr lægges hævet og overdækket med kappe indtil afhentning til Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: <u>Langdyssevej 3:</u> (DGU nr. 83.1149): 86.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2022. <u>Ved Vadhovedvej 5:</u> 2 boringer (DGU nr. 83.1781 og 83.1768): 76.800 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2024. I forbindelse med tilsynet blev placering af haveboring givet til kommunen. 5 m. gødnings- og sprøjtefri zone rundt om boring: ok.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	28-06-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.