

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 31-08-2020 på ejendommen:

Houvig Klitvej 77
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af dyreholdet
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der blev ved tilsynet ikke konstateret forhold som gav anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	28-09-2010
Sidste tilladelse	28-09-2010
Tilladte dyreenheder	150,11

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§11 miljøgodkendelse fra 2010 er udnyttet.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Spaltegulvbokse (anvendes kun til ædeplads).- Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Grovfoderrationen til besætningen skal bestå af minimum 40% græsmarksafgrøder (græs, græsensilage, hø eller grønpiller) i gennemsnit på årsbasis. <p><u>Vurdering:</u> Grovfoderration består af mere end 40% græsmarksafgrøder.</p>
Antal mdr. på græs - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Ammekvæget skal være udegående i perioden 1. maj til 1. september. <p><u>Vurdering:</u> Ok.</p>
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Alt dybstrøelse fra husdyrbruget skal køres direkte ud fra stald til mark og nedpløjes/nedmuldes. <p><u>Vurdering:</u> Ok.</p>
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	125	89,29	28-09-2010
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	7,57	28-09-2010
St.r. årsopdr/stude. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	28,57	28-09-2010
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	63	7,41	28-09-2010
St.r. stude, 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	29	13,81	28-09-2010
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstr., bagskyl/ringkanal	5	2,78	28-09-2010
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Udegående	2	0,69	28-09-2010

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11	6,88	0,00	179,33
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	43	30,71	236,50	508,05
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	22	6,09	0,00	72,35
St.r. årsopdr/stude. 6-27mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	44	23,42	130,19	350,79
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	20	0,11	0,00	1,02
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., bagskyl/ringkanal	1	0,12	0,93	2,23

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	I skema: "Animalsk produktion registreret ved tilsynet" er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2018/2019, dog fratrukket 60 stude, der ved tilsynet er registreret ved Houvig Klitvej 26.

Dyrehold, fortsat.	<p><u>Ifølge CHR-register 31-08-2020:</u> 57 køer, 51 kvier og 59 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 43+11 årsammekøer, 22 kvier (0-6 mdr.), 104 kvier/stude (6 mdr.-kælvning/slagtning), 20 slagtekalve (0-6 mdr.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). - 2017/2018: 50+11 årsammekøer, 25 kvier (0-6 mdr.), 99 kvier/stude (6 mdr.-kælvning/slagtning), 24 slagtekalve (0-6 mdr.), 2 slagtekalv (6 mdr.-slagtning), 1 avlstyr. - 2016/2017: 50+10 årsammekøer, 30 kvier (0-6 mdr.), 78 kvier/stude (6 mdr.-kælvning/slagtning), 24 slagtekalve (0-6 mdr.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
--------------------	--

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Anden plads	01-01- 2005	224	224	0	Plads har afløb til fortank. Der er etableret murafrænsning på tre sider af pladsen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ingen ensilageplads.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Plads nord for gyllebeholder: <ul style="list-style-type: none"> - Afløb til fortank. - Pladsen er afgrænset af kant.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet. Der skal gå 5 år imellem dybstrøelse i markstak placeres på det samme areal.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Grovfoder opbevares i wrapballer/hø.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1983	07-12-2010	10	200	800	Beholderkontrol udført den 07-12-2010.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	300	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1983			0	21	Intet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større ned 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Ajlebeholder	Anvendes ikke længere.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 800 m ³ . <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol sidst udført i 2010. Beholderkontrol skal udføres i 2020.<ul style="list-style-type: none">o Ejer tager kontakt til beholderkontrollant.- Dykket indløb: Ok.- Flydelag: Gyllebeholder tom ved tilsynet.- Logbog: Ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk. Der opbevares ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.

Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.
---------------------------	--

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Vasker på plads med beton.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud via dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. Nr.	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. Nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
212ca	1180851			Tank		1964			Nedgravet	Afblændet	
212ca	1180851		77155-01	Tank		1997		1.200	Overterræn, udendørs		30-12-2027
212ca	1180851		07MM14468	Tank		2008		2.500	Indendørs		
212ca	1180851		05MM14166	Tank		2008		2.500	Indendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Nedgravet olietank fra 1964 er afblændet. Ligger ifølge ejer vest for stuehus ved garage. 2 stk. overjordiske olietanke fra 2008 og overjordisk olietank fra 1997 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i maskinhus.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainere fra Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges ved stalden, overdækkes med kappe, Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	31-08-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.