

Ole Elbæk
Tomsgårdsvej 2
4672 Klippinge

OFFENTLIGGØRELSE AF TILSYNSRAPPORT FOR MILJØTILSYN PÅ LANDBRUGET**Ole Elbæk, Tomsgårdsvej 2, 4672 Klippinge**

Herunder ses de registreringer fra tilsynet, som kommunen er forpligtiget til at offentliggøre efter hvert tilsyn i henhold til Tilsynsbekendtgørelsen.

Virksomhedens navn	Ole Elbæk
Virksomhedens adresse	Tomsgårdsvej 2 4672 Klippinge
CVR nummer	13012091

Virksomhedstype	Kvæg og blandingsdyrehold >250 DE I206
-----------------	---

Dato for tilsynet	05-12-2019
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn

Antal markstakke	Ejendommen bruger ikke markstak som gødningsopbevaringsform.	0
------------------	--	---

Andet	<p>Produktionsarealer fremgår af skema 8.1 i revurderingen. Rettelser til staldenes udstrækninger er indtegnet som bilag til tilsynskort 2019.</p> <p>Vilkårene fra revurdering af § 33-godkendelse (meddelt 30.9.06) fra 18.2.15 blev kontrolleret ved tilsynet. Kun vilkår af entydig og kontrollerbar karakter og ikke tilhørende anden myndigheds lovområde blev kontrolleret. Et "ok" efter vilkåret betyder, at vilkåret vurderes overholdt.</p> <p>Nye vilkår:</p> <p>2: Vurderes overholdt, se kontrolpunkt "Dyrehold".</p> <p>4: Maksimal fosformængde fra årssøer er fejlagtigt indskrevet i vilkåret som 581 kg. Det korrekte er 3.284 kg (se redegørelsesdelen). Som dokumentation for foderindhold af fosfor udleveres foderblandingsedler for drægtige, diegivende og løbesøer, der benyttes hhv. ca. 4 mdr., 1 mnd. og 1 mnd. pr drægtighed. Foderet indeholder i flg. blandesedler hhv. 3,92, 4,78 og 4,30 gram P/FE. Tilsynsførende udregner et omtrentligt gennemsnit for en 6 måneders periode på:</p>
-------	---

$(3,92+3,92+3,92+3,92+4,78+4,3)/6$ mdr. = 4,13 gram P/FE. Ved brug af 4,13 gram P/FE udregnes total fosfor i GEFION-regneark (journaliseret) til 2.859 kg mod maksimalt 3.284 kg. Vilåret vurderes for overholdt.

5: Ejer fører nu e-kontrol for slagtesvin (så tal for egen fodereffektivitet og -indhold kan nu udregnes). Blandeseddel udleveret ved tilsynet. Indgangsvægt for 18/19 fastsættes til udgangsvægt ved søerne (31,5 kg. Snit for slagtet vægt er $86,6 \times 1,31 = 113,4$ kg, dvs. $113,4 \text{ kg} - 31,5 \text{ kg} = (81,9 \text{ kg tilvækst} \times 2,70 \text{ FEs/kg tilvækst} \times (4,17 \text{ g P/FEsv}) \times 1.481 \text{ svin})/1000 \text{ g/kg} = 1.365 \text{ kg P} \text{ årligt}$, mod vilkårets maksimale 1.991 kg. Vilåret vurderes for overholdt.

Da fosforvilkårene er så betydeligt overholdt, udregnes fosformængder for 17/18 ikke.

6: Vilåret overholdes ved oplysninger i foderindholdssedler, blandeforskrifter og e-kontrol.

7+8: Der anvendes eget korn fra samme høst året igennem. Derfor ændres næringsindholdet i kornet ikke i løbet af året. Der foretages dog for en sikkerheds skyld 2 årlige analyser og ajourføring af blandeforskrifter. Der er derfor ingen praktisk grund til 4 årlige revisioner af blandeforskrifter, hvilket bør tilrettes ved næste revurdering. Blandeforskrifter for alle typer so-foder blev udleveret. Vilåret vurderes for overholdt.

9: Forbrugsanalyse for det seneste år udleveres, og journaliseres, ok.

10: Vandmåler fremvist ved ny boring i lille bygning mod syd. Der er etableret vandvagt, der giver alarm ved stor vandstrømning. Er etableret, da en so tidligere har afrevet slange, der gav vandspild, ok.

11: Ejer får opkald til mobil, når der er noget galt med ventilationsanlægget. Alarmanlægget kontrolleres løbende ved hver tømning af stald. Ved alarmer bliver ventilatoren rengjort og justeret. Vask udføres hver 14. dag med højtryk nedefra så godt som muligt. Egenkontrol findes i form af en arbejdsplan i stalden, der beskriver, at det skal gøres, ok.

12+14: Opdateret beredskabsplan fremvises, ok.

13: Er i mandskabsrum, ok. En udenlandsk ansat orienteres mundtligt på engelsk.

15: Der anvendes udelukkende sugekransvogne, hvor et returløb er et rør, der er inde over kanten af beholderen, så spild til jord ikke kan ske, ok. Fyldning af en vogn tager 2-3 min.

16: Risiko for forurering er en del af Miljøbeskyttelseslovens paragraffer, og vilåret kan derfor slettes ved næste revurdering.

17: Spildollie opbevares indendørs over spildbakke. Oliefiltre opbevares i plasttønde og afleveres til genbrugsstationen, inkl. lysstofrør og kanyler. Akkumulatorer bortskaffes til Frøslev Maskinforretning, ok. Kvittering for seneste afleveringer til genbrugsstationen udleveret ved tilsynet.

18: Vilåret, der henviser til anden generel og gældende lovgivning kan fjernes ved næste revurdering.

Videreførte vilkår:

	<p>8: Kommunen har tidligere acceptere ren brug af sugekranvogne med returløb til gyllebeholder i stedet for opsamlingsplads, ok.</p> <p>15+16: Ingen lugtklager over ejendommen, og normal lugt på tilsynsdagen, ok.</p> <p>17: Undtagen svineafhentninger foregår transporter ml. 7 og 18, ok.</p> <p>18: Ingen støjklager, ok.</p> <p>24: Der udleveres digital kvittering for indkøb af rovfluelarver i 2019, ok.</p> <p>25: Vilkåret er svært at kontrollere, og kræver dels staldbesøg og dels periodevis kontrol. Stalden blev ikke besøgt ved tilsynet. Ejer og ejendom giver generelt et indtryk af, at der er styr på tingene.</p>
Egenkontrol	Ejendommens egenkontrol i form af flydelagslogbog, samt dokumentationer for vilkår i revurderet miljøgodkendelse gav ikke anledning til bemærkninger.
Tilsynet omfattede	Kontrol af vilkår i ejendommens revurderede § 33-miljøgodkendelse, samt øvrige relevante miljøforhold i relation til bla. husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.



Håndhævelser i forbindelse med tilsynet		
05-12-2019	Indskærpelser	Senest 1.2.20: Afkorte revnet slange ved dieseltank.

Tilsynet blev udført af Husdyrgodkendelse.nu.

Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til tilsynsrapporten, kan der rettes henvendelse til den tilsynsansvarlige.