

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Tangbakkevej 3, 8410 Rønede	<b>Dato for tilsyn:</b> 28.05.2020
<b>Ejer:</b> Karensminde I/S	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 1 time
<b>CVR nr.:</b> 33303203	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 15-09-2017
<b>CHR nr.:</b> 63625	<b>Tilsynsførende:</b> Marie
<b>Betaler:</b> Karensminde I/S Tangbakkevej 3, 8410 Rønede	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Karl
<b>Andre ejendomme:</b>	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Basistilsyn
---	-------------

<b>Tilsynskampagne:</b>	X
-------------------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage	X	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs	X	Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	Husdyrbrug med § 12-godkendelse > 250 DE
<b>Kategori:</b> 1b	§ 12

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 2,79	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 3,99
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):</b>		Ja
Dato	Håndhævelsestype	Kommentar
27-08-2020	Indskærpelse	For høj mælkeydelse
27-08-2020	Indskærpelse	Ændret produktion af slagtekalve

<b>Antal markstakke:</b>	1
--------------------------	---

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>
Der bliver lavet for meget mælk (EKM) i forhold til godkendelsen. Se mere herom i tilsynsbrevet.
Der er lov til at producere jersey slagtekalve – der er dog registreret 29 slagtekalve, stor race, i gødningsregnskabet. Ejer har forklaret at det er fordi de er krydsnings kalve.
Såfremt der er ønske om at producere en anden type kvæg end tilladt i miljøgodkendelsen, skal dette anmeldes til kommunen. Se mere herom i tilsynsbrevet.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 20154657 / 86372746

Ejers mail: karensminde@tdcadsl.dk

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

Tilladt produktion: § 12 miljøgodkendelse			Tilladelsesdato: 05-12-2013			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal sti-pladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Jers. Årskøer	Dybstr., bagskyl/ringkanal	200		258,32	Kg EKM : 8000,0	
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	26		5,70	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	140		51,85	Indgangsalder: 6,0	Afg./kælvningsalder 25,0
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18		8,43	Indgangsalder: 6,0	Afg./kælvningsalder 25,0
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	100		5,43	Indgangsvægt: 25,0	Afgangsvægt: 110,0
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	30		6,86	Indgangsvægt: 110,0	Afgangsvægt: 328,0
Småkalv, tung race (0-6 mdr.)	Dybstrøelse (hele arealet)	26		6,37	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2		0,69		

Samlet antal DE: 343,66

Antal DE nu:

Registreret produktion: Gødningsregnskab			Dato for registrering: 01.08.2018 – 31.07.2019			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal sti-pladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Jers. Årskøer	Dybstr., bagskyl/ringkanal	174		200,97	Kg EKM : 8822,0	
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	9		0,90	Indgangsvægt: 155,4	Afgangsvægt: 248,3
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	33		1,60	Indgangsvægt: 39,9	Afgangsvægt: 106,6
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	92		34,19	Indgangsalder: 13,2	Afg./kælvningsalder 20,1
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	31		6,08	Indgangsalder: 0,6	Afgangsalder: 4,8
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1		0,27	Indgangsalder: 1,4	Afgangsalder: 4,8
Ammeko ov. 600 kguden opdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	1		0,71		
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2		0,93	Indgangsalder: 14,1	Afg./kælvningsalder 17,8
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	29		1,54	Indgangsvægt: 45,7	Afgangsvægt: 126,9

Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6		2,20	Indgangsvægt: 246,3	Afgangsvægt: 560,8
----------------------------------	-------------------------------	---	--	------	------------------------	--------------------

Samlet antal DE: 249,39

Tilsynskommentar

	<p>Mælkeydelsen er for høj (EKM) i forhold til godkendelsen. Se mere herom i tilsynsbrevet.</p> <p>Der er lov til at producere jersey slagtekalve – der er dog registreret 29 slagtekalve, stor race, i gødningsregnskabet. Ejer har forklaret at det er fordi de er krydsnings kalve. Såfremt der er ønske om at producere en anden type kvæg end tilladt i miljøgodkendelsen, skal dette anmeldes til kommunen. Se mere herom i tilsynsbrevet.</p>
--	--

## OPBEVARINGSANLÆG

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Interval 5/10	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1983	18-09-2008	1	241		
Gyllebeholder	01-01-1997	18-09-2008	1	1.530		

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> <small>Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m<sup>2</sup> (10 m i diameter)</small>	X	
<b>Er indløb dykket?</b> <small>(Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)</small>	X	
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	X	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> <small>(Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)</small>		X
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> <small>(Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)</small>	Ikke relevant	
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> <small>(Kan fraviges ved manuel overvågning)</small>		
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>		
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>		
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>		
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>		

Tilsynskommentar

	Der skulle have været udført beholderkontrol i 2018 – se mere herom i tilsynsbrevet.
--	--

### Pladser (ensilage og mødding)

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1990	200	400	
Ensilagepladser	01-01-1990	600		

	Ja	Nej
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	X	
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	X	
Afløb fører til lovlig beholder? Opsamlingsbeholders kapacitet (m <sup>3</sup> ): Gyllebeholder	X	
Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	X	
Er rand eller sidemur ren for mødding?	X	
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		X
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	X	
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	X	
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> <li>• daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem</li> <li>• udlæg i gødningskegle</li> <li>• ved nedpløjning inden for 1 uge</li> </ul>	Ikke relevant	
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		X
Tegn på saftafgivelse ved ensilage? Saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder. Saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeffald og ikke-forvejret græs.		X

#### Tilsynskommentar

	<p>Møddingspladsen er ikke i brug.</p> <p>I ejendommens § 12-miljøgodkendelse, blev der givet tilladelse til at opføre en ny møddingsplads med gødningscontainer – denne er ikke etableret.</p> <p>Der var 5 års udnyttelsesfrist på miljøgodkendelsen – grundet den nye husdyrlov, blev udnyttelsesfristen forlænget til 6 år. Dvs. at fristen udløb d. 5. december 2019.</p> <p>Såfremt der ønskes at etablere en møddingsplads, skal det forinden anmeldes. Se mere herom i tilsynsbrevet.</p>
--	---

## OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning	
Samlet opbevaringskapacitet i m <sup>3</sup> :	1771
Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m <sup>3</sup> :	2126
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	9+
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	22,31

Fast gødning	
Størrelse af møddingsplads i m <sup>3</sup> :	300
Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m <sup>3</sup> :	4965,46
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	9+

<b>Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:</b>	2,47
--	------

Tilsynskommentar

	Alt dybstrøelse køres så vidt muligt direkte ud og pløjes ned, alternativt lægges det i markstak. Køerne går på græs minimum 6 mdr. om året.
--	--

## GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn (m <sup>3</sup> pr. år)	Flyd. gødn (m <sup>3</sup> pr. år)	Gældende fra

	Ja	Nej
<b>Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?</b>		X
<b>Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?</b>		X

Tilsynskommentar

	Der er ingen opbevaringsaftaler.
--	----------------------------------

## OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
<b>Er der markstak / ensilagestak?</b>	X	
<b>Er der markmødding?</b>		X
<b>Hvad består oplaget af?</b> (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)	Hhv. dybstrøelse (kompost) og ensilage	
<b>Er tørstof% over 30?</b> (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)	X	
<b>Er der luft- og vandtæt overdækning?</b>	X	
<b>Kan tagvand el. overfladevand tilledes?</b>		X
<b>Ligger markstakken på et omdriftsareal?</b>	X	
<b>Cirkuleres markstakken?</b>	X	
<b>Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?</b>		X
<b>Er afstandskrav overholdt?</b> (Gælder også wrap og høbaler) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej</li> <li>• 30 m til naboskel</li> <li>• 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning</li> <li>• 50 m til almen vandforsyning</li> <li>• 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning)</li> </ul>	X	

Tilsynskommentar

	Der var både markstak og ensilagestak	
--	---------------------------------------	--

BORING	
Vandforsyning: Privat alment vandværk	
Er der egen boring (placering på kort)? Nej	
Er der markboring (placering på kort)? Nej	

SKADEDYR		
	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?	X	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)?	X	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside ( <a href="http://www.syddjurs.dk">www.syddjurs.dk</a> ).		

Tilsynskommentar

	Fluer: Der udsprede træflis efter udmugning, som er med til at begrænse flueudvikling Rotter: Erhvervsordning med NOMUS, som kommer 4-5 gange årligt
--	---

SPILDEVAND		
	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?		X
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?		X
Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder?	Ikke relevant	
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?		
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 m til vandløb og sø</li> <li>• 50 m til almen drikkevandsforsyning</li> <li>• 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009</li> </ul>		
Føres spildevand fra malke- eller vaskerum til lovlig beholder?		

Tilsynskommentar

	Maskiner rengøres i marken
--	----------------------------

AFFALD			
Affaldsart	Beholdertype	Modtageanlæg	Bemærkninger
50.00 (papir) 52.00 (plast)	Container	Marius Pedersen	

66.00	Kanyleboks	Dyrlægen får kanyler med retur	
06.00	Tønder	Maskinstation	
87.00	Under kadaverkappe	DAKA	

### OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse	Id. nr.
<b>Plast, papir mv.:</b>	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads	50.00 (papir) 52.00 (plast)
<b>Kanyler:</b>	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.	66.00
<b>Spildolie:</b> (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	06.00
<b>Kemikalier:</b>	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering	86.00
<b>Medicin:</b>	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	05.13
<b>Døde dyr:</b>	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost	87.00

Tilsynskommentar – affald

	Dyrlægen har medicin med frem og tilbage
--	--

### ERHVERVSMÆSSIGE OLITANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2005	9003	Tank (Produkt på væskeform)	50 5313	Dieselolie	1200	Over terræn, indendørs	2045

	Ja	Nej
<b>Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):</b>	X	
<b>Overfyldningsalarm:</b>	X	
<b>Underlag*:</b> Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	Beton	
<b>Risiko for tilløb til afløb:</b>		X
<b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:</b>		X
<b>Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:</b>		X

Tilsynskommentar

	Tanken er oprettet i ejendommens BBR. Se mere herom i tilsynsbrevet.
--	--

## VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

<b>Type godkendelse:</b> § 12  <b>Dato:</b> 05.12.2013	<b><u>Vilkår der er kontrolleret og ikke overholdt:</u></b>
	<p>6. Kvægproduktionen tillades drevet med et dyrehold på maksimalt 200 Jersey malkekøer, 158 Jersey kvier (6-25 mdr.), 52 småkalve (0-6 mdr.), 100 tyrekalve (0-6 mdr.) og 30 ungtyre (6 mdr.- 328kg), 2 heste (300-500kg) svarende til 343,66 DE i henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen.</p> <p>7. Der må højst være en årlig mælkeydelse på 8000 l mælk per malkeko fra ejendommens malkekvægsbesætning.</p>

## MILJØRISIKOVURDERING

<b>Dato for vurdering</b>	13-08-2020	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål <b>Score 5: Ingen</b>
<b>B. Regelefterlevelse</b>	5	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 <b>Score 5: 2 eller flere</b>
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, <b>gyllebeholder u. låg</b> , møddingsplads, <b>markstak</b> : Score 1: Ingen <b>Score 3: 1-2</b> Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	5	Score 1: Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år <b>Score 5: over 250 DE eller § 16 a</b>
<b>E. Sårbarhed</b>	1	<b>Score 1: Vandløb &gt; 200 meter</b> <b>&gt; 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)</b> <b>Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde</b> <b>&gt;100 meter til nabo</b>  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	3,99	