

§16b Miljøtilladelse

Vinderslevholmvej 53, 8620 Kjellerup



Annonceres	d. 28. maj 2021
Klagefrist udløber	d. 25. juni 2021
Søgsmålsfrist udløber	d. 29. november 2021

Indhold

Indhold	2
1. DATABLAD	4
2. INDLEDNING	5
3. AFGØRELSE OM TILLADELSE OG LOVGRUNDLAG	5
Øvrige bestemmelser	7
4. VILKÅR	8
Generelle vilkår	8
Produktionsareal	8
Foder	9
Affald, olie og kemikalier	9
Gener generelt	9
Støj	9
Fluer og skadedyr	10
5. DISPENSATION	10
6. GENERELLE FORHOLD	11
MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG	11
UDNYTTELSE	11
KONTINUITET	11
RETSBESKYTTELSE	11
OFFENTLIGHED	11
OFFENTLIGGØRELSE AF AFGØRELSE	12
KLAGEVEJLEDNING	12
7. HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD	14
AFSTANDSKRAV	14
HUSDYRBRUGLOVENS § 6	14
HUSDYRBRUGLOVENS § 7	14
HUSDYRBRUGLOVENS § 8	15
LANDSKABELIGE VÆRDIER	15
KULTURMILJØ, FREDNINGER, BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER	17
8. PRODUKTIONSAREAL OG DRIFT	18
PRODUKTIONSAREAL	18
OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING	19
Fast husdyrgødning	19
Flydende husdyrgødning	19

SPILDEVAND OG OVERFLADEVAND	19
Sanitært spildevand	20
FODER	20
9. PÅVIRKNING AF NATUR MED AMMONIAK	20
AMMONIAKFØLSOMME NATURTYPER KATEGORI 1, 2, 3-NATUR	20
BESKYTTELSESNIVEAUER FOR AMMONIAKFØLSOMME NATURTYPER	21
BILAG IV ARTER	21
BEREGNING AF AMMONIAKDEPOSITION PÅ NÆRLIGGENDE NATUROMRÅDER	22
10. FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET	24
RESTSTOFFER, AFFALDSPRODUKTION OG BRUG AF NATURRESSOURCER	24
OLIEOPLAG	24
AFFALD	24
GENER	25
LUGT	25
STØJ	26
VENTILATION	28
RYSTELSE	29
STØV	29
SKADEDYR	29
TRANSPORT	29
Trafikgener ved ind- og udkørsel	30
LYSGENER	30
11. BILAG OVERSIGT	31
BILAG 1 Lovgivning og vejledning	32
BILAG 2 Hørings- og orienteringsliste	33

1. DATABLAD

Godkendelsesbetegnelse	§ 16b Miljøtilladelse
Brugstype	Kvæg
Skemanr.	224977
Dato for godkendelse og annoncering	28. maj 2021
Klagefristens udløb	25. juni 2021
Søgsmålfristens udløb	29. november 2021
Ansøgers navn og adresse	Søren Jensen Vinderslevholmvej 53 8620 Kjellerup
Ejendomsnr. / CVR-nr. / CHR nr.	7400030685 / 25551370 / 69065
Matr.nr. - ejerlav	1aI - Ny Vinderslevgård, Vinderslev 1bc - Ny Vinderslevgård, Vinderslev 1bf - Ny Vinderslevgård, Vinderslev
konsulents navn og adresse	Hanne Bang Gråkjær Landbrug A/S Fabersvej 15 7500 Holstebro
Tilsynsmyndighed	Silkeborg Kommune
Sagsnr.	Ejd-2021-01099
Sagsbehandler	Mariann Nakano Pinkalski
Kvalitetssikret af	Lasse Andersen

2. INDLEDNING

Søren Jensen ejer af Vinderslevholmvej 53 søger om større fleksibilitet i sit dyrehold og hermed også at kunne udnytte hele staldkapaciteten. Udvidelsen udløser krav om en §16b miljøtilladelse, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven¹). I beregningerne er der regnet med det maksimale antal dyr, der kan produceres på det givne produktionsareal jf. dyreværnsloven.

Da ammoniakemissionen er mindre end 750 kg NH₃-N pr. år, er der ikke krav om anvendelse af Bedste tilgængelige teknik (BAT).

Der bygges ikke nyt i forbindelse med tilladelsen, men der udvides i eksisterende bygninger.

Ansøger har oplyst at husdyrbruget ikke er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Silkeborg Kommune har i det nedenstående afsnit 7-11 vurderet miljøpåvirkningen ved etableringen af udvidelsen på Vinderslevholmvej 53. Beskrivelse af forholdene fremgår af ansøgningen og efterfølgende supplerende oplysninger frem til den 28. april 2021. Vurderingerne foretages på baggrund af Silkeborg Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og ud fra områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Der er inddraget oplysninger fra kommuneplanen. Afgørelsen fremgår af afsnit 3 og de tilhørende vilkår fremgår af afsnit 4.

Silkeborg Kommune skal i henhold til bl.a. 'lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.' vurdere om det ansøgte kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet.

Nye og eksisterende bygninger med dyrehold, anlæg til opbevaring af foder og husdyrgødning er vurderet i forhold til bl.a.:

- Ammoniakfordampning, lugt, lys, støj og støv fra stalde og opbevaringsanlæg
- Opbevaring og bortskaffelse af bl.a. affald og kemikalier
- Anvendelse af bedste tilgængelige teknik
- Landskabelige og kulturhistoriske forhold

Miljøtilladelsen er udarbejdet af Silkeborg Kommune og ophæver den gældende produktionstilladelse fastsat ved anmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsen i 2013.

Ansøgningen og beregningerne er udført i det elektroniske ansøgningssystem på www.husdyrgodkendelse.dk, interface version 5.2.0 skema nr. 224977 version 2.

3. AFGØRELSE OM TILLADELSE OG LOVGRUNDLAG

Silkeborg Kommune vurderer på baggrund af det oplyste;

¹ Lov nr. 1572 af 20. december 2006 med efterfølgende ændringer

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet.
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet, uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
- At de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion vil begrænses til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og de supplerende vilkår for miljøtilladelsen overholdes.
- At husdyrbruget – under overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og de supplerende vilkår for miljøtilladelsen – vil anvende den bedste tilgængelige teknik.
- At produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af bl.a.:
 - Nabobeboelser.
 - Natura 2000-områder² og natur i øvrigt.
 - Landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer.

Silkeborg Kommunes afgørelse begrundes med ovenstående vurdering, og med at øvrige generelle afstandskrav samt de generelle beskyttelsesniveauer i bilag 3 i Bekendtgørelse om tilladelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug overholdes.

Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til den ansøgte ændring af produktionsareal herunder nye stalde og gødningsopbevaringsanlæg som følger:

Stald	Produktions-areal (m ²)	Totalt areal (m ²)	Gulvsystem	Dyretype
Kvægstald	179 (nyt)	444	Dybstrøelse	Alle kvæg
	265 (eksisterende)			
Hytte til heste	31	31	dybstrøelse	Heste

Miljøtilladelsen omfatter alene ejendommen Vinderslevholmvej 53, 8620 Kjellerup tilknyttet CVR nr. 25551370. Ejendommen er tilknyttet husdyrproduktionen med CHR nr. 69065.

Miljøtilladelsen meddeles i henhold til § 16b stk. 1 i husdyrbrugloven, samt reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen. Tilladelsen omfatter de miljømæssige forhold, det vil sige forhold af betydning for det omgivende miljø som beskrevet i loven og bekendtgørelsen.

Afgørelsen om miljøtilladelse er truffet på grundlag af ansøgningens materiale indsendt via Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem første gang d. 2. februar 2021 og visiteret fuldt

² Natura 2000-områder: Internationale naturbeskyttelsesområder udpeget på baggrund af EU's habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver.

oplyst d. 24. februar 2021 samt efterfølgende suppleret med oplysninger i perioden frem til den. 7. maj 2021. Miljøtilladelsen er betinget af vilkår indskrevet i afsnit 4.

Øvrige bestemmelser

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse.

Miljøtilladelsen fritager ikke fra krav om eventuelle tilladelser, godkendelser, dispensationer eller lignende efter anden lovgivning og efter andre bestemmelser som f.eks. museumslovens bestemmelser vedrørende fund af fortidsminder i forbindelse med jordarbejde.

Med venlig hilsen

Mariann Nakano Pinkalski

Biolog

Lasse Andersen

Biolog

4. VILKÅR

Formålet med at fastsætte konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning er at sikre;

- At husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen.
- At kravet om reduktion af ammoniak tab fra stald og lager overholdes.
- At yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes.
- At risikoen for forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen nedsættes.

Miljøtilladelsen/godkendelsen meddeles under forudsætning af overholdelse af den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse³, øvrige til enhver tid gældende generelle miljøregler og nedenstående supplerende vilkår:

Generelle vilkår

1. Produktionen skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgningen (ansøgningsskema nr. 224977). Fremtidige drifts- og bygningsmæssige ændringer skal anmeldes til og godkendes af Silkeborg Kommune.
2. Den driftsansvarlige skal underrette kommunen om eventuelle ændringer i ejerforhold eller i, hvem der er ansvarlig for husdyrbrugets drift. Det gælder også indstilling af driften for en længere periode.
3. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen.
4. Vilkårene i denne tilladelse skal være opfyldt fra den dato, hvor tilladelsen er helt eller delvist udnyttet, hvis ikke andet er anført.

Produktionsareal

5. Produktionsarealer, dyretyper og gulvsystemer mm skal følge nedenstående tabel for de enkelte staldafsnit:

Stald	Produktionsareal (m ²)	Totalt areal (m ²)	Gulvsystem	Dyretype
Kvægstald	179 (nyt)	444	Dybstrøelse	Alle kvæg
	265 (eksisterende)			
Hytte til heste	31	31	dybstrøelse	Heste

³ Bekendtgørelse nr. 1076 af 28. august 2018 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

6. Dokumentation for at ovenstående vilkår er overholdt skal kunne fremlægges i forbindelse med tilsyn, dækkende de sidste 3 år.

Foder

7. Opbevaring og håndtering af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af rotter og andre skadedyr.

Affald, olie og kemikalier

8. Opbevaring og håndtering af olie og andre kemikalier, skal følge reglerne i forskriften "Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0" af 1. april 2014 vedhæftet i bilag 5.
9. Husdyrbruget skal kunne dokumentere, at bortskaffelse af affald, herunder farligt affald, sker efter gældende regler.

Gener generelt

10. Driften må ikke give anledning til væsentlige rystelser, lugt, støv eller lys gener udenfor ejendommens areal. Hvis der efter kommunens vurdering opstår gener, der er væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støj

11. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Dog accepteres det at kørsel i forbindelse med markarbejde må overskride de anbefalede grænseværdier, da dette betragtes som en kortvarig og sæsonbetonet aktivitet, der er nødvendig for driften. Tallene i parentes angiver midlingstiden indenfor den pågældende periode:

Dag	Kl. 07- 18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18- 22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22- 07	40 dB(A)	(½ time)
Lørdag	Kl. 07- 14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14- 22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07- 22	45 dB(A)	(8 timer)

12. Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) målt som spidsværdi.
13. Silkeborg Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, hvis der efter kommunens vurdering opstår støjgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen. Kommunen kan dog højst forlange dokumentation 1 gang årligt. Dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres efter følgende vejledninger "Måling af ekstern støj fra Miljøstyrelsen, Nr. 6/1984 og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder". Målingerne/beregningerne skal udføres af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier.
14. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.
15. Udgiften til målingerne afholdes af ansøger og udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

Fluer og skadedyr

16. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse efter gældende vejledning. Vejledningen kan hentes på [Retningslinjer for fluebekæmpelse \(pdf\)](#)
17. Stalden skal tømmes og rengøres mindst 1 gang om året.
18. Såfremt der efter Silkeborg Kommunes vurdering opstår væsentlige gener for omgivelserne fra opformering af fluer eller skadedyr på husdyrbruget, kan Silkeborg Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne.

5. DISPENSATION

Ansøger har søgt om dispensation i forhold til husdyrbruglovens § 8 da stalden ligger under 30 fra naboskel.

Silkeborg Kommune vurderer at der ikke vil være væsentlige gener i forbindelse med de ændringer der ansøgt i stalden. Dispensationen har været i høring hos den berørte nabo, der ikke har indgivet høringssvar. Den fulde afgørelse kan ses i bilag 3.

6. GENERELLE FORHOLD

MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG

Ønskes der fremover etablering eller ændring af anlæg som fx stalde og anlæg til gødningsopbevaring skal der indgives anmeldelse til kommunen. Der skal ligeledes indgives anmeldelse, hvis der foretages ændringer i dyretyper der ligger ud over det tilladte i evt. tilladelser og tilladelser samt ved drift- eller ejerskifte. Kommunen tager herefter stilling til, om ændringen udløser krav om ny tilladelse/godkendelse jf. husdyrbrugloven.

UDNYTTELSE

Tilladelsen skal udnyttes inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis en del af tilladelsen ikke udnyttes, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke er udnyttet. Nye stalde betragtes som udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet og færdigmeldt hos kommunens byggesagsafdeling. For andre former for udvidelse betragtes tilladelsen som udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført.

KONTINUITET

Hvis tilladelsen ikke udnyttes fuldt ud i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del, der ikke udnyttes. Et staldafsnit bliver udnyttet fuldt ud, når mindst 25 % af produktionsarealet udnyttes med mindst 50 % af det mulige indenfor rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

RETSBESKYTTELSE

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at tilladelsen er meddelt.

OFFENTLIGHED

NABOORIENTERING OG PARTSHØRING OM UDKAST TIL AFGØRELSE

Ifølge husdyrbrugslovens § 56, stk. 1 skal kommunen orientere naboer (matrikulære naboer) om udkastet, med en frist på 14 dage til at kommentere udkastet, før der må træffes afgørelse om miljøtilladelse.

Efter forvaltningsloven regler om partshøring, skal kommunen endvidere høre eventuelle parter, inden der træffes afgørelse i sagen. Ansøgeren af tilladelsen vil altid være part i sagens afgørelse, jf. også kravet om høring af ansøgeren efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 53.

Kommunens udkast til miljøtilladelse blev den 7. maj 2021 sendt i 14 dages orientering og høring, med frist for at afgive bemærkninger frem til 21. maj 2021. Personer, organisationer mv. som er blevet orienteret fremgår af bilag 1.

OFFENTLIGGØRELSE AF AFGØRELSE

Miljøtilladelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 28. maj 2021.

Ansøger, ansøgers konsulent, klageberettigede organisationer samt de personer som har anmodet herom, er samtidig underrettet om tilladelse.

Klageberettigede organisationer, se samlet liste herunder:

Organisation og adresse	e-mail adresse
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø,	dnsilkeborg-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten,	jankarnoe@gmail.com post@sportsfiskerforbundet.dk lbt@sportsfiskerforbundet.dk oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
Rådet for grøn omstilling, Kompagnistrædet 22, 3. sal, 1208 København K	hans@rgo.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V,	natur@dof.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed	stps@stps.dk
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia,	mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1 sal, 1651 Kbh. V,	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk ae@ae.dk
Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postbox 2188, 1017 Kbh. K,	fbr@fbr.dk
Gjern Natur,	post@gjern-natur.dk

KLAGEVEJLEDNING

Der kan efter kapitel 7 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug klages over Kommunens afgørelse. Klageberettigede omfatter ansøger, Miljøministeren, Styrelsen for patientsikkerhed samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Afgørelsen vil blive offentliggjort 28. maj 2021 på [kommunens hjemmeside](#)

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og indberet.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller indberet.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Silkeborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som

privatperson og 1800 kr. som virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger fra offentliggørelsen dvs. senest 25. juni 2021 Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Silkeborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist eller manglende klageberettigelse
- klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

En klage har normalt ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter andet. Hvis tilladelsen indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og i disse tilfælde har klagen opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter andet. Udnyttelse af tilladelsen sker på ansøgers eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets ret til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Ifølge § 90 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest den 29. november 2021.

7. HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

AFSTANDSKRAV

HUSDYRBRUGLOVENS § 6

I følge § 6 i Husdyrbrugloven er der forbud mod etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug, der medfører forøget forurening indenfor de i tabel 1 nævnte afstande.

Tabel 1. Afstandskrav jf. § 6 i Lov om miljøtilladelse m.v. af husdyrbrug samt aktuelle afstande fra produktionsanlægget.

Område	Afstandskrav	Afstand målt fra nybyggeri eller hvor udvidelsen sker
Eksisterende eller kommuneplanlagt fremtidig byzone eller sommerhusområde	50 meter	> 1000 m
Område i landzone der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.	50 meter	> 1000 m
Nabobeboelse (Vinderslevholmvej 55)	50 meter	85 m

Afstandskravene i Husdyrbruglovens § 6 er jf. tabel 1 overholdt.

HUSDYRBRUGLOVENS § 7

Forbudszone for etablering, ændringer og udvidelser indenfor 10 m af kategori 1 og 2 natur er overholdt jf. husdyrbruglovens § 7.

Der er ikke kategori 1 eller 2 natur indenfor 10m af staldene.

HUSDYRBRUGLOVENS § 8

Ifølge § 8 i Husdyrbrugloven må der ikke etableres, ændres eller udvides i stalde og opbevaringsanlæg på husdyrbrug, der medfører forøget forurening indenfor afstandskravene i tabel 2.

Tabel 2. Afstandskrav - jf. § 8 i Lov om miljøtilladelse m.v. af husdyrbrug - samt aktuelle afstande fra husdyrproduktionsanlægget.

Anlægstype	Afstandskrav	Afstand målt fra nybyggeri/bygning hvor ændringen/udvidelsen sker
1) Enkelt vandindvindingsanlæg	25 meter	158 m (markvanding)
2) Fælles vandindvindingsanlæg	50 meter	> 500 m
3) Vandløb (herunder dræn) og søer	15 meter	60 m (dræn)
4) Offentlig vej, privat fællesvej	15 meter	40 m
5) Levnedsmiddelvirksomhed	25 meter	> 25 m
6) Beboelse samme ejendom	15 meter	30 m
7) Naboskel	30 meter	10,5 m*

* der er søgt dispensation fra afstandskravet

Dispensation fra husdyrbruglovens § 8

Ansøger har søgt om dispensation i forhold til husdyrbruglovens § 8 da stalden ligger under 30 fra naboskel.

Silkeborg Kommune vurderer at der ikke vil være væsentlige gener i forbindelse med de ændringer der ansøgt i stalden. Dispensationen har været i høring hos den berørte nabo, der ikke har indgivet høringssvar. Den fulde afgørelse kan ses i bilag 3.

Silkeborg Kommune vurderer, at alle afstandskravene overholdes med den givne dispensation.


LANDSKABELIGE VÆRDIER

Området er en del af området Alling Å – Hinge Sø, der er karakteriseret ved at være gennemskåret af ådale samt Hinge Sø med stejle skovklædte skrænter. Landskabet er beskyttet og man ønsker at bevare den store visuelle skala samt de karakteristiske skrænter i ådalene og de større flader der udgøres af søerne. På figur 1 ses den vestlige del af området, hvor Vinderslevholmvej 53 befinder sig. Her er der ikke samme markante skovklædte ådalsskrænter som længere østpå. I denne vestlige del er ådalen smallere og knapt så dyb og det linieære udtryk går over i en slynget smallere daludformning. Længst mod vest er dalen delt i to og slutter ved Hønholtvej, hvor den blot er en bred grøft.



Figur 1. Terrænkort, der viser det vestlige del af området 'Alling Å- Hinge Sø'. Den røde prik markerer Vinderslevholmvej 53.

Staldbygningerne på Vinderslevholmvej 53 er placeret på toppen af ådalen i tilknytning til eksisterende bygninger. Træerne mod øst danner en levende væg bagved bygningerne og forhindre at de træder meget synligt frem i landskabet. Landskabet vest for husdyrbruget har en mindre stigning, hvilket gør at staldene heller ikke vil fremstå som meget synlige fra denne side (se figur 2).




Figur 2. Synlighed af kostalden fra vest. Stalden ses i den røde cirkel.

KULTURMILJØ, FREDNINGER, BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER

Silkeborg Kommune vurderer at placeringen af husdyranlægget ikke er beliggende indenfor eller i nærheden af nedenstående områder.

- Fredede fortidsminder
- Sø og å beskyttelseslinjer
- Skovbyggelinjer (300 meter)
- Kirkebyggelinjer / kirkezoner indenfor 300 meter fra anlægsdelen
- Beskyttede diger
- Fredede områder / Fredninger
- kulturmiljø / særlig værdifulde kulturmiljøer
- Landskabelige interesseområder
- Geologiske interesseområder
- Fortidsminder
- Skovrejsning




Figur 3. Kortudsnit der viser bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger og landskabelige/kulturelle bevaringsværdige områder i nærheden af husdyrbruget.

Ejendommen ligger indenfor et landskabeligt interesseområde samt skovbyggelinje (se figur 3). Jf. naturbeskyttelsesloven, kan der opføres erhvervsmæssige nødvendige bygninger til landbrugsdrift indenfor skovbyggelinjen. Det vurderes at den opførte hestehytte er nødvendig for hesteholdet for at tilgodese hestens velfærd og adfærd.

8. PRODUKTIONSAREAL OG DRIFT

PRODUKTIONSAREAL

Oversigt over stalden er angivet i figur 4. Den ansøgte hestehytte består af en stor dybstrøelsesmåtte, hvor hele arealet er inddraget. Silkeborg Kommune vurderer, at det opgivne produktionsareal er i overensstemmelse med arealer i eksisterende byggetilladelser og det indberettede i BBR.



Figur 4. Oversigt over indretning af stalden.

Dyretyper, staldsystemer samt størrelsen på produktionsarealet er grundlaget for beregninger af ammoniakfordampningen fra stald og lager samt lugt. Det er derfor nødvendigt at stille vilkår til produktionsarealets størrelse samt produktionsrammerne for at sikre, at miljøpåvirkningerne fra ejendommen fastholdes på det niveau, der fremgår af ansøgningen. Vilkårene kan ses i afsnit 4.

OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING

Fast husdyrgødning

Der produceres dybstrøelse fra kvægstalden og fastgødning samt dybstrøelse fra hestene. Dybstrøelsen forbliver i stalden indtil udbringning eller udlægges i markstak efter at have komposteret minimum 3 måneder i stalden. Markstakken overdækkes jf. reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen og placeres så alle afstandskrav i § 8 er overholdt.

Flydende husdyrgødning

Der produceres ikke flydende gødning på ejendommen.

Silkeborg Kommune vurderer, at de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen er tilstrækkelige til at sikre vandløb, søer og grundvand mod forurening af husdyrgødning fra ejendommen. Desuden vurderes det at naboer ikke vil opleve væsentlige gener med den beskrevne håndtering.

SPILDEVAND OG OVERFLADEVAND

Der vil være en mindre mængde spildevand i forbindelse med rengøring af stalden. Da der ikke er afløb i stalden, skal spildevandet enten pumpes over i en beholder og udspreddes på en

afgrøde eller alternativt, afhængig af mængden, opsamles med savsmuld eller lignende materiale, der kan opsuge vandet.

Regnvand håndteres efter gældende lovgivning.

Kommunen vurderer at mængden af spildevand er så begrænset at det ikke vil give anledning til gener for omkringboende eller forurening af jord og grundvand. Der gøres dog opmærksom på at rengøringsvandet ikke blot må udledes på sort jord.

Sanitært spildevand

Der er ikke toilet i staldbygningerne og dermed ikke sanitært spildevand der vedrører produktionen.

FODER

Der opbevares wrapballe på ejendommen, der bruges til at fodre med. Når køerne opholder sig stalden fodres de ved foderbord 1 gang dagligt om eftermiddagen. Placeringen af foderbordet kan ses i figur 4. Foderbordet vender væk fra nærmeste nabo og er desuden i en lukket bygning.

Herudover er der kornsilo i maskinhuset med plads til 230 tdr. Kornet anvendes til foder til dyrene. I stalden opbevares desuden en sæk mineraler.

Kommunen vurderer, at den ansøgte opbevaring og håndtering af foder sker uden væsentlige miljømæssige gener. Der er dog beregnet for støjgener i forbindelse med fodring (se afsnit om støj). Resultatet herfra er at støjgrænserne er overholdt med undtagelse af om natten. Vilkår i forbindelse med støj fremgår under afsnittet omhandlende støj.

9. PÅVIRKNING AF NATUR MED AMMONIAK

AMMONIAKFØLSOMME NATURTYPER KATEGORI 1, 2, 3-NATUR

Den ammoniakfølsomme natur, som er beskyttet, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 er opdelt i tre kategorier.

Kategori 1-natur: Omfatter ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen. For de Natura 2000-naturtyper, som ikke er kortlagt (primært søer), skal kommunen vurdere den eventuelle påvirkning. Kategori 1-natur omfatter ligeledes § 3-heder og -overdrev indenfor Natura 2000-områder, som ikke er nævnt ovenfor.

Kategori 2-natur: Omfatter højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og som ligger udenfor Natura 2000-områder.

øvrige ammoniakfølsomme naturområder, jf. § 2 stk. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

Kategori 3-natur: Kommunen skal konkret vurdere følgende beskyttede, ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000-områder, som ikke er omfattet af kategori 1 og 2: Heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove. En nærmere definition af ammoniakfølsom skov fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 pkt. 3 ad C.

BESKYTTELSESNIVEAUER FOR AMMONIAKFØLSOMME NATURTYPER

Krav til maksimal ammoniakdeposition for de forskellige ammoniakfølsomme naturtyper, jf. kategori 1-, kategori 2- og kategori 3-natur fremgår af nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Beskyttelsesniveauer for bestemte ammoniakfølsomme naturtyper

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. Ammoniakfølsomme Natura 2000 naturtyper samt øvrige heder og overdrev indenfor Natura 2000 områder	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*): 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. Ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000, som er højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha, samt overdrev større end 2,5 ha.	Max. total deposition på 1,0 kg N/ha/år.
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, og ammoniakfølsomme skove	Kommunen vurderer konkret, om der skal fastsættes vilkår om max. merdeposition. Kravet må dog ikke være under en max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år

* Kumulationsmodel for antal husdyrbrug i nærheden fremgår af § 25 stk. 2,3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

BILAG IV ARTER

Ligeledes påhviler det kommunen at vurdere konkret, om en ansøgt aktivitet vil være i overensstemmelse med Habitatdirektivforpligtelserne. Ifølge bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter⁴, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Desuden skal der ske en vurdering af om det ansøgte projekt kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i

⁴ Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge de plantearter der er optaget i Habitatdirektivets bilag IV.

BEREGNING AF AMMONIAKDEPOSITION PÅ NÆRLIGGENDE NATUROMRÅDER

Afsætningen af luftbåren ammoniak på omkringliggende naturområder, fra det ansøgte dyrehold på Vinderslevholmvej 53 er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. Der er foretaget beregninger af ammoniakafsætningen for kategori 1,2 og 3-naturområder nærmest ejendommen. Beregningspunkterne og resultatet af beregningerne fremgår af nedenstående figur 5 og tabel 4.



Figur 5. Beregning af total- og merdeposition af luftbåren ammoniak på nærliggende kategori 3 natur fra det ansøgte projekt.

Tabel 4. Beregning af ammoniakdeposition fra stald og lager på kategori 1,2 og 3 natur i nærheden af Vinderslevholmvej 53. Totaldeposition og merdeposition er angivet. Kun naturområder hvor der er deposition er medtaget. For alle naturområder der er beregnet til se bilag 4.

Navn	Kategori	kumulations	ruhed	Merdeposition (KgN) (i forhold til 8 års drift)	Totaldeposition (KgN)
K3: potentiel NH3 skov	3	Nul ejendomme	s	0,3	0,3
k3: mose, nord	3	Nul ejendomme	Bn	0,1	0,1
k3: mose, vest	3	Nul ejendomme	Mk	0,1	0,1

For kategori 1 natur skal det vurderes, om der er kumulation med andre ejendommen. I det konkrete tilfælde er der ikke kumulation med andre ejendomme, hvorfor den maksimale totaldeposition ikke må overstige 0,7/ kg N/ha/år.

Anlæggets påvirkning af beskyttet natur

Kategori 1 natur (Kvælstoffølsomme naturtyper indenfor natura 2000)

Nærmeste Natura2000-område er EF-Habitatområde Stenholt mose og Stenholt skov, som ligger ca. 7 km mod sydvest.

Beregninger viser at der ikke er nogen deposition i habitatområdet. På grund af beregningerne, afstanden og det ansøgte begrænsede omfang vil der ikke være risiko for påvirkning af beskyttede naturtyper eller arter i habitatområdet.

Kategori 2 natur (Højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha)

De nærmeste kategori 2 naturtyper er to overdrev. Et som ligger ca. 3 km mod sydvest og et som ligger mere end 4 km mod øst. Beregninger viser at det ansøgte ikke medfører deposition på disse overdrev.

På baggrund af beregningerne, afstanden og det ansøgte forholdsvis begrænsede karakter vil der ikke være påvirkning af disse overdrev.

Kategori 3 natur (Heder, moser og overdrev og ammoniakfølsomme skove)

Det nærmeste kategori 3 område er et stykke med ammoniakfølsom skov, som ligger ca. 500 meter øst for ejendommen.

Beregninger viser en total- og merdeposition på 0,3 Kg N/ha/år, hvilket ligger under grænsen for, hvornår der evt. kan stilles vilkår.

Den begrænsede deposition vurderes ikke at påvirke skovområdet væsentligt.

Der findes desuden flere moseområder langs med Haurbæk og langs med Mausing Møllebæk. Beregninger viser at der ikke er en deposition på disse moser.

På baggrund af beregningerne og det ansøgte begrænsede omfang vurderes der ikke at være risiko for påvirkning af kategori 3 naturtyper i området.

Beskyttede og sjældne arter (Bilag IV, rødliste mv.)

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk levested på eller omkring ejendommen.

På baggrund af kommunens kendskab til disse arters udbredelse kan der måske være arter af flagermus, stor vandsalamander, spidssnudet frø eller markfirben i området.

Disse arter vil primært være knyttet til de omkringliggende beskyttede naturtyper og skoven. Da der ikke er en påvirkning i disse områder, så vurderes det, at der heller ikke vil være en påvirkning af de nævnte arter.

10. FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET

RESTSTOFFER, AFFALDSPRODUKTION OG BRUG AF NATURRESSOURCER

OLIEOPLAG

Der opbevares ikke dieselolie eller andre olieholdige produkter (spildolie, smøreolie mm) i større mængder på ejendommen. Der er opstillet en indendørsolietank til opvarmning på ejendommen. Denne reguleres af olietankbekendtgørelsen.

Silkeborg Kommune har vedtaget en forskrift for håndtering af olie og kemikalier som virksomheder og landbrug i udgangspunktet er omfattet af. Husdyrbrug med en miljøtilladelse er i midlertidig kun omfattet, hvis der er sat vilkår hertil i deres tilladelse. Med denne miljøtilladelse sættes der derfor vilkår til, at kommunens forskrift om håndtering af olie og kemikalier skal følges i det tilfælde, at der opbevares ovennævnte produkter på ejendommen.

Når forskriften følges, vurderes det at jord, overfladevand og grundvand er beskyttet og at olie- og kemikalieprodukter opbevares miljømæssigt forsvarligt. Forskriften er vedhæftet i bilag 5.

AFFALD

Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen, derfor skal man på ejendommen føre registrering over affaldsproduktionen efter de gældende regler og bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativ. Det fremgår af Affaldsbekendtgørelsens § 64, at virksomheder skal kildesortere deres affald.

Det er begrænset hvad der produceres af affald i forbindelse med husdyrbruget. Dog vil der være plastik fra wrapballer og eventuel overdækning af disse. Plastikken skal bortskaffes via genbrugsplads eller godkendt modtager. Hvis genbrugspladsen benyttes, gøres der opmærksom på nedenstående afsnit om 'adgang til genbrugspladserne'.

Kommunen vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til opbevaring og affaldsbortskaffelsen fra virksomheden, såfremt de beskrevne procedurer og gældende regler overholdes.

Adgang til genbrugspladserne

Hvis et landbrug ønsker at aflevere affald på genbrugspladsen, skal de tilmelde sig genbrugspladsordningen. Ordningen omfatter også aflevering af 10 kg farligt affald om året. Kun virksomheder, der er tilmeldt ordningen, kan lovligt benytte genbrugspladsen.

Særligt for dokumentation af aflevering af farligt affald:

Virksomheder har pligt til at dokumentere, at deres farlige affald bliver håndteret korrekt. Derfor skal du altid udfylde kvitteringsskema på Silkeborg Forsynings hjemmeside og medbringe det, så personalet kan stemple det, når du afleverer farligt affald fra virksomheden på genbrugspladsen. Alternativt kan du bruge en godkendt indsamler til at håndtere dit farlige affald.

Tilmelding:

Virksomheden kan tilmelde sig ved henvendelse til Silkeborg Forsyning, Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg.

GENER

LUGT

GENERELT VEDR. LUGT

Lugt kommer fra produktionen i staldanlægget og fra gødningshåndtering. Landzonen betragtes normalt som landbrugets arbejdsområde, hvilket betyder, at beboere i landzonen skal tåle en del lugtgener. Der er dog fastsat en tålegrænse for lugt afhængig af, om der er tale om byzone, samlet bebyggelse eller enkelt bolig, uden landbrugspligt, i det åbne land.

Princippet for lugtberegningen er, at man ud fra oplysninger om dyretype, staldsystem og produktionsareal beregner en lugtgenæafstand, som er den afstand der minimum skal være fra lugtcentrum til de omkringboende. Gødningslagre er ikke medtaget i lugtberegningen, da placeringen af disse reguleres af generelle regler, hvor der er taget højde for eventuelle lugtgener. Er der andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzonen, skærpes kravene til genæafstanden i forbindelse med ansøgningen.

Genæafstanden skal beregnes efter både Miljøstyrelsens lugtmodel og efter FMK-modellen.

RESULTAT AF IT-SYSTEMETS LUGTBeregning

I tabel 5 ses den korrigerede genæafstand for henholdsvis samlet bebyggelse, nabo uden landbrugspligt samt byzone. I den korrigerede genæafstand er der taget højde for vindretningen i forhold til placeringen af anlæggene samt eventuel kumulation.

Genæafstanden er den afstand der som minimum skal overholdes fra lugtcentrum på den pågældende ejendom. Den vægtede gennemsnitsafstand er den afstand, der reelt er fra lugtcentrum til det punkt, der skal beregnes til. Den vægtede gennemsnitsafstand skal derfor være større end den korrigerede genæafstand, for at lugtkravet er overholdt.

Tabel 5. Genæafstand for lugt i ansøgt drift samt vægtet gennemsnitsafstand.

Bebyggelse	Korrigeret geneafstand i m (ansøgt)	Vægtet gennemsnitsafstand i m	Genekriterie overholdt
Vinderslevholmvej 50 (nabobeboelse)	37,1	780,9	Ja
Serupvej 19 (samlet bebyggelse)	66	1458,8	ja
Hinge By (byzone)	117,3	1829,4	ja

KOMMUNENS SAMLEDE VURDERING

Ud fra tabel 5 kan det ses at lugtgenekriteriet for alle områder er overholdt. Da der ikke er andre ejendomme med en ammoniakfordampning over 750 kg N pr. år indenfor 100 meter af nærmeste naboejendom uden landbrugspligt eller indenfor 300 meter ift. samlet bebyggelse og byzone skal der ikke beregnes nogen kumulativ effekt i dette tilfælde. Når de beregnede afstandskrav til nærmeste beboelse, samlet bebyggelse og byzone er overholdt, har kommunen ikke mulighed for at skærpe lugtgenekriterierne. Beboelser indenfor konsekvensområdet der er på 122m må dog forvente at opleve øget lugt som følge af udvidelsen. Konsekvensområdet beregnes i Husdyrgodkendelse.dk.

Den reelle lugtpåvirkning fra husdyrbrugets anlæg vil afhænge af flere forhold som vindretning, temperatur og håndteringen af gyllen. Lugtpåvirkningen vil dog generelt kunne minimeres ved grundig og hyppig rengøring af de overflader, som husdyrgødning og foderrester afsættes på samt ved minimering af det tidsrum, som gylleomrøring og gylleudbringning foretages i.

For at sikre at lugtgenekriteriet overholdes er der sat vilkår om, at gulvsystemer, dyretyper og produktionsarealer ikke må ændres så det medfører en øget lugtemission. Der stilles desuden vilkår om, at i tilfælde af at der forekommer større gener end forventet, så skal ansøger udarbejde en handleplan for at nedbringe generne, der skal godkendes af kommunen. Med de stillede vilkår vurderer Silkeborg Kommune, at husdyrbruget overholder grænseværdierne for lugt.

STØJ

Der er foretaget en vurdering af den støj, der kan forventes fra de anlæg og maskiner der ligger på ejendommens bygningsparcel. Støj i forbindelse med markdrift, er ikke omfattet af vurderingen.

Der kan forekomme støj fra afhentning af dyr med lastbiler samt i forbindelse med fodring. Fodring vil typisk foregå med traktor om eftermiddagen. Foderbordet er placeret inde i stalden og væggene i stalden er derfor med til at nedsætte støjen fra fodringen. Herudover vil der være mere traktoraktivitet end normalt, i forbindelse med at dybstrøelsen fjernes fra stalden og udbringes på marken. Stalden tømmes en gang årligt.


Ifølge vejledningen om ekstern støj⁵ må ejendommens bidrag til støjniveau ikke overstige følgende værdier ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer i punktet 1,5 m over terræn, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden indenfor den pågældende periode:

	Periode	Støjgrænse	Midlingsperiode
Dag	Kl. 07- 18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18- 22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22- 07	40 dB(A)	(½ time)
Lørdag	Kl. 07- 14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14- 22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdag	Kl. 07- 22	45 dB(A)	(8 timer)

Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) målt som spidsværdi. Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer.

Silkeborg Kommune har ifm. udarbejdelse af godkendelsen, lavet en orienterende støjberegning, for at afdække støjklender, der potentielt kan overskride grænseværdierne i støjvejledningen.

I Beregningerne er der taget højde for afstand til naboen, støjreflekterende flader ved støjklender, terrænoverfladen ved støjklender og væsentlig afskærmning. Der er målt til Vinderslevholmvej 55, der er den nærmeste nabo for alle støjklender (se figur 6).



Figur 6. Afstand til nærmeste nabo. Støjgrænsen skal overholdes 15 m fra stuehuset, hvilket er markeret med den røde cirkel.

⁵ Miljøstyrelsens støjvejledning nr. 5 af 1984

Tabel 6. Fodring ved foderbord med traktor (kildestyrke på 103 dB). Hvor de vejledende grænser ikke er overholdt er teksten markeret med rødt.

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid	Driftstid	Resultat
Hverdage	7.00-18.00	55 dB	8 t	100 %	46 dB
Lørdag	7.00-14.00	55 dB	7 t	100 %	46 dB
Lørdag	14.00-18.00	45 dB	4 t	50 %	43 dB
Søn- og helligdage	7.00-18.00	45 dB	8 t	50 %	43 dB
Aften	18.00-22.00	45 dB	1 t	100 %	46 dB
Nat	22.00-7.00	40 dB	½ t	100 %	46 dB

I tabel 6 fremgår det, at der ikke må fodres i aften og natperioden. Ansøger oplyser at fodring foregår om eftermiddagen. Det vurderes derfor at støjgrænserne ikke overskrides med den oplyste praksis i forbindelse med fodring. Det er desuden oplyst af varigheden af fodring er ca. 1,5 time. I tabel 6 er der i dagtimerne regnet på et worst case scenarie (100%), hvor støjen er konstant hen over midlingstiden. Ligeledes er der for lørdage samt søn- og helligdage regnet på en varighed, der er længere end den faktiske. Når disse varigheder overholder de vejledende støjgrænser, vil aktiviteter af kortere varighed ligeledes overholde.

Der er ikke beregnet på støj fra transporter, da mængden er begrænset og holdes indenfor normal arbejdstid. I forbindelse med udbringning af husdyrgødning, kan dette dog forekomme i weekenderne. Da dette er at betragte som en sæsonbetonet aktivitet, er disse transporter ikke omfattet af de vejledende støjgrænser. Da kildestyrken for lastbiler er lavere end for en traktor og da varigheden af støjen er kort, vurderer Silkeborg Kommune, at de vejledende støjgrænser er overholdt.

Såfremt der indkommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om 'Ekstern støj fra virksomheder' overholdes.

Silkeborg Kommune vurderer, at de beskrevne tiltag, samt de stillede vilkår om overholdelse af de vejledende støjgrænser vil begrænse støjpåvirkningen af omgivelserne, så husdyrbruget ikke vil give anledning til støjpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre væsentlige gener for de omkringboende.

Det vurderes at husdyrbrugets øvrige aktiviteter ikke giver anledning til et støjniveau, der er højere, end der almindeligvis må forventes i et landbrugsområde. Det vurderes, at de øvrige støjkloder vil kunne overholde de vejledende støjgrænser for 'type 3-blandet bolig og erhverv' jf. Støjvejledningen. Det bemærkes at disse støjgrænser anbefales af Miljøstyrelsen for landbrugsvirksomheder i det åbne land.

VENTILATION

Staldene er naturligt ventileret. Naturlig ventilation bruger ikke strøm, og det er lydløst, hvilket giver et bedre arbejdsmiljø og ingen støjgener for naboerne.

Kommunen vurderer, at når der er tale om naturlig ventilation giver det ikke anledning til væsentlige gener for de omkringboende. Naturlig ventilation vurderes at være bedst tilgængelig teknologi i kvægstalde.

RYSTELSE

Det er ikke angivet fra ansøger, at der skulle være aktiviteter, der kan give anledning til gener fra rystelser. Silkeborg Kommune vurderer derfor, at det ikke er relevant, at stille vilkår vedr. rystelser, og at der ikke vil være væsentlige gener for naboerne.

STØV

Der kan forekomme støv i forbindelse med håndtering af foder. Da dette sker i en lukket stald, vurderer Silkeborg Kommune, at husdyrbruget ikke vil give anledning til støvpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende. Skulle der mod forventning opstå støvproblemer, skal ansøger udarbejde en handleplan til afhjælpning af disse. Der stilles vilkår hertil.

SKADEDYR

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr. Foder- og gødningsrester er ideelle udklæknings steder for fluer, som kan udvikle sig til store flueforekomster, der ikke kan bekæmpes biologisk. Foderrester der ligger frit tilgængelige vil ligeledes tiltrække rotter.

Fluer

Stalden rengøres 1 gang årligt for at forhindre overlevelse af fluelarver og dermed mindske fluegener.

Rotter

Der er ikke problemer med rotter på ejendommen. Observeres der rotter kontaktes Silkeborg Kommunes rottebekæmper.

For at sikre, at der ikke opstår gener fra skadedyr, stilles der vilkår til bekæmpelse af skadedyr, rengøring af stalde samt at udenomsarealer skal holdes i en renlig og ryddelig stand.

Skulle der mod forventning indgå berettigede klager over fluegener fra husdyrproduktionen, kan Silkeborg Kommune efter en nærmere vurdering påbyde husdyrbruget at foretage tiltag til at reducerer fluegener.

Det vurderes at ejendommen skadedyrsbekæmpelse samt de stillede vilkår er tilstrækkelige til at imødekomme væsentlige gener fra skadedyr.

TRANSPORT

På ejendommen er der årligt ca. 125-155 transporter. Ca. 15-20 transporter med levering af foder, ca. 25 transporter med levering og afhentning af dyr og ca. 80-100 transporter med husdyrgødning fra ejendommen til udbringningsarealerne og herudover ca. 5-10 transporter med levering af brændstof, afhentning af affald og lignende. Største delen af transporterne vil foregå i forbindelse med udbringning af husdyrgødning og derfor i en begrænset periode.

Trafikgener ved ind- og udkørsel

Området er karakteriseret ved en del beplantning og god afstand mellem naboerne. Med det relativt lave antal kørsler forbundet med husdyrbruget samt de beskrevne forhold, vurderer Silkeborg Kommune, at der ikke vil være væsentlige gener i forbindelse med kørsel til og fra husdyrbruget.

LYSGENER

På grund af afstanden til naboer samt beplantning i området vurderes Silkeborg Kommune, at der ikke vil være lysgener forbundet med driften af husdyrbruget.

11. BILAG OVERSIGT

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Bilag 2: Høringsliste

Bilag 3: Afgørelse om Dispensation til naboskel

Bilag 4: Ansøgningsskema fra husdyrgodkendelse.dk

Bilag 5: Silkeborg Kommunes forskrift om håndtering af olie og kemikalier

BILAG 1 Lovgivning og vejledning

Tilladelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:

12. Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen
13. Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
14. Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
15. Vejledning nr. 6/2014 om kontrol af gyllebeholdere
16. Vejledning om logbog for beholdere med flydende husdyrgødning
17. Vejledning nr. 19/2016 til bkg. om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler
18. Husdyrvejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om tilladelse af husdyrbrug
19. Vejledning nr. 6/2005 Om Håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
20. Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
21. Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde” udgivet af FMK

Udover vilkårene i nærværende miljøtilladelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (nr. 1572 af 20. december 2006), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget:

- Bek. nr. 718 af 8. juli 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Bek. nr. 1759 af 27. december 2018 om affald.
- Bek. nr. 722 af 9. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning
- Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter
- Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft
- Silkeborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
- Silkeborg Kommunes retningslinjer for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier v. 2.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter.

BILAG 2 Hørings- og orienteringsliste

Ejer: Søren Jensen, Vinderslevholmvej 53

Konsulent: Hanne Bang, Gråkjær

Nedenstående adresser er blevet skriftligt orienteret inden afgørelsen af denne tilladelse.

Vinderslevholmvej 55 8620 Kjellerup

Vinderslevholmvej 52 8620 Kjellerup

Kjellerupvej 67A 8620 Kjellerup

7. maj 2021

Dispensation fra afstandskrav til naboskel

Silkeborg kommune har modtaget en ansøgning om ændring af dyreholdet på Vinderslevholmvej 53, 8620 Kjellerup.

I forbindelse med udvidelsen af produktionsarealet ansøges der om, at kunne udvide dyreholdet, så hele stalden kan tages i brug. Herudover er der ønske om at kunne sætte alle typer af kvæg ind i stalden. Stalden overholder ikke afstandskravet på minimum 30 m til naboskel, se placeringen på nedenstående oversigtskort. Der er tidligere, i forbindelse med anmeldelsen af dyreholdet tilbage i 2013, ligeledes søgt om dispensation til afstandskravet. En udvidelse eller ændring af dyreholdet kræver imidlertid, jf. husdyrloven, at der gives en ny dispensation, der indeholder de ønskede ændringer/udvidelser.

Afgørelse

Silkeborg kommune har i henhold til Forvaltningsloven¹ § 19 sendt ansøgningen om dispensation i høring hos ejeren af naboejendommen, Vinderslevholmvej 55, i perioden fra den 5. marts til den 19. marts 2021 og bedt om dennes bemærkninger.

Silkeborg kommune har ikke modtaget nogen bemærkninger i høringsperioden og meddeler hermed dispensation fra afstandskravet til naboskel.

Dispensation meddeles i henhold til § 9 stk. 3 i Husdyrloven med nedenstående vilkår. (Lov nr. 1572 af 20/12 – 2006 om miljøgodkendelse af husdyrbrug)

Vilkår

1. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Dog accepteres det at kørsel i forbindelse med markarbejde må overskride de anbefalede grænseværdier, da dette betragtes som en kortvarig og sæsonbetonet aktivitet, der er nødvendig for driften. Tallene i parentes angiver midlingstiden indenfor den pågældende periode:

¹ Bekendtgørelse af forvaltningsloven nr. 433 af 22. april 2014.

Dag	Kl. 07- 18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18- 22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22- 07	40 dB(A)	(½ time)
Lørdag	Kl. 07- 14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14- 22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- helligdage og	Kl. 07- 22	45 dB(A)	(8 timer)

2. Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) målt som spidsværdi.
3. Silkeborg Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, hvis der efter kommunens vurdering opstår støjgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen. Kommunen kan dog højst forlange dokumentation 1 gang årligt. Dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres efter følgende vejledninger "Måling af ekstern støj fra Miljøstyrelsen, Nr. 6/1984 og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder". Målingerne/beregningerne skal udføres af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier.
4. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.
5. Udgiften til målingerne afholdes af ansøger og udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

Klagevejledning

Der kan efter kapitel 7 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug klages over Kommunens afgørelse. Klageberettigede omfatter ansøger samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Afgørelsen vil blive offentliggjort den 7. maj 2021 på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Side 2

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Silkeborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et klagegebyr på 1800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger fra offentliggørelsen dvs. senest 4. juni 2021.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Silkeborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

En klage har normalt ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter andet. Hvis tilladelsen indeholder vilkår til sikring af de landskabelige værdier eller vilkår om placering af gyllebeholdere, må tilladelsen ikke udnyttes før klagefristens udløb, og i disse tilfælde har klagen opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter andet. Udnyttelse af tilladelsen sker på ansøgers eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets ret til at ændre eller ophæve afgørelsen.


Ifølge § 90 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest 6. december 2021.

Med venlig hilsen

Mariann Nakano
Biolog

Beskrivelse af det ansøgte

Stalden er eksisterende og der bygges ikke nyt tættere på skel. I forbindelse med udvidelsen af produktionsarealet ansøges der om, at kunne udvide dyreholdet, så hele stalden kan tages i brug. Herudover er der ønske om at kunne sætte alle typer af kvæg ind i stalden.



Kommunens vurdering

Afstanden til naboskel fra stalden er ca. 10,5m. Der er et bredt skovbælte mellem stalden og nabobeboelsen, der ligger ca. 86m fra stalden.

Vurdering af lugt

Geneafstanden er beregnet til 37 m for enkelt boliger uden landbrugspligt. Da der er ca. 90 m til stuehuset på Vinderslevholmvej 55 vurderes det at der ikke vil være en væsentlig forøgelse i lugtgener.

Vurdering af fluer

Dyrene går på græs om sommeren, hvor stalden derfor står tom. Det vurderes derfor ikke at der vil opstå væsentlige fluegener i forbindelse med udvidelsen.

Vurdering af støj

Støjniveauet vil stort set være uændret i forbindelse med den ønskede udvidelse, da støjkloderne vil være de samme (fodring, udmugning).

Silkeborg Kommune vurderer samlet set at den mindre udvidelse ikke vil skabe væsentlige gener i form af øget lugt, fluegener eller støj hos naboerne. Der stilles i denne dispensation vilkår til at de vejledende støjgrænser overholdes og at Silkeborg Kommune i forbindelse med velbegrundede klager kan bestemme at husdyrbruget skal dokumentere, for egen regning, at støjgrænserne er overholdt.

Der vil i miljøtilladelsen blive stillet vilkår på bedriftsniveau til begrænsning af støv, støj, lys, lugt og fluegener. Udkast til miljøtilladelsen, vil ligeledes komme i høring ved alle matrikulære naboer.

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (224977)

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
3

Indsendelsesdato:
02-02-2021

Genereringsdato:
07-05-2021

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	25551370
Husdyrbrugets navn	Søren Jensen
Beliggenhedsadresse	Vinderslevholmvej 53
Postnummer	8620
By	Kjellerup

Ansøger

Ansøger navn	Søren Jensen
Ansøger adresse	Vinderslevholmvej 53
Ansøger postnummer	8620
Ansøger by	Kjellerup
Ansøger telefon	26481234
Ansøger email	vinderslevholm@live.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	39601966
Konsulent virksomhedsnavn	Gråkjær Landbrug A/S
Konsulent navn	Hanne Bang
Konsulent adresse	Fabersvej 15
Konsulent postnummer	7500
Konsulent by	Holstebro
Konsulent telefon	51182855
Konsulent email	hab@graakjaer.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	7400030685
CHR numre	69065

Kort beskrivelse:

På ejendommen er der i dag tilladelse til et dyrehold på 15 DE svarende til 11 ammekøer, 12 kvieopdræt og 6 tyrekalve. Stalden er bygget i 2013, hvorfor der indgår husdyrproduktion i nudriften i beregningerne og der ikke indgår husdyrproduktion i 8 års drift.

Der ansøges nu om ændring af tilladelsen på ejendommen, for at opnå større fleksibilitet af sammensætningen af husdyrproduktionen. I nudriften er der ca 265 m2 produktionsareal i stalden til kvæg på dybstrøelse. Fremover ønskes der godkendelse til staldens samlede bruttoproduktionsareal på 444 m2 og samtidig ønskes der tilladelse til fleksguppen "alle kvæg, dybstrøelse".

På ejendommen ønskes der desuden tilladelse til et mindre hestehold på ca 2 heste, der har adgang til et flytbart skur. Dette areal skal i henhold til vejledningerne ikke indgå i beregningerne, men er medtaget i nærværende beregninger, så der ikke senere opstår misforståelser af dyreholdet på ejendommen.

Alle dyr er på græs i sommerhalvåret, men der ønskes ikke vilkår hertil, hvorfor der i beregningerne ikke er indregnet afgræsning. Generelt betyder det, at beregningerne viser den højst mulige ammoniak- og lugtemission fra husdyrproduktionen.

Der er udført lugtgeneregninger der viser, at lovgivningen vedr lugtgener til naboer, samlet bebyggelse og byzone er opfyldt.

Der er udført beregninger af ammoniakdeposition til nærmeste kategori 1, 2 og 3 naturområder. Beregningerne viser at ammoniakdepositionen hertil er 0,0 - 0,1 kg N pr ha pr år, hvorved lovgivningen er opfyldt.

Den samlede ammoniakfordampning fra ejendommen er under 750 kg N, hvorved der ikke er krav om at ejendommen skal opfylde BAT.

Beregningerne for BAT er udført og viser at BAT opfyldes.

Dyrene er opstaldet på dybstrøelse med repro ved foderbordet. Dybstrøelsen komposteres i stalden og udbringes direkte på arealerne eller lægges i markstak efter gældende regler.

Skitse af staldindretningen er vedhæftet.

Ansøgning (224977) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.
Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE - brug:
Ikke IE-brug

Kort beskrivelse:
På ejendommen er der i dag tilladelse til et dyrehold på 15 DE svarende til 11 ammekøer, 12 kvieopdræt og 6 tyrekalve. Stalden er bygget i 2013, hvorfor der indgår husdyrproduktion i nudriften i beregningerne og der ikke indgår husdyrproduktion i 8 års drift.
Der ansøges nu om ændring af tilladelsen på ejendommen, for at opnå større fleksibilitet af sammensætningen af husdyrproduktionen. I nudriften er der ca 265 m2 produktionsareal i stalden til kvæg på dybstrøelse. Fremover ønskes der godkendelse til staldens samlede bruttoproduktionsareal på 444 m2 og samtidig ønskes der tilladelse til fleksgruppen "alle kvæg, dybstrøelse".
På ejendommen ønskes der desuden tilladelse til et mindre hestehold på ca 2 heste, der har adgang til et flytbart skur. Dette areal skal i henhold til vejledningerne ikke indgå i beregningerne, men er medtaget i nærværende beregninger, så der ikke senere opstår misforståelser af dyreholdet på ejendommen.
Alle dyr er på græs i sommerhalvåret, men der ønskes ikke vilkår hertil, hvorfor der i beregningerne ikke er indregnet afgræsning. Generelt betyder det, at beregningerne viser den højest mulige ammoniak- og lugtemission fra husdyrproduktionen.
Der er udført lugtgeneberegninger der viser, at lovgivningen vedr lugtgener til naboer, samlet bebyggelse og byzone er opfyldt.
Der er udført beregninger af ammoniakdeposition til nærmeste kategori 1, 2 og 3 naturområder. Beregningerne viser at ammoniakdepositionen hertil er 0,0 - 0,1 kg N pr ha pr år, hvorved lovgivningen er opfyldt.
Den samlede ammoniakfordampning fra ejendommen er under 750 kg N, hvorved der ikke er krav om at ejendommen skal opfylde BAT.
Beregningerne for BAT er udført og viser at BAT opfyldes.
Dyrene er opstaldet på dybstrøelse med repro ved foderbordet. Dybstrøelsen komposteres i stalden og udbringes direkte på arealerne eller lægges i markstak efter gældende regler.
Skitse af staldindretningen er vedhæftet.

Versionsnummer:
3

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	25551370
Husdyrbrugets navn	Søren Jensen
Beliggenhedsadresse	Vinderslevholmvej 53
Postnummer	8620
By	Kjellerup

Ansøger

Ansøgersnavn	Søren Jensen
Ansøgeradresse	Vinderslevholmvej 53
Ansøgerpostnummer	8620
Ansøgerby	Kjellerup
Ansøbertelefon	26481234
Ansøger-email	vinderslevholm@live.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	39601966
Konsulent virksomhedsnavn	Gråkjær Landbrug A/S
Konsulentnavn	Hanne Bang
Konsulentadresse	Fabersvej 15
Konsulentpostnummer	7500
Konsulentby	Holstebro
Konsulenttelefon	51182855
Konsulent-email	hab@graakjaer.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	7400030685
CHR numre	69065

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 1aI - Ny Vinderslevgård, Vinderslev
Matrikel: 1bc - Ny Vinderslevgård, Vinderslev
Matrikel: 1bf - Ny Vinderslevgård, Vinderslev

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Kvægstald	444	Naturlig ventilation	6 m	(#383971) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	179
				(#383962) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	265
Flytbar hytte til heste	31	Naturlig ventilation	3 m	(#383963) Heste. Dybstrøelse	0	31
Sum						475
Nudrift						
Kvægstald	444	Naturlig ventilation	6 m	(#383961) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	30
				(#383960) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	0	235
Sum						265
8 års drift - Ingen data						

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg; Dybstrøelse	
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	

3. Overblik over husdyrgødning

Denne ansøgning indeholder ingen lagre

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	390,6	0,0	390,6
Nudrift	182,6	0,0	182,6
8 års-drift	0,0	0,0	0,0

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Kvægstald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#383971) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	179	150,4	0,0	0,0	150,4
(#383962) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	265	222,6	0,0	0,0	222,6
Sum	444	373,0	0,0	0,0	373,0
Nudrift					
(#383960) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	235	157,4	0,0	0,0	157,4
(#383961) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	30	25,2	0,0	0,0	25,2
Sum	265	182,6	0,0	0,0	182,6
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Flytbar hytte til heste</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#383963) Heste. Dybstrøelse	31	17,7	0,0	0,0	17,7
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer Gødningstype fra produktion: Kvæg, heste, får og geder
--

5. BAT



Du er under grænsen for BAT på 750 Kg NH3-N/år og dette afsnit er derfor ikke relevant for din ansøgning på nuværende tidspunkt.

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Vinderslevholmvej 50 	0	FMK	37,1*	37,1*	780,9	Ja
Serupvej 19 	0	FMK	66	66	1458,8	Ja
Hinge By, Hinge 	0	FMK	117,3	117,3	1431,7	Ja
Vinderslev By, Vinderslev 	0	FMK	117,3	117,3	1829,4	Ja

6.2.1 Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone: 122 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Vinderslevholmvej 50 Opretter: Ansøger				Bebyggelse: Serupvej 19 Opretter: Ansøger			
#	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	#	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
1	Flytbar hytte til heste	759,2	Nej	1	Kvægstald	1458,8	Nej
2	Kvægstald	780,9	Nej	2	Flytbar hytte til heste	1472,0	Nej

Bebyggelse: Hinge By, Hinge Opretter: Ansøger				Bebyggelse: Vinderslev By, Vinderslev Opretter: Ansøger			
#	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	#	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
1	Kvægstald	1431,7	Nej	1	Flytbar hytte til heste	1810,5	Nej
2	Flytbar hytte til heste	1455,2	Nej	2	Kvægstald	1829,4	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Kvægstald	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	383971	0	554,9	2327,0*	0	554,9	2327,0*	179
383962	0	821,5	3445,0*	0	821,5	3445,0*	265	
Flytbar hytte til heste	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	383963	0	0,0	213,9	0	0,0	213,9	31
Sum			1376,4	5985,9*		1376,4	5985,9*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Kvægstald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	383961	0	93,0	390,0	0	93,0	390,0	30
	383960	0	728,5	3055,0	0	728,5	3055,0	235
	Sum		821,5	3445		821,5	3445	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 390,6 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 390,6 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 208,0 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: K3: Potentiel NH3 skov	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturpunkt: K3: Mose, sydvest	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: K3: Mose, nord	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K3: Potentiel NH3 skov				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Kvægstald	Skov	0,1	0,3	0,3
S: Flytbar hytte til heste	Skov	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: K3: Mose, sydvest				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Kvægstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Flytbar hytte til heste	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: K3: Mose, nord				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Kvægstald	Landbrug	0,0	0,1	0,1
S: Flytbar hytte til heste	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: K3: Mose, sydøst	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: K3: Mose, vest	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: K2: Overdrev, sydøst	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K3: Mose, sydøst				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Kvægstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Flytbar hytte til heste	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: K3: Mose, vest				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Kvægstald	Landbrug	0,0	0,1	0,1
S: Flytbar hytte til heste	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: K2: Overdrev, sydøst				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Kvægstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Flytbar hytte til heste	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: K2: Overdrev, nordøst	
Kategori	Kategori 2
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: K2: Overdrev, sydvest	
Kategori	Kategori 2
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: K1: Naturområde, sydvest	
Kategori	Kategori 1
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K2: Overdrev, nordøst				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Kvægstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Flytbar hytte til heste	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: K2: Overdrev, sydvest				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Kvægstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Flytbar hytte til heste	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: K1: Naturområde, sydvest				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Kvægstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Flytbar hytte til heste	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Der er ikke angivet nogen afstande.

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

K1: Naturområde, sydvest - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	7182
Staldbygning	Flytbar hytte til heste	7209
K2: Overdrev, sydvest - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	2860
Staldbygning	Flytbar hytte til heste	2887
K2: Overdrev, nordøst - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	5487
Staldbygning	Kvægstald	5456
K2: Overdrev, sydøst - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	4117
Staldbygning	Kvægstald	4121
K3: Mose, vest - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	529
Staldbygning	Kvægstald	518
K3: Mose, sydøst - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	525
Staldbygning	Kvægstald	534
K3: Mose, nord - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	483
Staldbygning	Kvægstald	440

Type	Navn	Afstand [m]
K3: Mose, sydvest - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	697
Staldbygning	Flytbar hytte til heste	722
K3: Potentiel NH3 skov - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	292
Staldbygning	Kvægstald	271
Vinderslevholmvej 50 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	743
Staldbygning	Flytbar hytte til heste	756
Vinderslev By, Vinderslev - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	1800
Staldbygning	Flytbar hytte til heste	1807
Hinge By, Hinge - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	1449
Staldbygning	Kvægstald	1416
Serupvej 19 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhus	1439
Staldbygning	Kvægstald	1447

9. Supplerende oplysninger


- Typen af IE-brug:**
Ikke IE-brug
- Oplysninger om IE-bruget:**
ikke angivet
- Generelle oplysningskrav:**
ikke angivet
- Oplysninger om ventilationsforhold:**
ikke angivet
- Samlet opbevaringskapacitet:**

9.2 Bilag

Bilag			
Filnavn	Fil størrelse (KB)		Beskrivelse
Skitse af stalden til ansøgningsskema.jpg	43,271		Skitse af stalden

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0



Akut forurening Ring 112

Indhold

Kapitel 1: Indledning	4
§ 1. Formål	4
§ 2. Gyldighedsområde	4
Definitioner.....	4
 Kapitel 2: Opbevaring.....	5
§ 3. Generelle regler.....	5
§ 4. Emballage	6
§ 5. Indretning af areal til beholdere	7
§ 6. Opbevaring af akkumulatorer.....	9
 Kapitel 3: Indretning og drift af påfyldnings- pladser for motorbrændstof.....	9
§ 7. Generelt om påfyldningspladser.....	9
§ 8. Indretning af udendørs påfyldningsplads med tæt belægning	9
Regler for udendørs påfyldningspladser, hvor der tankes under 25.000 liter årligt.....	10
Regler for udendørs påfyldningspladser, hvor der årligt tankes 25.000 liter eller derover.....	11
Regler for indendørs påfyldningsplads.....	12
§ 9. Påfyldningspistol og -slange.....	12
 Kapitel 4: Administrative bestemmelser	13
§ 10. Tilsyn og kontakt	13

§ 11. Straf ved overtrædelse af forskriften	13
§ 12. Dispensation og klage	13
§ 13. Lovgrundlag	13
§ 14. Ikrafttrædelse	13

Bilag 1:.....	14
----------------------	-----------

Information om anden lovgivning	14
Byggetilladelse og andre tilladelser.....	14
Underjordiske tanke	15

Kapitel 1: Indledning

§ 1. Formål

Formålet med denne forskrift er at sikre, at olie og kemikalier opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grund- vand, søer og vandløb samt kloaksystem.

§ 2. Gyldighedsområde

Denne forskrift omfatter både råvarer, færdigvarer samt affald, der indeholder olie og kemikalier.

Forskriften gælder for alle virksomheder og institutioner i Silkeborg Kommune.

Forskriften gælder ikke for opbevaring og håndtering af olie og kemikalier, hvis dette er omfattet af anden lovgivning eller andre bestemmelser (fx miljøgodkendelser, benzinstationsbekendtgørelsen, auto- værkstedsbekendtgørelsen eller olietankbekendtgørelsen).

Forskriften gælder kun for overjordiske oplag af olie- og kemikalier samt affaldsprodukter herfra.

Definitioner

En tæt belægning er en belægning, der er tæt i forhold til de væsker, du opbevarer.

En påfyldningsstuds er stedet på motorkøretøjet, hvor påfyldnings-slangen kan tilkobles.

Påfyldningsslange er slangen på diesel/benzintanken til brug ved påfyldning af motorkøretøjet.

Vandige recipienter er søer, åer, vandløb, hav og grundvand og lignende.

En udleveringsstander er apparatur til aftapning af brændstof, typisk placeret direkte på den overjordiske lagertank. Hvis udleveringsstanderen er tilknyttet en nedgravet lagertank, udgør den typisk en selvstændig enhed stående på jorden, som på benzinstationer.

Lagertank er den tank, der indeholder brændstof, der aftappes.

Kapitel 2: Opbevaring

§ 3. Generelle regler

Akkumulatorer, olie og kemikalier skal opbevares og håndteres så spild i forbindelse med uheld, tæring, aftapning og omhældning ikke kan forurene jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak.

Påfyldning og tømning skal foregå på forsvarlig vis.

Opbevaringen skal foregå på et plan og tæt belægning og indrettes, så håndtering af indhold i beholderen kan ske uden at spilde.

Silkeborg kommune betragter som udgangspunkt følgende som en tæt belægning:

En tæt belægning er en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden ikke mister sin evne til at tilbageholde olier eller kemikalier fra at gennemtrænge belægningen.

Fliser, SF-sten og lignende anses derfor **ikke** som tætte belægninger til opbevaring af olie og kemikalier

Tætte belægninger skal etableres således, at de er i stand til at modstå de mekaniske påvirkninger, som de bliver udsat for. Belægningerne skal være i god vedligeholdelsesmæssig stand. Skader og utætheder i tætte belægninger skal udbedres straks, efter at de er konstateret.

Der skal altid være tilstrækkeligt opsamlingsmateriale i form af f.eks. kattegrus eller sand tilgængelig på virksomheden til opsamling ved spild eller uheld.

§ 4. Emballage

Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere med tæt-sluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og i god vedligeholdelsesmæssig stand, og tydeligt mærket med angivelse af indhold.

For råvarer og færdigvarer er originalemballagen egnede beholdere. Egnede beholdere til affald med olie eller kemikalier er som udgangspunkt følgende:

- Tanke godkendt iht. olieretankbekendtgørelsen
- Dobbeltvæggede palletanke
- Dobbeltvæggede tanke fremstillet til opbevaring af affaldsprodukter fra olie- og kemikalier
- Original emballage i form af tromler, dunke og lignende
- Andre beholdere designet til opbevaring af farligt affald

Silkeborg Kommune afgør om de anvendte beholdere er egnede til formålet, samt om de er i god vedligeholdelsesmæssig stand.

§ 5. Indretning af areal til beholdere

Opbevaring af olie og kemikalier skal foregå, så der ikke er risiko for afledning af spild til jord, kloaksystem eller vandløb. Oplaget skal ALTID være overdækket og afskærmet mod nedbør, samt sikres mod påkørsel og hærværk.

OBS: Husk at forskriften ikke gælder for bl.a. diesel, benzin og olie-tanke, som er reguleret af anden lovgivning jf. § 2.

Det vil sige, at dieselolie- og fyringsolietanke ikke er omfattet af § 5.

Pladser til oplag af olie og kemikalier skal derudover indrettes på én af følgende måder:

På en tæt belægning: Der skal være en opkant langs randen af pladsen, hvis der er risiko for afledning til kloak, dræn, jord eller vandige recipienter. Det afgrænsede område skal kunne rumme indholdet fra den største beholder.

På en tæt spildbakke: Spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder på spildbakken. En tæt spildbakke skal være af materialer, som er holdbare overfor de stoffer, som opbevares. Hvis opbevaring sker i dobbeltvæggede tanke skal spildbakken kun kunne opsamle spild omkring påfyldningen.

Pladser der ved vedtagelse af denne forskrift har tæt belægning og fald mod afløb til tæt opsamlingsbrønd er fortsat lovlige.

Herunder er vist nogle eksempler på korrekt opbevaring af et olie og kemikalieoplag.

Silkeborg Kommune kan, efter miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1 - 4, stille krav om yderligere forureningsbegrænsende tiltag eller forbud mod et oplag.



*Figur 1 Eksempel
på indendørs
opbevaring*



*Figur 2 Udendørs opbevaring i container
med dobbelt bund.*



*Figur 3 Udendørs opbevaring under tag med tæt bund og
opkant.*

§ 6. Opbevaring af akkumulatorer

Akkumulatorer skal opbevares i en tæt syreresistent beholder. Udendørs opstillede beholdere, som står i det fri, skal være med tætsluttende låg.

Kapitel 3: Indretning og drift af påfyldnings- pladser for motorbrændstof

§ 7. Generelt om påfyldningspladser

Påfyldningspladsen omfatter det areal, hvor påfyldning af motorkøretøjer og lagertanke foregår. Påfyldningspladsen skal indrettes så forurening af jord, grundvand, søer, vandløb og kloaksystemet undgås.

Hvis der sker spild på påfyldningspladsen, skal dette straks opsamles.

Der skal altid være adgang til opsamlingsmateriale til opsamling af spild på påfyldningspladsen.

Påfyldningspladsen må ikke uden særskilt tilladelse anvendes til vaskeaktiviteter.

§ 8. Indretning af udendørs påfyldningsplads med tæt belægning


Påfyldningspladsen skal etableres med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel. Belægningen kan enten være støb- te betonplader eller asfalt.

For udendørs påfyldningspladser skal arealerne omkring

påfyldningspladserne have fald væk fra pladsen, så regnvand fra de omkringliggende arealer ikke løber ind på pladsen.

Regler for udendørs påfyldningspladser, hvor der tankes under 25.000 liter årligt.

Under udleveringsstanderen/påfyldningsslangen samt i området for tankning af køretøjer, skal der etableres et areal med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel. Der skal være en afstand på mindst 0,5 meter fra udleveringsstanderen/påfyldningsslangen til yderkanten af den tætte belægning. (Se figur 4).



Figur 4 Indretning af udendørs påfyldningsplads ved tankning på under 25.000 L

Belægningen skal have hældning ind mod midten af påfyldningspladsen.


Påfyldningspladsen skal som minimum måle 3x3 m.

Regler for udendørs påfyldningspladser, hvor der årligt tankes 25.000 liter eller derover

Under udleveringsstanderen/påfyldningsslangen samt i området for tankning af køretøjer, skal der etableres et areal med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel. Der skal være en afstand på mindst 0,5 meter fra udleveringsstanderen/påfyldningsslangen til yderkanten af den tætte belægning. Belægningen skal have hældning ind mod midten af påfyldningspladsen. (Se figur 5).

Påfyldningspladsen skal som minimum måle 3x3 m.

Påfyldningspladsen skal være indrettet med fald mod afløb via sandfang til en olie- og benzinudskiller, der som minimum har flydelukke. Pladsen må ikke etableres før end der er givet tilslutningstilladelse hertil.



Figur 5 Indretning af udendørs påfyldningsplads ved tankning over 25.000 liter pr. år.

Regler for indendørs påfyldningsplads

Under udleveringsstanderen/påfyldningsslangen samt i området for tankning af køretøjer, skal der etableres et areal med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel. Der skal være en afstand på mindst 0,5 meter fra udleveringsstanderen/påfyldningsslangen til yderkanten af den tætte belægning.

Belægningen skal have hældning ind mod midten af påfyldningspladsen.

Påfyldningspladsen skal som minimum måle 3x3 m.

Påfyldning må ikke ske, så der er risiko for, at spild vil løbe ud ved porte eller andre udgange til ubefæstede arealer.

§ 9. Påfyldningspistol og -slange

Påfyldningspistol skal lukke automatisk, når tanken er fuld.

Påfyldningsslangen må ikke kunne nå uden for påfyldningspladsens afgrænsninger. Der kan gives dispensation herfor, hvis virksomheden har behov for længere påfyldningsslanger, for at kunne nå op til påfyldningsstedet på køretøjerne.

For at der skal kunne gives dispensation, skal ejer sikre, at der er skiltet omkring olietanken med, at tankning skal foregå på påfyldningspladsen.

Påfyldningsslangen skal være i god stand.

Kapitel 4: Administrative bestemmelser

§ 10. Tilsyn og kontakt

Silkeborg Kommune fører tilsyn med, at forskriftens bestemmelser overholdes.

§ 11. Straf ved overtrædelse af forskriften

Overtrædelse af forskriftens kapitel 2 og 3 kan straffes med bøde efter reglerne i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

§ 12. Dispensation og klage

Silkeborg Kommune kan efter ansøgning dispensere fra reglerne i kapitel 2 og 3, hvis individuelle forhold taler for det. Dispensationer efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Denne forskrift eller afgørelser truffet efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. reglerne i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

§ 13. Lovgrundlag

Forskriften er udarbejdet i henhold til § 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter med senere ændringer.

§ 14. Ikrafttrædelse

Denne forskrift træder i kraft den 1. august 2012.

Forskriften er annonceret i Ekstraposten den 11. juli 2012 og på Silkeborg Kommunes hjemmeside (www.silkeborgkommune.dk).

Forskriften er vedtaget af Byrådet den 25. juni 2012. Anden udgave er udgivet 1. april 2014.

Bilag 1:

Information om anden lovgivning

Byggetilladelse og andre tilladelser

Etablering af olie- og benzinudskiller og tankpladser, overdækninger, containere og skure kræver en godkendelse efter byggeloven og miljøbeskyttelsesloven.

I ukloakerede områder, skal der også søges om tilladelse til udledning til recipient eller om tilladelse til en form for nedsivningsanlæg, opsamlingstank mv., hvis der skal etableres et afløb med olie og benzinudskiller.

I kloakerede områder skal der ansøges om tilladelse til at tilslut- te afløbet til spildevandsledning.

Ansøgninger til ovenstående skal sendes til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg eller virksomhederogjord@silkeborg.dk.

Vi anbefaler, at ansøger på forhånd henvender sig til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen for at drøfte den påtænkte placering.

Har du brug for yderligere oplysninger kan du kontakte Natur- og Miljøsektionen ved Silkeborg Kommune på tlf. 89 70 10 00 eller virksomhederogjord@silkeborg.dk.

Underjordiske tanke

Opbevaring af kemikalier og farligt affald i nedgravede tanke kræver tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Som udgangspunkt gives der ikke tilladelse til opbevaring af farligt affald i en nedgravet tank, hvor det ikke er muligt dagligt at kunne tilse tankens sider og bund.

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljø Søvej 3,
8600 Silkeborg