



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Miljø  
Christian X's Vej 39  
6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 19-09-2023 -  
Hinne Sjoerd Van der Harst, Kastrupvej 29, 6510 Gram**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Hinne Sjoerd Van der Harst		
Adresse	Kastrupvej 29, 6510 Gram		
Telefon		CHR nr.	50216
E-mail	friehollands@hotmail.com	CVR nr.	42608963
Mobil	52723948	P nr.	1027452074

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	23/195957
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato			
Ændret tilladelse	21-03-2017		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Hinne Sjoerd Van der Harst, ejer Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Malkekvægsbesætning.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene. Der er en § 16b, stk. 1 miljøtilladelse fra den 13/10-2022 og vilkår herfra gennemgås ved tilsyn.

## Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Tilladt produktionsareal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: Kostald <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksisterende stald med 1695+100 m<sup>2</sup> produktionsareal, svarende til 68 % af bruttoarealet på 2655 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Dyretype Malkekøer, kvier og stude, Dybstrøelse på 100 m<sup>2</sup> Dyretype Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) på 1695 m<sup>2</sup>.</p> </li> <li>• 2: Ungdyrstald <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksisterende stald med 265 m<sup>2</sup> produktionsareal, svarende til 56 % af bruttoarealet på 476 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Dyretype Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)</p> </li> <li>• 3: Gl. kostald <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ibrugtaget eksisterende stald med 150 m<sup>2</sup> produktionsareal, svarende til 37 % af bruttoarealet på 408 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Dyretype flexgruppe Alle kvæg, heste, får og geder på dybstrøelse</p> </li> <li>• 4: Kalvehytter Eksisterende kalvehytter i ældre stald med 150 m<sup>2</sup> produktionsareal, svarende til 71 % af bruttoarealet på 210 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Dyretype Kalve, (under 6 mdr.), dybstrøelse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5: Ny løbegård <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny løbegård med 200 m<sup>2</sup> produktionsareal, svarende til 91 % af bruttoarealet på 221 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Dyretype Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)</p> </li> </ul> <p>Der tillades følgende flexgruppe: Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse, der består af følgende dyr på i alt 150 m<sup>2</sup> produktionsareal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse.</li> <li>• Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse</li> <li>• Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse</li> <li>• Heste. Dybstrøelse</li> <li>• Får og geder. Dybstrøelse</li> </ul> <p>Tilladt gødningsopbevaringsareal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 614 + 402 + 859 (ny) m<sup>2</sup> gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning.</li> <li>• 81 m<sup>2</sup> gødningsopbevaringsareal til fast husdyrgødning.</li> </ul> <p>Godkendte nye anlæg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Et nyt staldafsnit i stald 1: Kostald på 30 m<sup>2</sup> (dybstrøelse)</li> <li>• Et nyt staldafsnit i stald 3: Gl. kostald på 150 m<sup>2</sup> (dybstrøelse)</li> <li>• Flere kalvehytter (73 m<sup>2</sup>) på eksisterende kalvehytteplads</li> <li>• En ny løbegård på 200 m<sup>2</sup> syd for stald 2</li> </ul> <p>De tilladte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøtilladelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Se en oversigt over staldarealerne i figur 1/bilag 1.</p>

## Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	Kostald	100	Malkekøer, kvier	Dybstrøelse	0	13-10-2022	

			og stude				
1	Kostald	1.695	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	13-10-2022	
2	Ungdyrstald	265	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	13-10-2022	
3	Gl. kostald	150	Alle dyr	Dybstrøelse	0	13-10-2022	
4	Kalvehytter	150	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	13-10-2022	
5	Ny løbegård	200	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	13-10-2022	

### Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Kostald	Ja	1.695	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	20-07-2023
1	Kostald	Ja	100	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	20-07-2023
2	Ungdyrstald	Ja	265	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	20-07-2023
3	Gl. kostald	Nej	150	Alle dyr	Dybstrøelse	0	20-07-2023
4	Kalvehytter	Ja	150	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	20-07-2023
5	Ny løbegård	Nej	200	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	20-07-2023

### Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
13-10-2022		Tilladelse - § 16b	Vis_Endelig miljøtilladelse - Kastрупvej 29, 6510 Gram

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Projektet skal være som ansøgt. Den nye løbegård er ikke opført. Den nye gyllebeholder er opført.</p> <p>Vilkår 2: Miljøtilladelsen skal være på ejendommen. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 3: Produktionsarealer skal være som angivet i tabel 1. Det er tilfældet. Løbegård ikke opført. Gl. kostald tom.</p> <p>Vilkår 4: Der kan etableres løbegårde på ialt 221 m<sup>2</sup> med et produktionsareal på 200 m<sup>2</sup>. Denne er ikke opført.</p> <p>Vilkår 5: Der skal være en jordvold omkring marksvandingsboringen ca. 14 m fra ny gyllebeholder. Ejer oplyser, at højden på vejen omkring boringen udgør en jordvold.</p> <p>Vilkår 6: Gødningsopbevaringsanlæg. Der er 3 gyllebeholdere.</p> <p>Vilkår 7: Der anvendes selvlæssende gyllevogne.</p> <p>Vilkår 8: Der er opsyn ved håndtering af gylle. Det er ejer selv, der udfører dette arbejde.</p> <p>Vilkår 9: Krav til placering af markstakke. Dette er overholdt. Der føres logbog.</p> <p>Vilkår 10: Teltluger og skader herpå. Dette er først relevant, når løbegården opføres. Så skal der være teltduk på 2510 m<sup>3</sup> gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 11: Elforbrug registreres 1 gang årligt. 145.170 kwh.</p> <p>Vilkår 12: Der skal anvendes lavenergilyskilder i stalde og lader. Der er LED lys.</p> <p>Vilkår 13: Registrering af vandforbrug årligt. Det skal repareres og vedligeholdes. 9000 m<sup>3</sup>.</p> <p>Vilkår 14: Undgå lugtgener. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 15: Placering af markstakke med ensilage 200 m fra nabobeboelse. Det er overholdt. Der føres logbog.</p> <p>Vilkår 16: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 17: Undgå lysgener. Der er ikke modtaget klager. Lys ved ensilagesiloerne virker ikke. Der er så meget lys på maskinerne, så det er ikke nødvendigt med ekstra lys.</p> <p>Vilkår 18: Støv. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 19: Cykloner eller andet på siloer, så støvgener minimeres. Fodersiloen ved kostalden skal ordnes og så skal den anvendes igen. Der er cyklon på.</p> <p>Vilkår 20: Ryddelig ejendom.</p> <p>Vilkår 21: Rotte- og fluebekæmpelse. Der er en aftale med Anticimex om 6/år med rottebekæmpelse. Der anvendes sportinrd, der smøres på ryggen af køerne.</p> <p>Vilkår 22: Ingen overfladeafstrømning fra befæstede arealer til omgivende terræn.</p> <p>Vilkår 23: Krav til vask af maskiner og redskaber på støbt plads med tæt bund og afløb til gyllebeholder. Der er ved at blive lavet en større vaskeplads.</p> <p>Vilkår 24: Der er foretaget sikring af tagnedløb.</p> <p>Vilkår 25: Kvittringer for bortskaffet affald. Der er en faktura fra Marius Pedersen. Der blev snakket om større genanvendelighed af affald og meget lidt til forbrænding. Der er ikke modtaget brev fra vognmand om nye løsninger med containere.</p> <p>Vilkår 26: Sortering af farligt affald i egnede beholdere. Kanyler, sprøjter og tomme medicinflasker opbevares særskilt og dyrlægen tager retur.</p> <p>Vilkår 27: Spildolie og andet flydende farligt affald opbevares indendørs i lukkede egnede beholdere. Det er der ikke noget af på ejendommen.</p>

	<p>Vilkår 28: Olie og diesel opbevaris overjordisk i beholdere på fast bund uden afløb. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 29: Der er opsyn ved tankning.</p> <p>Vilkår 30: Tanke skires mod påkørsel. Det er ok.</p> <p>Vilkår 31: Tør dybstrøelsesmåtte. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 32: Ny gyllebeholder etableres, hvis løbegårde etableres. Gyllebeholderen er opført, men løbegården er ikke opført.</p> <p>Vilkår 33 -34: ophør. Det er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 35: Opdateret beredskabsplan. Den er opdateret den 19/9-2023.</p> <p>Vilkår 36: Kvitteringer for bortskaffelse af affald herunder farligt affald. Der har ikke været farligt affald.</p> <p>Vilkår 37: El-, vand- og fyringsoilie - årforbrug. 3000 l fyringsoile. El og vand er opgjort i vilkår 11 og 13.</p> <p>Vilkår 38: Udskiftning til LED. Det er foretaget.</p> <p>Vilkår 39: Logbog over skader på 2510 m3 gyllebeholder, når løbegårde etableres..</p>
--	---

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	550	1.23 0	0	renov.92.Mø.va.94 via ledn til pmp.br.til ny gyl.tank.

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => gyl-leb.	01-01-1800		0	80		
Ajlebeholder	01-01-1800		0	36		pmp til gyllebeh.
Gyllebeholder	01-01-1994	31-03-2014	0	1.640		ændret 13.2.95.
Gyllebeholder	01-01-2003	17-11-2014	623	2.510		færdigmeldt 4/4-03.
Gyllekanaler	01-01-2002		0	1.000		skønnet ud fra tegninger over ny stald
Gyllebeholder	01-01-2023		859	4.500	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er intet.
Opbevaring af flydende gødning	Ejendommen har to gyllebeholdere. En gyllebeholder fra 1994 på 1640 m3, som sidst er beholderkontrolleret den 31. marts 2014. Næste beholderkontrol skal foretages i 2024.

	En gyllebeholder fra 2003 på 2510 m <sup>3</sup> , som sidst er beholderkontrolleret den 17. november 2014. Næste beholderkontrol skal foretages i 2024.  Gyllebeholder på 4500 m <sup>3</sup> fra 2023. Næste beholderkontrol i 2035.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog og den blev fremvist på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en gammel utæt møddingsplads på 550 m <sup>2</sup> , som ikke benyttes. Møddingsplads har afløb til fortanken.  Foderet opbevares indendørs i siloer.  Møddingspladsens bund skal være udbedret inden ibrugtagning. Ellers er møg i plansiloen. Hvis der kommer møddingssaft i samletanken, hvor der opsamles ensilagesaft, så må det ikke udsprinkles. Det er kun ren ensilagesaft, der må udsprinkles.
Kalvehytter	Der er kalvehytter, som står på beton og har afløb til fortanken.  Der er blevet etableret en nyt areal med cement ved siden af møddingspladsen og der er blevet bygget en kant op i den østlige side på ca. 50 cm.  Afløbsforholdene ser fine ud.
Opbevaring af ensilage	Ejendommen har 4 ensilagesiloer med afløb i begge ender, som ledes til samletank.  Alle siloer er renoveret med asfalt og der er etableret en lang skåning ned mod afløbene. Kørearealet omkring er også asfalt belagt.  Siderne beklædes med 1 lag tyk plastik ved ensilering.  Da der er møgstak på ensilagepladen, må der ikke ledes møddingsvand til fortanken, så det udsprinkles sammen med ensilagesaften. Så afdæk møgstakken, så der ikke afgives saft herfra.

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der føres logbog.  Det blev aftalt, at der noteres, hvor meget der tilføres en stak og en total mængde. Opbrugt dato ved ensilagestakke og udspreddato ved møgstakke. Det er et fint excelark, du har lavet.	0

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes maskiner på betonarealet ved det fritliggende maskinhus. Der er planer om at udvide pladsen. Der er afløb til stald og videre til gyllebeholdere.
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes ikke.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn og videre til et bassin, som er beliggende nord for stalden. Der er i ejers tid ikke set blank vand i bassinet.  Ved tilsynet kom der klart vand ud af røret. Der er hegn omkring bassinet.
Malk-erumsspildevand	Malkerummet vaskes to gange dagligt.  Vaskevandet ledes til samletank og videre til gyllebeholder.  Der er en afløbsrist udenfor tankrummet. Der må ikke tilledes mælk, da det leder til regnvandsledningen.  Ejer oplyser, at der ikke kommer noget mælk ved risten, da der vaskes slanger i malkerummet.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden og spildevandet herfra ledes til en samletank.

Husspildevand	Husspildevandet ledes til nedsivningsanlæg. Tømmes en gang årligt.
---------------	---

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det er maskinstationen, der sørger for dette.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares på spalter ved siden af gyllebeholderen ud mod vejen og overdækkes med kappe. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Der er ikke noget. Det er maskinværkstedet, der sørger for det.
Batterier	Batterier bliver afleveret i forbindelse med værkstedsbesøg.
Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer fra Marius Pedersen , som afhentes hver 6. uge.
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer fra Marius Pedersen , som afhentes hver 6 uge.
Gammelt jern	U.L. Petersens Eftf. i Agerskov.
Kanyler/medicinrester/emballage	Kanyler og medicinrester medtages af dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Det sørger maskinstationen selv for.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages fluebekæmpelse med sportinord.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår fra Anticimex 6/år.

### Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Opdateret den 19/9-2023.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der er ved at blive indsat 3 malkerobotter. I den forbindelse fjernes der 23 sengebåse og ved den tidligere malkestald etableres 10 nye sengebåse. Dette anses for at være en bagatelændring.
Drikkevandsforsyning	Drikkevand leveres fra Arnum Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med olie og el.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
01-01-2023	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,40 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der kontrol fra Arlagården. Der er opsat LED lys på hele ejendommen.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning på ensilageplads og i gyllebeholder uden teltduk.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er en § 16b, stk. 1 miljøtilladelse.
Sårbarhed	Der gives scoren 3, idet ejendommen er beliggende mellem 50 og 100 m fra nabobeboelse.
Miljørisikovurdering	2,40.
Samlet vurdering	Slagtedyr bliver udleveret fra drivgangen mellem kviestald og kostald.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 11. oktober 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.



## **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## **Henvendelse til Ankestyrelsen**

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 20347062  
E-mail: akjj@haderslev.dk