

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Møgelmosevej 4, 6880 Tarm
CVR:	27639585
Type:	L01D: Landbrug primært med kvæghold over 250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 31-01-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	09-11-2006
Tilladte dyreenheder	263,20
Udnyttelse af tilladelse	Det tilladte dyrehold er fra afgørelse om ikke VVM-pligt fra 2006. Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med spalter - Dybstrøelsesarealer. - Flytbare læskure til heste.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg - gulv	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Opbevares ved tilsynet i markstak. Fremadrettet forventes dybstrøelse at blive afsat til Foersum Bioenergi.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Jers. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	198	225,00	09-11-2006
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	48	9,60	09-11-2006
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	75	26,79	09-11-2006
Slagtekalv Jers. 25-50 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	100	1,81	09-11-2006

Animalsk produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Str. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	1	1,4	30,3	0,0
Jers. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	12	14,7	0,0	269,6
Jers. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	146	179,3	3.816,4	0,0
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	54	10,7	0,0	133,8
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	44	15,2	196,7	0,0
Slagtekalv Jers. 25-53 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,0	0,0	0,4
Slagtekalv st.r. 38-87 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	26	0,8	0,0	8,4
Slagtekalv st.r. 218-550 kg	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	1	0,4	5,0	0,0
Heste, 300 - 500 kg	Udegående	14	4,8	0,0	107,6
Heste, under 300 kg	Udegående	2	0,4	0,0	10,1

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 30-01-2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malkekvangsbesætning: Samdrift med Vindingvej 4: 168 køer, 192 kvier og 5 handyr. - Stutteri. <p><u>Ifølge ejer ved tilsyn:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal heste: i alt 14 islændere samt 2 ponyer. 2 stk. er udlånt ved tilsynet. En del af heste går ved Vindingvej 4. - Møgellosevej: Alle køer + opdræt 0-7 mdr. + opdræt 23 mdr.-kælvning. - Vindingvej 4: 120 stk. opdræt 7-23 mdr. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021/2022: 159 årskøer, 54 kvier (0-6 mdr.), 164 kvier (6 mdr.-kælvning), 28 slagtekalve (38-87 kg.), 1 slagtekalv (218-550 kg.), 12 heste. - 2020/2021: 156 årskøer, 63 kvier (0-6 mdr.), 146 kvier (6 mdr.-kælvning), 19 slagtekalve (40-86 kg.), 1 slagtekalv (239-677 kg.), 12 heste. <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<ul style="list-style-type: none"> - Mod øst: Afløb til pumpebrønd. - Mod vest: Afløb til pumpebrønd. Pumpebrønd pumper til gyllebeholder.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Rundbuehaller: Afløb til gylle. Kalvevogne: Afløb til gylle.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-2006	1.000	2.500	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak er overdækket med plastik.	1
Ensilage i markstak (placering og saft)	Markstakke med ensilage rokerer rundt på arealer fra år til år.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1995	11-12- 2017	10	375	1.481	Flydelag	Beholder kontrolleret 11-12-2017.
Gyllebeholder	03-01- 2007	13-12- 2022	5	750	3.068	Flydelag	Beholderkontrol udført 13-12-2022. Kabel i hul 9 skal udskiftes.
Gyllebeholder	01-01- 1977						Er taget ud af drift.
Gyllekanaler	01-01- 1800			0	700		
Fortank t. gyllebeh.	03-01- 2007			0	21	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på 3.068 m ³ gyllebeholder, da afstanden til sø over 100 m ² er mindre end 100 meter (ca. 70 meter). <u>Vurdering:</u> Der er monteret alarm på gyllebeholderen. Der er ikke krav om alarm på 1.481 m ³ gyllebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.481 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2017. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.068 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2022. Ejer er klar over, at kabel skal skiftes inden 30-06-2023. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder mellem maskinhus og kalvestald anvendes ikke.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Barslundvej 3		500

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2007	1205452	Tank	51-5023	2007	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2007 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhuset på beton.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares aflåst i tidligere mælketank i værksted.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes vand ved plads ved kostald. Der anvendes vandur og kontraventil. Kemikalier påfyldes i marken.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Markvanding: 1 boring (DGU nr. 103.1040): 62.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <p><u>Odderupvej 13B:</u> Markvanding: 2 boringer (DGU nr. 103.1013 og 103.1295): 69.100 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok. <p><u>Møgellosevej 7:</u> Markvanding: 1 boring (DGU nr. 103.1413): 27.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boring ikke set ved tilsynet. <p><u>Vindingvej 4:</u> Markvanding: 3 boringer (DGU nr. 103.1548, 103.1414 og 103.1587): 100.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2032.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads. Plads ved rundbuehytter kan evt. anvendes.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer til brændbart.

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Overdækkes med kappe, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	31-01-2023
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,79

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.