

Jørns Busrejser og Jørns Rutetrafik  
Eventyrvej 6 -10A  
9700 Brønderslev

**Plan og Miljø**  
Dato: 11-09-2018  
Sags. nr.: 09.30.09-K08-13962-09  
Sagsbeh.: Henriette Kolby  
Lokaltlf.: +4599455505  
Ny Rådhusplads 1  
9700 Brønderslev  
Telefon 9945 4545  
CVR 29189501  
raadhus@99454545.dk  
sikkerpost@99454545.dk  
[www.bronderslev.dk](http://www.bronderslev.dk)

## Miljøtilsyn på Jørns Busrejser og Jørns Rutetrafik, Eventyrvej 6 – 10A, Brønderslev

Brønderslev Kommune foretog den 31. august 2018 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået.

Tilsynet var varslet med brev af 14. august 2018.

Til stede ved tilsynet var:

- Jonas Svendsen, Jørns Busrejser
- Henriette Kolby, Brønderslev Kommune

Der er udarbejdet en tilsynsrapport med de oplysninger kommunen har noteret ved tilsynet, og kopi af rapporten er vedlagt til orientering.

Jørns Busrejser har udvidet siden sidste tilsyn i 2012, så der i dag er 120 ansatte. Der er i dag 2 virksomheder (Jørns Busrejser og Jørns Rutetrafik med hver sit cvr. nr). Jørn Pedersen er direktør i begge selskaber. Udvidelsen med Jørns Rutetrafik er sket i 2017.

- Jørns Busrejser (15 busser). Cvr. nr.: 38113119. Eventyrvej 6 – 10A, Brønderslev.
- Jørns Rutetrafik (46 busser). Cvr. nr.: 38882740.  
Jørns Rutetrafik har garageanlæg i Brønderslev (Eventyrvej 6 - 10A). I Dronninglund har Jørns Rutetrafik lejet Dregårdsvej 2A, Dronninglund på ca. 400 m<sup>2</sup>.  
Jørns Rutetrafik er ligeledes i Frederikshavn (Vangen Transportcenter) og i Lendum.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. På sidste tilsyn (1. maj 2012) blev det ved besigtigelsen af vaskepladsen konstateret, at betonbelægningen omkring afløb ikke var tæt. Dette forhold blev tilset og det er bragt i orden.
2. Tanke:  
Eventyrvej 10A, Brønderslev  
Der skal registreres en ny overjordisk dieseltank på 5900 l på Eventyrvej 10A, Brønderslev, som blev etableret 1. juli 2017. Det er OK der ejer tanken og dem der har tankattesten.

Ad-Blue tank er placeret mellem de 2 tanke på 5900 l, på Eventyrvej 10A, Brønderslev  
Oplysninger vedr.: Størrelse, godkendelsesnummer, type/fabrikationsnummer og alder sendes til Brønderslev Kommune.

### Eventyrvej 6, Brønderslev

Spildolietanken på 1300 l fra 2009 er flyttet fra Eventyrvej 10A til nr. 6. Ny overjordisk tank (5900 l til dieselolie er etableret i 2017.

### Dregårdsvej 2A, Dronninglund

På Dregårdsvej 2A, Dronninglund skal registreres en 5900 l dieseltank (Nr: 10012416. G-Nr.: 51-5023). Etableret 2017. Står indendørs. Der er i forvejen 2 stk. 5900 l tanke fra hhv. 2011 og 2012 registreret på BBR-attesten på Dregårdsvej 2A, Dronninglund.

Der er også en Ad-blue tank på Dregårdsvej 2A, Dronninglund.

Oplysninger vedr. Ad-blue tanken: Størrelse, godkendelsesnummer, type/fabrikationsnummer og alder sendes til Brønderslev Kommune.

Ovennævnte ændringer vil blive tilføjet i BBR. G-numre mv. vil ligeledes blive tilføjet.

### 3. Vaskeplads

Vaskepladsen på hhv. Eventyrvej 10A, Brønderslev blev udvidet i 2017 og der er også vaskeplads på Dregårdsvej 2A, Dronninglund, hvor Jørns Rutetraffic har lejet sig ind. Der skal søges om en spildevandstilladelse til både Eventyrvej 10A, Brønderslev og Dregårdsvej 2A, Dronninglund.

Ansøgningen skal indeholde flg.:

#### *Tegninger mv*

- Placering af vaskeplads og plan over vaskepladsens afløbssystem.  
Det blev aftalt, at tegninger fremsendes til undertegnede til vurdering af, om den eksisterende olieudskiller har tilstrækkelig kapacitet til den planlagte udvidelse.

#### *Vaskepladsens installationer.*

Olieudskiller/koalescensudskiller:

- Type: \_\_\_\_\_
- Kapacitet: \_\_\_\_\_ liter/sek.
- Rumindhold til opsamling af olie: \_\_\_\_\_ liter
- Er olieudskilleren forsynet med alarm - hvis "ja" beskrives typen af alarm (f.eks. flydespærre, lagtykkelsesføler, akustisk alarm).

#### *Vaskepladsens indretning og brug:*

- Størrelsen af vaskepladsen. Vil der afledes spildevand fra hele den angivende vaskeplads ?
- Er vaskepladsen overdækket ?
- Type af materiel der vaskes ?
- Antal vask pr. måned/tidsangivelse pr. vask/vandforbrug pr. vask/anvendes der varmt eller koldt vand ?
- Skal der anvendes højtryksrensere – hvis "ja" antal og angivelse af deres ydelse i l/sek.

#### *Vaske og koldaffedningsmidler:*

- Skal der anvendes vaskemidler i forbindelse med vask (navn på vaskemiddel/producent/forbrug pr. måned)?
- Skal der anvendes koldaffedningsmidler (navn på koldaffedningsmidler/producent//forbrug pr. måned)

4. Det henstillet at ny olie placeres på spildbakker, så der ikke er mulighed for forurening af jorden ved spild.
5. Jonas Svendsen sender snarest kvitteringer for af levering af farligt affald til Brønderslev Kommune

Virksomheden fremstod i øvrigt pæn og ryddelig og med ordnede miljøforhold.

### **Jordforurening**

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning. Eventyrvej 6 er delvis V1- kortlagt og Eventyrvej 10A er uafklaret iht. jordforureningsloven.

### **Offentliggørelse**

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital MiljøAdministration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

### **Brugerbetaling**

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 6 timer fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2018 fastsat til 322,49 kr. Optrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

Med venlig hilsen

**Henriette Kolby**

*Sagsbehandler virksomheder*

Email: [henriette.kolby@99454545.dk](mailto:henriette.kolby@99454545.dk)

<b>Tilsynsskema</b>		Side: 1 af 5
Tilsynsførende: Henriette Kolby		
Virksomhed: Jørns Busrejser og Jørns Rutetrafik		Tlf.: 98823943
Adresse: Eventyrvej 6 – 10A, 9700 Brønderslev		CVR-nr.: 38113119 (Jørns Busrejser) og 38882740 (Jørns Rutetrafik)
Kontaktperson: Jørn Pedersen/Jonas Svendsen		Dato: 31. august 2018
Tilstede ved tilsynet: Jonas Svendsen		

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde(r)			
Garageanlæg for busser og taxier.			
Produktionsareal	Etabl. på nuværende adr.	Antal ansatte	Driftstid
410 m <sup>2</sup> (Eventyrvej 10A - garage) 450 m <sup>2</sup> (Eventyrvej 6- garage og værksted) Ca. 400 m <sup>2</sup> Dregårdsvej 2a, Dronninglund - garage). Blev ikke gennemgået ved tilsynet)	År:	120	
Planforhold	Lokalplan: Byplanvedtægt:		
Beliggenhed - Afstand fra forureningsfølsomme områder			
<input type="checkbox"/> > 100 m <input checked="" type="checkbox"/> 20 – 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m			

### Oversigtsskema

<b>Luftemission</b>	Forekommer der udledninger til luften fra virksomheden?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<b>Støj</b>	Er der problemer med støj fra virksomheden?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
<b>Oplag af olie og kemikalier</b>	Er der oplag af olie og kemikalier på virksomheden?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<b>Affald</b>	Forekommer der andet affald end alm. dagrenovation/brandbart affald?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<b>Spildevand</b>	Afledes der andet spildevand end sanitært spildevand fra virksomheden?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Andre bemærkninger
Miljømærker, miljøpolitik, certificering, renere teknologi, substitueret af produkter m.v.

Eventuelt vedlægges bilag med planskitse over virksomhed med angivelse af produktionsareal, luftafkast, støjkloder, tanke, andet oplag af olier og kemikalier, udskillere, til- og frakørselsforhold mv.

1. Luftemissioner									
Aktivitet/proces		Afkast-højde over terræn (m)	Indv. dia. i afkast (m)	Udsuget luftmængde (m <sup>3</sup> /h)	Stof	Emissions-konc. (mg/m <sup>3</sup> )	Filter/rensning?	Filtre-rings-%	
Nr	Afkast fra oliefyr (Eventyrvej 10A)	Over tag							
	Afkast udsugning (Eventyrvej 6)	1 m over tag							
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast?						<input type="checkbox"/> Ja	Hvor ofte:		<input type="checkbox"/> Nej
Bemærkninger									
Der er ikke etableret udsugning på virksomheden. Der forekommer yderst sjældent svejse- og slibeaktiviteter.									

2. Opvarmning			
<input checked="" type="checkbox"/> Oliefyr	<input type="checkbox"/> Gasfyr	<input type="checkbox"/> Fjernvarme	<input type="checkbox"/> Andet:
Udføres årligt tilsyn med fyr?		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
		Dato for sidste tilsyn:	
Bemærkninger			
Årlig oliefyrsservice foretages af Harken Oliefyrsservice.			

3. Støj		
Foregår der støjende eller stærkt støjende aktiviteter? <input checked="" type="checkbox"/> Ja, udfyld skema herunder <input type="checkbox"/> Nej		
Aktivitet/proces	Støjkilde	Placering
Transport til og fra garage.	Busser, taxier	

Bemærkninger			
Virksomheden har ikke modtaget klager fra omkringboende.			

Oplag af olier og kemikalier (råvarer og affald)	
Er der nedgravede eller fritstående tanke?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, udfyld skema 4 <input type="checkbox"/> Nej
Er der anden opbevaring af olier og kemikalier?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, udfyld skema 5 <input type="checkbox"/> Nej

4. Tanke						
Nr. på plan-skitse	Type (nedgravede/fritstående)	Indhold	Volumen (l)	Etableret (år)	Tank-attest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Fritstående (Eventyrvej 10A)	Fyringsolie (Fabrikations nr.: 119640)/G-Nr: 01-5313	1200	2001		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
2	Fritstående (Eventyrvej 10A)	Smøreolie (G-nr.: SB601/81)	1200	2000		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
3	Fritstående (Eventyrvej 6)	Spildolie (Eventyrvej 6) Er flyttet fra nr. 10A til nr. 6)	1300	2009		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
4	Fritstående (Eventyrvej 10A)	Dieselolie	5900	2007		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
5	Fritstående (Eventyrvej 10A)	Dieselolie G-Nr.: 51-5023	5900	2017		
6	Indendørs (Dregårdsvej 2A, Dronninglund)	Dieselolie Nr.: 10012416 G. nr: 51-5023	5900	2017		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord?						<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Er alder og type af tank OK?						<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<b>Bemærkninger</b>						
Desuden er en Ad-bluetank mellem de 2 dieseltanke på Eventyrvej 10A. Både de 2 dieselolietanke og Ad-bluetanken står udendørs på befæstet areal. Der er også en AD-blue tank på Dregårdsvej 2A, Dronninglund. På Dregårdsvej 2A, Dronninglund skal der tilføjes en 5900 l dieseltank. BBR attest for hhv. Eventyrvej 6 og 10A vil blive ajourført.						

5. Anden opbevaring af olier og kemikalier (smøreolie, smørefedt, sprinklervæske og kølervæske er på flg. adresser: Eventyrvej 6 og 10A, Brønderslev samt Dregårdsvej 2A, Dronninglund)				
Nr. på plan-skitse	Type / Indhold	Opbevaring (dunk, tromle, palletank)	Placering (uden-/indendørs)	Bemærkninger (spildbakke)
	Smøreolie	Tromler	Inde	
	Smørefedt	Tromle	Inde	
	Sprinklervæske	Dunk	Inde	
	Kølervæske	Dunk	Inde	
	Add Blue	1000 l palletank	Ude	Add-blue både på Eventyrvej 10A, Brønderslev og Dregårdsvej 2A, Dronninglund
Afhentes farligt affald i henhold til regulativ?				<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Har virksomheden fritagelse for afleveringspligten? Hvis ja, se bemærkninger				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej

Opfyldes kravene om opbevaring af olier og kemikalier?

Ja  Nej

Bemærkninger

Det henstilles at ny olie mv. placeres på spildbakker, så der ikke er mulighed for forurening af jorden ved spild.



6. Andet affald				
Affaldstype	EAK-kode	Opbevaring	Transportør/Modtageanlæg	OK
Dagrenovation Eventyrvej 6 og 10a, Brønderslev og Dregårdsvej 2A, Dronninglund)		Container	Sølvkær & Pedersen	
Spildolie (Eventyrvej 6, Brønderslev)		Dobbeltvægget Plastic- tank	Modtagestation Vendsyssel	
Oliefiltre (Eventyrvej 6, Brønderslev)		Container	Modtagestation Vendsyssel	
Akkumulatorer (Eventyrvej 6, Brønderslev)		I garage	Modtagestation Vendsyssel	
Jernskrot (Eventyrvej 6)		Container	Sæby Produkthandel	
Batterier (Eventyrvej 6)		Container	Danbrit	
Bemærkninger				
Jonas Svendsen sender kvitteringer for af levering af farligt affald				

7. Spildevand				
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår? (Hvis JA – gå til skema 8)				<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)? Hvis JA kræves tilslutningstilladelse – udfyld evt. resten af skema 7.				<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Proces/ kølevand	Hjælpestoffer mv. Navn/indhold	Forbrug (l/uge)	Udledt spildevand (m <sup>3</sup> /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster)
Vaskevand (Eventyrvej 10A, Brønderslev og Dre- gårdsvej 2A, Dron- ninglund)	Autoshampoo	Automatisk dosering	Ca. 200 m <sup>3</sup> /år	
Tømning af kloset- væske (Eventyrvej 10A, Brønderslev og Dre- gårdsvej 2A, Dron- ninglund)	Convoy Kloset- væske	Max. 20 l/år	Max. 4 m <sup>3</sup> /år	
Vedrørende udskillere				
Type	Volumen	Placering	Sandfang	Helstøbt*
Uponal 3/sek	550 l	På forplads	575 l	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ved ikke

				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ved ikke
				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ved ikke
Er udskillere og sandfang tilmeldt tømningsordning?				<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Er afløb fra håndvask tilsluttet udskillere?				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger?				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
<b>Bemærkninger</b>				
<p>Olieudskiller er tilmeldt den kommunale tømningsordning.  Beton ved vaskepladsens afløb var revnet ved sidste tilsyn. Skaden er udbedret.  Der skal søges en spildevandstilladelse jf. tilsynsbrev.</p>				

<b>Spildevandstilladelse</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Bemærkninger</b>
Har der været vilkårsovertrædelser siden sidste tilsyn?		X	
Udleder virksomheden stoffer, der ikke er omfattet af tilladelsen?		X	
Overholdes den tilladte spildevandsmængde?	X		
Vedligeholdes renseforanstaltninger/filtre i overensstemmelse med spildevandsvilkår?	X		
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger?		X	
Er der blevet påtalt forhold vedr. udledning af spildevand på tilsynet?		X	
Er mulighederne for indførelse af renere teknologi vedr. spildevand drøftet?		X	
<p>Afledning af spildevand reguleres af følgende tilladelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak af 3. september 1998</li> <li>- Tillæg til spildevandstilladelse af 9. juli 2008</li> </ul>			