

Casper Poulsen
Vasenvej 40
9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Miljøtilsyn med Vasenvej 41, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 21. maj 2017 tilsyn med miljøforholdene på Vasenvej 41. Tilsynet var varslet den 15. marts 2017.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Indskærpelser

- **Asbestholdig eternitplader (gl. hegnsplader til minkfarm), skal inden 1. jan. 2018 destrueres til Ravnshøj losseplads.**

Minkfarmen drives miljømæssig særdeles pænt

Miljøriskovurdering

Jf. gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn skal tilsynsmyndigheden gennemføre en miljørisikovurdering, der indeholder vægtede parametre for dels sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel miljøforurening.

Parametrene scores med 1, 3 eller 5 og jo lavere score, jo bedre

Sandsynligheden er opgjort i husdyrbrugets systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer (**score 5**) og husdyrbrugets regelefterlevelse (**score 3**)

Konsekvensen er opgjort i håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold, der har betydning

5. maj 2017

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2017-00733

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (**score 3**), emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse (**score 3**) og sårbarhed, der skal opgøres som afstand til følsomme områder (**score 5**).

Din beregnede risiko-score er (**3,14**)

For husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at:

- En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.
- En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert andet år.
- En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert tredje år.

For husdyrbrug, der er godkendt i henhold til § 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at Frederikshavn Kommune, på baggrund af den fremkomne risiko-score, fastsætter tilsynsfrekvensen for det fremtidige tilsyn inden for en 3-årig periode

For øvrige husdyrbrug end de, der er godkendt i henhold til § 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som har et dyrehold over 3 DE gælder, at Frederikshavn Kommune, på baggrund af den fremkomne risiko-score, fastsætter tilsynsfrekvensen for det fremtidige tilsyn inden for en 6-årig periode

Ny husdyrlov

Folketinget vedtog den 27. februar 2017 en ny husdyrlov. Den nye husdyrlov har på en række områder også betydning for dig, der allerede har en miljøgodkendelse eller en miljøtilladelse efter husdyrloven:

Fra den 2. marts 2017 skal ændringer i udbringningsarealer ikke længere anmeldes til kommunen

Den 1. august 2017 bortfalder de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Ib Møller
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 21-04-2017

Vasenvej 41, v./Casper Poulsen
9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Pelsdyrfarmer Casper Poulsen og Miljøtekniker, Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Miljøgodkendelse	2010 og 2015
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Mink
Dyreenheder i alt	144,83

Ejer	Casper Poulsen
Adresse	Vasenvej 40, 9900 Frederikshavn

Telefon	98424063	Mobil	23235233
E-mail	hedeas@hotmail.dk	CVR nr.	21872784
Fax		P. nr.	

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion (Registreret i 2016)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Mink, årstæver	Gødningsrende	4.200	144,83	1.722	428

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Dyrehold oplystes til 4200 tæver. Dyreholdet stemmer med oplysninger i CHR-register.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Dyrehold oplyst til 4200 mink-tæver, mod maksimalt. 4250 tæver, Seneste lukkede minkhal er etableret. Vilkår MGK 2010: -Al husdyrgødning udbringes på egen jord, -Boring nr. 7.1712 er sløjfet i 2015. -Beplantning er udført. MGK (tillæg 2015): -Dyreholdet omfatter maksimalt 4250 mink-tæver, -Udmugning finder sted 2 gange/uge - dog hvert dag med aut. udmugning, -Gyllerender er over 32 cm i bredden, -Udførelse af møddingsplads, -Proteinprocenten i foder forventes at ligge under 32 %, med henvisning til Fodercentral. Ejer henholder sig til foderfabrik ang. proteinindhold i perioden uge 30-47. -Beredskabsplan skal årlig ajourføres og være tilgængelig på bedriften (for alle) -at gylle der udbringes på sort jord eller græs, skal nedfældes, -at gylle der transporteres til Lindetvej 35, skal ske i lukket tankbil

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdækn. (m²)	Bemærkning
Fast mødding	-	-	-	-	Under planlægning.

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2005	22-10-2015	0	1.240		Ok. 2015

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 8,62

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Fysisk kontrol uden det gav anledning til bemærkninger. Ingen krav om hverken barrierer eller alarmer

Vaskeplads - mink	
Tag/gød.render - mink	
Tilstræk. kapacitet	krav om min. 9. mdr.
Møddingsplads	Ny møddingsplads er under planlægning. Der er frist i følge MGK, indtil 17 maj 2017 til udførelsen.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sprøjtemidler	Loppe og fluemidler og klæbesnore.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Spildevand tilføres gyllesystem

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ingen tanke

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Oplag af 150 asbestholdig eternitplader (hegnslader minkfarm) og ca. 50 liter spildolier.
Affald	Tilføres industriaffaldsordning. Ingen oplag.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gødningsplan	Plan 2017 forevist med et forventet dyrehold på 4200 tæver
Beplantning - minkfarm	Udført
Fluebekæmpelse	Foretages
Pelseri	Ingen pelsning
Indretning & drift	Pæne forhold
Energianlæg	El

Beskyttet natur	Ingen kontrol
Lugtgener	Ingen gener
Ikke oplyst	Ingen nye planer